

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Municipio                    | Salgar                              |
| Departamento                 | Antioquia                           |
| Fecha diagnóstico            | 25/08/2026                          |
| Vereda / sector              | MONTEBELLO ABAJO                    |
| Dirección del punto / sector | Calle 34 39 2-28, Salgar, Antioquia |
| Latitud                      | 5.965889391026173                   |
| Longitud                     | -75.98596290616645                  |
| Coordenadas formulario       | -75.99_5.97                         |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                       |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 1 LPR SALIDA LA HABANA |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                                   |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de anclaje:                          | ESTRUCTURA              |
| Dirección de referencia del anclaje       | Calle 34 con Carrera 39 |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO                   |



Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

SI

Observaciones Caja Distribución Vertical:

se requieren 2 cajas de distribucion para alimentar los dos PVV

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias: | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50:                                   | BUENO      |



10 jul 2026 2:14:31 p.m.  
5°57'57.22"N 75°59'9.748"W  
Salgar  
LPR salida la habana

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Requiere Infraestructura Subterránea: | NO    |
| CORONA ANTIESCALATORIA                |       |
| Existe Corona Antiescalatoria:        | SI    |
| Existe Corona Antiescalatoria:        | BUENO |



10 jul 2026 2:13:26 p.m.  
5°57'57.192"N 75°59'8.965"W  
Salgar  
LPR salida la habana

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Requiere Corona Antiescalatoria: | NO |
| BRAZO DE SOPORTE                 |    |
| Existe Brazo de Soporte:         | NO |
| Requiere Brazo de Soporte:       | NO |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

## ⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Existen Cables: | SI    |
| Estado Cables:  | BUENO |

Foto Cables



|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Cables:                | SI                                                                          |
| Tipo de cable requerido:        | UTP_6                                                                       |
| Cantidad Cable UTP Cat. 6 (ml): | 40                                                                          |
| Observaciones Cables:           | Se necesita 40 metros para comunicar el Rack existente con el gabinete para |

## ⚡ TABLERO BREAKER

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Existe Tablero Breaker: | NO    |
| Existe Breaker:         | SI    |
| Estado Breaker:         | BUENO |
| Requiere Breaker:       | NO    |

## 💡 TRANSFORMADOR REDUCTOR

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |

Foto Transformador Reductor



10 jul 2026 2:17:25 p.m.  
LPR salida la habana


|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Requiere Transformador Reductor: | NO                                    |
| ✂ TUBERÍA                        |                                       |
| Existe Tubería:                  | NO                                    |
| Requiere Tubería:                | SI                                    |
| Tipo de Tubería requerida:       | EMT_3_4                               |
| Cantidad Tubería EMT 3/4 (ml):   | 35                                    |
| Observaciones Tubería:           | Es necesario para cubrir el cable UTP |
| 🛡 CORAZA                         |                                       |
| Existe Coraza:                   | SI                                    |
| Estado Coraza:                   | BUENO                                 |

Foto Coraza



10 jul 2026 2:20:26 p.m.  
5°57'57.93"N 75°59'9.182"W  
Salgar  
LPR salida la habana

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Requiere Coraza 3/4": | NO |
| 🛡 UPS                 |    |

|                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Existe UPS:                                                                                                                                                  | SI    |
| Estado UPS:                                                                                                                                                  | BUENO |
| <p>Foto UPS</p>  <p>10 jul 2026 2:17:14 p.m.<br/>LPR salida la habana</p>   |       |
| Requiere UPS:                                                                                                                                                | NO    |
| <p> <b>BATERÍAS UPS</b></p>                                                 |       |
| Existen Baterías UPS:                                                                                                                                        | NO    |
| Requiere Baterías UPS:                                                                                                                                       | NO    |
| <p> <b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)</b></p>                            |       |
| Existe SPT:                                                                                                                                                  | SI    |
| Estado SPT:                                                                                                                                                  | BUENO |
| <p>Foto SPT</p>  <p>10 jul 2026 2:18:06 p.m.<br/>LPR salida la habana</p> |       |
| Requiere SPT:                                                                                                                                                | NO    |
| <p> <b>PROTECCIÓN</b></p>                                                 |       |
| Existe Protección:                                                                                                                                           | NO    |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Requiere Protección:                         | SI                     |
| Tipo de Protección requerida:                | PROTECCION_ELECTRICA   |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1                      |
| Observaciones Protección:                    | El punto no cuenta DPS |
| 🔌 TOMA 125 V                                 |                        |
| Existe Toma 125 V:                           | SI                     |
| Estado Toma 125 V:                           | BUENO                  |

Foto Toma 125 V



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Requiere Toma 125 V:               | NO |
| 🔌 CANALETA PLÁSTICA                |    |
| Existe Canaleta Plástica:          | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |       |
| Existe Fibra Óptica:             | SI    |
| Estado Fibra Óptica:             | BUENO |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Requiere Fibra Óptica: | NO    |
| 🔗 INYECTOR POE         |       |
| Existe Inyector PoE:   | SI    |
| Estado Inyector PoE:   | BUENO |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Requiere Inyector PoE: | NO    |
| ⚡ PATCH CORD           |       |
| Existe Patch Cord:     | SI    |
| Estado Patch Cord:     | BUENO |
| Requiere Patch Cord:   | NO    |
| 🔌 PATCH PANEL          |       |
| Existe Patch Panel:    | NO    |
| Requiere Patch Panel:  | NO    |

|                                                                                                                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Toma RJ45:                                                                                                                         | NO                                                                     |
| <b>📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO</b>                                                                                                            |                                                                        |
| Existe Organizador de Cableado:                                                                                                             | NO                                                                     |
| Requiere Organizador de Cableado:                                                                                                           | NO                                                                     |
| <b>🔄 CONVERTIDOR MONOMODO</b>                                                                                                               |                                                                        |
| Existe Convertidor Monomodo:                                                                                                                | NO                                                                     |
| Requiere Convertidor Monomodo:                                                                                                              | NO                                                                     |
| <b>📡 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO</b>                                                                                              |                                                                        |
| Existe Módulo Óptico:                                                                                                                       | SI                                                                     |
| Estado Módulo Óptico:                                                                                                                       | BUENO                                                                  |
| Requiere Módulo Óptico:                                                                                                                     | NO                                                                     |
| <b>🔌 SWITCH</b>                                                                                                                             |                                                                        |
| Existe Switch:                                                                                                                              | SI                                                                     |
| Estado Switch:                                                                                                                              | BUENO                                                                  |
|  <p>10 jul 2026 2:17:28 p.m.<br/>LPR salida la habana</p> |                                                                        |
| Requiere Switch:                                                                                                                            | SI                                                                     |
| Tipo de Switch requerido:                                                                                                                   | SW_8P                                                                  |
| Cantidad Switch (un):                                                                                                                       | 1                                                                      |
| Observaciones Switch:                                                                                                                       | Se requiere de un Switch para el EES Julio restrepo, es necesario para |
| <b>📷 CÁMARA</b>                                                                                                                             |                                                                        |
| Existe Cámara:                                                                                                                              | SI                                                                     |
| Cantidad de cámaras existentes:                                                                                                             | 1                                                                      |
| <b>CÁMARA EXISTENTE 1</b>                                                                                                                   |                                                                        |
| Tipo de cámara                                                                                                                              | LPR                                                                    |
| Estado de la cámara                                                                                                                         | BUENO                                                                  |



|                            |    |
|----------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?          | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| ENRUTADOR VPN              |    |
| Existe Enrutador VPN:      | NO |
| EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |
| Existe Equipo TX/RX:       | NO |
| Requiere Equipo TX/RX:     | NO |

## 6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

|                                                               |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD EXTRA                                               |                                                                                                                   |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                                                                                |
| ACTIVIDAD EXTRA 1                                             |                                                                                                                   |
| Código del ítem                                               | INST-OE03                                                                                                         |
| Descripción de la actividad                                   | INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.              |
| Unidad                                                        | ML                                                                                                                |
| Cantidad                                                      | 40                                                                                                                |
| Justificación                                                 | Se debe instalar lel cable UTP para comunicar el gabinete y el rack donde estara instalado el switch de 8 puertos |
| Archivo APU adjunto                                           | APU INST-OE03 CABLE UTP CAT 6A-f2ab973f922d41d2a721d624d8f46648.xlsx                                              |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                                                                                   |
| ACTIVIDAD EXTRA 2                                             |                                                                                                                   |
| Código del ítem                                               | INST-OE04                                                                                                         |
| Descripción de la actividad                                   | INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, CONDULETAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN                            |
| Unidad                                                        | ML                                                                                                                |
| Cantidad                                                      | 35                                                                                                                |
| Justificación                                                 | Para cubrir el cable UTP                                                                                          |
| Archivo APU adjunto                                           | APU INST-OE04 TUBERÍA EMT 3-4-c9863b199c8c49a48e3d41952e294f23.xlsx                                               |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                                                                                   |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                                                                                                                                            |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                                                                                     |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                                                             |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | El punto requiere de la instalacion de 1 DPS y mantenimiento general, se integra los elementos que se necesitan para la integracion del EDS de la IE<br>Julio Restrepo |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de aprobación     | APROBADO                                                                                      |
| Fecha de aprobación      | 07/09/2026                                                                                    |
| Aprobado por             | JANIER_PIEDRAHITA                                                                             |
| Observaciones aprobación | Se aprueba correctivo y DPS, Adicional lo necesario para integrar el EDS IE<br>Julio Restrepo |