

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |


## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Municipio                    | Tarso                                 |
| Departamento                 | Antioquia                             |
| Fecha diagnóstico            | 26/08/2026                            |
| Vereda / sector              | MULATICO                              |
| Dirección del punto / sector | Carrera 20 20 2-100, Tarso, Antioquia |
| Latitud                      | 5.86564270652068                      |
| Longitud                     | -75.82220670853343                    |
| Coordenadas formulario       | -75.82_5.87                           |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| El mantenimiento tiene relación con cuál componente: | CCM      |
| Información ubicación CCM:                           | Alcaldía |

### Evidencia ubicación CCM



|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía? | NO                       |
| Propietario del CCM:                                | MUNICIPIO                |
| Proveedor de energía del CCM:                       | EPM                      |
| Medio de comunicación del CCM:                      | FO                       |
| Proveedor de la conexión del CCM:                   | Gobernación de Antioquia |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| ¿Requiere actualización de conexión?            | NO                     |
| ¿El espacio del CCM se usa para otra actividad? | SI                     |
| Otro uso del espacio del CCM:                   | TI                     |
| Administrador del CCM:                          | Secretaria de Gobierno |
| ¿Personal de T.I. en sitio?                     | SI                     |

Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RACK DE COMUNICACIONES                                                                                                              |       |
| Existe rack de comunicaciones:                                                                                                      | SI    |
| Estado del rack:                                                                                                                    | BUENO |
| <div>Foto rack de comunicaciones</div> <div></div> |       |
| ¿Requiere kit de ventilación doble?                                                                                                 | NO    |
| ACOMETIDA ELÉCTRICA                                                                                                                 |       |
| Existen cables:                                                                                                                     | SI    |
| Estado de los cables:                                                                                                               | BUENO |
| ¿Requiere cables?                                                                                                                   | NO    |
| TABLERO BREAKER                                                                                                                     |       |
| Existe tablero breaker:                                                                                                             | SI    |
| Estado tablero breaker:                                                                                                             | BUENO |
| <div>Foto tablero breaker</div> <div></div>      |       |
| Existe breaker:                                                                                                                     | SI    |



|                                                                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Estado breaker:                                                                                                                                                                            | BUENO |
| ¿Requiere breaker?                                                                                                                                                                         | NO    |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR                                                                                                                                                                     |       |
| Existe transformador reductor:                                                                                                                                                             | NO    |
| ¿Requiere transformador reductor?                                                                                                                                                          | NO    |
| TUBERÍA                                                                                                                                                                                    |       |
| Existe tubería:                                                                                                                                                                            | SI    |
| Estado tubería:                                                                                                                                                                            | BUENO |
| Foto tubería                                                                                                                                                                               |       |
| <div><div>14 jul 2026 1:47:10 p.m.<br/>5°51'56.642"N 75°49'19.705"W<br/>Tarso<br/>Tarso ccm</div></div> |       |
| ¿Requiere tubería?                                                                                                                                                                         | NO    |
| CORAZA                                                                                                                                                                                     |       |
| Existe coraza:                                                                                                                                                                             | NO    |
| ¿Requiere coraza 3/4?                                                                                                                                                                      | NO    |
| UPS                                                                                                                                                                                        |       |
| Existe UPS:                                                                                                                                                                                | SI    |
| Estado UPS:                                                                                                                                                                                | BUENO |

Foto UPS



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ¿Requiere UPS?                   | NO    |
| BATERÍAS UPS                     |       |
| Existen baterías UPS:            | NO    |
| ¿Requiere baterías UPS?          | NO    |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |       |
| Existe SPT:                      | SI    |
| Estado SPT:                      | BUENO |
| ¿Requiere SPT?                   | NO    |
| PROTECCIÓN                       |       |
| Existe protección:               | NO    |
| ¿Requiere protección?            | NO    |
| PDU MULTITOMA                    |       |
| Existe PDU multitoma:            | SI    |
| Estado PDU multitoma:            | BUENO |

Foto PDU multitoma




|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Requiere PDU multitoma?            | SI                                                                                   |
| Observaciones PDU multitoma:        | Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack |
| TOMA 125 V                          |                                                                                      |
| Existe toma 125 V:                  | SI                                                                                   |
| Estado toma 125 V:                  | BUENO                                                                                |
| ¿Requiere toma 125 V?               | NO                                                                                   |
| CANALETA PLÁSTICA                   |                                                                                      |
| Existe canaleta plástica:           | NO                                                                                   |
| ¿Requiere canaleta plástica 100x45? | NO                                                                                   |

#### 4. COMPONENTES DE EQUIPOS


|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA   |       |
| Existe punto físico de repetición:       | SI    |
| Estado punto físico de repetición:       | BUENO |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA         |       |
| Existe planta eléctrica y transferencia: | NO    |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS           |       |
| Existe fibra óptica:                     | SI    |
| Estado fibra óptica:                     | BUENO |
| ¿Requiere fibra óptica?                  | NO    |
| ODF                                      |       |
| Existe ODF:                              | SI    |
| Estado ODF:                              | BUENO |

Foto ODF



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ¿Requiere ODF?          | NO    |
| 🔗 INYECTOR POE          |       |
| Existe inyector PoE:    | NO    |
| ¿Requiere inyector PoE? | NO    |
| ⚡ PATCH CORD            |       |
| Existe patch cord:      | SI    |
| Estado patch cord:      | BUENO |
| ¿Requiere patch cord?   | NO    |
| 🔌 PATCH PANEL           |       |
| Existe patch panel:     | SI    |
| Estado patch panel:     | BUENO |

Foto patch panel



|                        |    |
|------------------------|----|
| ¿Requiere patch panel? | NO |
| ¿Requiere toma RJ45?   | NO |



## ORGANIZADOR DE CABLEADO

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Existe organizador de cableado:    | SI    |
| Estado organizador de cableado:    | BUENO |
| ¿Requiere organizador de cableado? | NO    |

## CONVERTIDOR MONOMODO

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Existe convertidor monomodo:    | NO |
| ¿Requiere convertidor monomodo? | NO |

## MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Existe módulo óptico:    | SI    |
| Estado módulo óptico:    | BUENO |
| ¿Requiere módulo óptico? | NO    |

## SWITCH

|                |       |
|----------------|-------|
| Existe switch: | SI    |
| Estado switch: | BUENO |

Foto switch



|                   |    |
|-------------------|----|
| ¿Requiere switch? | NO |
|-------------------|----|

## DISCO DURO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe disco duro:    | NO |
| ¿Requiere disco duro? | NO |

## FIREWALL

|                  |       |
|------------------|-------|
| Existe firewall: | SI    |
| Estado firewall: | BUENO |



Foto firewall



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| ¿Requiere instalación de firewall? | NO    |
| ENRUTADOR VPN                      |       |
| Existe enrutador VPN:              | SI    |
| Estado enrutador VPN:              | BUENO |

Foto enrutador VPN



#### EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Existe equipo TX/RX:    | SI    |
| Estado equipo TX/RX:    | BUENO |
| ¿Requiere equipo TX/RX? | NO    |


#### EQUIPO A/C MINI SPLIT

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Existe equipo A/C mini split:    | NO |
| ¿Requiere equipo A/C mini split? | NO |

#### ELECTROIMÁN 600 LB

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Existe electroimán 600 lb:    | NO |
| ¿Requiere electroimán 600 lb? | NO |

## 5. COMPONENTES DE SOFTWARE

| <div>  <b>SERVIDOR NVR</b> </div>                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Existe servidor NVR:                                                                                                                                                             | SI    |
| Estado servidor NVR:                                                                                                                                                             | BUENO |
| <div>Foto servidor NVR</div>    |       |
| ¿Requiere servidor NVR?                                                                                                                                                          | NO    |
| Cantidad servidor NVR (un):                                                                                                                                                      | 0     |
| <div>  <b>LICENCIAS</b> </div>                                                                 |       |
| Existen licencias:                                                                                                                                                               | SI    |
| <div>Foto licencias</div>  |       |

## 6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

| <div> <input type="checkbox"/> <b>MONITOR</b> </div> |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Existe monitor:                                      | SI |
| Cantidad monitor existente (un):                     | 1  |



|                                                                                                                                                                             |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Estado monitor:                                                                                                                                                             |       | BUENO |
| Foto monitor                                                                                                                                                                |       |       |
|  <p>14 jul 2026 1:40:19 p.m.<br/>5°51'56.653"N 75°49'19.688"W<br/>Tarso<br/>Tarso ccm</p> |       |       |
| ¿Requiere monitor?                                                                                                                                                          | NO    |       |
| ESTACIÓN DE TRABAJO                                                                                                                                                         |       |       |
| Existe estación de trabajo:                                                                                                                                                 | SI    |       |
| Cantidad existente (un):                                                                                                                                                    | 1     |       |
| Estado estación de trabajo:                                                                                                                                                 | BUENO |       |
| Foto estación de trabajo                                                                                                                                                    |       |       |
|  <p>14 jul 2026 1:41:05 p.m.<br/>5°51'56.653"N 75°49'19.688"W<br/>Tarso<br/>Tarso ccm</p> |       |       |
| ¿Requiere estación de trabajo?                                                                                                                                              | NO    |       |
| JOYSTICK DE OPERACIÓN                                                                                                                                                       |       |       |
| Existe joystick de operación:                                                                                                                                               | NO    |       |
| CABLE HDMI                                                                                                                                                                  |       |       |
| Existe cable HDMI:                                                                                                                                                          | SI    |       |
| Cantidad existente (un):                                                                                                                                                    | 1     |       |
| Estado cable HDMI:                                                                                                                                                          | BUENO |       |
| ¿Requiere cable HDMI?                                                                                                                                                       | NO    |       |



|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 💡 LUMINARIAS                |         |
| Existen luminarias:         | SI      |
| Estado luminarias:          | BUENO   |
| 🔥 RED CONTRA INCENDIO       |         |
| Existe red contra incendio: | NO      |
| 🚪 PUERTAS                   |         |
| Existen puertas:            | SI      |
| Estado puertas:             | REGULAR |
| Foto puertas                |         |
| <div></div>                 |         |
| 🪟 VENTANAS                  |         |
| Existen ventanas:           | SI      |
| Estado ventanas:            | BUENO   |
| 🔒 CONTROL DE ACCESO         |         |
| Existe control de acceso:   | NO      |
| 🚧 CERRAMIENTO               |         |
| Existe cerramiento:         | SI      |
| Estado cerramiento:         | BUENO   |

Foto cerramiento



## 7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

| ACTIVIDAD EXTRA                                               |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD EXTRA 1                                             |                                                                                                                                                               |
| Código del ítem                                               | INST-OE10                                                                                                                                                     |
| Descripción de la actividad                                   | Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. |
| Unidad                                                        | UN                                                                                                                                                            |
| Cantidad                                                      | 1                                                                                                                                                             |
| Justificación                                                 | Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack                                                                          |
| Archivo APU adjunto                                           | APU INST-OE10 PDU-f1c48778a39b49428d38480bcfba0129.xlsx                                                                                                       |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                                                                                                                               |

## 8. CONCLUSIONES GENERALES

|                                          |                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento:        | FUNCIONANDO                                                                                                        |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | SI                                                                                                                 |
| Tipo de mantenimiento:                   | PREVENTIVO                                                                                                         |
| Tipo de mantenimiento preventivo:        | COMPLETO                                                                                                           |
| Observaciones generales del diagnóstico: | Se requiere mantenimiento preventivo completo en el CCM, para optimizar la debida operación de los equipos del CCM |

## 9. CONTROL DE APROBACIÓN