

Caso 1

Player 1: "J", "A" (21, Black Jack)

Player 2: "10", "5", "6" (21)

Player 3: "3", "6", "A", "3", "A", "K" (24) Croupier: "9", "7" (16)

Deck: "5", "4", "K", "2"

getWinners(...) -----> [Player1]

Caso 2

Player 1: "10", "K" (20)

Player 2: "10", "2", "6" (18)

Player 3: "8", "8", "5" (21)

Croupier: "5", "10" (15)

Deck: "A", "3", "K", "2"

getWinners(...) -----> [Player1, Player3]

Caso 3

Player 1: "j", "K" (20)

Player 2: "10", "2", "6" (18)

Player 3: "9", "7", "9" (25)

Croupier: "9", "10", "4" (23)

Deck: "A", "3", "K", "2"

getWinners(...) -----> [Player1, Player2]

Caso 4

Player 1: "A", "K" (21) BLACKJACK

Player 2: "A", "j" (21) BLACKJACK

Player 3: "8", "8", "5" (21)

Croupier: "5", "10" (15) → (19)

Deck: "4", "3", "K", "2"

getWinners(...) -----> [Player1, Player2, Player3]

Caso 5

Player 1: "A", "K" (21)

Player 2: "A", "j" (21)

Player 3: "8", "8", "5" (21)

Croupier: "A", "Q" (21) BLACKJACK

Deck: "4", "3", "K", "2"

getWinners(...) -----> [Croupier]

Caso 6

Player 1: "2", "2" (4)

Player 2: "2", "3" (5)

Player 3: "2", "2" (4)

Croupier: "2", "2" (4) → (20)

Deck: "4", "5", "K", "2", "4"

getWinners(...) -----> [Croupier]

Caso 7

Player 1: "A", "K" (21) BLACKJACK

Player 2: "A", "J" (21) BLACKJACK

Player 3: "A", "Q" (21) BLACKJACK

Croupier: "5", "10" (15) → (19)

Deck: "4", "3", "K", "2"

getWinners(...) -----> [Player1, Player2, Player3]

Caso 8

Player 1: "A", "K" (21) BLACKJACK

Player 2: "A", "J" (21) BLACKJACK

Player 3: "A", "Q" (21) BLACKJACK

Croupier: "A", "J" (21) BLACKJACK

Deck: "4", "3", "K", "2"

getWinners(...) -----> [Croupier]