



ESTUDIANTE: Santiago Mora

CARRERA: Software

PARALELO: “B”

ASIGNATURA: Base de Datos

NIVEL: 4 **FECHA:** 05/12/2026

DOCENTE: Ing. Jose Caiza

TEMA: Capturas Oracle

Creación y conexión en Oracle

```
SQL> CREATE USER HOSPITAL IDENTIFIED BY INTELIGENTE;

User created.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO HOSPITAL;

Grant succeeded.

SQL> CONNECT HOSPITAL/INTELIGENTE

Connected.
```

CREACION DE LAS TABLAS

Tabla ESPECIALIDAD

```
SQL> CREATE TABLE ESPECIALIDAD (
2      ID_ESP NUMBER PRIMARY KEY,
3      NOM_ESP VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE
4 );

Table created.
```

Tabla MEDICO

```
SQL> CREATE TABLE MEDICO (
2      ID_MED NUMBER PRIMARY KEY,
3      NOM_MED VARCHAR2(50) NOT NULL,
4      APE_MED VARCHAR2(50) NOT NULL,
5      ID_ESP NUMBER NOT NULL,
6      CONSTRAINT FK_MED_ESP FOREIGN KEY (ID_ESP) REFERENCES ESPECIALIDAD(ID_ESP)
7 );

Table created.
```

Tabla PACIENTE

```
SQL> CREATE TABLE PACIENTE (
2     ID_PAC NUMBER PRIMARY KEY,
3     NOM_PAC VARCHAR2(50) NOT NULL,
4     APE_PAC VARCHAR2(50) NOT NULL,
5     CED_PAC VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,
6     EDA_PAC NUMBER CHECK (EDA_PAC >= 0)
7 );
```

Table created.

Tabla CONSULTA

```
SQL> CREATE TABLE CONSULTA (
2     ID_CON NUMBER PRIMARY KEY,
3     FEC_CON DATE NOT NULL,
4     ID_PAC NUMBER NOT NULL,
5     ID_MED NUMBER NOT NULL,
6     CONSTRAINT FK_CON_PAC FOREIGN KEY (ID_PAC) REFERENCES PACIENTE(ID_PAC) ON DELETE CASCADE,
7     CONSTRAINT FK_CON_MED FOREIGN KEY (ID_MED) REFERENCES MEDICO(ID_MED)
8 );
```

Table created.

Tabla RECETA

```
SQL> CREATE TABLE RECETA (
2     ID_REC NUMBER PRIMARY KEY,
3     DES_REC VARCHAR2(255) NOT NULL,
4     ID_CON NUMBER NOT NULL,
5     CONSTRAINT FK_REC_CON FOREIGN KEY (ID_CON) REFERENCES CONSULTA(ID_CON) ON DELETE CASCADE
6 );
```

Table created.

INSERCIONES

ESPECIALIDAD

```
SQL> INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (1, 'Cardiología');
1 row created.

SQL> INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (2, 'Pediatria');
1 row created.
```

MEDICO

```
SQL> INSERT INTO MEDICO VALUES (10, 'Santiago', 'Mora', 1);
1 row created.

SQL> INSERT INTO MEDICO VALUES (20, 'Ana', 'Martínez', 2);
1 row created.
```

PACIENTE

```
SQL> INSERT INTO PACIENTE VALUES (100, 'Luis', 'Andrade', '1809988776', 22);
1 row created.

SQL> INSERT INTO PACIENTE VALUES (200, 'María', 'Castillo', '1705544332', 45);
1 row created.
```

CONSULTA

```
SQL> INSERT INTO CONSULTA VALUES (500, TO_DATE('2026-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 100, 10);
1 row created.

SQL> INSERT INTO CONSULTA VALUES (501, TO_DATE('2026-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 200, 20);
1 row created.
```

RECETA

```
SQL> INSERT INTO RECETA VALUES (1000, 'Aspirina 100mg diaria', 500);
1 row created.

SQL> INSERT INTO RECETA VALUES (1001, 'Jarabe mucolítico cada 8h', 501);
1 row created.
```

ERROR ORA

```
SQL> INSERT INTO CONSULTA VALUES (502, SYSDATE, 999, 10);
INSERT INTO CONSULTA VALUES (502, SYSDATE, 999, 10)
*
ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (HOSPITAL.FK_CON_PAC) violated - parent key not found
```

UPDATE

```
SQL> UPDATE PACIENTE SET NOM_PAC = 'Luis Alberto' WHERE ID_PAC = 100;
1 row updated.

SQL> SELECT * FROM PACIENTE;
```

ID_PAC	NOM_PAC	APE_PAC	CED_PAC	EDA_PAC
100	Luis Alberto	Andrade	1809988776	22
200	María	Castillo	1705544332	45

CONSULTAS

CONSULTA IN

```
SQL> SELECT * FROM MEDICO WHERE ID_ESP IN (1, 2);
```

ID_MED	NOM_MED		ID_ESP
10	Santiago		
Mora			1
20	Ana		
Martínez			2

CONSULTA LIKE

```
SQL> SELECT * FROM PACIENTE WHERE APE_PAC LIKE 'C%';
```

ID_PAC	NOM_PAC			
200	María			
Castillo			1705544332	45

CONSULTA BETWEEN

```
SQL> SELECT * FROM CONSULTA WHERE FEC_CON BETWEEN TO_DATE('2026-05-01','YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-05-15','YYYY-MM-DD');
```

ID_CON	FEC_CON	ID_PAC	ID_MED
500	10-MAY-26	100	10
501	12-MAY-26	200	20

CONSULTA MAX, AVG

```
SQL> SELECT MAX(EDA_PAC) AS MAX_EDAD, AVG(EDA_PAC) AS PROMEDIO_EDAD FROM PACIENTE;
```

MAX_EDAD	PROMEDIO_EDAD
45	33.5

CONSULTA JOIN

```
SQL> SELECT P.NOM_PAC, M.NOM_MED, E.NOM_ESP, R.DES_REC
2 FROM CONSULTA C
3 JOIN PACIENTE P ON C.ID_PAC = P.ID_PAC
4 JOIN MEDICO M ON C.ID_MED = M.ID_MED
5 JOIN ESPECIALIDAD E ON M.ID_ESP = E.ID_ESP
6 JOIN RECETA R ON C.ID_CON = R.ID_CON;
```

NOM_PAC	NOM_MED	NOM_ESP
Luis Alberto	Santiago	Cardiología
Aspirina 100mg diaria	Ana	Pediatría
Jarabe mucolítico cada 8h		