

Introducción al Desarrollo Web

CSS



Octava sesión

HTML




JS



Arrays

4 x 3



4 rows of 3

Arrays

Una estructura de datos
poderosa



VALORANT GUNS TIER LIST

S



A



B



C



D



E



F



Note: Guns within the same tier are ordered by ascending credit cost.



Agustin Ortiz **autor** hace 20 minutos



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?



Lorena Rojero hace 10 minutos



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?



Lorena Rojero hace 10 minutos



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

Métodos de Arrays

- push – añade al final
- pop – Quita al final
- shift – Quita al inicio
- unshift – Añade al inicio

Más métodos!

- concat
- includes
- indexOf
- join
- reverse
- slice
- splice

Arrays dentro de arrays

Objetos

El siguiente nivel en estructura de datos

Objetos

- Tienen propiedades
- Estructura: Llave – valor
- En los arrays usábamos el index para acceder a un valor, con los objetos se usan llaves

Employee object:



*:ID
:name
:job title
:pay rate*

Loops

For y While