

Introducción al Desarrollo Web

CSS



Tercera sesión


HTML



JS



CSS



- Presentación visual de documentos
- Estilo y posición

Cascading
Style
Sheets



Sintaxis

```
selector{  
    propiedad: valor;  
}
```

```
p {  
    color: red;  
}
```

```
img{  
    width: 100px;  
    height: 200px;  
}
```

Añadir CSS

Hay 3 opciones de añadir CSS en tu HTML

Estilo inline



¡NO recomendable!
Sólo en casos MUY
específicos

```
<h1 style="color: red;">Hola</h1>
```

Añadir CSS

Etiqueta <style>

```
<style>
```

```
  h1{
```

```
    color: red;
```

```
  }
```


```
</style>
```



¡MEDIO recomendable!
Puede servir cuando
trabajas con UN SOLO
documento

Añadir CSS

Archivo externo



¡MUY recomendable!
Puedes poner tu
estilo en varias de
tus páginas

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css">
```

¡Colores!



RGB

`rgb(rojo, verde, azul)`

HEX

(o hexadecimal)

0	0	6	6	C	12
1	1	7	7	D	13
2	2	8	8	E	14
3	3	9	9	F	15
4	4	A	10		
5	5	B	11		

#FFC800

Manipulemos el texto

- text-align
- font-weight
- text-decoration
- text-transform
- line-height
- letter-spacing
- font-size
- font-family

Selectores



Elementos (tags)

h1{

color: red;

}

Elementos enlistados

```
h1, h2{  
    color: red;  
}
```

ID

```
#nombreCool{  
    font-weight: 700;  
}
```

Clase

```
.miClase{  
    font-size: 10px;  
}
```

Hijos

p a{

text-decoration: none;

}

Hijos adyacentes (no “nietos”)

```
p > a{
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

Atributos

```
input[type="text"]{  
    background-color: blue;  
}
```


Pseudoclasses

:hover

:active

:checked

:nth-of-type()


Pseudoelementos


::first-letter

::first-line

::selection

¡Cajas!





Display

`display: block`

display:
block

display:
block

display:
block

`display: inline`

display: inline display:
inline display: inline

`display: inline-block`

display: inline-block display: inline-block display:
inline-block inline-block inline-block