



TAREA 7:

Documentación y

Base de Conocimiento

(KB)



CORE V TECH

EQUIPO CONFORMADO POR:

Ana Raquel Bildoza Duarte

Armando Castellanos Muñoz

Daniela Rubí C. M.

Itzel Anahi Nuñez Escamilla

LIDER:

"Ivan" Armando Santos Flores

Objetivo general

Demostrar que el alumno puede crear documentación clara para usuarios o TI, y que entiende que documentar es parte del trabajo.

Objetivos específicos

1. Redactar una guía breve, clara y reproducible.
2. Usar estructura estándar (síntoma, causa, solución).
3. Incluir validación y “qué hacer si no funciona”.
4. Mantener lenguaje profesional.

Instrucciones

Parte A. KB

KB – Solución de problemas: Sin conexión a Internet (Wi-Fi/LAN)

Parte B.

- **Título:**

Solución de problemas: Sin conexión a Internet (Wi-Fi/LAN)

- **¿A quién aplica? :**

A usuarios que no tienen acceso a Internet en su equipo de trabajo, ya sea mediante conexión **Wi-Fi** o **cable de red (LAN)**, dentro de la oficina o en una red doméstica de trabajo.

- **Síntomas**

- No es posible navegar por Internet.
- Aparece el mensaje "Sin acceso a Internet".
- Las aplicaciones no se conectan a la red.
- El ícono de red muestra una advertencia o una "X".

- **Causa probable:**
 - Wi-Fi desactivado.
 - Cable de red desconectado.
 - Dirección IP no obtenida correctamente.
 - Adaptador de red deshabilitado.
 - Problema temporal del módem o router.
 - Configuración de red incorrecta o bloqueada.

- **Solución paso a paso (5-8 pasos)**

1. Verificar el tipo de conexión

Confirma si el equipo está conectado por Wi-Fi o por cable de red (LAN). Esto permitirá identificar qué revisión realizar primero

2. Revisar si el Wi-Fi está activado o si el cable LAN está bien conectado

- Si usas Wi-Fi, verifica que esté activado y que el equipo no esté en modo avión.
- Si usas LAN, asegúrate de que el cable de red esté conectado firmemente tanto al equipo como al puerto de red o router.

3. Confirmar conexión a la red correcta

- En Wi-Fi, valida que estés conectado a la red correcta de la empresa o del hogar.
- Si la red solicita contraseña, vuelve a ingresarla si es necesario.
- Si usas LAN, prueba conectar el cable en otro puerto de red si está disponible.

4. Reiniciar la conexión de red

- Desactiva y vuelve a activar el Wi-Fi.
- Si estás en LAN, desconecta el cable de red durante 10 segundos y vuelve a conectarlo.

- Espera unos segundos para verificar si la conexión se restablece.

5. Reiniciar el equipo

Reinicia la computadora para descartar un fallo temporal del sistema o del adaptador de red.

6. Reiniciar el módem, router o punto de acceso

Si tienes acceso al equipo de red:

- Apaga el módem/router.
- Espera entre 20 y 30 segundos.
- Enciéndelo nuevamente y espera a que todas las luces principales se estabilicen. Después, intenta conectarte de nuevo.

7. Ejecutar el solucionador de problemas de red

En Windows:

- Ve a Configuración > Red e Internet > Estado.
- Selecciona Solucionador de problemas de red.
- Sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- También se puede abrir la Terminal o Símbolo del sistema y ejecutar:
 - `ipconfig /release`
 - `ipconfig /renew`
 - `ipconfig /flushdns`

En macOS:

- Abre Configuración del Sistema o Preferencias del Sistema.
- Selecciona Red.
- Verifica si la conexión Wi-Fi o Ethernet aparece como conectada.
- Si la red presenta fallas, desactiva y vuelve a activar la conexión desde ese menú.

- También puedes usar la opción Asistente de diagnóstico inalámbrico manteniendo presionada la tecla Option y dando clic en el ícono de Wi-Fi, luego seleccionando Abrir Diagnóstico Inalámbrico. Sigue las instrucciones en pantalla.

En Linux:

- Abre la configuración de red desde el panel del sistema o el menú de Configuración.
- Verifica si la conexión Wi-Fi o cableada está habilitada.
- Desactiva y vuelve a activar la red.
- Si el problema continúa, elimina la conexión guardada y vuelve a conectarte ingresando nuevamente la contraseña.
- Si tu distribución cuenta con herramientas de diagnóstico de red, ejecútalas o solicita apoyo al área de TI para validar la configuración del adaptador y la conectividad.

Comandos por sistema operativo:

Sistema operativo	Comando equivalente	Descripción
Windows	<code>ipconfig /release</code> <code>ipconfig /renew</code> <code>ipconfig /flushdns</code>	Libera y renueva la dirección IP, limpia la caché DNS.
Linux	<code>sudo dhclient -r</code> <code>sudo dhclient</code> <code>sudo systemd-resolve --flush-caches</code>	Libera y renueva la IP del adaptador, limpia caché DNS.
macOS	<code>sudo ifconfig en0 down</code> <code>sudo ifconfig en0 up</code>	Reinicia el adaptador de red (en0 suele ser Wi-Fi) y limpia caché DNS.

	<code>sudo dscacheutil -flushcache</code>	
--	---	--

8. Verificar adaptador de red

El adaptador de red debe estar habilitado desde el Administrador de dispositivos en Windows.

9. Probar acceso a Internet

Abre un navegador e intenta ingresar a una página confiable, por ejemplo, un buscador o el portal de la empresa. También puedes probar una aplicación que requiera Internet, como correo o Teams, para confirmar si la conexión fue restablecida.

Adicionalmente se puede probar la conexión ejecutando ping 8.8.8.8 en la Terminal.

- **Validación**

La incidencia se considera resuelta cuando:

- El usuario puede navegar por Internet.
- El comando `ping 8.8.8.8` responde correctamente.
- Las aplicaciones vuelven a conectarse normalmente.

- **Escalamiento**

Si después de realizar los pasos anteriores el problema continúa:

- Escalar al equipo de Infraestructura o Redes.
- Adjuntar capturas del error y resultados de comandos.
- Indicar si el problema afecta únicamente al usuario o a varios equipos.

- **Nota de seguridad**

No compartir contraseñas de Wi-Fi ni modificar configuraciones de red sin autorización del área de TI.

2 de julio de 2026

TAREA 7

CORE V TECH



CONCLUSIONES / RESUMEN



REFERENCIAS

1. Sitio Web (fecha)