

Gramáticas

Práctica:

1) -Realizar programa en Prolog, base de conocimiento y árbol sintáctico con las siguientes palabras:

empleada/o, trabaja/n, cobra/n, sueldo/s

2) -Convertir las categorías gramaticales en predicados de Prolog con argumentos que indican el género y el número.

3) -Construir el árbol sintáctico.

Reglas

`o(o(SN,SV))` `--> sn(SN,_Gen,Num), sv(SV,Num).`

`sn(sn(DET,N),Gen,Num)` `--> det(DET,Gen,Num), n(N,Gen,Num).`

`sv(sv(VT,SN),Num)` `--> vt(VT,Num), sn(SN,_Gen,_Num).`

`sv(sv(VI),Num)` `--> vi(VI,Num).`

Determinantes

`det(det(X),f,sg)` `--> [X], {member(X,[la,una])}.`

`det(det(X),f,pl)` `--> [X], {member(X,[las,unas])}.`

`det(det(X),m,sg)` `--> [X], {member(X,[el,un])}.`

`det(det(X),m,pl)` `--> [X], {member(X,[los,unos])}.`

Verbos

`vi(vi(trabaja), sg)` `--> [trabaja].`

`vi(vi(trabajan),pl)` `--> [trabajan].`

`vt(vt(cobra), sg)` `--> [cobra].`

`vt(vt(cobran), pl)` `--> [cobran].`

Sustantivos

$n(n(X), f, sg) \rightarrow [X, \{member(X, [empleada])\}]$.

$n(n(X), f, pl) \rightarrow [X, \{member(X, [empleadas])\}]$.

$n(n(X), m, sg) \rightarrow [X, \{member(X, [empleado, sueldo])\}]$.

$n(n(X), m, pl) \rightarrow [X, \{member(X, [empleados, sueldos])\}]$.

Realizar las siguientes consultas:

2 ?- o(A, [el, empleado, trabaja, un, sueldo], []).

false.

3 ?- o(A, [el, empleado, trabaja, una, empleada], []).

false.

4 ?- o(A, [el, empleada, trabaja], []).

false.

5?- o(A, [la, empleada, trabaja], []).

True. A = o(sn(det(la), n(empleada)), sv(vi(trabaja)))

6?- o(A, [los, empleados, sobran, sueldos], []).

false.

7?- o(A, [los, empleados, cobran, sueldos], []).

false.

8?- o(A, [los, empleados, cobran, los, sueldos], []).

True. A = o(sn(det(los), n(empleados)), sv(vt(cobran), sn(det(los), n(sueldos))))

9 ?- o(A, [los, empleados, trabajan, los, sueldos], []).

false.