

Prácticas N° 5 - Inferencia de Tipos

- [1] (a) $\lambda x: \text{Bool}. \text{succ}(x)$ — Término condicional
- (b) $\lambda x. \text{isZero}(x)$ — Término sin condiciones
- (c) $X_1 \rightarrow \sigma$ — No es necesariamente σ , o no está definido como en tipo.
- (d) $\text{erase}(f y)$ — en la función no está definido, pero erase es un término sin condiciones. ¿Es que está calculando una aplicación?

(B)?

- (e) X_1 — tipo, en particular una incógnita
- (f) $X_1 \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow X_2)$ — tipo, en particular una función
- (g) $\lambda x: X_1 \rightarrow X_2. \text{if zero then True else zero succ}(true)$

Término con condiciones, una λ

Q

(B)?

- (h) $\text{erase}(\lambda f: \text{Bool} \rightarrow \sigma. \lambda y: \text{Bool}. f y)$ — σ es τ
no tiene valores
indeterminados

(B)?

[2] Determinar el resultado de aplicar reducción β a las siguientes expresiones.

(a) $S = \{X_1 := Nat\}$ $S * (\{x: X_1 \rightarrow \text{Bool}\}) = \{x: Nat \rightarrow \text{Bool}\}$