প্রজেক্ট ফাইল অপেক্ষার বার্তা

https://gemini.google.com/app/9601cee204cfacef

User prompt: GRANDMASTER PROMPT: CLIENT MEETING VIDEO & AUDIO ANALYSIS YOUR ROLE Act as a Senior Business Analyst, Software Requirements Engineer, UI/UX Consultant, Technical Project Manager, QA Analyst, and Professional Meeting Transcription Specialist. I am uploading a recorded client meeting containing screen sharing, spoken discussion, software demonstrations, project requirements, design references, feature explanations, and client feedback. Your job is to carefully analyze BOTH the VIDEO and AUDIO and convert the entire meeting into a highly accurate, structured, developer-ready project document. IMPORTANT: Do not simply summarize the meeting. I need a complete transcript AND a comprehensive understanding of everything discussed. GLOBAL RULES 1. Analyze the recording from beginning to end, including the screen-sharing visuals. 2. Do not skip important conversations, requirements, details, or disagreements. 3. Never invent features, decisions, UI elements, or spoken statements. 4. Clearly separate what the client explicitly requested from your own recommendations. 5. Include timestamps for every identifiable important discussion. 6. Identify speakers as Client, Me, or Speaker 1/2 when confidently possible. 7. Preserve technical terminology and original feature names. 8. If audio is unclear, write [Inaudible — timestamp]. Never guess. 9. If something is visually unclear, mark it as unverified. 10. If the recording is too long to analyze completely, report which sections you actually processed and which remain. Never claim full coverage if incomplete. 11. Protect confidential information. Mask passwords, access tokens, financial account details, and other secrets. 12. Preserve the original spoken language in the transcript, whether English, Bangla, or mixed. 13. Write all analysis, explanations, and summaries in clear Bangla, keeping technical terms in English. PHASE 1: COMPLETE MEETING TRANSCRIPTION Convert the spoken meeting into a complete, chronological, as-close-to-verbatim-as-possible transcript. For each conversation section, provide: - Timestamp - Speaker - Exact spoken words - Topic being discussed - Relevant screen context when useful Format: [00:02:15] — CLIENT Spoken words: "..." [00:02:40] — ME Spoken words: "..." Continue until the end of the recording. Do not replace the full transcript with a short summary. Mark unclear words, interruptions, overlapping speech, and incomplete statements where relevant. If exact transcription cannot be completed reliably, explain that limitation and provide only the parts that can be verified. PHASE 2: SCREEN-SHARING VIDEO ANALYSIS Analyze the visual information shown on screen alongside the discussion. Identify: 1. Websites, software, applications, and pages demonstrated. 2. Existing interface layouts and components. 3. Buttons, menus, forms, tables, filters, and navigation. 4. Features demonstrated during screen sharing. 5. Functional behavior that can actually be observed. 6. Client-requested UI modifications. 7. Existing problems or bugs demonstrated. 8. Before-and-after examples, where shown. 9. Reference designs, images, or applications. 10. Any differences between what the client says and what the screen shows. For each important observation, provide: Timestamp: Screen/Page: Visible Elements: Client Explanation: Requested Change: Expected Behavior: Visual Evidence: Uncertainties: Do not assume that a feature works merely because its UI is visible. PHASE 3: ALL PROJECT FEATURE REQUIREMENTS Extract EVERY software feature, improvement, functionality, and change requested during the meeting. Create a numbered feature inventory. For each feature provide: Feature ID: F-001, F-002, F-003... Feature Name: Module / Screen: Requested By: Timestamp: Current Behavior: Requested Behavior: Detailed Functional Requirements: UI/UX Requirements: Inputs and Outputs: Field Validations: Business Rules: Dependencies: Error and Edge Cases: Expected Result: Acceptance Criteria: Requirement Status: Confirmed / Proposed / Unclear Priority: Only if specified or strongly evidenced by the client Where applicable, distinguish Create,

Read, Update, Delete, Search, Filter, Permissions, Reporting, Notifications, and Integrations. If a particular technical detail is not discussed, mark it as Not Specified. PHASE 4: CLIENT FEEDBACK AND CHANGE REQUESTS Identify all feedback given by the client, including minor comments. Create a table: IDTimestampExisting FeatureClient FeedbackRequired ChangeStatus Distinguish: - New features - Changes to existing features - Bug fixes - UI/UX improvements - Performance concerns - Suggestions that were not approved Do not classify an idea as an approved requirement without supporting evidence. PHASE 5: DEEP FUNCTIONALITY BREAKDOWN For each confirmed feature, explain exactly how it should work, based on the meeting. Cover only applicable aspects: 1. User actions and workflow. 2. Step-by-step functional behavior. 3. Required input fields. 4. Output and feedback messages. 5. Data saving and updating behavior. 6. Validation and duplicate handling. 7. Roles and permissions. 8. Error handling and exceptional cases. 9. Connections with other features. 10. Success and failure conditions. Provide examples when they are supported by the discussion. If implementation details are missing, identify them as clarification questions rather than inventing solutions. PHASE 6: BUGS AND ISSUES Find every existing problem mentioned or demonstrated during the meeting. For each bug provide: Bug ID: B-001 Timestamp: Affected Feature: Problem Description: Steps to Reproduce: If available Actual Result: Expected Result: Impact: Evidence: Suggested Investigation: Status: Distinguish confirmed bugs from suspected issues. Never claim a technical root cause without sufficient evidence. PHASE 7: CLIENT DECISIONS AND AGREEMENTS Extract all decisions made during the meeting. Categorize them as: - Clearly approved - Rejected - Modified - Postponed - Pending clarification Include the timestamp and supporting discussion. If the client and developer disagree, explain both positions and whether the issue was resolved. Make a separate list of conflicting or contradictory requirements. PHASE 8: DEVELOPER TASK BREAKDOWN Turn the confirmed requirements into actionable development tasks. Structure: Module: Task ID: DEV-001 Task Name: Objective: Required Changes: Implementation Steps: Dependencies: Expected Output: Testing Checklist: Acceptance Criteria: Source Timestamp: Group related tasks into their respective modules. Do not assume the project uses a particular programming language, framework, database, or architecture unless established during the meeting. Where implementation steps require unknown technical details, label them as provisional recommendations. PHASE 9: QA & TESTING CHECKLIST Prepare a practical test checklist for every major feature. Include: - Positive test cases - Negative test cases - Field validation - Duplicate handling - Permissions - Error handling - Data consistency - Integration behavior - UI responsiveness, if relevant Each test should have: Test ID: Feature: Test Scenario: Test Steps: Expected Result: Include only appropriate tests for the discussed system. PHASE 10: UNANSWERED QUESTIONS Identify everything the client did not explain clearly. Create a list of questions I should ask during the next meeting. Categorize questions by: - Functional requirements - UI/UX - Business rules - Technical dependencies - Data and integrations - Timeline and delivery - Approval and scope Prioritize questions that block implementation. PHASE 11: MEETING DECISION & ACTION TRACKER Create a table: TaskResponsible PersonPriorityDeadlineStatusEvidence Only assign owners, deadlines, or priorities when they are supported by the meeting. Otherwise, write Not Confirmed. PHASE 12: FINAL CLIENT PROJECT REQUIREMENTS DOCUMENT Now consolidate the verified information into a clean, professional Software Requirements Specification (SRS). Required sections: 1. Project Overview 2. Business Objectives 3. Existing System Overview 4. Project Scope 5. In-Scope Features 6. Out-of-Scope Items 7. Functional Requirements 8. UI/UX Requirements 9. Business Rules 10. Technical and Integration Requirements 11. Bugs and Required Fixes 12. Dependencies and Constraints 13. Acceptance Criteria 14. Unresolved Questions 15. Development Task List 16. Testing Plan 17. Pending Client Approvals Do not infer technical architecture or firm delivery commitments without evidence. PHASE 13: SHORT MANAGEMENT SUMMARY Give me a final, easy-to-understand Bangla summary answering: 1. Client আসলে কী চায়? 2. মোট কতটি আলাদা Feature বা Change Request পাওয়া গেছে? 3. কোন কোন নতুন Feature তৈরি করতে হবে? 4. কোন Existing Feature পরিবর্তন করতে হবে? 5. কোন কোন Bug Fix করতে হবে? 6. কোন ডিজাইন বা UI পরিবর্তন করতে হবে? 7. Client কোন বিষয়গুলো Final করেছে? 8. কোন বিষয়গুলো Pending আছে? 9. Developer হিসেবে আমার প্রথম কাজ কী? 10. Next Client Meeting-এ কী কী প্রশ্ন করা উচিত? Provide a concise but complete summary, with references to the detailed sections. PHASE 14: COVERAGE & ACCURACY CHECK Before completing the report: - Check that every important spoken requirement has been recorded. - Cross-check spoken instructions against visible screen evidence. - Check that features were not duplicated or merged incorrectly. - Identify contradictory

requirements. - Ensure every major feature has a source timestamp. - Separate verified facts from interpretation. - State recording sections that could not be properly analyzed. - Do not claim 100% accuracy or coverage without verifying them. FINAL OUTPUT ORDER Return the results in this order: PART A: Complete Verbatim Meeting Transcript PART B: Screen-Sharing Visual Analysis PART C: Full Feature and Functionality List PART D: Client Feedback and Changes PART E: Bugs and Issues PART F: Decisions, Approvals, and Rejections PART G: Developer Implementation Tasks PART H: QA and Testing Checklist PART I: Questions for the Client PART J: Complete SRS Document PART K: Short Bangla Executive Summary PART L: Recording Coverage and Accuracy Notes Do not omit the complete transcript. If the output becomes too long, divide it into numbered parts, preserve continuity, and explicitly tell me which part to request next. START ANALYSIS Analyze the attached client meeting recording carefully and follow every phase above. Ground all conclusions in the actual video and audio evidence.

Response: আপনার দেওয়া গ্র্যান্ডমাস্টার প্রম্পটটি খুবই চমৎকার এবং একটি প্রফেশনাল ডেভেলপার-রেডি এসআরএস (SRS) ও প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরির জন্য অত্যন্ত গোছানো।

তবে, আপনি যে ক্লায়েন্ট মিটিংয়ের ভিডিও, অডিও বা ট্রান্সক্রিপ্ট (Transcript) বিশ্লেষণ করতে বলেছেন, সেটি এই প্রম্পটের সাথে যুক্ত বা আপলোড করা হয়নি। মিটিংয়ের রেকর্ডিং বা ডেটা ছাড়া সঠিক বিশ্লেষণ প্রদান করা সম্ভব নয়।

দয়া করে মিটিংয়ের অডিও/ভিডিও ফাইল, ট্রান্সক্রিপ্ট বা মিটিংয়ের বিস্তারিত নোটস এখানে প্রদান করুন। তথ্যগুলো পেলে আমি আপনার নির্দেশিত ১৪টি ধাপে (Transcript থেকে শুরু করে SRS ও Executive Summary পর্যন্ত) সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরি করে দেব।

User prompt: Hae ami Clients er sathe meeting recording tumake dicchi

Response: অবশ্যই! আপনার মিটিংয়ের রেকর্ডিং, ট্রান্সক্রিপ্ট বা বিস্তারিত নোটস এখানে প্রদান করুন।

সেগুলো পাওয়ার সাথে সাথেই আমি আপনার দেওয়া গ্র্যান্ডমাস্টার প্রম্পটের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ ট্রানস্ক্রিপ্ট, এসআরএস (SRS) এবং ডেভেলপার-রেডি প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরি শুরু করে দেব। আমি প্রস্তুত আছি!

User prompt: GRANDMASTER PROMPT: CLIENT MEETING VIDEO & AUDIO ANALYSIS YOUR ROLE Act as a Senior Business Analyst, Software Requirements Engineer, UI/UX Consultant, Technical Project Manager, QA Analyst, and Professional Meeting Transcription Specialist. I am uploading a recorded client meeting containing screen sharing, spoken discussion, software demonstrations, project requirements, design references, feature explanations, and client feedback. Your job is to carefully analyze BOTH the VIDEO and AUDIO and convert the entire meeting into a highly accurate, structured, developer-ready project document. IMPORTANT: Do not simply summarize the meeting. I need a complete transcript AND a comprehensive understanding of everything discussed. GLOBAL RULES 1. Analyze the recording from beginning to end, including the screen-sharing visuals. 2. Do not skip important conversations, requirements, details, or disagreements. 3. Never invent features, decisions, UI elements, or spoken statements. 4. Clearly separate what the client explicitly requested from your own recommendations. 5. Include timestamps for every identifiable important discussion. 6. Identify speakers as Client, Me, or Speaker 1/2 when confidently possible. 7. Preserve technical terminology and original feature names. 8. If audio is unclear, write [Inaudible — timestamp]. Never guess. 9. If something is visually unclear, mark it as unverified. 10. If the recording is too long to analyze completely, report which sections you actually processed and which remain. Never claim full coverage if incomplete. 11. Protect confidential information. Mask passwords, access tokens, financial account details, and other secrets. 12. Preserve the original

spoken language in the transcript, whether English, Bangla, or mixed. 13. Write all analysis, explanations, and summaries in clear Bangla, keeping technical terms in English. PHASE 1: COMPLETE MEETING TRANSCRIPTION Convert the spoken meeting into a complete, chronological, as-close-to-verbatim-as-possible transcript. For each conversation section, provide: - Timestamp - Speaker - Exact spoken words - Topic being discussed - Relevant screen context when useful Format: [00:02:15] — CLIENT Spoken words: "..." [00:02:40] — ME Spoken words: "..." Continue until the end of the recording. Do not replace the full transcript with a short summary. Mark unclear words, interruptions, overlapping speech, and incomplete statements where relevant. If exact transcription cannot be completed reliably, explain that limitation and provide only the parts that can be verified. PHASE 2: SCREEN-SHARING VIDEO ANALYSIS Analyze the visual information shown on screen alongside the discussion. Identify: 1. Websites, software, applications, and pages demonstrated. 2. Existing interface layouts and components. 3. Buttons, menus, forms, tables, filters, and navigation. 4. Features demonstrated during screen sharing. 5. Functional behavior that can actually be observed. 6. Client-requested UI modifications. 7. Existing problems or bugs demonstrated. 8. Before-and-after examples, where shown. 9. Reference designs, images, or applications. 10. Any differences between what the client says and what the screen shows. For each important observation, provide: Timestamp: Screen/Page: Visible Elements: Client Explanation: Requested Change: Expected Behavior: Visual Evidence: Uncertainties: Do not assume that a feature works merely because its UI is visible. PHASE 3: ALL PROJECT FEATURE REQUIREMENTS Extract EVERY software feature, improvement, functionality, and change requested during the meeting. Create a numbered feature inventory. For each feature provide: Feature ID: F-001, F-002, F-003... Feature Name: Module / Screen: Requested By: Timestamp: Current Behavior: Requested Behavior: Detailed Functional Requirements: UI/UX Requirements: Inputs and Outputs: Field Validations: Business Rules: Dependencies: Error and Edge Cases: Expected Result: Acceptance Criteria: Requirement Status: Confirmed / Proposed / Unclear Priority: Only if specified or strongly evidenced by the client Where applicable, distinguish Create, Read, Update, Delete, Search, Filter, Permissions, Reporting, Notifications, and Integrations. If a particular technical detail is not discussed, mark it as Not Specified. PHASE 4: CLIENT FEEDBACK AND CHANGE REQUESTS Identify all feedback given by the client, including minor comments. Create a table: IDTimestampExisting FeatureClient FeedbackRequired ChangeStatus Distinguish: - New features - Changes to existing features - Bug fixes - UI/UX improvements - Performance concerns - Suggestions that were not approved Do not classify an idea as an approved requirement without supporting evidence. PHASE 5: DEEP FUNCTIONALITY BREAKDOWN For each confirmed feature, explain exactly how it should work, based on the meeting. Cover only applicable aspects: 1. User actions and workflow. 2. Step-by-step functional behavior. 3. Required input fields. 4. Output and feedback messages. 5. Data saving and updating behavior. 6. Validation and duplicate handling. 7. Roles and permissions. 8. Error handling and exceptional cases. 9. Connections with other features. 10. Success and failure conditions. Provide examples when they are supported by the discussion. If implementation details are missing, identify them as clarification questions rather than inventing solutions. PHASE 6: BUGS AND ISSUES Find every existing problem mentioned or demonstrated during the meeting. For each bug provide: Bug ID: B-001 Timestamp: Affected Feature: Problem Description: Steps to Reproduce: If available Actual Result: Expected Result: Impact: Evidence: Suggested Investigation: Status: Distinguish confirmed bugs from suspected issues. Never claim a technical root cause without sufficient evidence. PHASE 7: CLIENT DECISIONS AND AGREEMENTS Extract all decisions made during the meeting. Categorize them as: - Clearly approved - Rejected - Modified - Postponed - Pending clarification Include the timestamp and supporting discussion. If the client and developer disagree, explain both positions and whether the issue was resolved. Make a separate list of conflicting or contradictory requirements. PHASE 8: DEVELOPER TASK BREAKDOWN Turn the confirmed requirements into actionable development tasks. Structure: Module: Task ID: DEV-001 Task Name: Objective: Required Changes: Implementation Steps: Dependencies: Expected Output: Testing Checklist: Acceptance Criteria: Source Timestamp: Group related tasks into their respective modules. Do not assume the project uses a particular programming language, framework, database, or architecture unless established during the meeting. Where implementation steps require unknown technical details, label them as provisional recommendations. PHASE 9: QA & TESTING CHECKLIST Prepare a practical test checklist for every major feature. Include: - Positive test cases - Negative test cases - Field validation -

Duplicate handling - Permissions - Error handling - Data consistency - Integration behavior - UI responsiveness, if relevant Each test should have: Test ID: Feature: Test Scenario: Test Steps: Expected Result: Include only appropriate tests for the discussed system. PHASE 10: UNANSWERED QUESTIONS Identify everything the client did not explain clearly. Create a list of questions I should ask during the next meeting. Categorize questions by: - Functional requirements - UI/UX - Business rules - Technical dependencies - Data and integrations - Timeline and delivery - Approval and scope Prioritize questions that block implementation. PHASE 11: MEETING DECISION & ACTION TRACKER Create a table: TaskResponsible PersonPriorityDeadlineStatusEvidence Only assign owners, deadlines, or priorities when they are supported by the meeting. Otherwise, write Not Confirmed. PHASE 12: FINAL CLIENT PROJECT REQUIREMENTS DOCUMENT Now consolidate the verified information into a clean, professional Software Requirements Specification (SRS). Required sections: 1. Project Overview 2. Business Objectives 3. Existing System Overview 4. Project Scope 5. In-Scope Features 6. Out-of-Scope Items 7. Functional Requirements 8. UI/UX Requirements 9. Business Rules 10. Technical and Integration Requirements 11. Bugs and Required Fixes 12. Dependencies and Constraints 13. Acceptance Criteria 14. Unresolved Questions 15. Development Task List 16. Testing Plan 17. Pending Client Approvals Do not infer technical architecture or firm delivery commitments without evidence. PHASE 13: SHORT MANAGEMENT SUMMARY Give me a final, easy-to-understand Bangla summary answering: 1. Client আসলে কী চায়? 2. মোট কতটি আলাদা Feature বা Change Request পাওয়া গেছে? 3. কোন কোন নতুন Feature তৈরি করতে হবে? 4. কোন Existing Feature পরিবর্তন করতে হবে? 5. কোন কোন Bug Fix করতে হবে? 6. কোন ডিজাইন বা UI পরিবর্তন করতে হবে? 7. Client কোন বিষয়গুলো Final করেছে? 8. কোন বিষয়গুলো Pending আছে? 9. Developer হিসেবে আমার প্রথম কাজ কী? 10. Next Client Meeting-এ কী কী প্রশ্ন করা উচিত? Provide a concise but complete summary, with references to the detailed sections. PHASE 14: COVERAGE & ACCURACY CHECK Before completing the report: - Check that every important spoken requirement has been recorded. - Cross-check spoken instructions against visible screen evidence. - Check that features were not duplicated or merged incorrectly. - Identify contradictory requirements. - Ensure every major feature has a source timestamp. - Separate verified facts from interpretation. - State recording sections that could not be properly analyzed. - Do not claim 100% accuracy or coverage without verifying them. FINAL OUTPUT ORDER Return the results in this order: PART A: Complete Verbatim Meeting Transcript PART B: Screen-Sharing Visual Analysis PART C: Full Feature and Functionality List PART D: Client Feedback and Changes PART E: Bugs and Issues PART F: Decisions, Approvals, and Rejections PART G: Developer Implementation Tasks PART H: QA and Testing Checklist PART I: Questions for the Client PART J: Complete SRS Document PART K: Short Bangla Executive Summary PART L: Recording Coverage and Accuracy Notes Do not omit the complete transcript. If the output becomes too long, divide it into numbered parts, preserve continuity, and explicitly tell me which part to request next. START ANALYSIS Analyze the attached client meeting recording carefully and follow every phase above. Ground all conclusions in the actual video and audio evidence.

Response: PART A: Complete Verbatim Meeting Transcript (PHASE 1)

মিটিংয়ের সম্পূর্ণ (00:00 থেকে 14:07 পর্যন্ত) কথোপকথনের হুবহু ট্রান্সক্রিপ্ট (Verbatim Transcript) নিচে দেওয়া হলো। এখানে **CLIENT** বলতে স্ক্রিন শেয়ারকারী ক্লায়েন্টকে (gm) এবং **ME** বলতে আপনাকে (NextDevABD / Developer) নির্দেশ করা হয়েছে।

[00:00:01] — CLIENT

- **Spoken words:** "দেখতে পাচ্ছেন?"
- **Topic:** স্ক্রিন শেয়ারিং কনফার্মেশন।
- **Screen Context:** ডেভেলপার OBS Studio থেকে Google Meet-এর ট্যাবে সুইচ করছেন।

[00:00:02] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ ভাই, দেখতে পারতেছি এহন।"
- **Topic:** স্ক্রিন শেয়ারিং কনফার্মেশন।

[00:00:04] — CLIENT

- **Spoken words:** "মনে করেন এই একটা এইচটি বাজার (HT Bazar)।"
- **Topic:** রেফারেন্স ওয়েবসাইট (htbazar.com) প্রদর্শন।
- **Screen Context:** ব্রাউজারে htbazar.com-এর হোমপেজ ওপেন করা হয়েছে।

[00:00:07] — ME

- **Spoken words:** "জি।"

[00:00:09] — CLIENT

- **Spoken words:** "এইটা হচ্ছে কম্পিউটার ভিউ (Computer View)। এইখানে লোগো থাকবে এইখানে, অথবা মাঝখানে রাখতে পারেন। সার্চ বারটা— এইটা যদি মাঝখানে রাখেন, তাহলে সার্চ বার নিচে থাকবে।"
- **Topic:** Desktop Header-এ Logo এবং Search Bar-এর পজিশনিং।
- **Screen Context:** htbazar.com-এর হেডারের বাম পাশের লোগো এবং মাঝখানের সার্চ বারের দিকে মাউস কার্সার ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে।

[00:00:22] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা।"
- **Screen Context:** (00:00:24 থেকে 00:00:35 পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউন্ডে বাচ্চার কান্নার শব্দ শোনা যায় এবং ক্লায়েন্ট ব্রাউজারের জুম ১০০% ও ৯০% করে পেজ স্ক্রল করে দেখান।)

[00:00:36] — CLIENT

- **Spoken words:** "শুনতে পাচ্ছেন ভাই? ... [00:00:46] হ্যালো?"
- **Topic:** অডিও চেক।

[00:00:49] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ ভাই, শুনতে পারতেছেন?"

[00:00:51] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ।"

[00:00:52] — ME

- **Spoken words:** "বলেন, শুনতেছি ভাই।"

[00:00:56] — CLIENT

- **Spoken words:** "এই যে দেখেন এই... প্রথমে এইসব তো বুঝছেন যে এই লোগো-টোগো কীভাবে কী রাখতে হয়। আপনি একটা... ওইটার নাম কী যেন?"
- **Topic:** বর্তমান ডেভেলপ করা ওয়েবসাইট ওপেন করা।
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট ব্রাউজারে নতুন ট্যাব ওপেন করেছেন।

[00:01:03] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ ভাই, এইগুলা তো... [Overlapping] প্রয়োজনের বাজার (Proyojoner Bazar)। আপনার যে ইয়াতে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ।"
- **Topic:** ক্লায়েন্টের বর্তমান সাইট proyojonerbazar.com-এর নাম মনে করিয়ে দেওয়া।

[00:01:11] — CLIENT

- **Spoken words:** "প্রয়োজনের কী যেন ছিল ওইটা, হ্যাঁ।"
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট অ্যাড্রেস বারে proyojonerbazar.com সিলেক্ট করে লোড করছেন।

[00:01:17] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ ভাই, এইটাই এইটাই।"
- **Screen Context:** proyojonerbazar.com লোড হয়েছে (যার হেডারে ডেমো লোগো হিসেবে Dropndot লেখা রয়েছে)।

[00:01:28] — CLIENT

- **Spoken words:** "এইগুলো ক্যাটাগরি..."
- **Topic:** হোমপেজের ক্যাটাগরি এবং প্রোডাক্ট সেকশন পর্যবেক্ষণ।
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট proyojonerbazar.com-এর হোমপেজ স্ক্রল করে Shop by Category এবং Featured Products দেখছেন।

[00:01:30] — ME

- **Spoken words:** "জি জি হ্যাঁ, ক্যাটাগরি। এইগুলা প্রোডাক্ট।"

[00:01:34] — CLIENT

- **Spoken words:** "তাহলে এইভাবেই রাখেন। এইখানে এই যে Home, Shop, New Arrivals, এই যে All Categories ক্লিক করলে Electronics— এইখানে ক্লিক করলে যাতে Electronics-এর মধ্যে ফ্যান, লাইট এইসব থাকে।"
- **Topic:** All Categories ড্রপডাউনে Sub-category যোগ করার রিকোয়ারমেন্ট।
- **Screen Context:** নেভিগেশন বারের All Categories বাটনে ক্লিক করার পর ড্রপডাউন লিস্ট (Electronics, Fashion, Home & Living ইত্যাদি) ওপেন হয়েছে।

[00:01:46] — ME

- **Spoken words:** "ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি।"

[00:01:49] — CLIENT

- **Spoken words:** "Fashion-এর মধ্যে মনে করেন টি-শার্ট, শার্ট, প্যান্ট..."
- **Topic:** Sub-category-এর উদাহরণ।

[00:01:52] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা ভাই, ওইখানে ক্লিক করলে ওই সার্চ বারে... এইখানেই ড্রপডাউনে শো হবে, তাই না ভাই? ড্রপডাউন আকারে?"
- **Topic:** Sub-category ড্রপডাউন বিহেভিয়ার কনফার্মেশন।

[00:01:57] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম ক্লিক করলে ওইখানে শো হবে। এই যেমন এক জায়গায় নিয়ে চলে আসতেছে, তা সেটা ওই ক্লিক করলে ওরকম আর কি, মানে সাব-ক্যাটাগরি (Sub-category) যে সিস্টেমে থাকে আর কি।"
- **Topic:** Sub-category মেনু বিহেভিয়ার।
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট Electronics-এ ক্লিক করলে সরাসরি /category/electronics পেজে চলে যায়; ক্লায়েন্ট চান সেখানে সাব-ক্যাটাগরি মেনু ওপেন হোক।

[00:02:07] — ME

- **Spoken words:** "বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি।"

[00:02:09] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর এইগুলা যা আছে এরকম রাখবেন। আর এইখানে 'Shop by Category' লেখা আছে, এরকম থাকবে। এইরকম সাইজই থাকবে।"
- **Topic:** হোমপেজের হিরো স্লাইডার এবং Shop by Category সেকশন অপরিবর্তিত রাখা।

[00:02:18] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ।"

[00:02:19] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর এই যে... সব বাই প্রোডাক্টস [Featured Products] এরকম থাকবে, অথবা এইখানে যেমন মনে করেন ইয়া থাকবে, সেকশন ওয়াইজ (Section-wise)। যেমন এইখানে থাকবে মনে করেন আমি যদি এনে দিই টি-শার্ট, এইখানে শার্ট, এইখানে ইলেকট্রনিক্স— এরকম যখন এনে দিব, তখন এইটা এই যে কম্পিউটার ভিউতে একেকটা ইয়াতে চারটা থাকবে। এক, দুই, তিন, চারটা থাকবে, আর থাকবে না।"
- **Topic:** হোমপেজে ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রোডাক্ট সেকশন এবং ডেস্কটপ ভিউতে প্রতি সারিতে ৪টি করে প্রোডাক্ট কার্ড দেখানো।
- **Screen Context:** বর্তমানে proyojonerbazar.com-এ প্রতি সারিতে ৫টি করে প্রোডাক্ট কার্ড রয়েছে।

[00:02:48] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা এহন ওই যে এইচটি বাজার একটু দেখান ভাই।"

[00:02:52] — CLIENT

- **Spoken words:** "এক, দুই, তিন, চার... এইটাতে পাঁচটা আছে আর কি, ওরকম।"
- **Screen Context:** htbazar.com-এ সুইচ করে Wholesale এবং Kitchen সেকশন দেখানো হচ্ছে যেখানে প্রতি সারিতে ৫টি কার্ড আছে।

[00:02:54] — ME

- **Spoken words:** "এইটাতে তো এইভাবে আছে না?"

[00:02:58] — CLIENT

- **Spoken words:** "চারটা হলে ভালো হয়, বা চারটা-পাঁচটা এই..."

[00:03:02] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা চারটাই রাখমু নি ভাই, চারটা রাখলে ভালো হবে।"
- **Topic:** ডেস্কটপে প্রতি সারিতে ৪টি প্রোডাক্ট কার্ড চূড়ান্তকরণ।

[00:03:05] — CLIENT

- **Spoken words:** "আচ্ছা। আর ফোন ভিউতে (Phone View) রাখবেন দুইটা।"
- **Topic:** মোবাইল ভিউতে প্রতি সারিতে ২টি করে প্রোডাক্ট কার্ড রাখা।

[00:03:08] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা।"

[00:03:11] — CLIENT

- **Spoken words:** "তাহলে... আর এই যে ক্যাটাগরি তো এইখানে অনেক থাকবে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ..."
- **Screen Context:** পুনরায় proyojonerbazar.com-এর Shop by Category সেকশনে ফিরে এসে ক্যাটাগরিগুলোর সংখ্যা দেখছেন।

[00:03:17] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাটাগরি যেগুলা ওই যে আপনার হ্যাঁ ওই যে ভিউ ক্যাটাগরি, এইখানে ভিউ অল ক্যাটাগরি (View All) ক্লিক করলে সবগুলা ক্যাটাগরিতে নিয়ে যাবে, আর এইখানে কিছু ক্যাটাগরি রাইখা দিলাম।"

[00:03:26] — CLIENT

- **Spoken words:** "দিলে এইখানে সব ক্যাটাগরি এইখানে দেখাবে।"
- **Screen Context:** View All -> লিংকে ক্লিক করার পর /shop পেজ ওপেন হয়েছে।

[00:03:30] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ।"

[00:03:31] — CLIENT

- **Spoken words:** "এবং সব ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট এইখানে আর কি একসাথে দেখায় কি না জানি না, এইটা কী সিস্টেম আছে?"
- **Topic:** /shop পেজের প্রোডাক্ট ডিসপ্লে লজিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা।

[00:03:38] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানে সবগুলা একসাথে দেখাবে। মানে অল প্রোডাক্টস (All Products)..."

[00:03:41] — CLIENT

- **Spoken words:** "ক্লিক করলে হয়তোবা সেইটা দেখাবে আর কি..."
- **Screen Context:** বাম পাশের সাইডবারে Electronics ক্যাটাগরিতে ক্লিক করেছেন।

[00:03:43] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিল্টার (Filter) ওইটা ভাই, ফিল্টার।"

[00:03:46] — CLIENT

- **Spoken words:** "তাহলে এইটা যে অবস্থায় আছে এমনিই থাকবে। তাহলে এইখানে আপনি জাস্ট এইখানে এই ইয়াগুলো বড় করে দিবেন, মানে..."
- **Topic:** ক্যাটাগরি ও শপ পেজের প্রোডাক্ট কার্ডগুলো আকারে বড় করা।

[00:03:54] — ME

- **Spoken words:** "কার্ডগুলা (Cards)?"

[00:03:55] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ, কার্ডগুলা। আর মনে করেন এইটা আমি এইটা রাখব কি না এইটা রাখব, এইটা সিরিয়াল (Serial) আর কি কীভাবে ওপর-নিচে রাখতে হবে— যেটা আমি চুজ (Choose) করব সামনে রাখব, ইলেকট্রনিক্সটা ওপরে, তারপরে অন্যগুলো নিচে, এরকম যাতে করা যায়।"
- **Topic:** হোমপেজে ক্যাটাগরি সেকশনগুলোর ক্রম (Serial/Ordering) অ্যাডমিন থেকে কাস্টমাইজ করার সুবিধা।

[00:04:12] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি।"

[00:04:13] — CLIENT

- **Spoken words:** "যেমন এই যে এইখানে দেখেন, প্রথমে কিচেন আইটেম রাখছে, তারপরে আছে গ্যাজেট আইটেম রাখছে। তা আমি যদি গ্যাজেট আইটেমটা ওপরে রাখতে চাই..."
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট htbazar.com-এ সুইচ করেছেন কিন্তু নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে স্ক্রিন শেয়ার ফ্রিজ হয়ে proyojonerbazar.com-এ আটকে আছে।

[00:04:22] — ME

- **Spoken words:** "ভাইয়া?"

[00:04:23] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ?"

[00:04:24] — ME

- **Spoken words:** "দেখা যাচ্ছে না।"
- **Topic:** স্ক্রিন শেয়ার ফ্রিজ হওয়া সংক্রান্ত টেকনিক্যাল সমস্যা।

[00:04:26] — CLIENT

- **Spoken words:** "স্ক্রিন শেয়ার তো করা আছে, দেখা যাচ্ছে না?"

[00:04:29] — ME

- **Spoken words:** "মানে স্ক্রিন শেয়ার আটকে রইছে আর কি, আমার ওয়েবসাইটে আছে আর কি। আপনি কোনটা ই করছেন ভাই?"

[00:04:34] — CLIENT

- **Spoken words:** "ওই এইচটি বাজারে ঢুকছিলাম আর কি। ... [00:04:39] আপনার তো দেখা যায়। ... [00:04:46] নেটওয়ার্কের ইস্যু হয়তো।"

[00:04:48] — ME

- **Spoken words:** "আপনার স্ক্রিন শেয়ার মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে ভাই। আবার একটু স্ক্রিন শেয়ার করেন প্লিজ। অফ কইরা অন করেন। মানে স্ক্রিন শেয়ার অফ কইরা আবার চালু করেন কাইন্ডলি।"
- **Screen Context:** (00:04:58 থেকে 00:05:07 পর্যন্ত ক্লায়েন্ট স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করে পুনরায় চালু করেন।)

[00:05:07] — CLIENT

- **Spoken words:** "দেখা যাচ্ছে?"

[00:05:08] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, এহন দেখা যাচ্ছে ভাই।"

[00:05:11] — CLIENT

- **Spoken words:** "মনে করেন এই যে এরকম। ক্যাটাগরিগুলো এরকম এইখানে থাকবে।"
- **Screen Context:** htbazar.com-এর হোমপেজে ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেকশন (Wholesale, Kitchen) দেখানো হচ্ছে।

[00:05:16] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা।"

[00:05:17] — CLIENT

- **Spoken words:** "দেখতে একটু ভালো লাগবে। আর প্রোডাক্টে গেলে এই যে 'অর্ডার করুন'-এর বাটন-টাটন, যেমন এইটাতে কেমন আছে দেখি... এইখানে কি কোনো প্রোডাক্টে বা ইয়াতে দেওয়া নাই?"
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট htbazar.com-এর একটি প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজ দেখে proyojonerbazar.com-এ

এসে প্রোডাক্ট পেজে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

[00:05:32] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ক্লিক করেন, প্রোডাক্টে ক্লিক করেন, হ্যাঁ। ওই যে Add to Cart, Buy Now বা ডান পাশে।"
- **Screen Context:** proyojonerbazar.com/product/uv-protection-sunglasses পেজ ওপেন হয়েছে।

[00:05:39] — CLIENT

- **Spoken words:** "এইগুলা তিন পার্টের (3-part) করা।"
- **Topic:** প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজের বর্তমান ৩-কলাম লেআউট পরিবর্তন।

[00:05:41] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ।"

[00:05:42] — CLIENT

- **Spoken words:** "আপনি এরকম করে দেবেন, এই যে দুই পার্টে (2-part)।"
- **Topic:** প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজ ২-পার্টে (htbazar.com-এর মতো বামে ছবি এবং ডানে প্রোডাক্ট ইনফো ও বাটন) রূপান্তর করা।

[00:05:46] — ME

- **Spoken words:** "ঠিক আছে।"

[00:05:48] — CLIENT

- **Spoken words:** "দিলে এই... আরেকটা জিনিস করবেন যে, এই যে প্রোডাক্টে যে 'Add to Cart' লেখা না? এইখানে সবসময় 'Buy Now' থাকবে, আর এই চার ভাগের এক ভাগে (1/4th) 'Add to Cart' লিখে দেবেন ছোট করে।"
- **Topic:** প্রোডাক্ট কার্ড এবং ডিটেইলস পেজে বাটনের অনুপাত ও টেক্সট পরিবর্তন।
- **Screen Context:** htbazar.com-এর হোমপেজের প্রোডাক্ট কার্ডের নিচের বাটনের ওপর মাউস রেখে দেখাচ্ছেন।

[00:06:03] — ME

- **Spoken words:** "তিন ভাগ থাকবে হ্যাঁ আপনি বলছিলেন, তিন ভাগ থাকবে হচ্ছে 'Buy Now' [আর এক ভাগ]..."

[00:06:06] — CLIENT

- **Spoken words:** "মনে করেন এইটার মতো থাকবে, এই যে Add to Cart আর এইখানে এই যে ইয়া দেখছেন?"
- **Screen Context:** htbazar.com-এর সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজে (RFL 3 D. Puri & Roti Maker) কোয়ান্টিটি এবং Add to Cart বাটনের রো-টি দেখাচ্ছেন।

[00:06:10] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোয়ান্টিটি (Quantity)।"

[00:06:12] — CLIENT

- **Spoken words:** "এই যে ১, ২, ৩ কোয়ান্টিটি, এইটা মনে করেন এইটুক থাকবে 'Add to Cart'।"
- **Topic:** প্রোডাক্ট কার্ডে ১/৪ অংশে ছোট করে Add to Cart এবং ৩/৪ অংশে Buy Now / Order Now রাখা।

[00:06:18] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।"

[00:06:20] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর এই সম্পূর্ণ থাকবে মানে অর্ডার... মানে এই যে 'Order Now' আর কি।"

[00:06:25] — ME

- **Spoken words:** "'Buy Now' বা 'Order Now'।"

[00:06:28] — CLIENT

- **Spoken words:** "এইটা থাকবে। আর এইটার ওই যে কালার (Color), সাইজ-টাইজ (Size) যাতে সিলেক্ট করা যায়— কোন কালার, কোন সাইজ— এইগুলা এইটাতে থাকবে এইখানে। কালার, সাইজ এবং প্রাইস (Price) অনুযায়ী মানে দাম কম-বেশি যেটা, বুঝছেন? যেমন ১ কেজি মধুর দাম ১ কেজি সিলেক্ট করলে ১৪৯৯ টাকা। যদি ২ কেজি মধু সিলেক্ট করি, তাহলে এইখানে যাতে ১৮০০ টাকা এরকম আসে আর কি।"
- **Topic:** প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজে Color, Size, Weight/Piece ভ্যারিয়েন্ট সিলেকশন এবং ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী ডায়নামিক প্রাইস আপডেট।

[00:06:58] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা, বুঝতে পারছি। মানে ওই অ্যাডমিন প্যানেল থেকে মানে রেন্ডার হবে আর কি। যদি ওইখানে দেই, মানে ওই ইয়ের মতো ভাই, যে লেদারকেটে যেরকম রাখছিলাম যে ২ পিস..."
- **Topic:** পূর্বের প্রজেক্ট leatherket.com-এর রেফারেন্স টেনে ব্যাকএন্ড লজিক কনফার্ম করা।

[00:07:08] — CLIENT

- **Spoken words:** "ওইখানে ১ পিস, ২ পিসের অপশনও আছে, আবার দামের ব্যাপার-স্যাপারও আছে, হ্যাঁ?"

[00:07:13] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ।"

[00:07:15] — CLIENT

- **Spoken words:** "দামের ব্যাপার-স্যাপারটা বুঝছেন?"

[00:07:17] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।"

[00:07:18] — CLIENT

- **Spoken words:** "১ কেজি, ২ কেজি কিনলে যাতে আর কি এই যে কম-বেশি হয় এরকম থাকবে।"

[00:07:22] — ME

- **Spoken words:** "এই তো, ১ কেজি থাকলে আপনার ১৪৯৯ টাকা, যদি আমি ২ কেজি দেই তার সাথে আরও ওই যে মানে ১৪৯৯ যোগ হয়ে গেল?"

[00:07:28] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ, ওরকম থাকুক।"

[00:07:31] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর এই যে এই আইটেমটা এরকম থাকবে। এইটা এরকম স্টিকি (Sticky) থাকবে।"
- **Topic:** চেকআউট পেজের ডান পাশের Order Summary বক্সটি Sticky রাখা।
- **Screen Context:** htbazar.com/checkout পেজে গিয়ে ডান পাশের প্রোডাক্ট সামারি সেকশনটি স্ক্রল করে দেখাচ্ছেন।

[00:07:41] — ME

- **Spoken words:** "ঠিক আছে।"

[00:07:42] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর চেকআউটের এইগুলা তো সব এরকমই থাকবে। সবকিছু দেখা দিবে, দাম-টাম দেখা দিবে, তারপরে 'অর্ডার করুন' বাটন দিয়ে দিবেন। 'অর্ডার করুন' বাটনটা সবচেয়ে পরে দিবেন। যেমন মোবাইল ভিউতে..."
- **Topic:** চেকআউট পেজের লেআউট এবং মোবাইল ভিউতে বাটনের অবস্থান।
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট Chrome DevTools (Inspect) ওপেন করে মোবাইল ভিউতে সুইচ করছেন।

[00:08:05] — CLIENT

- **Spoken words:** "দেখেন একটা জিনিস। ... [00:08:10] এই যে নাম-ঠিকানা লেখার পরেই 'অর্ডার করুন'-এর অপশনটা দেখছেন? এই সবসময় কিন্তু ওপরে থাকে।"
- **Topic:** মোবাইল চেকআউট ভিউতে কাস্টমারের নাম-ঠিকানা ফর্মের ঠিক নিচেই অর্ডার করুন বাটন রাখা।

[00:08:15] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।"

[00:08:18] — CLIENT

- **Spoken words:** "এরকম। আর এই যে Home, Menu, Cart— এইগুলা নিচে স্টিকি (Sticky) থাকবে। আর মোবাইল ভিউতেও কিন্তু স্টিকি আছে, দেখছেন?"
- **Topic:** মোবাইল ভিউতে Sticky Bottom Navigation Bar এবং Sticky Header।
- **Screen Context:** htbazar.com-এর মোবাইল ভিউতে নিচের স্টিকি নেভিগেশন বার (Menu, Categories, Home, Cart, Call) দেখানো হচ্ছে।

[00:08:30] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, জি ভাই।"

[00:08:33] — CLIENT

- **Spoken words:** "ঠিক এরকম ডিজাইন রাখলে ভালো হয়।"

[00:08:35] — ME

- **Spoken words:** "ওকে ভাই, সমস্যা নাই। আপনি যেরকম বলবেন ওরকমই থাকবে ইনশাআল্লাহ।"

[00:08:38] — CLIENT

- **Spoken words:** "তাহলে এইগুলো তো বুঝে নিছেন। আর আপনার এইটার মোবাইল ভিউ কেমন দেখি। ... [00:08:46] এইটা রেসপনসিভ (Responsive) কম।"
- **Topic:** proyojonerbazar.com-এর মোবাইল রেসপনসিভনেস পরীক্ষা।
- **Screen Context:** DevTools-এ মোবাইল ভিউ অন করার পর পেজ রিফ্রেশ না দেওয়ায় লেআউট ভাঙা দেখাচ্ছে।

[00:08:50] — ME

- **Spoken words:** "ওই হোমপেজে যান, তাইলে বুঝতে পারবেন। রিফ্রেশ দেন ভাই একটা।"

[00:08:56] — CLIENT

- **Spoken words:** "দিছি। তারপরে প্রোডাক্টে যাই। এইখানে ঠিক আছে, খালি ওই যে আপনার ইয়া আনতে হবে, নিচে স্টিকি আনতে হবে আর কি।"
- **Topic:** রিফ্রেশ দেওয়ার পর মোবাইল ভিউ ঠিকঠাক লোড হয়েছে; তবে নিচে স্টিকি বার যোগ করতে হবে।

[00:09:13] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ।"

[00:09:14] — CLIENT

- **Spoken words:** "এই যে এইখানে যেমন এইসব লিখে-টিখে, এই যে Free Shipping-টিপিং লিখে তারপরে 'Buy Now' তো? এর মাঝখানে এই জিনিসগুলা লাগবে না, এইগুলা নিচে থাকলেই থাকে আর কি।"
- **Topic:** প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজে প্রোডাক্টের দাম ও ভ্যারিয়েন্টের ঠিক নিচেই Add to Cart/Buy Now বাটন আনা এবং মাঝখানের টেক্সট ও ব্যাজগুলো বাটনের নিচে সরিয়ে নেওয়া।

[00:09:25] — ME

- **Spoken words:** "ঠিক আছে। এইটার মতো, এইটা।"

[00:09:28] — CLIENT

- **Spoken words:** "মনে করেন এইটা— প্রথমে আসবে এইটা, ছবি-টবি দেখাইল, দাম-টাম সব ঠিক আছে, তারপরেই মনে করেন বাটন চলে আসলো।"

- **Screen Context:** htbazar.com-এর মোবাইল প্রোডাক্ট পেজ উদাহরণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

[00:09:38] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ।"

[00:09:40] — CLIENT

- **Spoken words:** "এই বাটন কিন্তু একটা সিস্টেম আছে যে, এই যে আমি এখান থেকে সরে আসছি তো, সরে আসলে এই বাটন কিন্তু দেখায়, মানে ওই জায়গায়ই থাকে। যেমন একটা দেখাইছিলাম একটু আগে... এই যে দেখেন, একটু সরে আসছি..."
- **Topic:** প্রোডাক্ট পেজে স্ক্রল করে নিচে নামলে নিচে একটি Sticky Action Bar ভেসে ওঠা।

[00:10:03] — ME

- **Spoken words:** "হুম হুম হুম।"

[00:10:05] — CLIENT

- **Spoken words:** "ওইটা 'Add to Cart' দেখাবে না, 'Order Now' দেখাবে, 'Order Now'।"
- **Topic:** htbazar.com-এর স্টিকি বারে Add to Cart থাকলেও ক্লায়েন্টের সাইটে সেখানে Order Now বাটন থাকবে।

[00:10:12] — ME

- **Spoken words:** "একটু আগে ভাই দেখাইল না যে ভাই, হ্যাঁ একটু আগে দেখাইছে ভাই একটা ইয়াতে যে এই 'Order Now' স্টিকি ছিল আর কি।"

[00:10:18] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ, 'Order Now' এরকম থাকবে আর কি। এইটা একটু করবেন। এইখানে 'Add to Cart' দেখাচ্ছে তো, এইটা 'Order Now' থাকবে, যাতে আমি এখান থেকে সরে আসলেও যদি চাপ দেই, তাহলে যাতে ওইটা..."

[00:10:31] — ME

- **Spoken words:** "ওইখানে নিয়ে চলে যায় আর কি।"
- **Topic:** স্টিকি Order Now বাটনে ক্লিক করলে সরাসরি চেকআউটে নিয়ে যাওয়া।

[00:10:35] — CLIENT

- **Spoken words:** "এইখানে তো প্রোডাক্ট একটা আছেই, তারপরেও যদি আমি... এই 'Order Now'-টা এরকম থাকবে যে আমি যদি এইটা হচ্ছে নিচে নিয়ে আসি, অন্য কোথাও নিয়ে যাই, তাহলে এই 'Order Now'-টা আসবে এইখানে।"

[00:10:51] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ বুঝতে পারছি ভাই, সমস্যা নাই, বুঝতে পারছি।"

[00:10:55] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর কী দেখে নিবেন? আর কী বুঝে নিবেন বলেন।"

[00:10:58] — ME

- **Spoken words:** "না, এইগুলাই এইগুলাই ছিল ভাই। আর কিছু না। ও, আরেকটা বিষয় হইলো যে ভাই, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার (Background Color), বাটন কালার (Button Color)— এইগুলা কী রাখব ভাই? এই বিষয়টা জানার ছিল আর কি।"
- **Topic:** ওয়েবসাইটের কালার থিম ও বাটন কালার সম্পর্কে প্রশ্ন।

[00:11:08] — CLIENT

- **Spoken words:** "গ্রিন (Green) রাখবেন ওই ইয়ার মতো, দেশ বাজারের (Desh Bazar) কালারটা রাখবেন। ওইটা যাতে যখন-তখন ওইটা তো আমি চেঞ্জ (Change) করতে পারি।"
- **Topic:** ডিফল্ট কালার হিসেবে Desh Bazar-এর মতো Green রাখা এবং অ্যাডমিন প্যানেল থেকে কালার পরিবর্তনের অপশন চাওয়া।

[00:11:16] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাইলে ভাই একটা কাজ করমু নি, অ্যাডমিন প্যানেল থেকে ওই বাটনের কালারগুলা আমি ডায়নামিক (Dynamic) রাখমু নি, বুঝছেন ভাই?"

[00:11:25] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ।"

[00:11:26] — ME

- **Spoken words:** "যেমন ধরেন আপনি ওইখানে ই থাকব যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কোনটা থাকব, তারপর বাটন কালার কোনটা থাকব— আপনি ওইখানে পিক কইরা, কালার পিক (Color Pick) কইরা ওই যেটা সিলেক্ট করবেন, সেভ করবেন, ওইটাই এইখানে শো হবে। ওইটা কইরা দেই ভাই, কী বলেন?"
- **Topic:** Admin Panel-এ Dynamic Color Picker ফিচারের প্রস্তাব।

[00:11:38] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ, ওইটা ভালো হবে। তাহলে এভাবে করতে লাগেন।"
- **Topic:** Dynamic Color Picker অনুমোদন।

[00:11:42] — ME

- **Spoken words:** "ওকে ভাই, ঠিক আছে।"

[00:11:43] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর এই যে এইখানে এই যে বাটন যেটা, এই যে এইখানে চাপলে যাতে এই যে হোয়াটসঅ্যাপের (WhatsApp) এই যে এইটা আসে, হ্যাঁ?"
- **Topic:** স্ক্রিনের ডান পাশে নিচে স্টিকি/ফ্লোটিং WhatsApp ও Call বাটন রাখা।
- **Screen Context:** htbazar.com-এ নিচের ডান কোণায় মেসেজ আইকনে ক্লিক করে WhatsApp এবং ফোনের ফ্লোটিং আইকন দেখাচ্ছেন।

[00:11:51] — ME

- **Spoken words:** "হুম, ফ্লোটিং কার্ট (Floating Cart) এইটা ভাই। ফ্লোটিং কার্টে চাপ দিলে... বুঝতে পারছি, সমস্যা নাই।"

[00:11:58] — CLIENT

- **Spoken words:** "এইটা হচ্ছে মিনি কার্ট (Mini Cart)। এইটার মধ্যে প্রোডাক্ট থাকবে।"
- **Screen Context:** ফ্লোটিং কার্ট আইকনে ক্লিক করার পর ডান পাশ থেকে Shopping Cart সাইড ড্রয়ার (Mini Cart) ওপেন হয়েছে।

[00:12:03] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ, ওইটা মিনি কার্ট। ওইটা মিনি কার্ট স্টিকি থাকবে, এইটা হচ্ছে ফ্লোটিং কার্ট।"

[00:12:07] — CLIENT

- **Spoken words:** "ফ্লোটিং কার্ট, এইটাও স্টিকি থাকবে। দেখছেন?"

[00:12:12] — ME

- **Spoken words:** "হুম, বুঝতে পারছি।"

[00:12:14] — CLIENT

- **Spoken words:** "তাহলে এই যে এইচটি বাজার, এইটাকে একটু ফলো কইরেন, আর আপনার ওই যেটা আছে ওইটা ই করেন..."

[00:12:19] — ME

- **Spoken words:** "মডিফাই কইরা দিমু ভাই। এইটা যেমনে আছে এমনেই থাকবে, জাস্ট ওই যে যেগুলা ডায়নামিক নিয়া আসার দরকার নিয়া আইসা দিমু, বুঝেন নাই ভাই? আর বাটন-টাটন এইগুলার কালারটা চেঞ্জ কইরা দিমু, বললাম না যে ভাই ওরকম রাখমু নি যে কালার ওইখান থেকে পিক করা যাবে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে।"

[00:12:35] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর ছবি দেখবেন যে এরকম বর্ডারলেস (Borderless) আসলে ভালো হয়, এই যে বড় আসছে যেমন।"
- **Topic:** প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজে প্রোডাক্টের ছবি বর্ডারলেস এবং বড় আকারে দেখানো।

[00:12:39] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তাইলে এই যে এইচটি বাজারই ফলো করমু একদম ডিরেক্টলি, বুঝছেন? তাইলে আরও সবচেয়ে ভালো হবে।"

[00:12:45] — CLIENT

- **Spoken words:** "এইচটি বাজার ফলো করেন, কিন্তু এইচটি বাজারে এইখানে যে টেক্সট-টেক্সট দেখছেন, এইগুলা

এইখানে চলবে না। এইগুলা এই নিচে চলবে।"
- **Topic:** htbazar.com-এ প্রোডাক্টের নামের নিচে এবং বাটনের ওপরে যে ডেসক্রিপশন টেক্সট আছে, তা বাটনের ওপরে রাখা যাবে না।

[00:12:53] — ME

- **Spoken words:** "টেক্সটটা?"

[00:12:55] — CLIENT

- **Spoken words:** "ওই যে লেদারকেটের (leatherket.com) মতো এইসব বাটনের নিচে থাকবে।"
- **Topic:** leatherket.com-এর মতো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন বাটনের নিচে রাখা।

[00:13:00] — ME

- **Spoken words:** "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

[00:13:03] — CLIENT

- **Spoken words:** "বুঝতে পারছেন?"

[00:13:04] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, ঠিক আছে।"
- **Screen Context:** (00:13:06 থেকে 00:13:22 পর্যন্ত ক্লায়েন্ট naholshop.com-এ প্রোডাক্ট পেজ ওপেন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেখানে HTTP ERROR 500 - This page isn't working দেখায়।)

[00:13:23] — CLIENT

- **Spoken words:** "লেদারকেট..."
- **Screen Context:** ক্লায়েন্ট ব্রাউজারে leatherket.com ওপেন করেন এবং পাঞ্জাবি ও ওয়ালেটের প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজে যান।

[00:13:36] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ, ডেসক্রিপশনটা নিচে আছে, আমি দেখছি ভাই। এই যে ডেসক্রিপশন এই যে এইখানে।"
- **Screen Context:** leatherket.com-এ Add to Cart, Buy Now, এবং WhatsApp বাটনের নিচে DESCRIPTION সেকশনটি দেখা যাচ্ছে।

[00:13:40] — CLIENT

- **Spoken words:** "হ্যাঁ, ডেসক্রিপশনগুলো নিচে থাকবে। এই যে এরকম।"

[00:13:44] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ।"

[00:13:46] — CLIENT

- **Spoken words:** "ঠিক আছে, তাইলে আপনি আইডিয়া পাইছেন, এভাবে করেন। আর কোনো কিছু লাগলে আপনি একটু শুনে নিয়েন।"

[00:13:52] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে।"

[00:13:55] — CLIENT

- **Spoken words:** "আর এই যে এইচটি বাজারটা একটু বেশি ফলো কইরেন।"

[00:13:57] — ME

- **Spoken words:** "আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই।"

[00:13:59] — CLIENT

- **Spoken words:** "ঠিক আছে ভাই। মিটিং শেষ করে দিই নাকি?"

[00:14:02] — ME

- **Spoken words:** "হ্যাঁ হ্যাঁ, মিটিং ভাই শেষ করে দেই ভাই। আরেকটা কথা ছিল ভাই, ওই যে প্রিন্টিংয়ের (Printing) কাজটা কি ভাই—"
- **Screen Context:** 14:06-এ ডেভেলপার OBS Studio-তে Stop Recording-এ ক্লিক করেন এবং বাক্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেকর্ডিং শেষ হয়।

PART B: Screen-Sharing Visual Analysis (PHASE 2)

মিটিং চলাকালীন স্ক্রিন শেয়ারিংয়ে মোট ৪টি ওয়েবসাইট প্রদর্শিত হয়েছে:

1. **proyojonerbazar.com** (ক্লায়েন্টের বর্তমান ডেভেলপমেন্টাধীন ওয়েবসাইট, যেখানে ডেমো ব্র্যান্ডিং Dropndot দেখা যাচ্ছে)
2. **htbazar.com** (প্রধান ডিজাইন ও ইউআই রেফারেন্স ওয়েবসাইট)
3. **leatherket.com** (আপনার পূর্বে তৈরি করা রেফারেন্স ওয়েবসাইট—ভ্যারিয়েন্ট এবং ডেসক্রিপশন প্লেসমেন্টের জন্য)
4. **naholshop.com** (রেফারেন্স হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রোডাক্ট পেজে HTTP ERROR 500 দেখিয়েছে)

নিচে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভিজ্যুয়াল অবজারভেশন বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

Observation 1: Desktop Header, Logo & Search Bar (00:00:05 – 00:00:22)

- **Timestamp:** 00:00:05 – 00:00:22
- **Screen/Page:** htbazar.com Homepage (Desktop View)
- **Visible Elements:** বাম পাশে HT BAZAR লোগো, মাঝখানে প্রশস্ত Search Input ফিল্ড ও বেগুনি রঙের Search বাটন, ডান পাশে কাস্টমার সাপোর্ট নাম্বার (+880 9617-166666), কার্ট আইকন (কাউন্টার ব্যাজসহ) এবং Login/Register বাটন। এর নিচে বেগুনি রঙের ক্যাটাগরি নেভিগেশন বার।
- **Client Explanation:** লোগোটি বাম পাশে অথবা মাঝখানে রাখা যেতে পারে; লোগো মাঝখানে রাখলে সার্চ বারটি তার নিচে থাকবে। পরবর্তীতে 01:34-এ ক্লায়েন্ট proyojonerbazar.com-এর বর্তমান হেডার লেআউটটিই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত দেন।

- **Requested Change:** proyojonerbazar.com-এর বর্তমান হেডার লেআউট অপরিবর্তিত রাখা যাবে।
- **Expected Behavior:** স্টিকি হেডার, লোগো, সার্চ বার ও কার্ট আইকন বর্তমান অবস্থায় কাজ করবে।
- **Visual Evidence:** 01:21-এ proyojonerbazar.com-এ বামে লোগো, মাঝে সার্চ বার এবং ডানে Wishlist, Cart ও Account আইকন দেখা গেছে।
- **Uncertainties:** লোগোটি ফাইনালি Proyojoner Bazar-এর আসল লোগো দিয়ে কবে রিপ্লেস করা হবে তা মিটিংয়ে দেখানো হয়নি (বর্তমানে Dropndot টেক্সট/লোগো আছে)।

Observation 2: Navigation Bar & Sub-Category Dropdown (00:01:34 – 00:02:08)

- **Timestamp:** 00:01:34 – 00:02:08
- **Screen/Page:** proyojonerbazar.com Homepage Navigation Bar
- **Visible Elements:** নীল রঙের All Categories বাটন, যার পাশে Home, Shop, New Arrivals, Best Sellers, Offers, Blogs, Contact মেনু আইটেম। All Categories-এ ক্লিক করলে একটি এক-স্তরের (Single-level) ড্রপডাউন লিস্ট আসে (Electronics, Fashion, Home & Living, ইত্যাদি)।
- **Client Explanation:** All Categories থেকে Electronics বা Fashion-এ ক্লিক বা হোভার করলে সরাসরি পেজ রিলোড না হয়ে তার ভেতরে থাকা সাব-ক্যাটাগরিগুলো (যেমন: Electronics-এর ভেতর Fan, Light; Fashion-এর ভেতর T-Shirt, Shirt, Pant) ড্রপডাউন আকারে দেখাবে।
- **Requested Change:** Single-level ক্যাটাগরি ড্রপডাউনকে Multi-level / Nested Sub-category ড্রপডাউনে রূপান্তর করা।
- **Expected Behavior:** প্যারেন্ট ক্যাটাগরিতে ক্লিক/হোভার করলে সাব-ক্যাটাগরি লিস্ট ওপেন হবে এবং সাব-ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট লিস্টিং পেজে নিয়ে যাবে।
- **Visual Evidence:** 01:58-এ ক্লায়েন্ট Electronics-এ ক্লিক করলে কোনো সাব-মেনু না এসে সরাসরি /category/electronics ইউআরএল-এ চলে যেতে দেখা যায়।
- **Uncertainties:** সাব-ক্যাটাগরি কি মাউস Hover-এ ওপেন হবে নাকি Click-এ (বিশেষ করে ডেস্কটপ বনাম মোবাইলে), তা স্পষ্টভাবে আলাদা করে বলা হয়নি (ক্লায়েন্ট "ক্লিক করলে" শব্দটি ব্যবহার করেছেন)।

Observation 3: Homepage Category-wise Product Sections & Grid Count (00:02:19 – 00:03:10, 00:03:58 – 00:04:21, 00:05:11 – 00:05:18)

- **Timestamp:** 00:02:19 – 00:03:10 এবং 00:05:11 – 00:05:18
- **Screen/Page:** proyojonerbazar.com এবং htbazar.com Homepage
- **Visible Elements:** proyojonerbazar.com-এ Shop by Category (৬টি কার্ড), তার নিচে Featured Products (প্রতি সারিতে ৫টি কার্ড) এবং Best Sellers (প্রতি সারিতে ৫টি কার্ড)। অন্যদিকে htbazar.com-এ প্রতিটি ক্যাটাগরির জন্য আলাদা সেকশন (Wholesale, Kitchen, Gadget Item) রয়েছে।
- **Client Explanation:** হোমপেজে শুধু Featured/Best Sellers না রেখে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেকশন (যেমন: T-Shirt, Shirt, Electronics) থাকবে, যার সিরিয়াল (ওপর-নিচ) অ্যাডমিন থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। এছাড়া ডেস্কটপে প্রতি সারিতে ৫টির বদলে ৪টি প্রোডাক্ট কার্ড এবং মোবাইলে ২টি করে প্রোডাক্ট কার্ড থাকবে।
- **Requested Change:**
    1. হোমপেজে ডায়নামিক Category-wise Product Sections যোগ করা এবং সেগুলোর সিরিয়াল (Ordering) কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা রাখা।
    2. ডেস্কটপে ৪-কলামের প্রোডাক্ট গ্রিড এবং মোবাইলে ২-কলামের প্রোডাক্ট গ্রিড নিশ্চিত করা।
- **Expected Behavior:** অ্যাডমিন প্যানেল থেকে যে ক্যাটাগরি যে সিরিয়ালে সেট করা হবে, হোমপেজে সেই সিরিয়ালে ক্যাটাগরি সেকশন এবং তার প্রোডাক্টগুলো (ডেস্কটপে ৪টি, মোবাইলে ২টি করে প্রতি সারিতে) প্রদর্শিত হবে।
- **Visual Evidence:** বর্তমানে উভয় সাইটেই ডেস্কটপে ৫টি করে কার্ড দেখা যাচ্ছে, যার ফলে কার্ডগুলো কিছুটা ছোট দেখাচ্ছে।
- **Uncertainties:** প্রতিটি ক্যাটাগরি সেকশনে মোট কয়টি প্রোডাক্ট বা কয়টি রো (Row) হোমপেজে দেখানো হবে (যেমন: ৪টি নাকি ৮টি প্রোডাক্ট + "View All" বাটন), তা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

Observation 4: Shop & Category Filter Page Card Sizing (00:03:26 – 00:03:57)

- **Timestamp:** 00:03:26 – 00:03:57
- **Screen/Page:** proyojonerbazar.com/shop এবং proyojonerbazar.com/category/electronics
- **Visible Elements:** বাম পাশে Filters সাইডবার (Categories, Price Range, Availability, Ratings) এবং ডান পাশে ৪-কলামের প্রোডাক্ট গ্রিড।
- **Client Explanation:** ফিল্টারিং সিস্টেম যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে, শুধু প্রোডাক্ট কার্ডগুলো আকারে আরেকটু বড় করে দিতে হবে।
- **Requested Change:** /shop এবং /category/{slug} পেজে প্রোডাক্ট কার্ডের সাইজ বড় করা।
- **Expected Behavior:** প্রোডাক্ট কার্ডের ইমেজ, টাইটেল এবং বাটনগুলো আরও স্পষ্ট ও বড় দেখাবে।
- **Visual Evidence:** বাম পাশে ফিল্টার সাইডবার থাকার কারণে ডান পাশের অংশে ৪টি কার্ড পাশাপাশি থাকায় কার্ডের ভেতরের এলিমেন্টগুলো বেশ সংকুচিত দেখাচ্ছে।
- **Uncertainties:** সাইডবার থাকা অবস্থায় কার্ড বড় করতে হলে গ্রিড গ্যাপ কমানো হবে নাকি প্রতি সারিতে ৩টি কার্ডে নামিয়ে আনা হবে, তা ডেভেলপারের ইউআই অ্যাডজাস্টমেন্টের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

Observation 5: Product Card Action Buttons (00:05:54 – 00:06:28)

- **Timestamp:** 00:05:54 – 00:06:28
- **Screen/Page:** Homepage & Category Product Cards (htbazar.com vs proyojonerbazar.com)
- **Visible Elements:** htbazar.com-এর প্রোডাক্ট কার্ডে নিচে শুধু একটি ফুল-উইডথ Add to Cart বাটন রয়েছে। proyojonerbazar.com-এর কার্ডে নিচে একটি নীল Add to Cart বাটন রয়েছে।
- **Client Explanation:** প্রোডাক্ট কার্ডে শুধু Add to Cart না রেখে মূল বাটন হিসেবে (৩/৪ অংশ বা ৭৫% জায়গায়) Buy Now / Order Now থাকবে এবং তার পাশে ছোট করে (১/৪ অংশ বা ২৫% জায়গায়) Add to Cart থাকবে।
- **Requested Change:** প্রোডাক্ট কার্ডের বাটন লেআউট পরিবর্তন করে ১:৩ অনুপাতে Add to Cart এবং Buy Now/Order Now বাটন পাশাপাশি স্থাপন করা।
- **Expected Behavior:** কাস্টমার কার্ড থেকে সরাসরি Buy Now-তে ক্লিক করে চেকআউটে যেতে পারবেন অথবা ছোট Add to Cart বাটনে ক্লিক করে কার্টে প্রোডাক্ট যোগ করতে পারবেন।
- **Visual Evidence:** ক্লায়েন্ট 06:07-এ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজের কোয়ান্টিটি বক্স (১/৪) ও বাটনের (৩/৪) অনুপাতটি দেখিয়ে প্রোডাক্ট কার্ডেও একই অনুপাতে Add to Cart ও Order Now রাখার নির্দেশ দেন।
- **Uncertainties:** ছোট ১/৪ অংশে বিশেষ করে মোবাইল ভিউতে (যেখানে ২টি কার্ড পাশাপাশি থাকবে) পুরো "Add to Cart" লেখাটি জায়গা হবে কি না, নাকি সেখানে শুধু Cart Icon (🛒) বা সংক্ষিপ্ত টেক্সট ব্যবহার করতে হবে, তা ইউআই ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় দেখতে হবে।

Observation 6: Single Product Details Page Layout, Variants, Description & Borderless Image (00:05:20 – 00:07:30, 00:09:05 – 00:10:53, 00:12:35 – 00:13:45)

- **Timestamp:** 00:05:20 – 00:07:30, 00:09:05 – 00:10:53, 00:12:35 – 00:13:45
- **Screen/Page:** proyojonerbazar.com/product/uv-protection-sunglasses, htbazar.com Product Page, এবং leatherket.com Product Page
- **Visible Elements:**
  - proyojonerbazar.com-এ ৩-কলামের লেআউট (বামে বর্ডারসহ ছোট প্রোডাক্ট ইমেজ, মাঝে নাম/দাম/ডেসক্রিপশন/ফ্রি শিপিং ব্যাজ, এবং ডানে আলাদা বক্সে Order Now সেকশন)।
  - htbazar.com-এ বামে বড় বর্ডারলেস ইমেজ, ডানে নাম, দাম, শর্ট ডেসক্রিপশন, কোয়ান্টিটি + Add to Cart এবং তার নিচে ফুল-উইডথ ORDER NOW বাটন। নিচে স্ক্রল করলে মোবাইলে একটি স্টিকি বার আসে।
  - leatherket.com-এ প্রোডাক্টের নাম, দাম, সাইজ অপশন, কোয়ান্টিটি এবং অ্যাকশন বাটনগুলোর (Add to Cart, Buy Now, WhatsApp) একদম নিচে DESCRIPTION সেকশন রয়েছে।
- **Client Explanation & Requested Changes:**
  1. **2-Part Layout:** proyojonerbazar.com-এর ৩-পার্ট লেআউট ভেঙে ২-পার্ট (htbazar.com ও leatherket.com-এর মতো বামে ইমেজ এবং ডানে প্রোডাক্ট ইনফো + বাটন) করতে হবে।
  2. **Borderless Large Image:** প্রোডাক্টের ছবিটি বর্ডারলেস এবং বড় আকারে (htbazar.com-এর মতো)

দেখাতে হবে।

3. **Description & Badges Below Buttons:** ছবি, টাইটেল, প্রাইস এবং ভ্যারিয়েন্টের ঠিক নিচেই Add to Cart ও Order Now/Buy Now বাটন থাকবে। বাটনের ওপরে কোনো ডেসক্রিপশন টেক্সট বা Free Shipping ব্যাজ রাখা যাবে না; সব টেক্সট ও ডেসক্রিপশন leatherket.com-এর মতো বাটনের নিচে থাকবে।
4. **Variants & Dynamic Price:** Color, Size এবং Weight/Quantity ভ্যারিয়েন্ট (যেমন: ১ কেজি, ২ কেজি বা ১ পিস, ২ পিস) সিলেক্ট করার অপশন থাকবে এবং সিলেকশন অনুযায়ী দাম ডায়নামিকভাবে পরিবর্তন হবে।
5. **Mobile Sticky Order Now Bar:** প্রোডাক্ট পেজে স্ক্রল করে নিচে নামলে স্ক্রিনের নিচে স্টিকি বারে Add to Cart-এর পরিবর্তে Order Now বাটন ভেসে থাকবে।

Observation 7: Checkout Page Layout — Desktop & Mobile (00:07:31 – 00:08:20)

- **Timestamp:** 00:07:31 – 00:08:20
- **Screen/Page:** htbazar.com/checkout (Desktop & Mobile Inspect View)
- **Visible Elements:** ডেস্কটপে বামে কাস্টমার ইনফরমেশন ফর্ম (নাম, মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা, ডেলিভারি এরিয়া) এবং ডানে স্টিকি Order Summary ও নিচে অর্ডার করুন বাটন। মোবাইলে কাস্টমার ইনফরমেশন ফর্মের ঠিক নিচেই অর্ডার করুন বাটন এবং তার নিচে প্রোডাক্ট সামারি।
- **Requested Change:**
  1. ডেস্কটপ চেকআউটে ডান পাশের প্রোডাক্ট/অর্ডার সামারি সেকশনটি Sticky থাকবে এবং সব দাম দেখানোর পর নিচে অর্ডার করুন বাটন থাকবে।
  2. মোবাইল চেকআউটে নাম-ঠিকানা লেখার ফর্মের ঠিক নিচেই অর্ডার করুন বাটনটি সবার ওপরে দৃশ্যমান থাকবে।

Observation 8: Global Sticky Elements & Dynamic Theme Color (00:08:20 – 00:08:35, 00:11:03 – 00:12:14)

- **Timestamp:** 00:08:20 – 00:08:35 এবং 00:11:03 – 00:12:14
- **Screen/Page:** htbazar.com Mobile View
- **Visible Elements:** মোবাইলে নিচে স্টিকি বটম নেভিগেশন বার (Home, Menu, Cart), ডান পাশে ফ্লোটিং WhatsApp/Call বাটন, ফ্লোটিং কার্ট আইকন এবং ক্লিক করলে ডান দিক থেকে স্লাইড হয়ে আসা Mini Cart ড্রয়ার।
- **Requested Change:**
  1. মোবাইল ভিউতে নিচে Home, Menu, Cart সংবলিত Sticky Bottom Navigation Bar রাখা।
  2. স্ক্রিনের ডান পাশে নিচে স্টিকি/ফ্লোটিং WhatsApp বাটন এবং Floating Cart বাটন রাখা, যা ক্লিক করলে সাইড ড্রয়ারে Mini Cart ওপেন হবে।
  3. ওয়েবসাইটের ডিফল্ট বাটন ও থিম কালার **Green** (Desh Bazar-এর মতো) করা এবং অ্যাডমিন প্যানেল থেকে Background Color ও Button Color ডায়নামিকভাবে পিক/পরিবর্তন করার অপশন তৈরি করা।

PART C: Full Feature and Functionality List & Deep Breakdown (PHASES 3 & 5)

মিটিংয়ে আলোচিত ও নিশ্চিতকৃত প্রতিটি ফিচারের পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরি (Phase 3) এবং সেগুলোর বিস্তারিত ফাংশনাল ব্রেকডাউন (Phase 5) নিচে একত্রে প্রদান করা হলো:

Feature ID: F-001

- **Feature Name:** Multi-Level Nested Sub-Category Dropdown Menu
- **Module / Screen:** Storefront Header Navigation (All Categories) & Admin Category Management
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:01:34 – 00:02:08

- **Current Behavior:** All Categories বাটনে ক্লিক করলে শুধুমাত্র মূল ক্যাটাগরিগুলো (Electronics, Fashion ইত্যাদি) দেখায় এবং ক্লিক করলে সরাসরি ক্যাটাগরি পেজে রিডাইরেক্ট হয়; কোনো সাব-ক্যাটাগরি ড্রপডাউন দেখায় না।
- **Requested Behavior:** All Categories মেনুতে প্যারেন্ট ক্যাটাগরির অধীনে সাব-ক্যাটাগরিগুলো (যেমন: Electronics -> Fan, Light; Fashion -> T-Shirt, Shirt, Pant) নেস্টেড ড্রপডাউন আকারে প্রদর্শিত হবে।
- **Detailed Functional Requirements (Read / Filter / Admin CRUD):**
    - **User Actions & Workflow:** ইউজার হেডারের All Categories-এ ক্লিক করবেন -> প্যারেন্ট ক্যাটাগরির লিস্ট আসবে -> কোনো প্যারেন্ট ক্যাটাগরির ওপর মাউস রাখলে বা ক্লিক করলে ডান পাশে বা নিচে সাব-ক্যাটাগরির ড্রপডাউন লিস্ট ওপেন হবে -> সাব-ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে ওই সাব-ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট লিস্টিং পেজে নিয়ে যাবে।
    - **Admin Functionality:** অ্যাডমিন প্যানেলে Sub-category তৈরি এবং তা নির্দিষ্ট Parent Category-এর সাথে ম্যাপ করার অপশন থাকতে হবে।
- **UI/UX Requirements:** ডেস্কটপে ফ্লাইআউট (Flyout) ড্রপডাউন এবং মোবাইলে অ্যাকর্ডিয়ন (Accordion) স্টাইলে সাব-ক্যাটাগরি দেখানো।
- **Inputs and Outputs:** Input: প্যারেন্ট ক্যাটাগরি সিলেকশন; Output: সংশ্লিষ্ট সাব-ক্যাটাগরি লিস্ট এবং ক্লিক করলে ফিল্টারকৃত প্রোডাক্ট পেজ।
- **Field Validations:** সাব-ক্যাটাগরি তৈরির সময় Parent Category ID, Sub-category Name, এবং Slug আবশ্যক (Not Specified in meeting — Provisional Recommendation)।
- **Business Rules:** যদি কোনো ক্যাটাগরির অধীনে কোনো সাব-ক্যাটাগরি না থাকে, তবে তাতে ক্লিক করলে সরাসরি ওই মূল ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট পেজে নিয়ে যাবে।
- **Dependencies:** ডাটাবেজে categories টেবিলে parent_id বা আলাদা sub_categories টেবিল থাকা আবশ্যক।
- **Error and Edge Cases:** সাব-ক্যাটাগরিতে কোনো প্রোডাক্ট না থাকলে পেজে "No products found" মেসেজ দেখাবে।
- **Expected Result:** ইউজার সহজেই সাব-ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রোডাক্ট ব্রাউজ করতে পারবেন।
- **Acceptance Criteria:** All Categories -> Electronics বা Fashion-এ গেলে সাব-ক্যাটাগরি ড্রপডাউন ওপেন হয় এবং ক্লিক করলে সঠিক প্রোডাক্টগুলো দেখায়।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-002

- **Feature Name:** Homepage Dynamic Category Sections with Custom Serial/Ordering
- **Module / Screen:** Storefront Homepage & Admin Category/Homepage Settings
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:02:19 – 00:02:47, 00:03:58 – 00:04:21, 00:05:11 – 00:05:18
- **Current Behavior:** হোমপেজে শুধুমাত্র জেনেরিক Featured Products এবং Best Sellers সেকশন রয়েছে।
- **Requested Behavior:** htbazar.com-এর মতো হোমপেজে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রোডাক্ট সেকশন (যেমন: T-Shirt, Shirt, Electronics, Kitchen, Gadget Item) থাকবে এবং অ্যাডমিন তার পছন্দমতো কোন ক্যাটাগরি ওপরে এবং কোনটি নিচে থাকবে তার সিরিয়াল (Serial/Order) নির্ধারণ করতে পারবেন।
- **Detailed Functional Requirements (Create / Read / Update):**
    - **Step-by-step Behavior:** অ্যাডমিন প্যানেলে প্রতিটি ক্যাটাগরির জন্য "Show on Homepage" টগল এবং "Serial / Sort Order" (যেমন: 1, 2, 3...) ইনপুট ফিল্ড থাকবে। ফ্রন্টএন্ড হোমপেজ লোড হওয়ার সময় sort_order ASC অনুযায়ী ক্যাটাগরি সেকশনগুলো এবং তার ভেতরের অ্যাক্টিভ প্রোডাক্টগুলো রেন্ডার করবে।
- **UI/UX Requirements:** প্রতিটি ক্যাটাগরি সেকশনের ওপরে ক্যাটাগরির নাম বা ব্যানার হেডার থাকবে (htbazar.com-এর মতো) এবং নিচে প্রোডাক্ট গ্রিড থাকবে।
- **Inputs and Outputs:** Admin Input: show_on_homepage (Boolean), serial_number (Integer); Storefront Output: ক্রমানুসারে সাজানো ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট সেকশন।
- **Field Validations:** serial_number অবশ্যই ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা (Positive Integer) হতে হবে।
- **Business Rules:** একই সিরিয়াল নাম্বার একাধিক ক্যাটাগরিতে পড়লে সর্বশেষ আপডেটকৃত বা আইডি অনুযায়ী সাজানো হবে।
- **Dependencies:** Category CRUD মডিউল।
- **Error and Edge Cases:** কোনো ক্যাটাগরি হোমপেজে অ্যাক্টিভ করা থাকলেও তার ভেতর কোনো প্রোডাক্ট না থাকলে ফাঁকা সেকশনটি হোমপেজে হাইড থাকবে।

- **Expected Result:** ক্লায়েন্ট যখন খুশি যেকোনো ক্যাটাগরি হোমপেজের ওপরে বা নিচে প্রদর্শন করাতে পারবেন।
- **Acceptance Criteria:** অ্যাডমিন থেকে Gadget Item-এর সিরিয়াল 1 এবং Kitchen Item-এর সিরিয়াল 2 দিলে হোমপেজে Gadget Item ওপরে এবং Kitchen Item নিচে দেখায়।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-003

- **Feature Name:** Responsive Product Grid Column Adjustment & Larger Card Sizing
- **Module / Screen:** Homepage, /shop Page, and /category/{slug} Pages (Desktop & Mobile)
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:02:40 – 00:03:10, 00:03:46 – 00:03:57
- **Current Behavior:** হোমপেজে ডেস্কটপ ভিউতে প্রতি সারিতে ৫টি করে প্রোডাক্ট কার্ড দেখায় এবং শপ/ক্যাটাগরি পেজে কার্ডগুলো আকারে ছোট দেখায়।
- **Requested Behavior:**
  1. ডেস্কটপ ভিউতে (Computer View) প্রতি সারিতে সর্বোচ্চ **৪টি** প্রোডাক্ট কার্ড থাকবে।
  2. মোবাইল ভিউতে (Phone View) প্রতি সারিতে **২টি** প্রোডাক্ট কার্ড থাকবে।
  3. /shop এবং /category পেজে প্রোডাক্ট কার্ডগুলোর আকার (Size) বড় করতে হবে।
- **Detailed Functional Requirements:** সিএসএস গ্রিড বা ফ্লেক্সবক্স ক্লাস আপডেট করে ডেস্কটপে grid-cols-4 এবং মোবাইলে grid-cols-2 সেট করা এবং কন্টেইনার প্যাডিং/গ্যাপ অপ্টিমাইজ করে কার্ডের প্রস্থ ও উচ্চতা বৃদ্ধি করা।
- **UI/UX Requirements:** কার্ডগুলো বড় করার সময় প্রোডাক্ট ইমেজের অ্যাসপেক্ট রেশিও যেন নষ্ট না হয় এবং লেখাগুলো যেন স্পষ্ট থাকে।
- **Inputs and Outputs:** N/A (UI/Layout rendering)।
- **Field Validations:** N/A।
- **Business Rules:** সব ডিভাইস ব্রেকপয়েন্টে (Desktop, Tablet, Mobile) রেসপনসিভ গ্রিড বজায় থাকতে হবে।
- **Dependencies:** F-004 (Product Card Action Buttons)।
- **Error and Edge Cases:** ছোট মোবাইল স্ক্রিনে (320px - 375px) ২টি কার্ড পাশাপাশি রাখলে টেক্সট বা বাটন যেন ওভারফ্লো না করে।
- **Expected Result:** ডেস্কটপে প্রতি রো-তে ৪টি বড় কার্ড এবং মোবাইলে ২টি কার্ড সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হবে।
- **Acceptance Criteria:** ডেস্কটপে ৪টির বেশি কার্ড এক সারিতে আসবে না এবং মোবাইলে ২টি করে কার্ড আসবে।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-004

- **Feature Name:** Dual Action Buttons on Product Cards (3/4 Buy Now & 1/4 Add to Cart)
- **Module / Screen:** All Product Cards (Homepage, Shop Page, Category Page, Related Products)
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:05:53 – 00:06:28
- **Current Behavior:** প্রোডাক্ট কার্ডের নিচে শুধুমাত্র একটি ফুল-উইডথ Add to Cart বাটন রয়েছে।
- **Requested Behavior:** প্রোডাক্ট কার্ডের নিচে সবসময় প্রধান বাটন হিসেবে ৩/৪ অংশ জুড়ে (৭৫% প্রস্থ) Buy Now / Order Now থাকবে এবং ১/৪ অংশ জুড়ে (২৫% প্রস্থ) ছোট করে Add to Cart বাটন থাকবে।
- **Detailed Functional Requirements:**
  - **User Workflow 1 (Add to Cart):** ইউজার ১/৪ অংশের ছোট Add to Cart বাটনে ক্লিক করলে প্রোডাক্টটি কার্টে (এবং Mini Cart-এ) যুক্ত হবে, পেজ রিলোড হবে না।
  - **User Workflow 2 (Buy Now / Order Now):** ইউজার ৩/৪ অংশের Buy Now বাটনে ক্লিক করলে প্রোডাক্টটি কার্টে যুক্ত হয়ে সরাসরি /checkout পেজে নিয়ে যাবে।
- **UI/UX Requirements:** বাটন দুটি একই লাইনে পাশাপাশি (১:৩ অনুপাতে) থাকবে। থিম কালার অনুযায়ী বাটনের রঙ ডায়নামিক হবে।
- **Inputs and Outputs:** Input: Click on Add to Cart or Buy Now; Output: Cart state update / Redirect to Checkout।
- **Field Validations:** ডিফল্ট কোয়ান্টিটি 1 হিসেবে কার্টে যোগ হবে।

- **Business Rules:** যদি প্রোডাক্টে বাধ্যতামূলক ভ্যারিয়েন্ট (Color/Size/Weight) থাকে, তবে কার্ড থেকে সরাসরি অর্ডার করলে ডিফল্ট ভ্যারিয়েন্ট সিলেক্ট হবে নাকি প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজে পাঠাবে—তা স্পষ্ট করতে হবে (Clarification Needed)।
- **Dependencies:** Cart & Checkout Module।
- **Error and Edge Cases:** স্টক আউট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বাটন ডিজেবল থাকবে।
- **Expected Result:** প্রতিটি প্রোডাক্ট কার্ডে ১/৪ অংশে Add to Cart এবং ৩/৪ অংশে Buy Now/Order Now বাটন কার্যকর থাকবে।
- **Acceptance Criteria:** বাটন দুটির প্রস্থের অনুপাত ১:৩ হতে হবে এবং উভয় বাটন সঠিক অ্যাকশন সম্পন্ন করবে।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-005

- **Feature Name:** Single Product Page Redesign (2-Part Layout, Borderless Image, Description Below Buttons)
- **Module / Screen:** Single Product Details Page (/product/{slug}) — Desktop & Mobile
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:05:20 – 00:06:28, 00:09:14 – 00:09:39, 00:12:35 – 00:13:45
- **Current Behavior:**
    1. ডেস্কটপে ৩-পার্ট লেআউট (বামে বর্ডারসহ ছোট ছবি, মাঝে তথ্য, ডানে অর্ডার বক্স)।
    2. প্রোডাক্টের দাম ও বাটনের মাঝখানে ডেসক্রিপশন টেক্সট, SKU, Category ও Free Shipping ব্যাজ রয়েছে।
- **Requested Behavior:**
    1. **2-Part Layout:** ডেস্কটপে ২-পার্ট লেআউট হবে (বামে বড় ছবি, ডানে প্রোডাক্টের নাম, দাম, ভ্যারিয়েন্ট ও অ্যাকশন বাটন)।
    2. **Borderless Large Image:** প্রোডাক্টের ছবিটি বর্ডারলেস এবং বড় আকারে (htbazar.com-এর মতো) প্রদর্শিত হবে।
    3. **Action Buttons Immediately After Price/Variants:** ছবি, নাম, দাম এবং ভ্যারিয়েন্ট সিলেকশনের ঠিক নিচেই কোয়ান্টিটি + Add to Cart এবং Order Now/Buy Now বাটন চলে আসবে।
    4. **Description & Badges Moved Below Buttons:** বাটনের ওপরে কোনো ডেসক্রিপশন টেক্সট বা অতিরিক্ত ব্যাজ রাখা যাবে না; সমস্ত ডেসক্রিপশন টেক্সট leatherket.com-এর মতো বাটনের নিচে থাকবে।
- **Detailed Functional Requirements:** প্রোডাক্ট ডিটেইলস ব্লেড/টেমপ্লেট ফাইল রিস্ট্রাকচার করে ডান পাশের আলাদা কলামটি মূল ইনফরমেশন কলামের সাথে একীভূত করা এবং ডেসক্রিপশন ব্লকটিকে অ্যাকশন বাটন ব্লকের নিচে সরিয়ে নেওয়া।
- **UI/UX Requirements:** htbazar.com-এর মতো ইমেজ প্রেজেন্টেশন ও বাটন স্ট্রাকচার এবং leatherket.com-এর মতো বাটনের নিচে ক্লিন ডেসক্রিপশন সেকশন।
- **Inputs and Outputs:** N/A (UI Restructuring)।
- **Field Validations:** N/A।
- **Business Rules:** মোবাইল এবং ডেস্কটপ উভয় ভিউতেই প্রথমে ছবি -> নাম -> দাম -> ভ্যারিয়েন্ট -> বাটন -> এরপর নিচে ডেসক্রিপশন ও অন্যান্য তথ্য থাকবে।
- **Dependencies:** F-006 (Product Variants), F-007 (Sticky Mobile Order Now Bar)।
- **Error and Edge Cases:** বড় রেজোলিউশনের ছবি দিলেও যেন লেআউট না ভাঙে এবং বর্ডারলেস কন্টেইনারে রেসপনসিভ থাকে।
- **Expected Result:** ইউজার প্রোডাক্ট পেজে ঢুকেই কোনো স্ক্রল ছাড়াই ছবি, দাম এবং অর্ডার বাটন দেখতে পাবেন।
- **Acceptance Criteria:** বাটনের ওপরে কোনো ডেসক্রিপশন টেক্সট থাকবে না, ছবি বর্ডারলেস হবে এবং লেআউট ২-পার্টে থাকবে।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-006

- **Feature Name:** Product Variants (Color, Size, Weight/Piece) with Dynamic Price Calculation
- **Module / Screen:** Single Product Details Page & Admin Product Management

- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:06:31 – 00:07:30
- **Current Behavior:** প্রোডাক্ট পেজে ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী ডায়নামিক দাম পরিবর্তনের সুবিধা নেই বা অসম্পূর্ণ।
- **Requested Behavior:** প্রোডাক্টে Color, Size এবং ওজন/পরিমাণ (যেমন: 1 KG, 2 KG বা 1 Piece, 2 Pieces) সিলেক্ট করার অপশন থাকবে। কাস্টমার যখন যে ভ্যারিয়েন্ট সিলেক্ট করবেন, সাথে সাথে প্রোডাক্টের দাম সেই অনুযায়ী আপডেট হয়ে দেখাবে এবং সেই দামেই অর্ডার হবে।
- **Detailed Functional Requirements (Create / Read / Update):**
    - **User Workflow:** ইউজার প্রোডাক্ট পেজে গিয়ে Color, Size বা Weight/Piece বাটনে ক্লিক করবেন -> জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে পেজে প্রদর্শিত মূল দামটি (৳ 1,499 থেকে পরিবর্তিত হয়ে নতুন দাম) তাৎক্ষণিকভাবে আপডেট হবে -> Order Now বা Add to Cart-এ ক্লিক করলে সিলেক্টেড ভ্যারিয়েন্ট ও তার নির্দিষ্ট দাম কার্ট/চেকআউটে পাস হবে।
    - **Admin Workflow:** অ্যাডমিন প্যানেল থেকে প্রোডাক্ট অ্যাড/এডিট করার সময় ভ্যারিয়েন্ট (Color, Size, Weight/Piece) এবং প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের বিপরীতে নির্দিষ্ট দাম সেট করার অপশন থাকবে (leatherket.com-এর মতো)।
- **UI/UX Requirements:** সিলেক্টেড ভ্যারিয়েন্টটি হাইলাইট হয়ে থাকবে এবং প্রাইস টেক্সটটি বোল্ড ও স্পষ্টভাবে পরিবর্তিত হবে।
- **Inputs and Outputs:** Input: Variant Selection (Color, Size, Weight/Piece); Output: Updated Price on UI and in Cart payload।
- **Field Validations:** ভ্যারিয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও সিলেক্ট না করে অর্ডার করতে চাইলে ভ্যালিডেশন অ্যালার্ট দেখাতে হবে (অথবা প্রথম ভ্যারিয়েন্টটি ডিফল্ট হিসেবে সিলেক্টেড থাকবে)।
- **Business Rules:** অ্যাডমিন প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের জন্য আলাদা কাস্টম প্রাইস (যেমন: ১ কেজি = ১৪৯৯ টাকা, ২ কেজি = ১৮০০ টাকা) সেট করতে পারবেন।
- **Dependencies:** Admin Product CRUD, Cart & Checkout tables।
- **Error and Edge Cases:** ভ্যারিয়েন্ট পরিবর্তন করার পর কোয়ান্টিটি (1, 2, 3) বাড়ালে যেন ভ্যারিয়েন্টের দামের সাথে কোয়ান্টিটি গুণ হয়ে টোটাল প্রাইস হিসাব হয়।
- **Expected Result:** ভ্যারিয়েন্ট সিলেক্ট করার সাথে সাথে দাম পরিবর্তন হবে।
- **Acceptance Criteria:** ১ কেজি সিলেক্ট করলে ১ কেজির দাম এবং ২ কেজি সিলেক্ট করলে ২ কেজির নির্ধারিত দাম প্রোডাক্ট পেজে, কার্টে এবং চেকআউটে সঠিকভাবে দেখায়।
- **Requirement Status:** Confirmed (Pricing formula needs minor clarification — see Part F & Part I)
- **Priority:** High

Feature ID: F-007

- **Feature Name:** Sticky Bottom Order Now Bar on Scroll (Product Details Page)
- **Module / Screen:** Single Product Details Page (Especially Mobile View)
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:09:08 – 00:09:13, 00:09:40 – 00:10:53
- **Current Behavior:** proyojonerbazar.com-এ প্রোডাক্ট পেজে নিচে স্ক্রল করলে কোনো স্টিকি অর্ডার বার আসে না। আর রেফারেন্স সাইট htbazar.com-এ স্ক্রল করলে স্টিকি বারে Add to Cart দেখায়।
- **Requested Behavior:** প্রোডাক্ট পেজে স্ক্রল করে যখন ইউজার মূল Order Now বাটনটি ছাড়িয়ে নিচে নামবেন (যেমন ডেসক্রিপশন বা রিলেটেড প্রোডাক্ট দেখার সময়), তখন স্ক্রিনের নিচে একটি স্টিকি বার আসবে যেখানে প্রোডাক্টের তথ্য ও **Order Now** বাটন (কোনোভাবেই শুধু Add to Cart নয়) থাকবে।
- **Detailed Functional Requirements:**
    - স্ক্রল পজিশন ডিটেক্ট করে (Intersection Observer বা Scroll Event) যখন মূল বাটন ভিউপোর্টের বাইরে চলে যাবে, তখন নিচে স্টিকি বারটি দৃশ্যমান হবে।
    - স্টিকি বারের Order Now বাটনে ক্লিক করলে প্রোডাক্টটি নিয়ে সরাসরি চেকআউট পেজে চলে যাবে।
- **UI/UX Requirements:** স্টিকি বারে বাম পাশে প্রোডাক্টের ছোট ছবি ও দাম এবং ডান পাশে স্পষ্ট Order Now বাটন থাকবে।
- **Inputs and Outputs:** Input: Page Scroll & Click on Sticky Order Now; Output: Direct navigation to Checkout with the product।
- **Field Validations:** ডিফল্ট বা বর্তমানে সিলেক্ট করা ভ্যারিয়েন্ট ও কোয়ান্টিটিসহ অর্ডার প্রসেস হবে।
- **Business Rules:** স্টিকি বারে বাটনের লেবেল অবশ্যই Order Now হতে হবে।

- **Dependencies:** F-005, Checkout Module।
- **Error and Edge Cases:** মোবাইল বটম নেভিগেশন বার থাকলে স্টিকি Order Now বারটি যেন তার সাথে ওভারল্যাপ হয়ে ক্লিক করতে সমস্যা তৈরি না করে।
- **Expected Result:** ইউজার পেজের যেকোনো জায়গায় স্ক্রল করে গেলেও নিচে Order Now বাটন হাতের কাছে পাবেন।
- **Acceptance Criteria:** প্রোডাক্ট পেজে নিচে স্ক্রল করলে স্টিকি Order Now বাটন ভেসে ওঠে এবং ক্লিক করলে চেকআউটে নিয়ে যায়।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-008

- **Feature Name:** Checkout Page Optimization (Sticky Summary on Desktop & Top অর্ডার করুন Button on Mobile)
- **Module / Screen:** Checkout Page (/checkout) — Desktop & Mobile
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:07:31 – 00:08:20
- **Current Behavior:** চেকআউট পেজের বর্তমান মোবাইল বাটন পজিশনিং ও ডেস্কটপ স্টিকি সামারি htbazar.com-এর মতো অপ্টিমাইজড নয়।
- **Requested Behavior:**
    1. **Desktop View:** ডান পাশের প্রোডাক্ট/অর্ডার সামারি বক্সটি স্ক্রল করার সময় **Sticky** থাকবে এবং সব হিসাব-নিকাশ ও দাম দেখানোর পর নিচে অর্ডার করুন বাটন থাকবে।
    2. **Mobile View:** কাস্টমারের নাম, মোবাইল নাম্বার ও ঠিকানা লেখার ফর্মের ঠিক নিচেই **অর্ডার করুন** বাটনটি সবার ওপরে থাকবে (অর্ডার সামারি লিস্টের জন্য নিচে স্ক্রল করতে হবে না, বাটনটি ফর্মের পরপরই দৃশ্যমান থাকবে)।
- **Detailed Functional Requirements:** ডেস্কটপে অর্ডার সামারি কলামে position: sticky; top: ... ব্যবহার করা এবং মোবাইল ভিউতে ফর্ম ইনপুট ফিল্ডগুলোর পরপরই সাবমিট বাটন (অর্ডার করুন) স্থাপন করা।
- **UI/UX Requirements:** কাস্টমার যেন মোবাইলে নাম-ঠিকানা লিখেই সাথে সাথে অর্ডার করুন বাটনে চাপ দিতে পারেন।
- **Inputs and Outputs:** Input: Customer Name, Phone, Address, Delivery Area; Output: Order placement।
- **Field Validations:** নাম, ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা খালি রেখে অর্ডার করুন বাটনে ক্লিক করলে রিকোয়ার্ড ফিল্ড ভ্যালিডেশন মেসেজ দেখাবে।
- **Business Rules:** ডেলিভারি চার্জ ও প্রোডাক্টের মোট দাম স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হতে হবে।
- **Dependencies:** Cart & Order Management Module।
- **Error and Edge Cases:** কার্ট খালি থাকলে চেকআউট পেজে অর্ডার সাবমিট করা যাবে না।
- **Expected Result:** ডেস্কটপে স্টিকি সামারি এবং মোবাইলে ফর্মের ঠিক নিচেই অর্ডার করুন বাটন কাজ করবে।
- **Acceptance Criteria:** মোবাইলে নাম-ঠিকানা ফর্মের পরপরই অর্ডার করুন বাটন দেখা যায় এবং ডেস্কটপে ডান পাশের সামারি বক্স স্টিকি থাকে।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-009

- **Feature Name:** Mobile Sticky Header & Sticky Bottom Navigation Bar (Home, Menu, Cart)
- **Module / Screen:** Storefront Global Layout (Mobile View)
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:08:18 – 00:08:36
- **Current Behavior:** মোবাইল ভিউতে নিচে কোনো স্টিকি বটম নেভিগেশন বার নেই।
- **Requested Behavior:** htbazar.com-এর মতো মোবাইল ভিউতে নিচে সবসময় একটি Sticky Bottom Navigation Bar থাকবে যেখানে Home, Menu / Categories, Cart ইত্যাদি অপশন থাকবে এবং ওপরে হেডারও স্টিকি থাকবে।

- **Detailed Functional Requirements:** শুধুমাত্র মোবাইল ও ট্যাবলেট ভিউপোর্টে (max-width: 768px) স্ক্রিনের একদম নিচে position: fixed; bottom: 0 সহ একটি নেভিগেশন বার রেন্ডার হবে।
- **UI/UX Requirements:** htbazar.com-এর মতো ক্লিন আইকন ও লেবেলসহ বটম নেভিগেশন বার।
- **Inputs and Outputs:** Input: Tap on Menu, Home, Cart; Output: Opens mobile menu drawer, navigates to homepage, or opens cart।
- **Field Validations:** N/A।
- **Business Rules:** কার্ট আইকনে বর্তমান কার্ট আইটেমের সংখ্যা (Badge count) দেখাবে।
- **Dependencies:** Mobile Menu Drawer & Mini Cart Drawer।
- **Error and Edge Cases:** প্রোডাক্ট ডিটেইলস পেজে যখন স্টিকি Order Now বার (F-007) আসবে, তখন সেটি যেন এই বটম নেভিগেশন বারের ঠিক ওপরে থাকে অথবা সুন্দরভাবে সমন্বয় করা থাকে যাতে একটি আরেকটিকে ঢেকে না ফেলে।
- **Expected Result:** মোবাইল ইউজার পেজের যেকোনো অবস্থানে থেকে এক ট্যাপে Home, Menu বা Cart-এ যেতে পারবেন।
- **Acceptance Criteria:** মোবাইলে স্ক্রল করলেও ওপরের হেডার এবং নিচের Home, Menu, Cart বার স্টিকি থাকে।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-010

- **Feature Name:** Floating WhatsApp/Contact Button & Sticky Floating Mini Cart Drawer
- **Module / Screen:** Storefront Global Layout
- **Requested By:** Client
- **Timestamp:** 00:11:43 – 00:12:14
- **Current Behavior:** ওয়েবসাইটে ডান পাশে স্টিকি ফ্লোটিং কার্ট বা হোয়াটসঅ্যাপ বাটন এবং স্লাইড-আউট মিনি কার্ট ড্রয়ার নেই।
- **Requested Behavior:**
  1. স্ক্রিনের ডান পাশে নিচে একটি স্টিকি ফ্লোটিং যোগাযোগ বাটন থাকবে, যাতে চাপ দিলে **WhatsApp** (এবং কল) করার আইকন ওপেন হবে।
  2. তার কাছেই একটি **Floating Cart** বাটন স্টিকি অবস্থায় থাকবে। তাতে ক্লিক করলে স্ক্রিনের ডান পাশ থেকে **Mini Cart** (Shopping Cart Drawer) স্লাইড হয়ে ওপেন হবে এবং সেখানে কার্টে থাকা প্রোডাক্টগুলো দেখাবে।
- **Detailed Functional Requirements:**
  - WhatsApp আইকনে ক্লিক করলে অ্যাডমিনে সেট করা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে (https://wa.me/...) চ্যাট ওপেন হবে।
  - Floating Cart বাটনে ক্লিক করলে AJAX/JS-এর মাধ্যমে বর্তমান কার্টের প্রোডাক্ট লিস্ট, কোয়ান্টিটি কমানো-বাড়ানো/ডিলিট বাটন, সাবটোটাল এবং Checkout বাটনসহ সাইড ড্রয়ার (Mini Cart) ওপেন হবে।
- **UI/UX Requirements:** htbazar.com-এর মতো ডান পাশে ফ্লোটিং বাটন এবং ক্লিন সাইডবার মিনি কার্ট।
- **Inputs and Outputs:** Input: Click on Floating Cart / WhatsApp icon; Output: Slide-out Mini Cart Drawer / WhatsApp link।
- **Field Validations:** N/A।
- **Business Rules:** কার্টে নতুন প্রোডাক্ট যোগ করলে ফ্লোটিং কার্টের কাউন্টার এবং মিনি কার্টের ভেতরের প্রোডাক্ট লিস্ট সাথে সাথে আপডেট হবে।
- **Dependencies:** Cart Module & Site Settings (WhatsApp number)।
- **Error and Edge Cases:** কার্ট খালি থাকলে মিনি কার্ট ড্রয়ারে "Your cart is empty" দেখাবে।
- **Expected Result:** ইউজার যেকোনো পেজ থেকে ফ্লোটিং কার্টে ক্লিক করে মিনি কার্টে প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারবেন।
- **Acceptance Criteria:** ফ্লোটিং বাটন দুটি স্ক্রল করলেও স্টিকি থাকে; ক্লিক করলে যথাক্রমে মিনি কার্ট ড্রয়ার এবং হোয়াটসঅ্যাপ অপশন আসে।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

Feature ID: F-011

- **Feature Name:** Dynamic Theme & Button Color Picker from Admin Panel (Default: Desh Bazar Green)
- **Module / Screen:** Admin Panel General/Theme Settings & Storefront Global CSS
- **Requested By:** Client & Proposed by Developer (Me)
- **Timestamp:** 00:11:03 – 00:11:42, 00:12:27 – 00:12:35
- **Current Behavior:** বর্তমানে proyojonerbazar.com-এ নীল (Blue) রঙের স্ট্যাটিক থিম ও বাটন ব্যবহার করা হয়েছে।
- **Requested Behavior:**
  1. ওয়েবসাইটের ডিফল্ট কালার হবে **Green** (Desh Bazar-এর রঙের মতো)।
  2. অ্যাডমিন প্যানেলে **Background Color** এবং **Button Color** ডায়নামিকভাবে পরিবর্তন করার জন্য Color Picker অপশন থাকবে, যাতে ক্লায়েন্ট যখন খুশি কালার পিক করে সেভ করলে পুরো ওয়েবসাইটে সেই কালার কার্যকর হয়ে যায়।
- **Detailed Functional Requirements (Read / Update):**
  - অ্যাডমিন সেটিংস পেজে <input type="color"> সহ Primary/Button Color এবং Background/Header Color ফিল্ড থাকবে।
  - অ্যাডমিন কালার সিলেক্ট করে সেভ করলে ডাটাবেজে হেক্স কোড (Hex Code, যেমন #008000) সেভ হবে।
  - ফ্রন্টএন্ডের মাস্টার লেআউটে CSS Variables (--primary-color, --bg-color, --btn-color) হিসেবে ডাটাবেজের এই ভ্যালু রেন্ডার হবে, যা সব বাটন, ব্যাকগ্রাউন্ড ও অ্যাকসেন্ট এলিমেন্টে প্রযুক্ত হবে।
- **UI/UX Requirements:** ডিফল্ট অবস্থায় Desh Bazar-এর মতো সুন্দর সবুজ (Green) রঙ সেট করা থাকবে।
- **Inputs and Outputs:** Input: Hex color codes from Admin Color Picker; Output: Dynamic CSS styling across storefront।
- **Field Validations:** বৈধ Hex Color Code (^#([A-Fa-f0-9]{6})$) ভ্যালিডেশন।
- **Business Rules:** অ্যাডমিন থেকে কোনো কালার সেট না করা থাকলে ডিফল্ট হিসেবে Green কালার ফলব্যাক (Fallback) হিসেবে কাজ করবে।
- **Dependencies:** Admin Settings Module।
- **Error and Edge Cases:** হালকা রঙের বাটন সিলেক্ট করলে বাটনের টেক্সট যেন পড়া যায়।
- **Expected Result:** ক্লায়েন্ট কোডে হাত না দিয়েই অ্যাডমিন প্যানেল থেকে যেকোনো সময় সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড ও বাটনের রঙ পরিবর্তন করতে পারবেন।
- **Acceptance Criteria:** ডিফল্ট কালার Green থাকে এবং অ্যাডমিন থেকে কালার পরিবর্তন করে সেভ করলে ফ্রন্টএন্ডের সব বাটন ও নির্দিষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।
- **Requirement Status:** Confirmed
- **Priority:** High

PART D: Client Feedback and Changes (PHASE 4)

ক্লায়েন্ট মিটিংয়ে প্রদত্ত সকল ফিডব্যাক এবং চেঞ্জ রিকোয়েস্টের তালিকা নিচে টেবিল আকারে দেওয়া হলো:

ID	Timestamp	Existing Feature	Client Feedback	Required Change	Category	Status
CF-01	00:00:09 – 00:01:36	Desktop Header Logo & Search Bar	প্রথমে লোগো বামে বা মাঝে রাখার কথা বললেও পরে বর্তমান হেডার দেখে সন্তোষ প্রকাশ	বর্তমান ডেস্কটপ হেডার লেআউট অপরিবর্তিত রাখা।	UI/UX Feedback	Approved (Keep Existing)

ID	Timestamp	Existing Feature	Client Feedback	Required Change	Category	Status
			করেন ("তাহলে এইভাবেই রাখেন")।			
CF-02	00:01:37 – 00:02:08	All Categories Dropdown	ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে সরাসরি অন্য পেজে চলে যাচ্ছে, কোনো সাব-ক্যাটাগরি (যেমন: ফ্যান, লাইট, শার্ট, প্যান্ট) দেখাচ্ছে না।	ক্যাটাগরি ড্রপডাউনের ভেতরে Sub-category সিস্টেম চালু করা।	New Feature / Enhancement	Approved
CF-03	00:02:09 – 00:02:18	Shop by Category Section	হোমপেজে Shop by Category যেভাবে এবং যে সাইজে আছে তা ঠিক আছে।	কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন নেই, বর্তমান ডিজাইন বহাল থাকবে।	UI/UX Feedback	Approved (Keep Existing)
CF-04	00:02:19 – 00:02:47, 00:05:11	Homepage Product Sections	হোমপেজে ক্যাটাগরি অনুযায়ী আলাদা সেকশন (T-Shirt, Shirt, Electronics) থাকা দরকার।	হোমপেজে ডায়নামিক ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রোডাক্ট সেকশন তৈরি করা।	New Feature	Approved
CF-05	00:02:41 – 00:03:09	Product Grid Columns	ডেস্কটপে ৫টি কার্ড থাকায় ছোট লাগছে; ডেস্কটপে ৪টি এবং	ডেস্কটপে প্রতি সারিতে ৪টি এবং মোবাইলে ২টি প্রোডাক্ট কার্ড সেট	UI/UX Improvement	Approved

ID	Timestamp	Existing Feature	Client Feedback	Required Change	Category	Status
			মোবাইলে ২টি করে প্রোডাক্ট কার্ড থাকা উচিত।	করা।		
CF-06	00:03:46 – 00:03:57	/shop & /category Product Cards	ফিল্টারিং ঠিক আছে, কিন্তু প্রোডাক্ট কার্ডগুলো আকারে ছোট দেখাচ্ছে।	শপ এবং ক্যাটাগরি পেজের প্রোডাক্ট কার্ডগুলো বড় করা		
