

校园网自动认证工具

使用过程与疑难排错手册

适用版本	当前工具包
默认学校	江西师范大学 jxnu_stu
浏览器	Microsoft Edge (复用已保存密码)
联网方式	一键半自动 / 开机全自动

本手册对应同目录下的 PowerShell 脚本、Edge

用户脚本和学校配置文件。工具不会把校园网密码写入脚本，也不会主动修改 Clash、VPN 或网卡设置。

1. 两种联网模式

安装时只选择一种模式即可。两种模式使用同一个认证引擎，区别只是启动时机。

模式	怎样触发	适合谁	注意事项
一键联网（半自动）	双击桌面快捷方式后运行	希望开机后自行决定何时联网的人	不会创建开机任务；需要用户点一次
自动联网（全自动）	用户登录 Windows 后由任务计划程序运行	希望进入桌面后自动认证的人	需要先安装任务；若 Wi-Fi 尚未就绪会等待

推荐先用一键模式验证校园网、Edge 保存密码和运营商选择都正常，再切换到全自动模式。

2. 安装与切换

最简单的入口是双击 Setup-JXNUAutoLogin.cmd，然后按提示选择：1 为一键联网，2 为全自动联网。

也可以在 PowerShell 中执行：

一键模式：.\Setup-JXNUAutoLogin.ps1 -Mode one-click

全自动模式：.\Setup-JXNUAutoLogin.ps1 -Mode automatic

- ☐ 一键模式会在桌面创建“江西师范大学校园网一键连接.lnk”，并移除本工具自己创建的同名自动任务。
- ☐ 全自动模式会注册“JXNU Wi-Fi Auto Login”任务，触发后等待 jxnu_stu 连接，再打开 Edge 认证。
- ☐ 两种模式都不会立即替你断开当前网络，也不会在本次制作过程中触发登录。

3. 日常使用流程

一键模式

1) 确认电脑已打开 Wi-Fi；2) 确认连接到 jxnu_stu；3) 双击桌面快捷方式；4) 等待 Edge 打开校园网页面；5) 脚本把运营商切换到电信并点击登录；6) 看到网页显示认证成功后即可上网。

全自动模式

Windows 登录后任务会在后台等待目标 Wi-Fi。Wi-Fi 就绪后，脚本打开 Edge 并执行同样的认证流程。若校园网尚未发放地址或门户暂时不可达，脚本会等待并记录状态，不会填写空密码。

4. 常见问题与排错

现象	优先检查	处理方式
桌面快捷方式点了没反应	Wi-Fi 是否连接到 jxnu_stu; PowerShell 执行策略	在工具目录执行 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Start-JXNUAutoLogin.ps1 -ForceOpen 查看提示
Edge 打开但没有自动登录	Edge 是否已保存密码; 用户脚本是否启用	确认对应门户页已安装并启用 engine/campus-autologin.user.js; 不要在没有密码时强制提交
运营商没有切到电信	门户页面结构是否变化	检查页面是否仍有 @ctcc 或“电信”选项; 若学校改版, 需要更新用户脚本选择器
全自动模式没有启动	任务是否存在、Wi-Fi 是否晚于任务启动	运行 Get-ScheduledTask -TaskName 'JXNU Wi-Fi Auto Login'; 任务会等待目标 SSID, 不要重复安装多个同名任务
Clash TUN/VPN 开启后认证失败	门户是否被代理拦截; 本地门户是否可达	工具只对校园门户和连通性探测使用直连检查, 不会删除 VPN; 必要时暂时关闭规则代理后再测试
提示 651 或没有网络	网卡链路、交换机/校园网设备、驱动	先确认 Windows 能看到 Wi-Fi 已连接; 651 通常不是密码问题, 按物理链路和校园网设备顺序排查

日志位置: %LOCALAPPDATA%\CampusAutoLogin\jxnu-stu.log。日志只记录 SSID、门户可达性、浏览器启动和认证阶段, 不记录密码。

5. 安全与隐私

- ☐ 密码继续由 Edge 的密码管理器保存; 脚本只等待浏览器自动填充, 不读取或导出密码。
- ☐ 脚本不会上传账号、密码、浏览记录或日志。
- ☐ 用户脚本默认不勾选新的协议确认框; 如果页面要求首次人工同意, 请先手动完成一次。
- ☐ 如需停止全自动联网, 运行 .\Uninstall-JXNUAutoLoginTask.ps1; 这只移除本工具创建的任务, 不会卸载 Edge、Clash 或 VPN。

6. 适配其他学校

引擎与学校信息分离。复制 `schools/example.json`，填写目标学校的 SSID、门户地址、需要直连的门户主机和连通性探测地址，再把配置路径传给 `Setup-CampusAutoLogin.ps1`。

还需要在 `engine/campus-autologin.user.js` 中增加该学校门户的 `@match` 和选择器 `profile`。不同学校的门户页面字段可能完全不同，不能只改 SSID 就保证自动登录。

适配完成后的最小验收：一键模式能打开门户、Edge 能自动填充、运营商选择正确、点击登录后能访问公网；确认无误后再安装全自动任务。

7. 卸载

运行 `.\Uninstall-JXNUAutoLoginTask.ps1`

移除自动任务；然后可手动删除桌面快捷方式和工具目录。卸载不会删除 Edge 保存的校园网密码，也不会修改 VPN 或 Clash。

当前包未执行真实登录测试；请先用一键模式在你方便时验证。