
Пример результата: антифрод-контур fraud-monitor

Прототип к задаче Monexsol · https://github.com/SanzharIbragimov/fraud-monitor

> **Все клиенты, операции и списки вымышленные.** Поток сгенерирован, в него заложены шесть сценариев раздела 4 ТЗ, легитимное поведение, похожее на мошенничество, и ошибки данных.

Захват учётной записи: решение по каждому шагу и причины




Подбор пароля с эмулятора и IP другой страны → смена пароля → перевод новому получателю. Итог — отказ, инцидент, вебхук.

Показатели на вымышленном потоке (83 614 событий, 14 дней)

Сценарий	Операций	Выявлено операций	Выявлено инцидентов
Социальная инженерия	150	90,0%	91,9%
Захват учётной записи	50	94,0%	100,0%
Скомпрометированные карты	159	88,1%	100,0%
Дропперские схемы	24	83,3%	83,3%
Мультиаккаунты	130	91,5%	100,0%
Получатель в стоп-листе	25	100,0%	100,0%


Всего выявлено 90,3% мошеннических операций; ложные срабатывания 0,35%; ложные отказы 0,05%. Время ответа API при 100 событиях/с: p95 4,8 мс, p99 9,4 мс.

Разбор инцидентов: очередь, причины, решение аналитика, аудиторский след




Решение аналитика пишется в журнал, отправляется вебхуком и становится меткой для дообучения модели.

Правила меняет аналитик без разработчиков



Условия над признаками, лимиты по странам, проверка перед сохранением, версия и запись в журнал.

Социальная инженерия: перевод новому получателю во время звонка



Мониторинг решений

