

原作用 · 同一起来源

独立对偶 ψ, χ
原背景、源与准备
289 场 / 252 维物质

有序词支路

P_6 分级 $\rightarrow$ 合法 Dirac 传播词
先乘完整词，再选择评价
裸迹 252 $\neq$ 准备态 1

闭迹简化 $\neq$ 开放输出消失

单向标量闭迹 0；返回读数 -1
中途准备投影 $\rightarrow$ 0
完整 $d\Gamma$ / Fock 词返回原评价

原场支路

289 $\rightarrow$ 103 $\rightarrow$ 有理 S_{55}
场 / 外源回写 $HF = JS$
原点：61 维二阶 $\rightarrow$ 5 维轻核

原量子准备与真实时间

全空间 P ；双 Laplace 积分
raw / mean / connected
原 S_{01} / dx^1 ，两个同源半幅

原方程生成变化

Ward 补源 $\rightarrow$ 两条 G 腿
电流算子变化 $\rightarrow$ 读出接触
Duhamel $\rightarrow$ 两条量子源腿

量子源左腿

量子 Gram 第一槽
固定窗

量子源右腿

量子 Gram 第二槽
固定窗

读出接触

读出算子的变化
移动交集

传播左腿

共轭场传播变化
移动交集

传播右腿

场传播变化
移动交集

固定窗源项 + 移动交集的场 / 接触项

体积分与两类通量均保留； $K = K_G + \frac{1}{2} S_N + K_C$

保留 $|d|$ · 完整复 Gram · 全方向积分与混合项界 $\rightarrow$ raw、connected：两负一正