



LIMITADORES DE TENSION

MARCA	MODELO	CÓDIGO	OBSERVACIÓN	ORIGINAL N°
Ford	Pick Up, Camiones desde abril de 1986	LT- 18	10v	BAESTZ-10804A
	Falcon desde abril de 1986	LT- 19	10v	81AB-10804CA
	PickUp, Camiones '81-'84-'86	LT- 20	5v	BAE8TZ-10804A
	Taunus '81-'84. Falcon '81-'84-'86	LT- 21	5v	88BR-10804A
	Falcon '62-'72, Pick Up '61-'66.	LT- 22	5v	BAE8DZ-10804A
	PickUp '67-'73, Camiones del '67-'81, Fairlane	LT- 23	5v	BAE8AZ-10804A
	Falcon '72-'81, Taunus, Pick Up '74-'80	LT- 24	5v	BAE8DZ-10804B
Dodge Chrysler	Pick Up Dodge Chrysler	LT- 22	5v	BAE8DZ-10804A



BULBOS DE ELECTROVENTILADOR PÁG. 1

CÓDIGO	TEMP. °C	ORIGINAL N°	APLICACIÓN	AÑO
ALFA ROMEO				
BEV- 91	92 - 82	130 884 510 637 60503687 60745532	Alfa 33 1.3 , 1.5 , 1.7 - Alfa 164 2.0 - AlfaSud 1.2 , 1.5 , 1.7	
BEV- 92	92 - 87	60549313 60564432	Alfa 33 1.3 , 1.5 , 1.7 - Alfa 164 2.0T	
BEV- 124	88 - 83 / 92 - 87	60809965	Alfa 145/146 1.9Td - 155 1.9Td	
BEV- 125	92 - 87 / 97 - 92	60809247 60813343	Alfa 145/146 1.8 ; 2.0 - 155 2.0 ; 3.0 V6 - GTV 2.0 , 3.0 V6 Spider 2.0 , 3.0	
BEV- 131	92 - 87	60585603 / 60808223	145 1.4i, 1.6i, 1.7i 16v, 146 1.4i, 1.6i, 1.7i 16v 155 1.7i, 1.8i, 2.0i	94 + 95 + 92 +
BEV- 138	86 - 76	116 00 07 256 60506988 60706988	Alfa 6 2.0 , 2.5 - 75 2.5 - 90 TD - 164 2.0 , 2.5 Alfetta 1.6 , 2.0 - GTV 2.0 , 2.5 - Spider 2.0 - SZ 3.0	
AUDI				
BEV- 95	95 - 85 / 102 - 87	321959481A/D	Coupe, Coupe Quattro 80, 90, 100 200	89 + - 81 84-92
BEV- 106	95 - 85 / 102 - 92	191959481C	Coupe, A3 - A4 - A6 - A8, S4 - S6 80, 90, 100	91+ 91-94
BEV- 109	87 - 77 / 92 - 82	251 959 481 G 251 959 481 H 251 959 481 K	A8 3.7 , 4.2 - S8	
BEV- 111	95 - 90	191959481B	Coupe 4000, 5000	81-88
BEV- 115	95 - 85 / 102 - 92	191 959 481 C	80 - 90 - 100 - A3 - A4 - A6 - A8 - Coupe - Cabriolet - S4 - S6	
BEV- 117	95 - 85	191959481B	Coupe 4000 1.8, Quattro	84
BEV- 135	95 - 84	1H0 959 481 B	A3 1.6 , 1.8 , 1.8T , 1.9Td - TT 1.8T	
BEV- 157	98 - 93	175 919 481 823 959 481 G 823 959 481 K	50 1.1 , 1.3 - 80 - 90 2.0 , 2.2 , 1.6Td - 100 1.8 , 1.9 , 2.2 , 2.3 , 2.0d , Td 200 , Coupé Quattro , Sport Quattro - 4000 - 5000	
CHEVROLET - OPEL				
BEV- 92	92 - 87	94621028	Chevette, Monza, Kadett	
BEV- 132	100 - 95	GM90242277/902772-88 OPEL1341011-8	Corsa B 1.2i, 1.4i, 1.6i GSi s/aire	93 +
BEV- 133	105 - 100	90277288	Omega 2.0 s/aire	
BEV- 134	88 - 83	90357303	Vectra 1.4, 1.6, 1.6i, 1.8 Vectra 1.6i, 1.8i, 2.0l	89 + 89-93

BULBOS DE ELECTROVENTILADOR PÁG. 2

CÓDIGO	TEMP. °C	ORIGINAL N°	APLICACIÓN	AÑO
CHEVROLET				
BEV- 140	100 - 95	90449435	Astra 1.4; 1.4i; 1.6i; 1.8i; Corsa 1.5	
BEV- 141	100 - 95	90339500	Vectra todos	89+
BEV- 143	110 - 95 / 110-105	90355879	Astra 1.7D; 1.8i; 2.0i, Corsa 1.5TD	
BEV- 144	95 - 90 / 105 - 100	90355880	Omega 2.0i, Vectra 2.0i	
BEV- 145	100 - 95 / 120 - 115		Omega 3.0i (X30XE) Omega 2.5i(X25XE)	94+
BEV- 146	87 - 82 / 95 - 90	90341759	Omega 2.5TD, Vectra 2.0i 16v Turbo	
BEV- 147	105 - 100 / 120 -115	90376209	Omega 2.0i Vectra 1.4; 1.6; 1.8; 1.6i	94+
BEV- 148	105 - 100 / 115 - 110	90491319	Omega 2.5TD	94+
BEV- 149	110 - 105 / 120 - 115	90339414	Vectra 2.5i V6	93+
CITROEN				
BEV- 92	92 - 87	75492645 96.029.641	AX - C15 1.1 , 1.4	
BEV- 102	92 - 82	96.123.564		
BEV- 103	97 - 92	96138637	AX 1.4 Diesel, ZX 1.4 Diesel 1.8 , 2.0 , 1.9d - Xsara 1.8 , 2.0 , 1.9d - Xsara Picasso 1.6 , 1.8 - XM 2.1D, ZX 1.8 , 1.9d - Berlingo 1.4	86 + 91 +
BEV- 104	97 - 87 / 100 - 95	96064750	AX 1.5 Diesel ZX 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0	93 + 91 +
BEV- 105	85 - 80 / 87 - 82	96085909	Xantia 1.8l XM 3.0l	93 + 89-94
BEV- 120	92 - 87 / 97 - 92	96638684	BX 1.7 y 1.9 Diesel Xantia 1.9D, TD XM 2.0i Turbo, 2.1D, TD ZX 1.9D, TD	87-93 93 + 89-94 91 +
BEV- 121	95 - 85	96009503 / 96064561	AX todos Xantia 1.6i, 1.8i, 2.0l XM2.0l ZX todos	86 + 93 + 89 + 91 +
BEV- 122	92 - 87	126431	ZX 1.8 y 1.9 Diesel	91 +
BEV- 124	88 - 83 / 92 - 87	1264.34	Citroen Jumper 1.9d , 1.9Td , 2.5d , 2.5Td	
BEV- 125	92 - 87 / 97 - 92	PSA1264.33	Jumper 2.0i (A/A)	94 +
BEV- 127	88 - 83 / 92 - 87	95495385 / 95576325 95612640	BX16, BX19 19 Gti 19 D, TD CX SD 1.8 CX 2.0, 2.2, 2.5ie, Gti, Tri, Ri, Turbo T2, 2.5D, Di Turbo Visa Diesel	83-93 86-93 83-89 93 + 85-89 84-86
BEV- 131	92 - 87	1264.32	Citroen Jumper 2.0i - C25 1.8 , 2.0	
BEV- 139	88 - 79	91.514.046 91.515.141 95.543.583 95.611.529	BX 1.1 , 1.4 - C15 1.1 , 1.4 - CX 2000 , 2400 - LNA 1.1 - Visa 1.4	
BEV- 157	98 - 93	5.463.397 5.490.542 95.492.854 96.015.494	AX 1.0 , 1.1 , 1.3 , 1.4 , diesel	
DACIA				
BEV- 91	92 - 82		Berlina - Break - 1210 , 1300 , 1310 , 1410 1.6	
FIAT				
BEV- 91	92 - 82	4424394 82247158 82313781	1300 - 1500 - 1600 S - 125 - 1500 , Pick-up	
BEV- 92	92 - 87		128 - 147 - 125 - Brio - Duna 1.5 - Regatta - Spazio - Uno 1.5	
BEV- 94	92 - 87		Regata 85 con cable corto, 2 bornes	
BEV- 96	88 - 83 / 92-87		Duna 1.3 , 1.3d s/rosca , 1.5 , 1.7d - Weekend 1.5 , 1.7d - Spazio 1.3d, Fiorino Diesel 1.7, Uno Turbo 1.4i, Tipo 1.7d - Uno 1.3 , 1.5 , diesel - Fiorino 1.3d , 1.7d. Cable Corto	



CÓDIGO	TEMP. °C	ORIGINAL N°	APLICACIÓN	AÑO
FIAT				
BEV- 97	88-83 / 92-87		Duna 1.3 , 1.3D c/rosca , 1.5 , 1.7d - Uno 1.7d - Fiorino 1.5 , 1.6 c/aire, Pick-Up 1.5 c/aire - Weekend 1.5 c/aire. Cable largo Fiorino Diesel 1.3	
BEV- 98	92-87		Duna, Uno, 147 con motor 128, cable corto, 2 bornes, 147 1.3 - Duna 1.3	
BEV- 123	88-83 / 92-87	5934064-84 / 5951524	c/aire - Regatta 85 - Weekend 1.5 - Uno 1.0 - Fiorino Pick-Up 1.5 s/aire Ducato Diesel, T.Diesel, Motor tipo C.R.D. Fiat Ducato 1.9 Diesel, Turbo Diesel, 2.5 Diesel, Turbo Diesel, 4x4 2.5 Diesel, Turbo Diesel, Talento Diesel 1.11	86-90 90-92 95 + 94 +
BEV- 124	88-83 / 92-87	7642522 / 7738581	Brava 1.9D, Bravo 1.9D Ducato 1.9D, 1.9TD, 2.5D, 2.5TD Palio D, Siena D, Marea 2.0 , 1.9Td , 2.4Td Temptra D, TD Temptra 1.9 TD	 90-92 93 + 95 + 94 +
BEV- 125	92-87 / 97-92	7655732 / 7738582	Brava 1.6 - Bravo 2.0 - Coupe 2.0 - Marea 2.0 , 1.9Td Ducato 2.0ie (A/A) Motor tipo (A/A) Palio, Siena Temptra (A/A)	92 + 90 + 93 + 92-94 94 +
BEV- 126	83-76 / 88-83	7745216	Ducato 1.9D, TD, 2.5D, TD, 4x4D	
BEV- 131	92-87	5992756 / 7728057	Ducato 2.0I	
		7748867 / 82436410	Duna, Motor tipo 1.4i, 1.6i,	
		82465533 / 82477919	Palio, Siena, Regata 70 , 100 - Spazio 1.4 - Temptra 1.6 , 1.8 , 2.0 - Tipo 1.6 , 1.8 , 2.0Vivace 1.4 - Ducato 2.0 - Iveco Daily , Turbo Daily	
FORD				
BEV- 91	92 - 82	81NU-14806-A	Escort 1.6	
BEV- 92	92-87		Escort s/aire motor 1.6	- 92
		77 WU 14806A	Corcel Nafta (Brasilero)	
BEV- 93	103-98	6 077 896	Sierra Ghía 2.3 y XR4, Escort 1.6 - Fiesta 1.3 - Granada 2.5D - Orion 1.6 - Sierra 2.3d , XR4	
BEV- 95/106	95-85 / 102-87	191 959 481 C	Escort, Galaxy, 3 bornes	- 94
		321959481C-I	Verona y Versailles Nafta/Alcohol c/aire (Brasilero)	- 92
BEV- 99	92-81	547959481	Escort M.AE/AP 1.6 y AP 1.8 s/aire Orion s/aire	93 + 93 + 94 +
BEV- 100	95-84 / 102-91	547959481A	Verona Nafta/Alcohol s/aire (Brasilero) Escort M.AE/AP 1.6 y AP 1.8 c/aire Orion c/aire	93 + 93 + 94 + 94 +
BEV- 101	99-88	547959481B	Verona Nafta/Alcohol c/aire	
BEV- 128	95-88	6146107-08-10	Escort mot. AP 2.0 s/aire	93 +
		6168439 / 6169113	Courier 1.8D - Aisl.Verde	91 +
		6496665	Escort 1.1, 1.3, 1.6, 1.6i, XR3i	
		85AB8B607A3A-B / 89FB8B607A1A	Cabriolet, RS Turbo, Orion 1.3, 1.6, 1.6i, 1.4 GL, GHI	86-90
			Escort 1.6D, Fiesta 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, Orion 1.3 CL, 1.6 D	86-88 88-90
			Escort 1.8D, Orion 1.8 D	89-92
			Fiesta 1.4, 1.6 XR2i, 1.8 D	86-89
			Fiesta 1.6D	89-92
			Fiesta 1.8D	89 +
			Fiesta Van 1.8D	91 +
BEV- 129	103-98	1652990/61426	Courier 1.3	86-87
		6146107 / 6169111-2	Escort 1.3	88 +
		6186463-4 /	Escort 1.3, Orion 1.3 CL	89 +
		85AB8B607A2B	Fiesta, 1.1, Van 1.0, 1.1	88-93
		85GB8B607B1A	Sierra 1.8	85-87
			Sierra 2.8, 2.3	85-93
			Sierra XR4i, XR, 4x4	
BEV- 130	110-105	6489742-3 / 6675203-4 / Q1AB8B607B1A	Escort 1.8D, TD Orion 1.8D	91 +

CÓDIGO	TEMP. °C	ORIGINAL N°	APLICACIÓN	AÑO
FORD				
BEV- 153	95-90 / 100-95	87BB-8B607-AA	Escort RS Escort XR3i Escort 1.4; 1.6i Escort 2.0 Fiesta Turbo; XR2i; 1.4i Granada 2.0; 2.0i Orion 1.6i Orion 2.0i Transit Mondeo 1.8 Turbo D	90-91 90+ 90-91 89+ 90+ 89+ 90+ 89+ 85+ 93+
BEV- 154	100-95 / 110-105	87GB-8B607-AA	Granada 2.4i; V6 Taunus Granada 2.9i V6 Taunus Transit 1.6 , 2.0, Escort 1.4 , 1.6 - Fiesta 1.4 , 1.6 - Orion 1.4 , 1.6 - Sierra	82-88
BEV- 155	100-95 / 105-100	89BB-8B607-DA	1.6 , 1.8 , 2.0 Escort 2.0i Cosworth Granada 2.5D Granada 2.5 Turbo D Sierra 1.6i Sierra 1.8D Mondeo 1.8 Turbo D	92+ 88-92 90+ 89-93 90-93 93+ 99
BEV- 156	98 - 93	6 008 795	Escort	
BEV- 157		6 008 796	Escort 1.6i, XR3i, Cabrio, RS Turbo - Fiesta 1.0 , 1.1 , 1.3 , XR2 Orion 1.3 , 1.6 , 1.6i - Sierra 1.6 , XR4	
GENERAL MOTORS				
BEV- 92	92 - 87	94621028	Chevette 1.4 , 1.6 - Kadett 1.8 s/aire - Monza 1.8 , 2.0 s/aire	
BEV- 93	103 - 99	90108636	Corsa 1.0 , 1.2 , 1.3 - Kadett - Monza	
BEV- 140	100 - 95	90339500	Calibra s/aire - Vectra	
BEV- 143	100 - 95 / 110 - 105	90339408 90355879	Astra 1.8 , 2.0 , 1.7d - Calibra 2.5 - Corsa 1.5Td - Omega 2.5Td Vectra 1.7d , 2.0 , 2.5 - PickUp C10	
LADA				
BEV- 92	92 - 87	2103-3808800 2103-03808	1100 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600 / Niva / Laika / Samara Diesel	
LAND ROVER				
BEV- 93	103 - 99	PRC 3365 PRC 3505	Defender 2.5 , 3.5 , 4.0 - Discovery 3.5 , 3.9 , 2.5Td Range Rover 3.5 , 3.9 , 4.3	
BEV- 157	98 - 93	PRC 3541	Defender s/aire - Discovery V8 - Range Rover 3.9i V8	
PEUGEOT				
BEV- 90	82 - 68	0242.10	404 - 404D - 504 1.8 2.0 , diesel - 505 2.3Td , 2.5d , 2.5Td	
BEV- 91	92 - 82	1264.05	504d - 505d	
BEV- 103	97 - 92	126426	106 s/aire, 1.4 , 1.6 , 1.5d 205 s/aire 1.4 , 1.6 306 s/aire 1.8 , 2.0 - 405 s/aire 1.6 , 1.8d , 1.8Td 206 1.4 , 1.6 , 1.9D, 406 1.6 , 1.8 - 806 1.8 , 2.0 , 2.0HDI, Expert 1.6 , 1.8 - Partner 1.8 , 2.0	91 + 83-94 93 + 87-92
BEV- 104	97 - 87 / 100 - 95	126425	205 c/aire 306 1.7D, 1.9D, 1.9 Turbo Diesel, 1.8i, 2.0i c/aire 405 c/aire 106 1.4 , 1.6 - 205 1.6 - 406 1.8 , 2.0 , 2.0 HDI - 605 - 806 2.0 - Expert 1.9Td - Partner 1.9d	91-94 91 + 91 + 91 +
BEV- 105	85 - 80 / 87 - 82	126427	205 c/aire 605 2.0, 2.0i, 2.1D, 3.0i 24v 605 2.0i Turbo 605 3.0i	92-94 89-94 91-94 95 +
BEV- 120	92 - 87 / 97 - 92	126424	205 1.6 - 306 1.8 , 1.9Td 405 diesel , 605 2.5Td 106 - 406 1.9Td	91-93 91 +
	95 - 85	1264.44	806 1.9Td , 2.1Td - Expert 1.9d , 1.9Td	



CÓDIGO	TEMP. °C	ORIGINAL Nº	APLICACIÓN	AÑO
PEUGEOT				
BEV- 121	95 - 85	126423	205 309 405	83-94 85-93 87-92
BEV- 122	92 - 87		306 1.7 y 1.9 Diesel	93 +
BEV- 124	88 - 83 / 92 - 87	PSA1264.34	Boxer 1.9D, TD, 2.5D, TD	94 +
BEV- 125	92 - 87 / 97 - 92	PSA1264.33	Boxer 2.0i (A/A)	94
BEV- 127	88 - 83 / 92 - 87C	PSA1264.17	505 GTi, STi, 604 TD, GRD, SRD 505 Turbo, D, TD 504 2.0 - 505 nafta , diesel , turbo D	84-87 86-91
BEV- 131	92 - 87	PSA1264.32	Boxer 1.9d , 1.9Td , 2.0 , 2.0i , 2.5d , 2.5Td - J5 2.0	94
BEV- 138	86 - 76		205, 305, 505, 604 Diesel , Turbo D, GRD, SRD	
BEV- 139	88 - 79	1264.03 1264.14	205 1.3 , 1.4 , 1.6 - 505 2.0 , 2.2Td - 604 2.5Td - J9 Diesel	
BEV- 157	98 - 93	1264.21	205 - 405 1.6 , 1.9 , Turbo Diesel	
PORSCHÉ				
BEV- 95/106	95 - 85 / 102 - 92	951 606 481 00	924 2.0T , 2.5 - 928 4.6 - 944	
RENAULT				
BEV- 91	92 - 82		R4, R6, R9, R11, R12, R18 - Fuego 2.0 - Traffic 2.0	- 92
BEV- 92	92 - 87		R18	- 92
BEV- 102	92 - 82	7700782503/96048	R12 motor 1.6 Clio 1.2 , 1.4 , 1.8 , 1.9d Laguna 1.8i y 2.0i, 2.0 - 1.9Td Twingo 1.2i R19 1.6 , 1.8, Trafic 1.4 , 1.9d , 2.1d R21 2.0 , 2.1d , 2.1Td y Nevada R25 Express Espace 2.0 , 2.2 - Safrane 2.0, 2.1Td - Scenic 1.8 , 2.0 , 1.9Td - Twingo 1.2 - Express 1.6 1.9d - Kangoo 1.6 , 1.9d - Master 2.5d , 2.8Td	93 + 90 + 94 + 93 + 89 + 87 + 84-92 85 +
BEV- 138	86 - 76	77 00 748 169	Master 2.0 , 2.1d , 2.4d , 2.5d , 2.5Td	
BEV- 139	88 - 79	77 00 268 560 77 00 613 658 77 00 622 754	Fuego - R4 - R5 - R6 - R9 1.4 , 1.6 - R11 1.4 , 1.6 - R12 1.4 , 1.6 R18 1.4 , 1.6 , diesel - R19 1.6 - Master T30 , T35 - Rodeo - Trafic 1.4 , 1.6 , Diesel 2.1	
BEV- 139	88 - 79		R6; R11; R12; R18	
BEV- 150	92 - 82 / 97 - 82	7700798264	R 21 Nevada 1.6; 1.7; 2.0; con aire R 21 1.7; 2.0; 2.2; con aire	87+ 89+
BEV- 151	87 - 77 / 92 - 82	7701036113	Laguna 1.8i; 2.0i; 3.0i V6 con aire Megane 1.6i; 2.0i; 2.0i 16v con aire Megane 1.9D; 1.9 DT; con aire Scenic 1.6i; 2.0i 1.9TD con aire Clio II 1.9Td - Safrane 2.0 , 2.0 , 3.0 , 2.1d - Master 2.5d , 2.8 dTi - Kangoo 1.6 , 1.9d	94+ 96+ 96+ 96+
BEV- 152	92 - 82 / 100 - 95	7700809773	R 19 1.9D; 1.9TD; con aire	89+
SAAB				
BEV- 92	92 - 87	40 867 08 85 47 572	90 2.0 - 900 2.0 2.0T , 2.3 - 9000 2.0 , 2.0T	
SEAT				
BEV- 95	95 - 85 / 102 - 87	321959481D	Cordoba 2.0 , 1.9d , 1.9Td - Inca 1.9d, Toledo 1.8 , 2.0 , 1.9d	91 +
BEV- 106	95 - 85 / 102 - 92	191959481C	Ibiza todos	93 +
BEV- 110	88 - 79 / 110 - 102	SE023952.600A	Ibiza 903 Ibiza 1.2, 1.5 Ibiza 1.2i, 1.5i	91-93 88-93 87-93
BEV- 111	95 - 90	191959481B	Ibiza todos	93 +
BEV- 112	92 - 87	SE021959.600A	Furgoneta 903 Ibiza 903 Ibiza 1.2, 1.5 Ibiza 1.2i, 1.5i Málaga 1.2, 1.5, 1.5i Marbella 850 Marbella 903 Terra 903	88 + 85-93 88-93 87-93 89-93 86-92 86 + 89 +



CÓDIGO	TEMP. °C	ORIGINAL Nº	APLICACIÓN	AÑO
SEAT				
BEV- 113	88 - 79	SE021952.600B	Ibiza 1.7 Diesel Málaga 1.7 Diesel Marbella 1.3 y 1.4 Diesel Terra 1.3 Diesel	87-93 89-93 90 + 89 +
BEV- 114	88 - 79 / 110 - 102		Ibiza 1.5 c/aire Ibiza II 1.5 GLX c/aire Málaga 1.5 GLX c/aire	84-89 89 + 87-91
BEV- 115	95 - 85 / 102 - 92		Toledo todos, Cordoba 2.0 , 1.9d , 1.9Td - Ibiza II 1.8 , 2.0 , 1.9d - Inca 1.9d	91 +
BEV- 118	92 - 87		Ibiza Street Junior 903cc Ibiza 1.2, 1.5 Sxi Ibiza 1.5i Ibiza II Special, II 1.2, II 1.5 SXi Inyeccion Ibiza II 1.2i Málaga 1.5i Málaga 1.2 y 1.5 Inyección	88-89 88-89 87-89 89 + 90 + 87-91 88-91
BEV- 119	88 - 79		Ibiza 1.7 Diesel Ibiza II 1.7 Diesel Málaga 1.7 Diesel Terra 1.3 Diesel	88-89 89 + 88-91 90 +
BEV- 135	95 - 84 / 102 - 91	SEAT-VW1HO 959481B	Cordoba 1.6 , 1.8 - Ibiza (A/A) Inca (A/A) Toledo (A/A) Alhambra 1.8T , 1.9Td - Arosa 1.0 , 1.4 , 1.7D	92 + 96 + 91 +
VOLKSWAGEN				
BEV- 92	92 - 87	94621028	Carat - Gacel 1.6 , 1.8 - Gol 1.6 - Country 1.6 - Saveiro - Senda N - Quantum	- 93
BEV- 93	103 - 99	251 959 481	Motor Audi - Transporter D	
BEV- 95	95 - 85 / 102 - 87		Carat Golf, Jetta, Scirocco Passat Polo Santana Caddy - Gacel 1.6 - Gol 1.6 , 1.8 , 2.0 , 1.6D - Pointer 1.6 , 1.8 , 2.0 - Saveiro - Senda D - Quantum 2.0 Transporter 1.9Td , 2.5d	- 93 83-92 84-92 81-90 84-88
BEV- 99	92 - 81	547959481	Gol 1.0 , 1.6 , 1.8 , 1.6d , 1.9d s/aire Pointer, Gol 1.6 y 1.8 s/aire Logus AE/AP 1.6 y 1.8 s/aire Saveiro 1.6d , 1.9d	93 + 93 + 93 +
BEV- 100	95 - 84 / 102 - 91	547959481A	Gol 1.0 1.6 , 1.8 , 2.0 c/aire Logus AE/AP 1.6 y 1.8 c/aire Pointer AE/AP Pointer 1.6 , 1.8 , 2.0 c/aire	93 + 93 + 93 +
BEV- 101	99 - 88	547959481B	Gol mot. AP 2.0 s/aire Pointer y Logus mot. AP 2.0 s/aire	94 + 93 +
BEV- 106	95 - 85 / 102 - 92	191959481C	Golf 1.6 , 1.8 , 2.0 , 2.8 , 1.9dT Jetta Passat Polo Vento	91 + - 92 91-93 90 + 92 +
BEV- 107	95 - 85		Kombi Diesel 2.0 s/aire (Brasilera)	
BEV- 109	87 - 77 / 92 - 82	251959481G/K	Transporter 1.8 Transporter 1.9D, 2.0i, 2.5i. Transporter 1.9 TD Caravelle 1.8 , 2.0 , 2.5 , 1.9d , 2.4d	91-92 90-94 92-94
BEV- 115	95 - 85 / 102 - 92		Golf todos Golf/Vento todos Jetta 1.6, 1.8, GTX, GLI Passat todos Polo Classic 1.3i Digifant, GHO y 1.4 Diesel	87-92 92 + 87-92 88 + 85-90 91 +
BEV- 117	95 - 85		Golf/Jetta todos Golf/Vento todos Polo Classic Transporter Iype 2 1.9, 1.9i, 2.1, 2.1i Polo 1.05, 1.3 Golf Van 1.3 Golf Van 1.6 Diesel	85-92 92 + 85-90 85-90 91 + 85 + 84-92
BEV- 135	95 - 84 / 102 - 91	1H0 959 481 B	Bora 2.0 , 1.9Td - Caddy 1.9d - Golf 1.8 , 2.0 , 2.8 , 1.9Td - New Beetle 2.0, 1.9Td - Passat 1.8 , 2.0 , 2.8 - Polo 1.6 , 1.8 , 1.9d , 1.9Td , Sharan 1.8T , 1.9Td	95 +
BEV- 136	95 - 90	VW867959481	Golf Passat	92 + 94 +
BEV- 137	90 -79 / 97 - 86	1H0959481-C	Golf (A/A) Golf Cabriolet, Passat (A/A)	92 + 94 +
BEV- 157	98 - 93	175 919 481	Golf - Passat - Polo - Santana 1.6d, Td - Caddy 1.6 - Transporter 1.6	
VOLVO				
BEV- 95/106	95 - 85 / 102 - 92	3448916	Serie 440 - 460 - 480	
BEV- 108	95 - 90 / 100 - 95	3448916-1/3451216-0	440 1.7, 1.7i, 1.7i Turbo, 460 1.7, 1.7i, 1.7i Turbo	88 +
BEV- 112	92 - 87	3416584/3416584-5	480 1.7i	86 +
BEV- 142	92 - 87 / 100-95	3463731-4	480 1.7i Turbo	86+



BULBOS DE PRESION CRÍTICA DE ACEITE (SWITCH) PÁG. 1

	CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA	TERMINAL
CHEVROLET	BP- 3	Autos, Pick Up, Camiones, Opel K180, Tractor John Deere	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
	BP- 16	Opel	M10 x 1	Pala Macho
	BP- 19	Opel K180	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
	BP- 32	Corsa, Omega, Astra y Vectra Orig.N90336039	M14 x 1,5	Terminal Inyectado
	BP- 38	Chevette, Monza, Kadett y Chevy	M14 x 1,5	Pala Macho
CITROEN	BP- 2	Citröen, todos	M12 x 1,5	Pala Macho
DATSUN	BP- 33	Datsun	1/8" x 28 BSPT	Pala Macho
	BP- 37	Datsun	1/8" x 28 BSPT	Banana Macho Ø4
DODGE-CRYSLER	BP- 1	Coronado, Valiant I y II, GTX, Polara, Pick Up y camiones, Rambler	1/8" x 14 NPT	Pala Macho
	BP- 5	1500 1.8 SPL	1/8" x 14 NPT	Boton Ø 6,35
	BP- 25	Valiant III, IV, Dodge, Fargo	3/8" x 14 NPT	Boton Ø 6,35
FIAT	BP- 2	600 E67/75, 1500, 1600	M12 x 1,5	Pala Macho
	BP- 6	125, 147, 133, 600R, 600S desde 1972	M14 x 1,5	Pala Macho
	BP- 9	600 hasta 1966	M12 x 1,5	Banana Hembra
	BP- 39	Motores tipo 1.4 y 1.6, Tempra todos 93 en adelante	M14 x 1,5	Terminal Inyectado
	BP- 43	Diesel Motor 1.3	M14 x 1,5	Packard
	BP- 46	Palio, Siena Orig. N46472027	M14 x 1,5	Packard
	BP- 51	Tractor, todos	1/4" x 14 NPT	Pala Macho
FORD	BP- 1	Taurus	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
	BP- 13	Taurus, Falcon, Fairlane, Sierra, Camiones, Pick Up	1/4" x 14 NPT	Boton Ø 6,35
	BP- 28	Escort 1.6	M14 x 1,5	Pala Macho
	BP- 30	1.8 y 2.0 Original N 027.919.081	M10 x 1	Packard
	BP- 31	1.6 Original N 029.919.081.2	M14 x 1,5	Packard
HONDA	BP- 35	Honda	1/8" x 28 BSPT	Pala Macho
	BP- 36	Honda Civic y Accord	1/8" x 28 BSPT	Boton Ø 6,35
MAZDA	BP- 34	Mazda	1/8" x 28 BSPT	Boton Ø 6,35
MERCEDES BENZ	BP- 2	M. Benz 170, 300	M12 x 1,5	Pala Macho
	BP- 6	M. Benz 1112/14, 608	M14 x 1,5	Pala Macho
	BP- 16	M. Benz	M10 x 1	Pala Macho
MITSUBISHI	BP- 35	Mitsubishi	1/8" x 28 BSPT	Pala Macho
PEUGEOT	BP- 20	404, 504, 505,	M18 x 1,5	Tornillo 5/32 W
	BP- 44	504, 505 Diesel, 93 en adelante	M16 x 1,5	Pala Macho
	BP- 45	306; 405; 406; Boxer	M16 x 1,5	Terminal Inyectado
RASTROJERO	BP- 1	Rastrojero 52 HP	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
	BP- 20	Rastrojero Indenor	M18 x 1,5	Tornillo 5/32 W
RENAULT	BP- 6	Todos	M14 x 1,5	Pala Macho
	BP- 40	R11, R12, 1.6 Express, R21, Clío 1.1, 1.2, 1.4 Orig.7700771825/7661	M14 x 1,5	Terminal Inyectado
	BP- 41	Clío 1.7, 1.8i, 1.9 Diesel, Laguna 1.8i, 2.0 Orig. 7700834918	M18 x 1,5	Terminal Inyectado
	BP- 42	Clío 2.0i, Laguna 3.0i, R19 Diesel, Original 7700771828	M18 x 1,5	Terminal Inyectado
	BP- 47	Express, Megane 2.0i, 16v, 1.9D, TD, R19, Original 7700845214	M18 x 1,5	Terminal Inyectado



BULBOS DE PRESION CRÍTICA DE ACEITE (SWITCH) PÁG. 2

	CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA	TERMINAL
SUBARU	BP- 33	Subaru	1/8" x 18 BSPT	Pala Macho
TOYOTA	BP- 33	Toyota	1/8" x 18 BSPT	Pala Macho
	BP- 34	Toyota	1/8" x 18 BSPT	Boton Ø 6,35
	BP- 36	Toyota	1/8" x 18 BSPT	Boton Ø 6,35
VOLKSWAGEN	BP- 2	VW	M12 x 1,5	Pala Macho
	BP- 16	VW 55- 59	M10 x 1	Pala Macho
	BP- 27	Gacel 83-84	M10 x 1	Pala Macho
	BP- 29	Filtro original N056919081E	M10 x 1	Pala Macho
	BP- 30	1.8 y 2.0 Original N027919081	M10 x 1	Packard
	BP- 31	1.6 Original N0299190812	M14 x 1,5	Packard
VARIOS	BP- 1	Bedford, Deutz, John Deere, Jeep, Estanciera	1/8" x 27NPT	Pala Macho
	BP- 16	Siam, Morris, Volvo, De Carlo, NSU	M10 x 1	Pala Macho



BULBOS TRANSDUCTORES DE PRESION DE ACEITE PÁG. 1

	CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA	ALCANCE	RESIST. [Ω]
CHEVROLET	132 H 01	Pick Up, Camión desde '74	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
	132 H 03	Pick-up C-20	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm ²	73-10
	133 H 32	Pick Up, Camión desde '74, con alarma	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
	232 H 01	Pick up C-10 de 1978 a 1996.	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
	232 H 03	Pick-up C-20.	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm ²	73-10
	233 H 17	S-10 motor MWM. Motor MWM.	M10 x 1	0-6 Kg/cm ²	0-125
	233 H 24	Blazer, motor Maxion, S-10 Maxion.	M10 x 1	0-6 Kg/cm ²	0-180
	233 H 32	Pick up C-10 de 1978 a 1996, con alarma.	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
				0,5 Kg/cm ²	
CUMMINS	133 H 30	Motor Cummins	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	240-10
	233 H 30	Motor Cummins	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	240-10
DEUTZ	132 H 01	Cosechadora Grospal	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
	133 H 11	Motor 913 omnibus	M18 x 1,5	0-10 Kg/cm ²	0-180
	133 H 29	Deutz motor 413 omnibus, con alarma	M18 x 1,5	0-5 Kg/cm ²	0-180
				0,5 Kg/cm ²	
	133 H 32	Cosechadora Grospal, con alarma	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
				0,5 Kg/cm ²	
	232 H 01	Tractores todos.	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
	233 H 32	Tractores todos, con alarma.	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm ²	73-10
				0,5 Kg/cm ²	
DODGE	131 H 01	GT, GTX, Coronado, 1500 hasta 77	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm ²	73-10
	134 H 01	1500 desde 1988	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm ²	300-7,5
	231 H 01	1500 hasta 1977. Camión DD1000.	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm ²	73-10
	234 H 01	1500 1.8 desde 1978. Camiones de 1972 en adelante.	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm ²	300-7,5
EL DETALLE	133 H 13	El Detalle OA-155/505 motor Cummis, presión de aceite.	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm ²	300-7,5
	233 H 13	OA-155/505, motor Cummis. Presión de aceite.	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm ²	300-7,5
	233 H 19	OA-105/505, motor Cummis. Presion de aire.	1/4" x 18 NPT	0-12 Kg/cm ²	300-7,5

	CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA	ALCANCE	RESIST. [Ω]
FIAT	132 H 01	Tractores linea E	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm²	73-10
	132 H 03	125, 128 Iava, Super Europa, Camión 619, 673 aire	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm²	73-10
	131 H 05	Camión 674	1/4" x 18 NPT	0-6 Kg/cm²	70-10
	132 H 06	Duna, Spazio, Fiorino motor 1.3 diesel	M16 x 1,5	0-8 Kg/cm²	300-7,5
			M12 x 1,5		
	132 H 07	Duna sedan, Weekend motor 1.7 diesel	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm²	300-7,5
	133 H 13	Camión 619, presión de aceite	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm²	300-7,5
	133 H 14	Camión 619, presión de aire	M14 x 1,5	0-12 kg/cm²	300-7,5
	133 H 22	Camión 619, presión de aire	M14 x 1,5	0-12 Kg/cm²	73-10
	133 H 32	Tractores línea E con alarma	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm²	73-10
				0,5Kg/cm²	
	232 H 01	Tractores línea E todos.	1/8" x 27 NPT	0-8Kg/cm²	73-10
	232 H 03	125, 128, camiones 673, 619 desde 1973 a 1977.	M14 x 1,5	0-8Kg/cm²	73-10
	232 H 06	Duna, Spacio, Fiorino motor 1.3 diesel.	M16 x 1,5	0-8Kg/cm²	300-7,5
			M12 x 1		
	232 H 07	Duna Sedan, Weekend motor 1.7 diesel.	M14 x 1,5	0-8Kg/cm²	300-7,5
	233 H 13	Fiat / Iveco desde 1978, modelo 619, 697, 673, 150. Presión de aceite.	M14 x 1,5	0-8Kg/cm²	300-7,5
	233 H 14	Camión Fiat / Iveco desde 1978. Modelo 619, 697, 673, 150. Presión de aire.	M14 x 1,5	0-12Kg/cm²	300-7,5
	233 H 15	Duna, Fiorino diesel, Regata, 128 Super Europa.	M14 x 1,5	0-8Kg/cm²	73-10
	233 H 22	Camión Fiat / Iveco de 1973 a 1977, modelos 619 / 697/673. Presión de aire.	M14 x 1,5	0-12Kg/cm²	73-10
	233 H 32	Tractores línea E todos, con alarma.	1/8" x 27 NPT	0-8Kg/cm²	73-10
				0,5Kg/cm²	
FORD	131 H 05	Falcon SP, Taunus SP, pick up y camión hasta 1984	1/4" x 18 NPT	0-6 Kg/cm²	70-10
	131 H 06	Todos desde 1986	1/4" x 18 NPT	0-7 Kg/cm²	250-19
	131 H 08	Camá, Cargo todos y F14000 con alarma	1/8" x 27 NPT	0-10Kg/cm²	10-180
				0,5Kg/cm²	
	132 H 05	Pick Up con motor Deutz	1/4" x 18 NPT	0-8 Kg/cm²	78-10
	231 H 05	Pick-ups y camiones 5v de 1967 a 1986.	1/4" x 18 NPT	0-7Kg/cm²	73-10
	231 H 06	Pick-up y camiones 10v de 1986 a 1991.	1/4" x 18 NPT	0-7Kg/cm²	250-19
	231 H 08	Ómnibus 16180, camiones todos desde 1981 /Brasil, pick-up y camiones, F-100 / 150 / 400 / 14000 desde 1993 al 1995, motor Maxion, con alarma.	M10 x 1 cónica	0-10 Kg/cm²	10-180
				0,5 Kg/cm²	
	232 H 05	Camiones línea F desde 1976 al 1991/ Brasil.	1/4" x 18 NPT	0-7Kg/cm²	
	233 H 23	Pick-up y camiones de 1991 a 1993.	M10 x 1 cónica	0-10Kg/cm²	78-10
	233 H 24	Ranger full, motor Maxion.	M10 x 1	0-6Kg/cm²	10-180
	233 H 35	F-100, F-150, F-400, camión, todos con motor MWM, con alarma.	M10 x 1 cónica	0-6Kg/cm²	0-125
				0,5 Kg/cm²	0-125
MASSEY FERGUSON	233 H 16	Tractores, todos	1/8" x 27 NPT	0-8Kg/cm²	300-7,5
MERCEDES BENZ	133 H 04	Todos con alarma	M14 x 1,5	0-5 kg/cm²	10-164
				0,5Kg/cm²	
	133 H 05	Todos	M14 x 1,5	0-5 Kg/cm²	10-164
	133 H 08	608	1/8" x 27 NPT	0-5 Kg/cm²	10-164
	133 H 29	Camiones, con alarma	M18 x 1,5	0-5 Kg/cm²	10-164
				0,5Kg/cm²	
	233 H 04	Camiones y tractores, con alarma.	M14 x 1,5	0-5Kg/cm²	10-164
				0,5 Kg/cm²	
	233 H 05	Camiones y tractores 914, 1114, 1314, 1318, 1418, 1514/18/21/27.	M14 x 1,5	0-5Kg/cm²	10-164
	233 H 08	Camión 608, todos.	1/8" x 27 NPT	0-5Kg/cm²	10-164
	233 H 29	Camiones y tractores, con alarma.	M18 x 1,5	0-5Kg/cm²	10-164
				0,5 Kg/cm²	

	CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA	ALCANCE	RESIST. [Ω]
NAUTICA	233 H 36	Universal, para instrumento Turotest	M14 x 1,5	0-5 Kg/cm²	10-180
	233 H 37	Universal, para instrumento Turotest	M14 x 1,5	0-10 Kg/cm²	10-180
	233 H 38	Universal, para instrumento Turotest	1/8" x 27 NPT	0-5 Kg/cm²	10-180
	233 H 39	Universal, para instrumento Turotest	1/8" x 27 NPT	0-10 Kg/cm²	10-180
	233 H 40	Universal, para instrumento Trotest. Con alarma	1/8" x 27 NPT	0-5 Kg/cm²	10-180
				0,5 Kg/cm²	
	233 H 41	Universal, para instrumento Turotest. Con alarma	1/8" x 27 NPT	0-10 Kg/cm²	10-180
				0,5 Kg/cm²	
PERKINS	132 H 01	Perkins	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm²	70-10
	133 H 32	Perkins Todos con alarma	1/8" x 27 NPT	0-8 Kg/cm²	70-10
PEUGEOT	132 H 03	Peugeot 504 GR II	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm²	73-10
	232 H 03	Peugeot 504 todos.	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm²	73-10
RENAULT	131 H 01	Torino tablero Siap	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	70-10
	133 H 21	Fuego, R11 turbo, R18 GTX II, R21 mot. 2000 c/alarma	M14 x 1,5	0-5 Kg/cm²	300-7,5
				0,5 Kg/cm²	
	134 H 01	Torino tablero Jaeger	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	300-7,5
	231 H 01	Torino con instalación SIAP.	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	73-10
	233 H 21	Fuego - R 11 Turbo - R 18 - R 21 mot 2000, con alarma.	M14 x 1,5	0-6 Kg/cm²	300-7,5
				0,5 Kg/cm²	
	234 H 01	Torino con instalación Jaeger.	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	300-7,5
SCANIA	133 H 03	Camión y omnibus con alarma	M14 x 1,5	0-10 kg/cm²	8-184
				1Kg/cm²	
	133 H 12	Omnibus BR116	M14 x 1,5	0-12 Kg/cm²	8-184
	233 H 03	Todos, con alarma.	M14 x 1,5	0-10 Kg/cm²	8-184
				1 Kg/cm²	
	233 H 12	Omnibus BR 116. Indicador SIAP.	M14 x 1,5	0-10 Kg/cm²	8-184
	233 H 25	112H, 112HS, 112HW, con alarma.	M14 x 1,5	0-10 Kg/cm²	8-184
				1 Kg/cm²	
	233 H 26	R-114, con alarma.	M14 x 1,5	0-10 Kg/cm²	8-184
				0,5 Kg/cm²	
UNIVERSAL	134 H 80 / 120	Universal	1/8" x 28 BSPT	0 - 120 psi	7-135
VOLKSWAGEN	131 H 08	Ómnibus 16180, camiones todos 12/24v desde 1961	1/8" x 27 NPT	0-10 Kg/cm²	10-180
				0,5 Kg/cm²	
	134 H 01	1500 desde 1988	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	300-7,5
	231 H 08	Ómnibus 16180, camiones todos 12/24v desde 1961. Con alarma.	M10 x 1 cónica	0-10 Kg/cm²	10-180
				0,5 Kg/cm²	
	234 H 01	VW 1500.	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	300-7,5
ZANELLO	233 H 15	Tractores, todos.	M14 x 1,5	0-8 Kg/cm²	300-7,5
	233 H 18	Tractores, motor Cummins.	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	240-70
	233 H 20	Tractores, motor Cummins. Con alarma	1/8" x 27 NPT	0-6 Kg/cm²	240-70
				0,5 Kg/cm²	

	CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA	TERMINAL
CHEVROLET	BT- 4	Chevrolet - Pick Up GM Turbo D	M14 x 1,25	Banana Macho Ø3
	BT- 15	General Motors (67 en adelante)	1/2" x 14 NPT	Banana macho Ø3
	BT- 43	General Motors, 1974 en adelante	3/8" x 18 NPT	Banana Macho Ø3
DEUTZ	BT- 5	Deutz	M10 x 1,5	Tornillo 10/32"NF
DODGE	BT- 13	Pick Up	1/8" x 27 NPT	Tornillo 10/32"NF
	BT- 16	Polara, Coronado, GTX	1/4" x 18 NPT	Boton Ø 6,35
	BT- 32	1500 1.8	5/8" x 18 NF	Pala Macho
FIAT	BT- 19	1500, 1600 y tractor todos	M16 x 1,5 Cónica	Pala Macho
	BT- 31	125, 128, 147 y multicarga	M16 x 1,5 Cónica	Pala Macho
	BT- 40	Camiones todos	M16 x 1,5	Pala Macho
	BT- 41	Europa CL5-147 Spazio, Brio, Duna	M16 x 1,5	Banana Hembra
	BT- 42	600, todos	M16 x 1,5	Banana Hembra
FORD	BT- 12	Escort 1.8	M10 x 1	Boton Ø 6,35
	BT- 13	Taunus, Falcon, Fairlane, Ford Pick Up	1/8" x 27 NPT	Tornillo 10/32"NF
	BT- 14	Camiones y Pick Up	1/8" x 27 NPT	Tornillo 10/32"NF
	BT- 35	Escort todos a partir del 93 Orig.N627915011	M10 x 1	Packard x 1
	BT- 36	Escort 1.6	M14 x 1,5	Pala Macho
	BT- 37	Sierra 1.6	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
	BT- 38	Sierra 2.3 y XR4	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
	BT- 39	Falcon, Taunus hasta '84, Fairlane '73	1/8" x 27 NPT	Tornillo 10/32"NF
	BT- 61	Taunus '84, Guia, Pickup, VS	3/8" x 18 NPT	Tornillo 10/32"NF
IKA - RENAULT	BT- 29	R12TS; Rastrojero Motor Indenor	M18 x1,5	Banana Macho Ø4
	BT- 50	R11 TL/T, 2 lts., Fuego	M14 x 1,25	Pala Macho
	BT- 51	R18 1400 CM3, R12TS 1984 en adelante	M18 x 1,5	Pala Macho
	BT- 33	Torino todos	1/4" x 18 NPT	Pala Macho
MERCEDES	BT- 2	Mercedes Benz	M14 x 1,5	Tornillo M 4x0,7
	BT- 70	Mercedez Benz Sprinter	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
PEUGEOT	BT- 29	404, 505, 504, T4B	M18 x 1,5	Banana Macho Ø4
	BT- 30	504 Bomba de Agua	M14 x 1,25	Tornillo 10/32"NF
	BT- 49	Motor Indenor 1212 hasta 1984 R	M18 x 1,5	Banana Macho Ø4
SCANIA	BT- 2	Modelo RT 112	M14 x 1,5	Tornillo M4x0,7
	BT- 3	Modelo L111	M14 x 1,5	Pala Macho
VOLKSWAGEN	BT- 17	Gacel 5 velocidades 85/86	M10 x 1 Cónica	Boton Ø 6,35
	BT- 18	Gacel, Passat	M10 x 1	Boton Ø 6,35
	BT- 35	Pointer todos a partir del 93 Orig.N627915011	M10 x 1	Packard x 1
	BT- 53	1500 1.8	5/8" x 18 NF	Pala Macho
UNIVERSAL	BT- 1	Universal, John Deere, Perkins, Massey Ferguson	5/8" x 18 NF	Pala Macho
	BT- 34	Universal, cuerpo Ford	1/8" x 27 NPT	Pala Macho
	BT- 68	Para instrumentos Orlan Rober - Línea competición	5/8" x 18 NF	Pala Macho
VARIOS	BT- 29	Rastrojero motor Indenor	M18 x 1,5	Banana Macho Ø4
	BT- 62	Motor Cummins	1/2" x 14 NPT	Tornillo 10/32"NF

	CÓDIGO	APLICACIÓN	TEMP. °C
ALFA ROMEO	TT-1- 72	Giulia Motor 1.6d	72
	TT-1- 82	Giulia Motor 1.3 / 1.6	82
	TT-41- 82	164 Motor 2.0T	82
AUDI	TT-1- 82	A3 Motor 1.6 / 1.8	82
	TT-1- 87	A3 Motor 1.6 / 1.8 20V / 1.8T 20V, A4 Motor 1.6 / 1.8 20V / 1.8T 20V / 1.9 Tdi, A6 Motor 1.8 20V, Cabriolet Motor 1.8, Coupe Motor 2.0, TT Motor 1.8 20V	87
	TT-5- 87	80 Motor 1.9 / 2.0 / 2.0 Quattro, 100 Motor 1.9 / 2.0d / 2.2 / 2.2 Quattro / 2.2 Quattro T / 2.2T, 200 Motor 2.0 Td / 2.1	87
	TT-16- 87	A3 Motor 1.9Tdi, A4 Motor 1.9d / 1.9Tdi, A6 Motor 1.9d / 2.0d, Cabriolet Motor 1.8 / 1.9 / 2.0, Coupe Motor 1.8 / 2.0	87
B.M.W.	TT-5- 79	525, 528, 528i, 530, 630, 633, 635CSi, 728i, 730, 732i, 735i, 745i, 2500, 2800, CS, 3000 CS, CLS, Si, SCi, 3300L	79
	TT-5- 87	316i , 318i , 320i , 323i , 325i , 328i , 518i , 525 , 525i ,	87
	TT-17- 79	316Ti , 323Ti , 318tds , 325td , 725td	79
	TT-45- 92	520i, 523i, 528i, 728i	92
CASE	TT-5- 71	W20 W20	71
	TT-8- 84	580 / CK / E Motor Perkins 4.203	84
CITRÖEN	TT-1- 82	Visa, Super 1124, 1219, LNA, 11 RE, BX Naftero	82
	TT-5- 75	ID19, D Special, 1D19 Break, DS19, iD20, DSpecial, D, Super DS20, 21, 23, 23J y 26	75
	TT-7- 82	Xantia Motor 1.8i 16v / 2.0i 16v / 1.9Td, XM Motor 2.0 16V, Xsara Motor 1.8 16v / 1.9d / 1.9Td	82
	TT-7- 89	Xantia 1.6, 1.8X, SX, 2.0SX, VSX, XM2.0, Seduction, Harmonie, Ambiance, ZX 1.1, 1,4; Reflex, Avantage, ZX 1.6, Aura, Fugue, ZX 1.8 Furio, Aura 2X 2.0, Volcane, Evasion 2.0X, SX, VSX, Jumper 2.0 Essence	89
	TT-14- 81	BX Motor 1.9d, Visa Motor 1.7d, C 15 Motor 1.7d, Motor 1.9d	81
	TT-14- 83	BX Motor 1.7d / 1.7Td / 1.9d, C 15 Motor 1.7d	83
	TT-40- 82	BX Motor 1.1 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.9, Evasion Motor 1.8 / 2.0, Visa Motor 1.0 / 1.1 / 1.4, XM Motor 2.0, Xsara Motor 1.8, Xantia Motor 1.8i / 2.0i, ZX Motor 1.6i / 1.8i / 1.9i	82
	TT-40- 89	AX Motor 1.0 / 1.1 / 1.4, BX Motor 1.1 / 1.4, Evasion Motor 1.8 / 2.0i, Saxo Motor 1.0 / 1.1 / 1.4 / 1.6, Xantia Motor 1.6i / 1.8i / 2.0i, Xsara Motor 1.4 / 1.6, XM Motor 2.0, ZX Motor 1.1 / 1.4 / 1.6i / 1.8i / 1.9i / 2.0i, Berlingo Motor 1.1 / 1.4	89
	TT-48- 83	BX Motor 1.7d / 1.7Td / 1.9d, Xantia Motor 1.9d / 2.0Hdi, Xsara Motor 1.9d / 2.0Hdi, Xsara Picasso Motor 2.0Hdi, ZX Motor 1.9d / 1.9Td, Berlingo Motor 1.9d / 2.0Hdi	83
CUMMINS	TT-2- 82	Motor 4B 3.9, Motor 4BT 3.9	82
	TT-52- 82	Serie C - J	82
DACIA	TT-12- 89	1300, 1310	89
DAIHATSU	TT-1- 82	Cab Motor naftero, Consorte Motor 1.1 Berlina nafta, Bew Line, Fellow Max / Max SS	82
	TT-1- 89	Charmat Motor 1.2 / 1.4	89
	TT-44- 82	Charmant Motor 1.2 / 1.4 / 1.6, Cuore Motor 0.6 / 0.8, Mira Motor 0.6 / 0.85, Rocky Motor 2.8d; 4x4, Wildcat Motor 2.8d	82
	TT-46- 78	Feroza Motor 1.6, Gran Move Motor 1.5, Sportrak , Terios Motor 1.3	78
	TT-46- 84	Feroza Motor 1.6, Gran Move Motor 1.5, Sportrak , Terios Motor 1.3, Charade Motor 1.0, Wildcat Motor 2.5d	84
	TT-46- 88	Charade Motor 1.0, Wildcat Motor 2.5d	88
	TT-49- 82	Wildcat Motor 1.6 / 2.0	82
DODGE - CHRYSLER	TT-1- 72	Dodge, Polara, GT, Coronado Coupe GTX, Automático c/mot. Naftero 6 cilindros, Valiant I, II, III y IV, Camión D400, Camión D500, Dart	72
	TT-1- 89	Dakota	89
	TT-2- 82	Dodge y VW 1500, 1.8, Rural, SE, GT90, Automático	82
	TT-6- 75	1500 Motor Indenor	75
	TT-8- 78	Camión D400 Motor Perkins 4.203 / 6.305 / 6.354, Camión Dodge D400 y D500 DART c/mot. 6 cilindros, Camión D500	78
	TT-34- 79	Motor Perkins 4.203 / 6.305 / 6.354, Camión D600 Motor Perkins 4.203 / 6.305 / 6.354, Camión P600 Motor Perkins 4.203 / 6.305 / 6.354, Camión P6800 Motor Perkins 4.203 / 6.305 / 6.354, Camión Fargo Motor Perkins 4.203 / 6.305 / 6.354, Dodge camiones DP600 y 800 Fargo D400, 500 y 600 todos c/mot. Perkins 6-354, 6-305, 4-203 III, IV todos c/mot. naftero 6 cilindros, Camión Dodge D400 y D500 c/mot. naftero 8 cilindros, Camión D950 Motor Mwm, Dodge D950 / F 1000 / F 2000 / Ford Cargo	79
	TT-52- 82	Cherokee Motor 4.0, Grand Cherokee Motor 5.2, Wrangler Motor 2.5 / 4.0	82
FIAT	TT-1- 82	133, B. L. IAVA, 600 S, 700, 800, 1500, E, C, Coupe, Familiar, 1600 Multicarga, Berlina	82
	TT-3- 82	Duna, S Super, SC Super Veloce c/mot. 128, 125 S, Coupe, SL, SF, C, CL, CLF, CLD, Familiar, Multicarga Spazio TR, TS, 128 C, CL, Familiar, CL5, IAVA TV1300, Super Europa, 1.3 y 1.5 Familiar, Regatta 85, Brio	82
	TT-4-92	Tempira 1.8 y 2.0	92
	TT-8- 78	Tractores 350 c/mot. Perkins 6-354 F2	78

	CÓDIGO	APLICACIÓN	TEMP. °C
FIAT	TT-9- 83	Tractores 55, 55R, 60R, 400, 400E, 450, 500, 500E, 600, 650, 700, 700E, 780, 780R	83
	TT-10- 70	Camión 619, 697N y N1 baja temperatura	70
	TT-10- 79	Camion 619 - 697 alta temperatura N y N1	79
	TT-17- 71	Camión 150 Turbo	71
	TT-18- 82	Uno motor tipo 1.6, Duna motor tipo 1.6	82
	TT-18- 87	Uno motor tipo 1.4, Duna motor tipo 1.4, Tempra 1.4 y 1.6	87
	TT-19- 80	Duna, Uno 1.3D	80
	TT-20- 80	Brava, Bravo, Duna, Fiorino, Uno 1.7D, Tipo Motor 1.7D	80
	TT-21- 87	Uno, Palio, Siena motor 1.6 inyección monopunto	87
	TT-25- 82	Duna Motor 1.5 con rosca, Tipo Motor 1.5 con rosca, Uno Motor 1.5 con rosca	82
	TT-26- 87	Duna Motor 1.5 sin rosca, Uno Motor 1.5 sin rosca, Duna Motor 1.6 Tipo, Tipo Motor 1.6 Tipo, Uno Motor 1.6 Tipo, Duna Motor 1.3 MPI c/aire , Uno Motor 1.3 MPI c/aire , Palio Motor 1.3 MPI c/aire , Siena Motor 1.3 MPI c/aire , Strada Motor 1.3 MPI c/aire , Duna Motor 1.3 MPI s/aire , Uno Motor 1.3 MPI s/aire , Palio Motor 1.3 MPI s/aire , Siena Motor 1.3 MPI s/aire , Strada Motor 1.3 MPI s/aire	87
	TT-27- 87	Duna Motor 1.6 Tipo, Tipo Motor 1.6 Tipo, Uno Motor 1.6 Tipo	87
	TT-28- 87	Duna Motor 1.3 MPI c/aire , Uno Motor 1.3 MPI c/aire , Palio Motor 1.3 MPI c/aire , Siena Motor 1.3 MPI c/aire , Strada Motor 1.3 MPI c/aire	87
	TT-29- 87	Duna Motor 1.3 MPI s/aire , Uno Motor 1.3 MPI s/aire , Palio Motor 1.3 MPI s/aire , Siena Motor 1.3 MPI s/aire , Strada Motor 1.3 MPI s/aire	87
	TT-30- 80	Palio Motor 1.7Td c/aire, Siena Motor 1.7Td c/aire	80
	TT-31- 80	Palio Motor 1.7Td s/aire, Siena Motor 1.7Td s/aire	80
	TT-32- 80	Ducato Motor turbo Diesel, Palio Motor 1.7Td c/aire, Palio Motor 1.7Td c/comando ralenti, Palio Motor 1.7Td s/aire, Siena Motor 1.7Td s/aire, Siena Motor 1.7Td c/aire, Siena Motor 1.7Td c/comando ralenti	80
	TT-33- 71	Fiat Allis / Valmet F400	71
	TT-35- 87	Doblo Motor 1.3 8v, Fiorino Motor 1.3 8v, Palio Motor 1.3 16v Fire , Siena Motor 1.3 16v Fire , Weekend Motor 1.3 16v Fire , Uno Motor 1.3 8v	87
	TT-38- 80	Palio Motor 1.7Td c/aire, Palio Motor 1.7Td s/aire, Siena Motor 1.7Td c/aire, Siena Motor 1.7Td s/aire	80
	TT-39- 80	Palio Motor 1.7Td c/comando ralenti, Siena Motor 1.7Td c/comando ralenti	80
	TT-51- 82	Regatta Motor 2.0, Tempra Motor 2.0, Tipo Motor 1.6, Ducato Motor 2.0	82
	TT-53- 82	600 D, E, R, Familiar, Tractores 411, 421, 431, 441, 451, 451 serie diamante 415	82
FORD	TT-1- 72	Falcon STD, Rural, Ranchero, todos con mot. ECONO 4, 2.3 litros y 188, Fairlane 500, LTD c/mot. ECONO 4, 2.3 y 188, Pick Up F100 mot. 6 cil. 2.3 y 188	72
	TT-1- 77	Escort motor CHT 1.6, VW Gol mot. 1.6 CHT	77
	TT-1- 82	Falcon STD, Rural, Ranchero, Sprint, Ghia SP, todos c/mot. 221, Fairlane 500 LTD con motor 221, Pick Up F100 motor 221	
	TT-1- 87	Escort Motor 1.6 c/aire, Falcon Motor max. Econo, Fiesta Motor 1.4 / 1.6 con aire, Orion Con aire acondicionado	87
	TT-1- 89	Falcon STD, Rural, Ranchero, Sprint, Ghia SP todos c/mot. 221 alta temperatura, Fairlane, 500, LTD, c/mot. 221 alta temperatura, Pick Up F100 mot. 221 alta temperatura	89
	TT-1- 92	Courier Motor 1.3 Endura, Fiesta Motor 1.3 Endura, Ka Motor 1.3 Endura	92
	TT-4- 82	Courier Motor 1.4 Zetec, Fiesta Motor 1.4 Zetec, Ka Motor 1.4 Zetec	82
	TT-4- 88	Taurus L, GXL, Coupe GT, GTSP, GTSP5, todos hasta modelo 1981, Sierra 1.6	88
	TT-6- 75	Automóviles y Pick Up c/mot. Indenor XD-4.8	75
	TT-8- 78	Pick Up F250, F350 todos c/mot. Perkins 6-354F2 y 6-305, Camiones F600, F700, 3500, F6000, F7000, todos c/motor Perkins 6-354F2 y 6-305	78
	TT-8- 84	F 100 Motor Perkins 4.203, F 250 Motor Perkins 6.305, F 350 Motor Perkins 6.305, F 600 Motor Perkins 6.305, F 6000 Motor Perkins 6.305, F 250 Motor 6.PF 305, F 350 Motor 6.PF 305, F 600 Motor 6.PF 305, F 3500 Motor 6.PF 305, F 6000 Motor 6.PF 305, F 700 Motor Perkins 6.354, F 700 Motor Perkins 6.354 T, F 7000 Motor Perkins 6.354 T	84
	TT-11- 88	Taurus 2.0 y 2.3 todos desde mod. 82 en adelante, Sierra 2.3, Ghia, XR4, Familiar	88
	TT-14- 88	Transit Motor 2.5	88
	TT-16- 87	Escort mot. Audi 1.6 y 1.8, Galaxy	87
	TT-22- 77	Escort mot CHT hasta 1991, orig. 86AU8575 A1A	77
	TT-23- 88	Escort, Fiesta, Mondeo, Curier	88
	TT-24- 79	F-100 y camión, motor MWM 4 y 6 cilindros	79
	TT-33- 79	F 100 Motor Mwm, F 150 Motor Mwm, F 1000 Motor Mwm, F 4000 Motor Mwm	79
	TT-34- 79	F 1000 Motor Mwm, F 2000 Motor Mwm, Cargo Motor Mwm	79
	TT-43- 82	F 100 Motor Maxion 2.5 High Speed baja temperatura, Ranger Motor Maxion 2.5 High Speed baja temperatura, Transit Motor Maxion 2.5 High Speed baja temperatura	82
	TT-43- 88	F 100 Motor Maxion 2.5 High Speed, Ranger Motor Maxion 2.5 High Speed, Transit Motor Maxion 2.5 High Speed	88
	TT-48- 83	Fiesta Motor 1.4 16v Zetec	83
	TT-52- 82	F 100 Motor Perkins 4.PA 203	82
	TT-53- 92	Explorer Motor 4.0 6 cilindros	92

	CÓDIGO	APLICACIÓN	TEMP. °C
GENERAL MOTORS	TT-1- 72	Chevrolet 400, Pick Up Silverado C10 y Custon Naftera, Camiones c/mot. Bedford 300,	72
	TT-1- 82	Chevrolet 400 Special Super Sport, Rally Sport todos c/mot. 6 cilindros, Chevy STD Super	82
	TT-1- 89	Chevrolet 400 Special, Super Sport, Rally Sport todos c/mot. 6 cil. alta temperatura, Chevy, STD, Super, De Luxe, Coupe, Serie 2, todos c/mot. 6 cil. alta temperatura, Opel K180, Standart, De Luxe, Rally alta temperatura, Pick Up Brava c/mot. 6 cil. alta temperatura	89
	TT-4- 92	Corsa Motor 1.0 / 1.4 / 1.4 16v / 1.6, Astra Motor 1.6	92
	TT-8- 78	Pick Up y Camiones c/mot. Perkins 6-354 y 6-305	78
	TT-16- 87	Monza 2.0i y 4 cilindros, 2.2i 4 cilindros todos brasileros, Omega 2.4i, 2.3D, 2.3 TD todos brasileros	87
	TT-24- 79	Silverado Motor Mwm 6 cilindros	79
	TT-36- 92	Celta Motor 1.0 8v / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8, Corsa Motor 1.0 / 1.4 / 1.6 / 1.8, Corsa II Motor 1.8i 8V, Corsa Pick Up. Motor 1.6i 8V	92
	TT-43- 82	Blazer Motor Maxion 2.5 High Speed baja temperatura, S 10 Motor Maxion 2.5 High Speed baja temperatura	82
	TT-43- 88	Blazer Motor Maxion 2.5 High Speed, S 10 Motor Maxion 2.5 High Speed	88
	TT-44- 82	Luv Motor diesel Isuzu	82
	TT-45- 80	C 10 Silverado, C 10 Custom, C 10 De Luxe	80
	TT-47- 75	Chevette Motor 1.4 / 1.6 (baja temperatura)	75
	TT-47- 82	Chevette Motor 1.4 / 1.6	82
	TT-51- 82	D 20 Custom. Motor Maxion, D 20 De Luxe. Motor Maxion, D 40 Motor Maxion	82
	TT-55- 85	Corsa Motor 1.7d, Corsa II Motor 1.7d 16V, Combo Motor 1.7d, Vectra 300G, 3500 y CD600Motor 1.7d, De LuxeCoupe, Serie 2 todos c/mot. 6 cil. Opel K180 Standart, De Luxe, Rally, Pick Up, Brava con motor4 5 cil.	85
GROSSPAL	TT-8- 78	Grosspal G-600 c/mot. Perkins 4-203, 6-354F2 t 6-305	78
	TT-8- 84	G600 Motor Perkins 4.203, G660 Motor Perkins 6.354	84
HONDA	TT-23- 78	Accord Motor 2.0 / 2.2i, Civic Motor 1.8 Vti, CR-V Motor 2.0	78
	TT-44- 82	Civic Motor 1.3 / 1.4 / 1.4i / 1.5 / 1.5i	82
	TT-53- 82	Accord Motor 1.6 / 1.8 / 2.0, Civic Motor 1.3 / 1.5i, Prelude Motor 1.6 / 1.8 / 2.0 16v	82
HYUNDAI	TT-16- 82	Accent Motor 1.3i / 1.5i, Excel Motor 1.3i / 1.5i, Pony Motor 1.3i / 1.5i	82
	TT-44- 82	Pony Motor 1.3 / 1.5, Excel Motor 1.3 / 1.5, Scoupe Motor 1.5, Sonata Motor 1.8	82
	TT-44- 88	Excel Motor 1.3 / 1.5, Pony Motor 1.5, Sonata Motor 2.0 / 3.0	88
I.M.E.	TT-1- 82	I.M.E. Borgward 42 HP y 52 HP	82
	TT-6- 75	I.M.E. Borgward c/mot. Indenor XD4-88	75
IKA	TT-1- 72	Rambler , Estanciera , Jeep , Gladiator Motor Continental 4 / 6 cilindros, Torino	72
ISUZU	TT-1- 82	Pick Up Motor 2.2d, Trooper Motor Esscence	82
	TT-2- 82	Pick Up Motor 2.2d, Trooper TD 2.8 / 3.1 Intercooler, Van Motor diesel	82
	TT-51- 82	Trooper Motor 2.2	82
	TT-55- 82	Motor 2.5d / 2.8d	82
IVECO	TT-15- 79	Eurotech, Euro Trakker 190 / 260 / 340 / 380, P, Star 180 / 190 / 240, PA 160 / 170 / 190 / 260	79
	TT-17- 71	150 E / E 20 N / N / NC / T, 160 E / E 23 N / T, 190 29 N / T / 33 Turbo / N, Euro Cargo 120 E 15 / 150 E 18 Turbo / 160 E 21 Turbocooler / 160 E 24	71
	TT-17- 79	150 N / NC / T (alta temperatura)	79
JOHN DEERE	TT-1- 72	Tractor 445	72
	TT-1- 89	Tractor 2420, Tractor JD 308, Tractor JD 309	89
	TT-2- 82	Tractor 3530, JD570, 607	82
KIA	TT-44- 82	Pride Motor 1.1 / 1.3	82
LADA	TT-48- 83	Niva Motor 1.9d	83
	TT-54- 89	Samara Motor 1.5d	89
LAND ROVER	TT-17- 79	Range Rover Motor 2.5Td	79
	TT-43- 88	Defender Motor 2.5Tdi	88
	TT-52- 82	Defender 90/110 Diesel 4x4 2.5 / 3.5 V8	82
	TT-52- 88	Discovery Motor 3.5 8V / 3.9 V8	88
MASSEY FERGUSON	TT-1- 82	Serie 200 Motor Perkins P4000 y P4000 T	82
	TT-2- 82	Tractor 1195 Turbo, 1195 Turbo	82
	TT-8- 78	Tractores c/mot. Perkins 4-203, 6-354F2 y 4-192, MF 150 , MF 155 , MF 165 , MF 1075 , MF 1078 , MF 1088 , MF 1095	78
	TT-33- 71	Motor Maxion	71

	CÓDIGO	APLICACIÓN	TEMP. °C
MAZDA	TT-44- 82	121 Motor 1.1 / 1.3, 323 Motor 1.0 / 1.1 / 1.3, 626 Motor 1.8 / 2.0	82
	TT-44- 88	121 Motor 1.1 / 1.3, 323 Motor 1.3 / 1.5 / 1.6, 626 Motor 1.6 / 2.0 / 2.0d / 2.5, 929 Motor 2.0 / 2.2 / 3.0, MX3 Motor 1.6 / 1.8, Miata Motor 1.6 / 1.8	88
	TT-53- 82	626 Motor 1.6, 929 Motor 2.0	82
MERCEDES - BENZ	TT-1- 82	190 SL	82
	TT-5- 71	190, C, D c/mot. V8, 220 CB, S, SB, SE, SL c/mot. V8, 300 SE con motor V8 de 3.5 y 4.5 lts. Camiones 608, 1112, 1114, Inyección directa Orig. N 0032033275 baja temperatura	71
	TT-5- 75	380 SE / SEC / SEL / SL / SLC, 500 SE / SEC / SEL / SL / SLC	75
	TT-5- 79	Unimog L608, L608 STP, LO608, 608D	79
	TT-5- 82	Camiones 911, 912, 914, 1112, 1113 y 1114, 1413, 1419, 1514, 1517, 1518, 1519, 1521, O-140, OC-170, OC-1214	82
	TT-5- 87	190 Motor 2.0 / 2.3, 280 E / CE / TE / SE / SEL, 300 E / CE / TE / SL	87
	TT-33- 71	L 312 L312 - 321 - 1111 - OM324, 321 L312 - 321 - 1111 - OM324, 1111 L312 - 321 - 1111 - OM324, OM324 L312 - 321 - 1111 - OM324	71
	TT-43- 82	Sprinter Motor Maxion 2.5 High Speed baja temperatura	82
	TT-43- 88	Sprinter Motor Maxion 2.5 High Speed	88
	TT-45- 80	240 Motor diesel, 300 D / DT / GD, 180 Van - Furgón - Kombi	80
MITSUBISHI	TT-2- 82	Galant Motor 1.8Td / 2.0T, Montero Motor 2.3Td / 2.5Td / 2.6, Space Wagon Motor 1.8Td	82
	TT-44- 82	Colt Motor 1.8 / 1.8d, Galant Motor 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4, L 100 , L 200 , L 300 , Lancer Motor 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 1.8D, Sapporo Motor 1.6, Space Wagon Motor 1.8 / 2.0, Montero Motor 3.0	82
	TT-44- 88	Colt Motor 1.3 / 1.6T, Lancer Motor 1.3, Sigma Motor 3.0 V6, L 200 Motor 2.5d / 2.5Td	88
	TT-53- 82	Colt Motor 1.3 / 1.4 / 1.6T, Galant Motor 1.6, Lancer Motor 1.4 / 1.6, Lancer Celeste Motor 1.6 / 2.0	82
	TT-53- 87	Colt Motor 1.5, Sapporo Motor 1.6 / 2.0	87
MWM			
	TT-33- 79	Motor Mwm, Motor estacionario Valmet / Engesa diesel / F 1000 / F 4000	79
NISSAN	TT-1- 82	Cherry Motor 1.0 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.7D, Micra Motor 1.0 / 1.3, Sunny Motor 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8, PickUp Motor 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.0, Terrano Motor 2.4	82
	TT-1- 89	Bluebird Motor 1.6 / 1.8 / 2.0, Laurel Motor 2.0 / 2.4, Micra Motor 1.0 / 1.3, Patrol Motor 2.7d, Primera Motor 1.6 / 2.0, Sunny Motor 1.2 / 1.6	89
	TT-49- 76	100 Motor 1.6	76
	TT-49- 82	100 Motor 1.6, Primera Motor 1.6 / 2.0, Sunny Motor 1.4 / 1.6	82
	TT-49- 88	Almera Motor 1.6 / 2.0	88
	TT-51- 76	200SX Motor 2.0	76
	TT-51- 82	100NX Motor 2.0, Laurel Motor 2.8d	82
	TT-51- 89	Patrol Motor 3.3dD / 3.3Td	89
PERKINS (MOTORES)	TT-1- 82	Motor 4-236	82
	TT-2- 82	Motor 6-354F4, V8-540	82
	TT-8- 71	Motor 6305 - 3152, baja temperatura	71
	TT-8- 84	Motor 3-152 alta temp., 4-192 alta temp., 6-305, 6-384, 6-354F2, 6-304F2 alta temp.	84
	TT-52- 82	Motor 3.152 / 4.203 / 4.236 / 6.305 / 6 PF.305	82
	TT-56- 71	Motor 6.354 T / 6.354 F4. Baja temperatura	71
	TT-56- 78	Motor 6.354 T / 6.354 F4	78
	TT-56- 82	Motor 6.354 T / 6.354 F4. Alta temperatura	82
PEUGEOT	TT-5- 82	505 Motor 2.0i / 2.2i / 2.3Td, 604 Motor 2.7	82
	TT-6- 75	403 termostatos colocados en manguera, 404 GL, SL, GP, GLD termostatos colocados en manguera o c/mot. Indenor XD-4.88, 504 SL, GL, TN Familiar termostato colocado en manguera, Pick Up T4B, Pick Up todas c/termostato colocados en manguera	75
	TT-6- 78	504 diesel, motor XD2	78
	TT-6- 83	04 Diesel c/mot. Indenor XD3	83
	TT-7- 82	205 naftero, XE, XR, XS, Junior, Cabriolet hasta modelo 83, 605 2.0 caja automática hasta 1993 Peugeot 405 mot. 1.6 XUSE- XUSCP, 1.8 y 1.9 hasta modelo	92
	TT-7- 89	205 Naftero 1.6, 1.9 Inyección, 405 mot. 1.4 del 6/87 en adelante, Peugeot 306 naftero 1124cc, XN 1360cc, XN, XR, XT, 1587cc., XR, XS, XT 1761cc. 405 GL Nafta, 605 2.0 SL, SR, SLi, SVi, SRTi, 5vTi Turbo, Pick Up Boxer 2.0	89
	TT-12- 83	104 Motor 1.1 / 1.2	83
	TT-13- 75	504 S, GLS, XSE, XE, SL, E, TN, GR, GRiI, GRTN, Familiar todos c/mot. 2000, 505 GR, SR, 75 GR5v, SR5v, SRiI, Familiar todos c/mot. 2000cc.	75
	TT-13- 82	504 S, GLS, XSE, XE, SL, E, TN, GR, GRiI, GRTN, Familiar todos c/mot. 2000 alta temp., 505 GR / Motor 2.0, SR, GR5v, SR5v, SRiI, Familiar todos con motor 2000cc. alta temperatura.	82
	TT-14- 81	205 diesel, Turbo Diesel del 6/83 al 7/90, 505 Diesel c/mot. Indenor XD3 mod. 86 en adel.	81
	TT-14- 83	205 - 405 - Turbo Diesel - G.L.D.diesel	83

	CÓDIGO	APLICACIÓN	TEMP. °C
PEUGEOT	TT- 17-83	205 diesel del 7/90 al 5/91, 205 Diesel del 5/91 al 5/92, 205, Turbo Diesel del 8/90 en adel., 405 Diesel hasta mod. 89, GLD, mod. 90 al 92	83
	TT-40-82	205 Motor 1.0 / 1.1 / 1.4 / 1.6 / 1.9i, 306 Motor 1.8i / 2.0i, 405 Motor 1.6i / 2.0i, 406 Motor 1.6 / 1.8 / 2.0, 605 Motor 2.0i, 806 Motor 1.8, Boxer Motor 2.0i, Expert Motor 1.8, Partner Motor 1.4i	82
	TT-40-89	106 Motor 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6i, 205 Motor 1.0 / 1.1 / 1.3 / 1.6i / 1.9i, 306 Motor 1.1i / 1.4 / 1.6i / 1.8 / 2.0i, 405 Motor 1.4 / 1.6 / 1.8i / 1.9 / 2.0i, 406 Motor 1.6 / 1.8, 605 Motor 2.0i, 806 Motor 1.8 / 2.0i	89
	TT-48- 83	205 Motor 1.8d, 206 Motor 1.9d / 2.0Hdi, 306 Motor 1.9d / 1.9Td, 405 Motor 1.8Td / 1.9d, 406 Motor 1.9Td, 806 Motor 2.0T / 1.9d / 1.9Td / 2.1Td, Boxer Motor 1.9d, Expert Motor 1.9d, Partner Motor 1.9d / 2.0Hdi	83
	TT-50- 89	206 Motor 1.6 8v / 1.6 16v	89
	TT-54- 89	106 Motor 1.5d	89
RENAULT	TT-1- 72	Rambler, Estanciera, Jeep y Gladiator c/mot. Continental 4 y 6 cilindros, Torino todos	72
	TT-1- 82	Safrane Motor 2.5Td	82
	TT-7- 82	19 Chamade L534TD, GTD, TRE, Clío 1.9 Diesel RL, RV, RT, Express Diesel	82
	TT-7- 89	19 RT, Renault 19 Chamade L533 TS, GTS, TSE, GTR, GTE, L539, 16S, 16v., Clío 1.7 y 1.8 RT, Laguna 1.8 RN, RT, 2.0RT, RXE	89
	TT-12- 75	4 L, F, S, 5 todos, 6 GTL, 12 TL, GTL, TS, 12 Break, 15, 16 TS, TA, TX, TL, 17 TS, L, 18 y Trafic todos c/mot. 1400cc., Dahupine, Gordini	75
	TT-12- 83	9 TSE y 11 TL, TS todos c/mot. 1400cc.	83
	TT-12- 86	R9, R11; R19; R21	86
	TT-12- 89	Twingo - Clío 1,1 mod. '90. Clío 1,2	89
	TT-14- 81	R18 Motor 2.1d / 2.1Td, R21 Motor 2.1d / 2.1Td, Master Motor 2.1d, Traffic Motor 2.1d	81
	TT-15- 82	18 LX, TX, GTX, GRX II, 18 Break, Fuego GTX y Trafic todos c/mot. 2000cc., Diesel	82
	TT-15- 88	18 GTD Diesel	88
	TT-16- 90	Laguna Motor 2.0i, Safrane	90
	TT-40- 82	R14 Motor 1.2 / 1.4, R19 Motor 1.7 / 1.9d, R21 Motor 1.9d / 2.0, R19 Motor 1.9d, Clío Motor 1.9d, Express Motor 1.6d / 1.9d	82
	TT-40- 89	R14 Motor 1.2 / 1.4, R19 Motor 1.7 / 1.8i / 1.8 16s, R21 Motor 1.7, Clío Motor 1.7 / 1.8i / 1.8 16s / 2.0i, Espace Motor 2.0, Kangoo Motor 1.9d, Laguna Motor 1.8 / 2.0, Laguna II Motor 1.8 / 2.0, Megane Motor 1.6 / 1.9d / 1.9Td / 2.0 / 2.0 16V, Spider Motor 2.0 16v, Traffic Motor 1.7	89
	TT-48- 83	Laguna Motor 2.2d, Safrane Motor 2.2Td	83
	TT-50- 89	Laguna Motor 1.6, Megane Motor 1.4 / 1.6	89
	TT-50- 91	R19 Motor 1.2 / 1.4, Clío Motor 1.2 / 1.4, Express Motor 1.4, Kangoo Motor 1.4	91
	TT-51- 76	Master Motor 2.4d / 2.5d / 2.5Td	76
	TT-51- 79	Master Motor 2.4d / 2.8Tdi, Traffic Motor 2.4d	79
ROVER	TT-1- 72	109, 109 V8	72
	TT-1- 82	2200 TC, 2000 3.0 MK1 2.3, 2.6, 3.5 Ranger Rover	82
	TT-5- 79	800 Motor 2.5d	79
	TT-12- 89	400 Motor 2.0 / 2.0T, 600 Motor 2.0T, 45 Serie 400 2.0 / 2.0T - Serie 600 2.0T - 45 2.0 TD	89
	TT-14- 83	200 Motor 1.8, 400 Motor 1.8d	83
	TT-52- 82	100 Motor 1.1 / 1.4, 200 Motor 1.4, 400 Motor 1.4	82
	TT-52- 88	Mini Motor 1.0 / 1.3, Montego Motor 1.3 / 1.6 / 2.0, SD1 2000 / 2300 / 2600, 100 Motor 1.1 / 1.4, 200 Motor 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.0Td, 400 Motor 1.4 / 2.0T / 2.0Td, 600 Motor 2.0T, 800 Motor 2.0 / 2.0T	88
	TT-53- 87	100 Motor 1.1 / 1.4, 200 Motor 1.4 / 1.6, 400 Motor 1.4, 25 Motor 1.4 / 1.6 / 2.0 Td, 45 Motor 1.6 / 1.8, 75 Motor 1.8	87
SAAB-SCANIA	TT-1- 82	99 y EMS	82
	TT-3- 82	900 GLi, GLE, Turbo	82
	TT-4- 88	Saab-Scania 96 c/mot. Ford V4	88
	TT-5- 79	Camión BR / CR 85B / BF / BR 86 diesel, Camión B / BF / LB / LBS 111 diesel, Camión L 111 / BR 116, Camión L 50 / 56 / 66 / 75 / 76 / 80 / 81 / 85 / 86, Camión LB / LBS 80 / 81 / 85 / 86 diesel, Camión LD 81 / 85 / 86 diesel	79
	TT-5- 82	Camión K 112 / K 113 / BR 116 / F 113, Camión L / LS / LB / LBS / LBT 140 diesel	82
	TT-45- 80	Camión L - LS - LB - LBS - LBT 141 diesel	80
	TT-51- 82	9000 Motor 2.0	82
	TT-51- 89	900 Motor 2.0 / 2.0T / 2.3, 9000 Motor 2.0T	89
	TT-52- 88	99 Motor 1.7 / 1.8 / 2.0	88
SEAT	TT-16- 82	Córdoba Motor 2.0i 16v, Ibiza Motor 2.0i 16v, Ibiza II Motor 2.0i 16V	82
	TT-16- 87	Arosa Motor 1.7 Sdi, Alhambra Motor 2.0i / 1.9Td, Cordoba 1.6, 1.8 CLX, GLX, 2.0, GT, 1.9 Diesel, Ibiza II 1.6, 1.8 CLX, GLX, 2.0 GTi, 1.9 Diesel y Turbo, Inca Motor 1.9d, Leon Motor 1.9Td, Toledo 1.6, 1.8, 2.0 CL, GL, GLX, GT, 1.9 Diesel y Turbo	87
SKODA	TT-1- 89	Octavia Motor 1.6 / 1.8	89
	TT-16- 87	Felicia Motor 1.9d	87

	CÓDIGO	APLICACIÓN	TEMP. °C
SUBARU	TT-1-82	C1300, 1600, 1800	82
SUZUKI	TT-44- 88	Vitara Motor 1.6	88
	TT-48- 83	Vitara Motor 1.9d	83
	TT-53- 82	Samurai Motor 1.0 / 1.3	82
TATA	TT-15- 82	608, 609E Motor diesel, Sumo Jeep 2.0d 4 cilindros	82
	TT-45- 80	207 Telcoline	80
TOYOTA	TT-23- 88	HiAce Motor 2.4d / 2.5d, Hilux Motor 2.4d / 2.8d	88
	TT-42- 82	HiAce Motor 2.0 / 2.4d	82
	TT-44- 88	Carina Motor 1.6 / 1.8, Celica Motor 1.6 / 1.8 / 2.0, Corolla Motor 1,2, Corona Motor 1.8	88
	TT-46- 82	Pick Up Motor diesel, HiAce Motor 2.4d baja temperatura	82
	TT-46- 88	HiAce Motor 2.4d	88
		Camry Motor 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / 1.8Td / 2.0Td, Carina Motor 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.0d, Celica Motor 1.6 / 2.0, Corolla Motor	
	TT-49- 82	1.3 / 1.6 / 1.8d, Corona Motor 1.6 / 2.0 / 2.0d, Lite Ace Motor 2.0 / 2.2d, Rav-4 Motor 2.0	82
	TT-51- 82	Hilux Motor 2.2d	82
VOLKSWAGEN	TT-1- 77	Gol mot. 1.6 CHT	77
	TT-1- 87	Bora Motor 1.6 / 1.8 20V, Golf IV Motor 1.6i / 1.8i 20V	87
	TT-2- 82	Senda, Gacel GS, GL	82
	TT-2- 86	Carat CD, Gacel GS mot. 1.8	86
	TT-16- 80	Polo, Gol y Senda Diesel	80
	TT-16- 87	Polo 1.6 y 1.8, Golf mot. 1.5, 1.6, 1.8i, Diesel, Golf III 1.6, 1.8CL, GL, GT, 2.0 CL, GL, GT, GTi 16 v, Diesel 1.9D, TD, CL, GL, GT, Gol	87
		1.6i y 1.8i, Quantum, Pointer, Passat mot., 1.5, 1.6, 1.8i, Diesel, Jetta mot. 1.5, 1.6, 1.8i, Diesel, Scirocco mot. 1.5, 1.6, 1.8i,	
		Transporter 1.6 Diesel y Turbo Diesel	
	TT-22- 77	Gol motor CHT, orig. 86AU8575 A1A	77
	TT-34- 79	Camión 11130, Camión 13130 Motor Mwm	79
	TT-45- 87	Transporter Motor 2.4d / 2.5Td / 2.5i	87
VOLVO	TT-2- 82	Bus B 58 Intercooler, Camión G88 / G89 / N7 N10 / N12 / N86 / N88	82
	TT-3 -82	132, 140, 142, 144, 145, 164, 1800 S, E, 544 Special Sport	82
	TT-5- 87	240 Motor 2.4d / 2.7 / 2.8, 260 Motor 2.4d / 2.7 / 2.8, 740 Motor 2.4d / 2.4Td / 2.8, 760 Motor 2.4d / 2.4Td / 2.8, 780	87
		Motor 2.4d / 2.4Td / 2.8, 940 Motor 2.4d / 2.4Td, 960 Motor 2.4d / 2.4Td	
	TT-12- 83	340 sedan	83
	TT-12- 89	340 Motor 1.4 / 1.7, 360 Motor 1.4 / 1.7	89
	TT-16- 87	850 Motor 2.5T, 940 Motor 2.8 V6 / 3.0, 960 Motor 2.8 V6 / 3.0	87
	TT-16- 90	850 Motor 2.0 / 2.5, C 70 Motor 2.3T / 2.5, 540 Motor 1.6 / 1.8 / 2.0, S70 Motor 2.0 / 2.3T / 2.5T, S90 Motor 3.0, V40 Motor	90
		1.8 / 2.0,, V90 Motor 3.0	
ZANELLO / PAUNY	TT-40- 89	340 Motor 1.6d, 360 Motor 1.6d, 440 Motor 1.7T, 460 Motor 1.7T, 480 Motor 1.7T, V40 Motor 1.9Td	89
	TT-45- 80	244 D6, 245 D6, 760 GLD	80
	TT-2- 82	4-200P, 4-300F, 9-414 y P-417 todos c/mot. Perkins 6-354 o V8-540	82
	TT-5- 71	Motor M.B. OM 352 / OM 352 A	71
	TT-5- 82	Motor M.B. OM 304 / OM 352, 4-200 M-24, M-413, FF, 3-100, 4-400E, TTNN700 y PC-1300 todos c/mot. M.Benz OM 314 y	82
		OM 352	
	TT-8- 78	Motor Perkins 4.203 / 6.305 F2, UP10 c/mot. Perkins 4-203 o 6-354F2	78
	TT-8- 84	Motor Perkins 6.354 / 6.354 F2 / 6.354 F4	84
	TT-33- 79	Motor Mwm	79

	CÓDIGO	APLICACIÓN	RESISTENCIA	ORIGINAL Nº	COMPATIBLE CON*
CITRÖEN	FL- 101	Ami 8 M	V300Ω - LL10Ω	1751176ª	652 H 12V
	FL- 102	2CV (6V) Modelo hasta 1967	V70Ω - LL10Ω	AV 174-10ª	653 H 12V
	FL- 104	3CV Coche modelo hasta 1972	V300Ω - LL10Ω	175 23	652 H 12V
	FL- 105	3CV Furgoneta	V300Ω - LL10Ω	175 25	652 H 12V
	FL- 106	Super América	V5Ω - LL180Ω		-
DEUTZ	FL- 801	Tractor con luz de reserva	V330Ω - LL5Ω	4000092	-
	FL- 802	Tractor sin luz de reserva	V330Ω - LL5Ω	3022139	-
DODGE	FL- 701	D-100 Naftera todas	V70Ω - LL10Ω	1939311	653 H 12V
	FL- 702	DP Diesel	V70Ω - LL10Ω	3413407	653 H 12V
	FL- 706	Polara, Coronado, Valiant 6 cil. sin luz todos	V70Ω - LL10Ω	3863805	653 H 12V
	FL- 712	1500 Todos modelo hasta '77	V70Ω - LL10Ω	71301166	653 H 12V
	FL- 713	1800 Modelo hasta 1977 con luz de reserva todos	V70Ω - LL10Ω	71301119	653 H 12V
FIAT	FL- 201	125 Coche Pick Up modelo hasta 1974 1 caño	V300Ω - LL10Ω	4151557	652 H 12V
	FL- 202	125 Coche Rural Pick Up modelo hasta 1974 2 caños	V300Ω - LL10Ω	1471245	652 H 12V
	FL- 203	128 Coche Rural modelo hasta 1974 1 caño	V300Ω - LL10Ω	4220091	652 H 12V
	FL- 204	128 Coche Rural modelo hasta 1974 2 caños	V300Ω - LL10Ω	471481	652 H 12V
	FL- 205	600 todos	V5Ω - LL100Ω	4003375	654 H 12V
	FL- 208	1500 todos	V5Ω - LL100Ω	4067627	654 H 12V
	FL- 209	1600 Coche y Pick Up modelo hasta 1974	V300Ω - LL10Ω	4151557	652 H 12V
	FL- 210	1500 Pick Up	V5Ω - LL100Ω		654 H 12V
	FL- 211	133	V300Ω - LL10Ω	4302526	652 H 12V
	FL- 212	147, 147 Spazio SL y TR con amortiguador	V300Ω - LL10Ω	1483219	652 H 12V
	FL- 214	Super Europa 1.3 y 1.5	V300Ω - LL10Ω		652 H 12V
	FL- 215	Spazio Diesel - 7501134	V300Ω - LL10Ω		652 H 12V
	FL- 216	Regatta 85 y 100 con luz de reserva y amortiguador	V300Ω - LL10Ω		652 H 12V
	FL- 220	Camión 619	V300Ω - LL10Ω	71348525	652 H 12V
	FL- 221	Camión 619 largo	V240Ω - LL19Ω		652 H 12V
	FL- 222	Fiorino con pistón desde 1989	V240Ω - LL19Ω		652 H 12V
	FL- 223	Uno y Duna Naftero	V320Ω - LL3Ω		-
	FL- 224	Uno y Duna Diesel	V320Ω - LL3Ω		-
FORD	FL- 303	Camión con tanque externo modelo 1967a actual	V70Ω - LL10Ω	BAC7TZ	653 H 12V
	FL- 304	F-100 Naftero mod. 1961 a junio de 1981	V70Ω - LL10Ω	C1TZ927175C	653 H 12V
	FL- 306	Falcon todo mod. 1961 a 1ra. serie 1982	V70Ω - LL10Ω	BAODZ9275A	653 H 12V
	FL- 307	Ranchera modelo 1963 a 1981	V70Ω - LL10Ω	79DR9275B	653 H 12V
	FL- 308	Rural modelo 1963 a 1981	V70Ω - LL10Ω	BAC8DZ9275A	653 H 12V
	FL- 309	F-100 Camión Diesel con tanque atras asiento	V70Ω - LL10Ω		653 H 12V
	FL- 310	Fairlane, todos	V70Ω - LL10Ω	BAC90Z9275A	653 H 12V
	FL- 311	Taunus coupe Motor SP	V70Ω - LL10Ω	80DR9275A	653 H 12V
	FL- 312	Taunus L, GXL, GT y Ghía 2.3	V70Ω - LL10Ω	75DR9275	653 H 12V
	FL- 313	Camión y Pick Up Naftero 81/84 -	V70Ω - LL10Ω	81TR9275A	653 H 12V
	FL- 314	Camión y Pick Up Diesel 81/84	V70Ω - LL10Ω	81TR9275B	653 H 12V
	FL- 315	Falcon sedan desde 1982 a 1985 inclusive	V70Ω - LL10Ω	AE4DZ9275C	653 H 12V
	FL- 316	Rural modelo '82 en adelante	V70Ω - LL10Ω	82DR9275G	653 H 12V
	FL- 317	Ranchera modelo 1982 en adelante	V70Ω - LL10Ω	82DR9275H	653 H 12V
	FL- 318	Falcon sedan modelo 1985/86 con amortiguador	V70Ω - LL10Ω		653 H 12V
	FL- 321	Sierra L	V255Ω - LL19Ω	83BB9275BC	-
	FL- 323	Falcon sedan Abril 1986 en adelante con amortiguador	V255Ω - LL19Ω		-
	FL- 324	Rural Abril 1986 en adelante con amortiguador	V255Ω - LL19Ω		-
	FL- 325	Ranchera Abril 1986 en adelante con amortiguador	V255Ω - LL19Ω		-
	FL- 326	Pick Up Naftera Abril 1986 en adelante	V255Ω - LL19Ω		-
	FL- 327	Pick Up Diesel	V255Ω - LL19Ω		-
	FL- 328	Ford Escort	V255Ω - LL19Ω		-
	FL- 330	F-100 '92 en adelante	V80Ω - LL1Ω		-

* Los códigos indicados corresponden a la línea Classic sólo a modo de ejemplo. El resto de las líneas son compatibles de igual manera, habiendo correspondencia entre los mismos códigos de las diferentes líneas. Así la compatibilidad del 652 H 12 V es igual a la del 352 P/C 12 V, la del 452 H 12 V, la del 852 P/N 12 V y la del 1052 P/N 12 V.



SENSORES DE NIVEL DE COMBUSTIBLE PÁG. 2

	CODIGO	APLICACION	RESISTENCIA	ORIGINAL N°	COMPATIBLE CON
GENERAL MOTORS	FL- 406	Chevrolet camión modelo 1967 a 1977	V5Ω - LL100Ω	5752638	654 H 12V
	FL- 408	Chevrolet 400 todos	V1Ω - LL30Ω	5746194	-
	FL- 409	Chevrolet coche modelo 1968 a 1975	V5Ω - LL100Ω	5752099	654 H 12V
	FL- 411	Pick Up 1961, 1966	V1Ω - LL30Ω	5641485	-
	FL- 412	Pick Up 1967 a 1973	V5Ω - LL100Ω	5752739	654 H 12V
	FL- 417	Pick Up F-100 C10 Naftera con cable conexión	V5Ω - LL90Ω	2642212	-
	FL- 418	Pick Up F-100 C10 Diesel con cable conexión	V5Ω - LL90Ω	2641811	-
IKA	FL- 603	Estanciera tapa chica	V70Ω - LL10Ω	2005500	653 H 12V
	FL- 604	Estanciera Tornado	V70Ω - LL10Ω	2216195	653 H 12V
	FL- 613	Rambler Tornado y modelo 1964 a 1969	V70Ω - LL10Ω	2065535	653 H 12V
	FL- 620	Torino Tornado caño fino todos - 2065843	V280Ω - LL8Ω		652 H 12V
	FL- 621	Torino motor 7 bancadas caño grueso todos	V280Ω - LL8Ω	2067951	652 H 12V
	FL- 622	Torino caño grueso modelo 1979 a 1981 con luz reserva	V280Ω - LL8Ω	2269334	652 H 12V
JOHN DEERE	FL- 805	Tractor	V250Ω - LL31Ω	AR 46268	
MASSEY-FERGUSON	FL- 803	Tractor modelo 255	V5Ω - LL100Ω	1485787M4	654 H 12V
	FL- 804	Tractor modelo 250	V5Ω - LL100Ω	1486804M2	654 H 12V
	FL- 806	Tractor modelo 1185, 1195, 1215, 5140, 5160	V5Ω - LL100Ω	1488307M92	654 H 12V
MERCEDES BENZ	FL- 807	608 DS Chasis corto y largo, todos	V5Ω - LL180Ω	1542217	654 H 12V
	FL- 809	1112, 1114, 1517, 1518, todos -	V5Ω - LL180Ω	5426317	654 H 12V
PEUGEOT	FL- 502	404 Todos	V300Ω - LL10Ω	1526384	652 H 12V
	FL- 503	T5B, T4B segunda serie, 404 primera serie	V300Ω - LL10Ω	1526393	652 H 12V
	FL- 504	504 Todos	V300Ω - LL10Ω	1526551	652 H 12V
	FL- 505	T4B	V7Ω - LL85Ω	1526383	654 H 12V
	FL- 506	504, 505 con luz de reserva y amortiguador	V300Ω - LL10Ω		652 H 12V
	FL- 508	505 Largo nuevo desde 1989 con luz y amortiguador	V280Ω - LL3Ω		652 H 12V
	FL- 509	505 Corto desde 1989 con luz y amortiguador	V280Ω - LL3Ω		
	FL- 510	Pick Up 504 desde 1993 con luz y amortiguador	V280Ω - LL3Ω	94185293550	
RENAULT	FL- 615	Gordini Dahupine	V70Ω - LL10Ω	8540531	653 H 12V
	FL- 616	4L (6V) todos	V70Ω - LL10Ω	8548363	653 H 12V
	FL- 617	4S todos	V300Ω - LL10Ω	7702025884	652 H 12V
	FL- 618	6 todos	V300Ω - LL10Ω	7702025885	652 H 12V
	FL- 619	12 todos	V300Ω - LL10Ω	7702020710	652 H 12V
	FL- 623	18 sedan hasta 1986	V335Ω - LL3Ω		
	FL- 624	18 coupe Fuego	V390Ω - LL5Ω		
	FL- 625	18 Break	V390Ω - LL5Ω		
	FL- 626	9, 11 y 19 con motor 1.6	V320Ω - LL5Ω	7702082736	
	FL- 627	Traffic Naftera	V335Ω - LL5Ω	7702089730	
	FL- 628	Traffic Diesel	V335Ω - LL5Ω	7702089693	
	FL- 629	18 sedan desde 1986 en adelante (con chupador)	V390Ω - LL5Ω		
VOLKSWAGEN	FL-- 709	Combi. Tubular 213mm	V75Ω - LL7Ω		
	FL- 710	Gacel, Senda Naftero	V310Ω - LL33Ω	ZAE919051.4	
	FL- 711	Senda Diesel	V280Ω - LL3Ω3	ZAE919051.6	
	FL- 714	1500 Serie VW Modelo 1977 en adelante con luz de reserva	V300Ω - LL10Ω	4059381	652 H 12V
	FL- 715	1500 Serie VW Rural Modelo 1978 con luz de reserva	V300Ω - LL10Ω	4059382	652 H 12V
	FL- 720	Gol (Modelo Viejo)	V310Ω - LL33Ω		
	FL- 721	Saverio	V310Ω - LL33Ω		
ZANELLO - PAUNY	FL- 811	Tractor modelo 500. Tubular (650 mm)	V180Ω - LL5Ω		H 3400
	FL- 812	Tractor modelo 700. Tubular (750 mm)	V180Ω - LL5Ω		H 3400
	FL- 813	Tractor modelo 200. Tubular (370 mm)	V100Ω - LL5Ω		H 3401
UNIVERSAL	FL- 901	Tapa 5 agujeros varilla larga 300 ohm	V300Ω - LL10Ω		651 H 12V
	FL- 902	Tapa 5 agujeros varilla larga 180 ohm	V180Ω - LL10Ω		652 H 12V
	FL-- 904	Náutico, inoxidable, regulable			