

下面我們會列出目前 CSS 常用的屬性表。

其中「IE」指的是 Internet Explorer，「F」指的是 Firefox，「N」指的是 Netscape，其中的編號便是支援該 CSS 屬性的瀏覽器最低版本。

背景 (Background)

屬性	值
background 背景整合設定屬性 CSS1 IE:4 F:1 N:6	background-color background-image background-repeat background-attachment background-position
background-attachment 設定背景是捲動或是固定的 CSS1 IE:4 F:1 N:6	scroll fixed
background-color 背景顏色 CSS1 IE:4 F:1 N:4	color-rgb color-hex color-name transparent
background-image 背景圖 CSS1 IE:4 F:1 N:4	url none
background-position 背景起始位置 CSS1 IE:4 F:1 N:6	top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right x-% y-% x-pos y-pos
background-repeat 背景的出現重複方式 CSS1 IE:4 F:1 N:4	repeat repeat-x repeat-y no-repeat

框線 (Border)

屬性	值
border 框線整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	border-width border-style border-color
border-bottom 下方框線整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:6	border-bottom-width border-style border-color
border-bottom-color 下方框線顏色設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-color
border-bottom-style 下方框線類型設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-style
border-bottom-width 下方框線粗細設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	thin medium thick length

border-color 框線顏色設定 CSS1 IE:4 F:1 N:6	color
border-left 左方框線整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:6	border-left-width border-style border-color
border-left-color 左方框線顏色設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-color
border-left-style 左方框線類型設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-style
border-left-width 左方框線粗細設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	thin medium thick length
border-right 右方框線整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:6	border-right-width border-style border-color
border-right-color 右方框線顏色設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-color
border-right-style 右方框線類型設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-style
border-right-width 右方框線粗細設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	thin medium thick length
border-style 框線類型設定 CSS1 IE:4 F:1 N:6	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset
border-top 上方框線整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:6	border-top-width border-style border-color
border-top-color 上方框線顏色設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-color
border-top-style 上方框線類型設定 CSS2 IE:4 F:1 N:6	border-style
border-top-width 上方框線粗細設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	thin medium thick length
border-width 框線粗細設定	thin medium

CSS 屬性一覽 2/4

CSS1 IE:4 F:1 N:4	thick length
-------------------	-----------------

分類 (Classification)

屬性	值
clear 清除文繞圖 CSS1 IE:4 F:1 N:4	left right both none
cursor 游標形狀 CSS2 IE:4 F:1 N:6	url auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help
display 顯示模式 CSS1 IE:4 F:1 N:4	none inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption
float 文繞圖方式 CSS1 IE:4 F:1 N:4	left right none
position 元件位置 CSS2 IE:4 F:1 N:4	static relative absolute fixed
visibility 元件可見性 CSS2 IE:4 F:1 N:6	visible hidden collapse

尺寸 (Dimension)

屬性	值
height 元件高度 CSS1 IE:4 F:1 N:6	auto length %
line-height 行距	normal number

CSS1 IE:4 F:1 N:4	length %
max-height 元件最大高度 CSS2 IE:x F:1 N:6	none length %
max-width 元件最大寬度 CSS2 IE:x F:1 N:6	none length %
min-height 元件最小高度 CSS2 IE:x F:1 N:6	length %
min-width 元件最小寬度 CSS2 IE:x F:1 N:6	length %
width 元件寬度 CSS1 IE:4 F:1 N:4	auto % length

字型 (Font)

屬性	值
font 字型整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family caption icon menu message-box small-caption status-bar
font-family 字型設定 CSS1 IE:3 F:1 N:4	family-name generic-family
font-size 字型大小 CSS1 IE:3 F:1 N:4	xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger length %
font-style 字型樣式 CSS1 IE:4 F:1 N:4	normal italic oblique
font-variant 字型變化 CSS1 IE:4 F:1 N:6	normal small-caps
font-weight 字型粗細 CSS1 IE:4 F:1 N:4	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700

	800 900
--	------------

項目符號 (List and Marker)

屬性	值
list-style 項目符號整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:6	list-style-type list-style-position list-style-image
list-style-image 項目符號圖片 CSS1 IE:4 F:1 N:6	none url
list-style-position 項目符號位置 CSS1 IE:4 F:1 N:6	inside outside
list-style-type 項目符號類型 CSS1 IE:4 F:1 N:4	none disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-alpha upper-alpha lower-greek lower-latin upper-latin hebrew armenian georgian cjk-ideographic hiragana katakana hiragana-iroha katakana-iroha
marker-offset CSS2 IE:x F:1 N:7	auto length

邊界 (Margin)

屬性	值
margin 元件的邊界整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	margin-top margin-right margin-bottom margin-left
margin-bottom 元件的下方邊界 CSS1 IE:4 F:1 N:4	auto length %
margin-left 元件的左方邊界設定 CSS1 IE:3 F:1 N:4	auto length %
margin-right 元件的右方邊界設定 CSS1 IE:3 F:1 N:4	auto length %
margin-top 元件的上方邊界設定 CSS1 IE:3 F:1 N:4	auto length %

內距 (Padding)

屬性	值
padding 元件的內距整合設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	padding-top padding-right padding-bottom padding-left
padding-bottom 元件的下方內距設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	length %
padding-left 元件的左方內距設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	length %
padding-right 元件的右方內距設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	length %
padding-top 元件的上方內距設定 CSS1 IE:4 F:1 N:4	length %

位置 (Positioning)

屬性	值
bottom 元件的下邊與父元件下邊的距離 CSS2 IE:5 F:1 N:6	auto % length
clip 裁切元件 CSS2 IE:4 F:1 N:6	shape auto
left 元件的左邊與父元件左邊的距離 CSS2 IE:4 F:1 N:4	auto % length
overflow 設定元件內容超過元件範圍時的處理方法 CSS2 IE:4 F:1 N:6	visible hidden scroll auto
position 元件位置狀態設定 CSS2 IE:4 F:1 N:4	static relative absolute fixed
right 元件的右邊與父元件右邊的距離 CSS2 IE:5 F:1 N:6	auto % length
top 元件的上邊與父元件上邊的距離 CSS2 IE:4 F:1 N:4	auto % length
vertical-align 垂直對齊的方式 CSS1 IE:4 F:1 N:4	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom length

CSS 屬性一覽 4/4

	%
z-index 元件上下層之順序 CSS2 IE:4 F:1 N:6	auto number

表格 (Table)

屬性	值
border-collapse 設定表格邊框的模式 CSS2 IE:5 F:1 N:7	collapse separate
border-spacing 設定儲存格邊框間的距離 (在 border-collapse 為 separate 時才能用) CSS2 IE:x F:1 N:6	length length
caption-side 表格標題的位置 CSS2 IE:x F:1 N:6	top bottom left right
empty-cells 空欄位顯示方式 CSS2 IE:x F:1 N:6	show hide
table-layout 表格的放置方法 CSS2 IE:5 F:1 N:6	auto fixed

文字 (Text)

屬性	值
color 文字顏色 CSS1 IE:3 F:1 N:4	color
direction 文字方向 CSS2 IE:6 F:1 N:6	ltr rtl
letter-spacing 字距 CSS1 IE:4 F:1 N:6	normal length
text-align 文字對齊位置 CSS1 IE:4 F:1 N:4	left right center justify
text-decoration 文字底線 CSS1 IE:4 F:1 N:6	none underline overline line-through blink
text-indent 文字的首行縮排	length %

CSS1 IE:4 F:1 N:6	
text-transform 文字大小寫 CSS1 IE:4 F:1 N:6	none capitalize uppercase lowercase
white-space 空白字元的模式 CSS1 IE:5 F:1 N:4	normal pre nowrap
word-spacing 字詞間距 CSS1 IE:6 F:1 N:6	normal length

擬態類別 (Pseudo-classes)

擬態類別	目的
:active CSS1 IE:4 F:1 N:x	針對活動中的元件給予特別的樣式
:hover CSS1 IE:4 F:1 N:7	針對滑鼠指到的元件給予特別的樣式
:link CSS1 IE:3 F:1 N:4	針對尚未點選的連結給予特別的樣式
:visited CSS1 IE:3 F:1 N:4	針對已點選的連結給予特別的樣式
:first-child CSS2 IE:x F:1 N:7	針對屬於其他元件的第一個子元件給予特別的樣式
:lang CSS2 IE:x F:1 N:x	允許編輯者針對某元件指定語言

擬態元件 (Pseudo-elements)

擬態元件	目的
:first-letter CSS1 IE:5 F:1 N:x	針對文字的第一個字母給予特別的樣式
:first-line CSS1 IE:5 F:1 N:x	針對文字的首行給予特別的樣式
:before CSS2 IE:x F:x N:x	在某元件之前插入一些內容
:after CSS2 IE:x F:x N:x	在某元件之後插入一些內容

若您想參考更詳細的內容，您可以從網路上找到許多不錯的 CSS2 中文手冊，例如：<http://www.51windows.net/pages/css2/>。