

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 2

HTML FUNDAMENTALS

SEMANTIC, TEKS, LINK, GAMBAR, LIST, TABEL, FORM



DISUSUN OLEH :

SAQYA RAHMATILLAH
2025573010131

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Praktikum

BAB II DASAR TEORI

- 2.1 Struktur Dasar HTML
- 2.2 Elemen Teks dan Semantic HTML
- 2.3 Link dan Gambar
- 2.4 List dan Tabel
- 2.5 Form dan Input

BAB III LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

- 3.1 Struktur Folder
- 3.2 Langkah Pengerjaan
 - 3.2.1 Membuat Struktur Dasar HTML
 - 3.2.2 Semantic Layout Elements
 - 3.2.3 Link dan Gambar
 - 3.2.4 List dan Tabel
 - 3.2.5 Form dan Input
 - 3.2.6 Latihan 1: Tabel Nilai Mahasiswa
 - 3.2.7 Latihan 2: Halaman Menu Restoran
 - 3.2.8 Tugas 1: Halaman Profil Diri Lengkap
- 3.3 Langkah-langkah Push ke GitHub

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Workshop Web Dasar. Dalam praktikum ini, saya mempelajari dasar-dasar HTML yang meliputi struktur HTML, semantic HTML, teks, link, gambar, list, tabel, dan form.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini menjadi lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa dasar dalam pembuatan website. HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman web sehingga dapat ditampilkan di browser.

Dalam pengembangan web, pemahaman HTML sangat penting karena menjadi fondasi sebelum mempelajari CSS dan JavaScript. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami dasar-dasar HTML melalui praktikum.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami struktur dasar dokumen HTML5 dan peran setiap bagiannya
- Menggunakan semantic elements yang tepat untuk membangun layout halaman
- Membuat teks terformat: heading, paragraf, bold, italic, link, gambar
- Membuat list (ol, ul) dan tabel HTML yang benar
- Membuat form dengan berbagai jenis input dan validasi bawaan browser
- Membangun halaman profil diri yang lengkap menggunakan semua elemen di atas

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Struktur Dasar HTML

1. Pengenalan HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten di World Wide Web. HTML bukanlah bahasa pemrograman ia tidak memiliki logika seperti if/else atau loop melainkan sebuah bahasa deskriptif yang memberitahu browser bagaimana menampilkan konten.

Analogi Sederhana: Bayangkan sebuah dokumen Word. HTML adalah cara kita menandai mana yang judul, mana yang paragraf, mana yang gambar, dan mana yang link. Browser membaca tanda-tanda tersebut lalu menampilkannya sesuai artinya.

Sejarah HTML dimulai pada tahun 1991 dengan hadirnya HTML 1.0 yang dibuat oleh Tim Berners-Lee di CERN. Kemudian pada tahun 1995, HTML berkembang menjadi HTML 2.0 yang merupakan standar resmi pertama dan sudah mendukung penggunaan form. Selanjutnya pada tahun 1997, diperkenalkan HTML 4.0 dengan berbagai penambahan fitur seperti stylesheet, scripting, dan tabel. Pada tahun 2000, muncul XHTML 1.0 yang merupakan versi HTML berbasis XML dengan aturan yang lebih ketat. Hingga akhirnya, sejak tahun 2014 sampai sekarang digunakan HTML5 sebagai standar modern yang mendukung berbagai fitur canggih seperti audio, video, canvas, serta API baru.

2. Kerangka Wajib Setiap Halaman HTML

Setiap file HTML yang valid harus memiliki kerangka dasar tertentu. Browser sebenarnya masih bisa mencoba menampilkan file tanpa kerangka ini, tetapi hasilnya bisa tidak sesuai atau tidak terduga.

- `<!DOCTYPE html>` — memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5 (bukan HTML4 atau XHTML)
- `<html lang="id">` — elemen akar; atribut lang membantu screen reader dan SEO
- `<head>` — berisi metadata seperti judul tab, encoding karakter, dan link CSS/JS (tidak terlihat di halaman)
- `<meta charset="UTF-8">` — agar huruf seperti ä, é, dan karakter Indonesia tampil dengan benar
- `<meta name="viewport">` — wajib untuk tampilan yang responsif di perangkat mobile
- `<title>` — teks yang muncul di tab browser dan hasil pencarian Google
- `<body>` — semua konten yang terlihat oleh pengguna ada di sini

Selain itu, setiap tag atau elemen dalam HTML memiliki fungsi masing-masing. `<!DOCTYPE html>` berfungsi sebagai deklarasi tipe dokumen dan harus berada di baris pertama. Tag `<html lang="id">` merupakan elemen akar (root) dari seluruh dokumen HTML. Bagian `<head>` berisi metadata seperti judul, encoding, dan link CSS. Tag `<meta charset>` digunakan untuk menentukan encoding karakter agar dapat menampilkan berbagai jenis huruf dengan benar. Sementara itu, `<meta viewport>` berfungsi mengatur tampilan pada perangkat mobile. Tag `<title>` menampilkan teks pada tab browser, dan `<body>` berisi semua konten yang dapat dilihat oleh pengguna.

Konsep dasar tag dalam HTML adalah hampir semua elemen memiliki tag pembuka `<tag>` dan tag penutup `</tag>`. Namun, ada beberapa elemen yang tidak memiliki penutup yang disebut sebagai void element, seperti `<img>`, `<br>`, `<hr>`, `<input>`, `<meta>`, dan `<link>`.

2.2 Elemen Teks dan Semantic HTML

1. Heading, Paragraf, dan Format Teks

Pada bagian ini dibahas tentang heading, paragraf, dan format teks dalam HTML sebagai elemen dasar untuk menampilkan teks di halaman web.

Heading (`<h1>` sampai `<h6>`) digunakan untuk membuat judul dan subjudul. Tag `<h1>` merupakan yang paling penting dan biasanya hanya digunakan satu kali dalam satu halaman. Browser akan menampilkan `<h1>` dengan ukuran paling besar, sedangkan `<h6>` adalah yang paling kecil.

Paragraf (`<p>`) digunakan untuk membuat blok teks. Secara otomatis, browser akan memberikan jarak antar paragraf sehingga teks lebih mudah dibaca.

Format teks inline digunakan untuk memberikan penekanan atau gaya tertentu pada teks, di antaranya:

- `<strong>` — teks penting, ditampilkan tebal (dan bermakna untuk screen reader)
- `<em>` — teks yang ditekankan, ditampilkan miring
- `<mark>` — teks yang disorot (biasanya dengan warna kuning)
- `<code>` — teks kode dengan font monospace
- `<br>` — membuat baris baru secara paksa (tanpa tag penutup)
- `<hr>` — membuat garis horizontal sebagai pemisah

Perlu dipahami juga perbedaan antara `<strong>` dengan `<b>`, serta `<em>` dengan `<i>`. Tag `<strong>` dan `<em>` memiliki makna semantik (menunjukkan penting atau penekanan), sedangkan `<b>` dan `<i>` hanya digunakan untuk tampilan visual saja tanpa makna khusus. Oleh karena itu, disarankan menggunakan `<strong>` dan `<em>` untuk konten, sedangkan `<b>` dan `<i>` hanya untuk kebutuhan styling teks.

2. Semantic Layout Elements

Sebelum adanya HTML5, developer biasanya menggunakan tag `<div>` untuk hampir semua kebutuhan layout, misalnya `<div id="header">`, `<div id="nav">`, dan sebagainya. Namun, sejak HTML5 diperkenalkan, mulai digunakan elemen semantic, yaitu elemen dengan nama yang mencerminkan fungsi atau isi dari bagian tersebut.

Elemen-elemen semantic dalam HTML5 antara lain:

- `<header>` — bagian atas halaman atau section (berisi logo, judul, atau navigasi utama)
- `<nav>` — kumpulan link navigasi utama
- `<main>` — konten utama dalam halaman (biasanya hanya satu per halaman)
- `<section>` — bagian tematik dalam konten (mirip seperti bab dalam buku)

- `<article>` — konten mandiri yang bisa berdiri sendiri (seperti posting blog atau berita)
- `<aside>` — konten sampingan seperti sidebar atau catatan tambahan
- `<footer>` — bagian bawah halaman (berisi copyright atau link tambahan)

Penggunaan semantic HTML memiliki banyak manfaat. Dari segi aksesibilitas, screen reader dapat membantu penyandang disabilitas untuk menavigasi halaman dengan lebih baik. Dari sisi SEO, mesin pencari seperti Google lebih mudah memahami struktur konten. Selain itu, semantic HTML juga meningkatkan maintainability karena kode menjadi lebih mudah dibaca oleh developer lain. Terakhir, dari segi styling, penggunaan elemen semantic memudahkan dalam menargetkan elemen menggunakan CSS.

2.3 Link dan Gambar

1. Hyperlink

Hyperlink dalam HTML digunakan untuk membuat tautan antar halaman atau ke sumber lain. Link dibuat menggunakan elemen `<a>` yang disebut juga anchor tag. Elemen ini memiliki beberapa atribut penting yang perlu dipahami.

Atribut href digunakan untuk menentukan tujuan URL dari link. Nilainya bisa bermacam-macam, seperti:

- URL absolut: `https://google.com` (menuju ke situs lain)
- URL relatif: `tentang.html` (menuju file lain dalam folder yang sama)
- Anchor: `#bagian2` (menuju ke bagian tertentu dalam halaman yang sama)
- Email: `mailto:email@gmail.com`
- Telepon: `tel:+6281234567890`

Atribut target digunakan untuk menentukan di mana link akan dibuka:

- `_self` (default) — membuka link di tab yang sama
- `_blank` — membuka link di tab baru (disarankan menambahkan `rel="noopener noreferrer"` untuk keamanan)

Selain itu, terdapat atribut `rel` yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara halaman saat ini dengan halaman tujuan:

- `noopener noreferrer` — mencegah halaman yang dibuka di tab baru mengakses halaman asal (untuk keamanan)

2.4 List dan Tabel

1. Ordered List, Unordered List, dan Description List

List dalam HTML merupakan elemen terstruktur yang digunakan untuk menampilkan daftar item. Terdapat beberapa jenis list yang dapat digunakan, yaitu Ordered List (`<ol>`) yang menampilkan daftar dengan urutan seperti angka atau huruf, Unordered List (`<ul>`) yang menggunakan tanda poin (bullet), serta Description List (`<dl>`) yang digunakan untuk menampilkan daftar istilah beserta deskripsinya.

Setiap item dalam Ordered List dan Unordered List ditulis menggunakan tag `<li>`. Sedangkan pada Description List, digunakan tag `<dt>` untuk istilah dan `<dd>` untuk deskripsinya.

2. Tabel HTML

Tabel dalam HTML digunakan untuk menampilkan data tabular, yaitu data yang secara alami tersusun dalam bentuk baris dan kolom, seperti jadwal, perbandingan harga, atau statistik. Namun, tabel tidak disarankan digunakan untuk mengatur layout halaman. Sebagai gantinya, gunakan CSS seperti Flexbox atau Grid.

Dalam pembuatan tabel HTML, terdapat beberapa elemen penting, yaitu:

- `<table>` — elemen pembungkus seluruh tabel
- `<thead>` — kelompok baris header (bersifat semantic dan membantu screen reader)
- `<tbody>` — kelompok baris data utama
- `<tfoot>` — kelompok baris footer (biasanya untuk total atau catatan kaki)
- `<tr>` — table row (baris dalam tabel)
- `<th>` — table header cell (sel judul, biasanya tebal dan rata tengah secara default)
- `<td>` — table data cell (sel data biasa)

Selain elemen, terdapat juga beberapa atribut yang sering digunakan dalam tabel:

- `colspan="2"` — digunakan untuk membuat satu sel melebar menjadi 2 kolom
- `rowspan="2"` — digunakan untuk membuat satu sel melebar menjadi 2 baris
- `scope="col"` atau `scope="row"` pada `<th>` — membantu meningkatkan aksesibilitas tabel

2.5 Form dan Input

1. Elemen Form

Form adalah cara pengguna mengirimkan data ke server. Elemen utama dalam form adalah `<form>` yang berfungsi sebagai pembungkus seluruh form.

- `<form>` — pembungkus seluruh form
 - `action` — URL tujuan pengiriman data
 - `method` — cara pengiriman: GET (data di URL) atau POST (data tersembunyi)

`<label>` adalah label teks untuk input. Attribute for harus sama dengan id input pasangannya. Mengklik label akan memfokuskan input, yang penting untuk aksesibilitas dan UX.

- `<label>` — label teks untuk input
 - Attribute for harus sama dengan id input pasangannya
 - Mengklik label akan memfokuskan input (penting untuk aksesibilitas dan UX)

`<input>` adalah field input (void element) dengan berbagai tipe penting yang digunakan sesuai kebutuhan.

- `<input>` — field input (void element). Tipe-tipe penting:
 - `type="text"` — teks satu baris
 - `type="email"` — validasi format email otomatis
 - `type="password"` — teks tersembunyi
 - `type="number"` — angka saja
 - `type="date"` — date picker
 - `type="checkbox"` — kotak centang (bisa pilih banyak)
 - `type="radio"` — pilihan tunggal (satu dari beberapa)
 - `type="file"` — upload file
 - `type="submit"` — tombol kirim
 - `type="reset"` — reset semua field
 - `<textarea>` — teks multi-baris

Dalam pembuatan form, terdapat juga elemen tambahan seperti dropdown dan tombol yang lebih fleksibel.

- `<select>` + `<option>` — dropdown menu
- `<button>` — tombol yang lebih fleksibel dari `<input type="submit">`

Selain itu, terdapat attribute validasi bawaan browser yang dapat digunakan tanpa JavaScript.

- Attribute validasi bawaan browser (tanpa JavaScript):
 - `required` — field wajib diisi
 - `minlength="3" / maxlength="50"` — panjang minimum/maksimum
 - `min="0" / max="100"` — nilai minimum/maksimum (untuk number)
 - `pattern="[A-Za-z]+"` — validasi dengan regex

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

3.1 Struktur Folder

Struktur folder yang diharapkan di akhir praktikum ini:

```
nama-repository/  
└─ modul-2/  
    ├── index.html  
    ├── semantic.html  
    ├── link-gambar.html  
    ├── list-tabel.html  
    ├── form.html  
    ├── latihan-1.html  
    ├── latihan-2.html  
    └─ tugas/  
        └─ index.html
```

3.2 Langkah Pengerjaan

Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub yang sudah di-clone. Buat folder baru bernama modul-2


```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)  
$ mkdir modul-2  
  
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)  
$ cd modul-2
```

3.2.1 Membuat Struktur Dasar HTML

1. Di dalam folder modul-2, buat file baru bernama index.html

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)  
$ touch index.html
```

Kalo sudah maka akan menampilkan hasil seperti berikut




2. Di dalam file index.html ketikkan kode berikut

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar HTML - Saqya Rahmatillah</title>
7 </head>
8 <body>
9
10  <h1>Halo, Dunia!</h1>
11  <p>Ini adalah halaman HTML pertamaku.</p>
12 </body>

```

3. Buka file index.html di browser



4. Untuk menampilkan Elemen Teks dan Semantic HTML, tambahkan kode berikut di dalam pada file index.html, gantikan konten sebelumnya.

```

1 </body>
2 <h1>Panduan Belajar Web</h1>
3 <h2>Bab 1: HTML</h2>
4 <h3>1.1 Elemen Teks</h3>
5
6 <p>
7   HTML adalah <strong>fondasi</strong> dari setiap halaman web.
8   Kita belajar HTML <em>sebelum</em> CSS dan JavaScript.
9 </p>
10
11 <p>
12   Kode contoh: <code>console.log('halo')</code>
13   <br>
14   Teks yang <mark>disorot</mark> mudah dilihat.
15 </p>
16
17 <hr>
18
19 <h3>1.2 Kutipan</h3>
20 <blockquote>
21   "Setiap expert dulunya adalah pemula."
22 </blockquote>
23
24 </body>
25
26 </html>

```

3. Buka file index.html di browser

Halo, Dunia!

Ini adalah halaman HTML pertamaku.

Panduan Belajar Web

Bab 1: HTML

1.1 Elemen Teks

HTML adalah **fondasi** dari setiap halaman web. Kita belajar HTML *sebelum* CSS dan JavaScript.

Kode contoh: `console.log('halo')`

Teks yang **disorot** mudah dilihat.

1.2 Kutipan

"Setiap expert dulunya adalah pemula."

3.2.2 Semantic Layout Elements

1. Buat file baru semantic.html


```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
● $ touch semantic.html
```

2. Ketikkan struktur layout berikut.



```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Toko Buku Online</title>
7   </head>
8   <body>
9     <header>
10      <h1>Toko Buku Nusantara</h1>
11      <p>Buku berkualitas untuk semua kalangan</p>
12    </header>
13
14    <nav>
15      <a href="#beranda">Beranda</a> | <a href="#katalog">Katalog</a> |
16      <a href="#kontak">Kontak</a>
17    </nav>
18
19    <main>
20      <section id="beranda">
21        <h2>Selamat Datang</h2>
22        <p>Temukan buku favoritmu di sini.</p>
23      </section>
24
25      <section id="katalog">
26        <h2>Buku Terbaru</h2>
27
28        <article>
29          <h3>Pemrograman Web Modern</h3>
30          <p>Panduan lengkap HTML, CSS, dan JavaScript.</p>
31          <p><strong>Harga:</strong> Rp 125.000</p>
32        </article>
33
34        <article>
35          <h3>Algoritma untuk Pemula</h3>
36          <p>Belajar struktur data dengan mudah.</p>
37          <p><strong>Harga:</strong> Rp 98.000</p>
38        </article>
39      </section>
40
41      <aside>
42        <h3>Tips Hari Ini</h3>
43        <p>Baca minimal 20 menit sehari untuk meningkatkan skill!</p>
44      </aside>
45    </main>
46
47    <footer>
48      <p>&copy; 2025 Toko Buku Nusantara. Hak cipta dilindungi.</p>
49      <p>
50        <a href="#">Kebijakan Privasi</a> | <a href="#">Syarat & Ketentuan</a>
51      </p>
52    </footer>
53  </body>
54 </html>
55
```

3. Buka semantic.html di browser dan amati strukturnya.



3.2.3 Link dan Gambar

1. Buat file baru link-gambar.html

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
● $ touch link-gambar.html
```

2. Ketikkan kode berikut:

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Link dan Gambar</title>
7    </head>
8    <body>
9      <h1>Belajar Link dan Gambar</h1>
10
11      <!-- Link ke situs eksternal -->
12      <p>
13        Kunjungi
14        <a
15          href="https://developer.mozilla.org"
16          target="_blank"
17          rel="noopener noreferrer"
18          >MDN Web Docs</a>
19      >
20      untuk referensi HTML lengkap.
21    </p>
22
23    <!-- Link ke bagian di halaman yang sama -->
24    <p><a href="#gambar">Langsung ke bagian gambar ↓</a></p>
25
26    <!-- Link email -->
27    <p>Hubungi kami: <a href="mailto:info@contoh.com">info@contoh.com</a></p>
28
29    <!-- Link telepon -->
30    <p>Telepon: <a href="tel:+6281234567890">+62 812-3456-7890</a></p>
31
32    <hr />
33
34    <!-- Gambar dari URL internet -->
35    <h2 id="gambar">Contoh Gambar</h2>
36
37    
43
44    <!-- Gambar yang juga merupakan link -->
45    <p>
46      <a href="https://picsum.photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
47        
52      </a>
53    </p>
54  </body>
55 </html>
56

```

3. Buka file link-gambar.html di browser

Belajar Link dan Gambar

Kunjungi [MDN Web Docs](#) untuk referensi HTML lengkap.

[Langsung ke bagian gambar ↓](#)

Hubungi kami: info@contoh.com

Telepon: [+62 812-3456-7890](tel:+6281234567890)

Contoh Gambar



3.2.4 List dan Tabel

1. Buat file list-tabel.html.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
$ touch list-tabel.html
```

2. Buka list-tabel.html dan tambahkan kode berikut.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>List dan Tabel</title>
7  </head>
8  <body>
9
10     <h1>Jenis-Jenis List</h1>
11
12     <!-- Unordered List: urutan tidak penting -->
13     <h2>Teknologi yang Dipelajari</h2>
14     <ul>
15         <li>HTML – struktur halaman</li>
16         <li>CSS – tampilan halaman
17             <ul>
18                 <li>Flexbox</li>
19                 <li>Grid</li>
20                 <li>Tailwind CSS</li>
21             </ul>
22         </li>
23         <li>JavaScript – interaktivitas</li>
24         <li>React – library UI</li>
25     </ul>
26
27     <!-- Ordered List: urutan penting -->
28     <h2>Langkah Membuat Halaman Web</h2>
29     <ol>
30         <li>Buat file <code>index.html</code></li>
31         <li>Tulis struktur HTML</li>
32         <li>Tambahkan CSS untuk styling</li>
33         <li>Tambahkan JavaScript untuk interaktivitas</li>
34         <li>Deploy ke server</li>
35     </ol>
36
37     <!-- Description List: pasangan istilah dan definisi -->
38     <h2>Glosarium</h2>
39     <dl>
40         <dt><strong>HTML</strong></dt>
41         <dd>HyperText Markup Language – bahasa markup untuk membuat halaman web</dd>
42
43         <dt><strong>CSS</strong></dt>
44         <dd>Cascading Style Sheets – bahasa styling untuk mengatur tampilan halaman web</dd>
45
46         <dt><strong>DOM</strong></dt>
47         <dd>Document Object Model – representasi HTML sebagai struktur pohon yang bisa
48 dimanipulasi JavaScript</dd>
49     </dl>
50
51     <h2>Jadwal Workshop Web</h2>
52
53     <table border="1">
54         <thead>
55             <tr>
56                 <th scope="col">Pertemuan</th>
57                 <th scope="col">Topik</th>
58                 <th scope="col">Durasi</th>
59                 <th scope="col">Status</th>
60             </tr>
61         </thead>
62         <tbody>
63             <tr>
64                 <td>1</td>
65                 <td>HTML Fundamentals</td>
66                 <td>4 jam</td>
67                 <td>Selesai</td>
68             </tr>
69             <tr>
70                 <td>2</td>
71                 <td>CSS Fundamentals</td>
72                 <td>4 jam</td>
73                 <td>Akan datang</td>
74             </tr>
75             <tr>
76                 <td colspan="2">Total pertemuan: 12</td>
77             </tr>
78         </tbody>
79     </table>

```

3. Buka list-tabel.html di browser dan lihat hasilnya

Jenis-Jenis List

Teknologi yang Dipelajari

- HTML — struktur halaman
- CSS — tampilan halaman
 - Flexbox
 - Grid
 - Tailwind CSS
- JavaScript — interaktivitas
- React — library UI

Langkah Membuat Halaman Web

1. Buat file index.html
2. Tulis struktur HTML
3. Tambahkan CSS untuk styling
4. Tambahkan JavaScript untuk interaktivitas
5. Deploy ke server

Glosarium

- HTML**
HyperText Markup Language — bahasa markup untuk membuat halaman web
- CSS**
Cascading Style Sheets — bahasa styling untuk mengatur tampilan halaman web
- DOM**
Document Object Model — representasi HTML sebagai struktur pohon yang bisa dimanipulasi JavaScript

Jadwal Workshop Web

Pertemuan	Topik	Durasi	Status
1	HTML Fundamentals	4 jam	Selesai
2	CSS Fundamentals	4 jam	Akan datang
Total pertemuan: 12			

3.2.5 Form dan Input

1. Buat file form.html.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
$ touch form.html
```

2. Buka file form.html, kemudian tuliskan kode berikut.

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 <title>Form Pendaftaran</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Form Pendaftaran Workshop</h1>
10
11 <form action="#" method="POST">
12 <!-- Nama Lengkap -->
13 <div>
14 <label for="nama">Nama Lengkap *</label><br />
15 <input
16   type="text"
17   id="nama"
18   name="nama"
19   placeholder="Masukkan nama lengkap"
20   minlength="3"
21   maxlength="100"
22   required
23 />
24 </div>
25
26 <!-- Email -->
27 <div>
28 <label for="email">Email *</label><br />
29 <input
30   type="email"
31   id="email"
32   name="email"
33   placeholder="contoh@email.com"
34   required
35 />
36 </div>
37
38 <!-- Password -->
39 <div>
40 <label for="password">Password *</label><br />
41 <input
42   type="password"
43   id="password"
44   name="password"
45   minlength="8"
46   placeholder="Minimal 8 karakter"
47   required
48 />
49 </div>
50
51 <!-- Tanggal Lahir -->
52 <div>
53 <label for="tanggal_lahir">Tanggal Lahir</label><br />
54 <input type="date" id="tanggal_lahir" name="tanggal_lahir" />
55 </div>
56
57 <!-- Jenis Kelamin (radio) -->
58 <div>
59 <p>Jenis Kelamin *</p>
60 <input type="radio" id="laki" name="jenis_kelamin" value="L" required />
61 <label for="laki">Laki-laki</label>
62 <br />
63 <input type="radio" id="perempuan" name="jenis_kelamin" value="P" />
64 <label for="perempuan">Perempuan</label>
65 </div>
66
67 <!-- Kelas / Batch (dropdown) -->
68 <div>
69 <label for="kelas">Pilih Kelas *</label><br />
70 <select id="kelas" name="kelas" required>
71 <option value="">-- Pilih Kelas --</option>
72 <option value="A">Kelas A (Senin-Rabu)</option>
73 <option value="B">Kelas B (Selasa-Kamis)</option>
74 <option value="C">Kelas C (Jumat-Sabtu)</option>
75 </select>
76 </div>
77
78 <!-- Minat (checkbox - bisa lebih dari satu) -->
79 <div>
80 <p>Topik yang diminati:</p>
81 <input type="checkbox" id="html" name="minat" value="html" />
82 <label for="html">HTML & CSS</label><br />
83 <input type="checkbox" id="js" name="minat" value="js" />
84 <label for="js">JavaScript</label><br />
85 <input type="checkbox" id="react" name="minat" value="react" />
86 <label for="react">React</label><br />
87 </div>
88
89 <!-- Pesan -->
90 <div>
91 <label for="pesan">Pertanyaan atau Pesan</label><br />
92 <textarea
93   id="pesan"
94   name="pesan"
95   rows="4"
96   cols="40"
97   placeholder="Tulis pertanyaanmu di sini..."
98 ></textarea>
99 </div>
100
101 <!-- Tombol -->
102 <div>
103 <button type="submit">Daftar Sekarang</button>
104 <button type="reset">Reset Form</button>
105 </div>
106 </form>
107 </body>
108 </html>
109

```

3. Buka form.html di browser. Coba klik Daftar Sekarang tanpa mengisi field apapun.

Form Pendaftaran Workshop

Nama Lengkap *

Email *

Password *

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin *

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

Pilih Kelas *

-- Pilih kelas -- 

Topik yang diminati:

☐ HTML & CSS

☐ JavaScript

☐ React

Pertanyaan atau Pesan

Daftar Sekarang

Reset Form

3.2.6 Latihan 1: Tabel Nilai Mahasiswa

1. Buat file latihan-1.html.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
$ latihan-1.html
```

2. Di dalam file latihan-1.html buat sebuah tabel yang memiliki kolom No, Nama Mahasiswa, Nilai UTS, Nilai UAS, Nilai Akhir, dan Grade. Isi tabel tersebut dengan minimal lima baris data mahasiswa (boleh menggunakan data teman sekelas atau data bebas). Gunakan struktur HTML yang terdiri dari tag <thead>, <tbody>, dan <tfoot>, di mana baris terakhir pada bagian footer berisi nilai rata-rata. Pada baris footer tersebut, tambahkan atribut colspan agar label “Rata-rata” dapat menggabungkan kolom No dan Nama.

3. Proses pembuatan tabel dilakukan dengan menggunakan kode berikut.

```

<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Tabel Nilai Mahasiswa</title>
    <style>
      table {
        border-collapse: collapse;
        width: 80%;
        margin: 20px auto;
      }
      th,
      td {
        border: 1px solid black;
        padding: 8px;
        text-align: center;
      }
      th {
        background-color: #4caf50;
        color: white;
      }
      tfoot {
        font-weight: bold;
        background-color: #f2f2f2;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2 style="text-align: center;">Tabel Nilai Mahasiswa</h2>

    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Nama Mahasiswa</th>
          <th>Nilai UTS</th>
          <th>Nilai UAS</th>
          <th>Nilai Akhir</th>
          <th>Grade</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>1</td>
          <td>Saqya Rahmatillah</td>
          <td>80</td>
          <td>85</td>
          <td>82.5</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>

```

```

        <td>A</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2</td>
        <td>Naula Rizwana</td>
        <td>75</td>
        <td>70</td>
        <td>72.5</td>
        <td>B</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>3</td>
        <td>Tjut Herliza</td>
        <td>90</td>
        <td>88</td>
        <td>89</td>
        <td>A</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>4</td>
        <td>Marselino Ferdinan</td>
        <td>65</td>
        <td>70</td>
        <td>67.5</td>
        <td>C</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>5</td>
        <td>Sasqia Maulidya</td>
        <td>85</td>
        <td>80</td>
        <td>82.5</td>
        <td>A</td>
    </tr>
</tbody>

<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="2">Rata-rata</td>
        <td>79</td>
        <td>78.6</td>
        <td>78.8</td>
        <td>.</td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</body>
</html>

```

4. Buka file latihan-1.html di browser dan lihat hasilnya.

Tabel Nilai Mahasiswa

No	Nama Mahasiswa	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir	Grade
1	Saqya Rahmatillah	80	85	82.5	A
2	Naula Rizwana	75	70	72.5	B
3	Tjut Herliza	90	88	89	A
4	Marselino Ferdinan	65	70	67.5	C
5	Sasqia Maulidya	85	80	82.5	A
Rata-rata		79	78.6	78.8	-

3.2.7 Latihan 2: Halaman Menu Restoran

1. Buat file latihan-2.html.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
$ latihan-2.html
```

2. Di dalam file latihan-2.html buat sebuah halaman menu restoran menggunakan struktur HTML semantik yang lengkap, yaitu terdiri dari <header>, <nav>, <main>, dan <footer>. Pada bagian <main>, buat minimal tiga bagian (<section>) yang mewakili kategori menu seperti makanan, minuman, dan dessert. Setiap section tersebut harus berisi minimal tiga produk yang ditampilkan dalam bentuk <article>, dengan informasi berupa nama produk, deskripsi singkat, harga, dan gambar (dapat menggunakan sumber dari picsum.photos). Selanjutnya, pada bagian <nav>, buatlah tautan yang mengarah ke masing-masing section menggunakan anchor dengan id. Pada bagian <footer>, tambahkan informasi mengenai restoran seperti jam buka, alamat, serta nomor telepon yang dapat diklik menggunakan tautan tel:.

3. Untuk merealisasikan halaman menu restoran tersebut, digunakan kode berikut.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Menu Restoran</title>

    <!-- Font -->
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />

    <style>
      body {
        font-family: "Poppins", sans-serif;
        margin: 0;
        background-color: #f9f9f9;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Menu Restoran</h1>
    </header>
    <nav>
      <a href="#makanan">Makanan</a>
      <a href="#minuman">Minuman</a>
      <a href="#dessert">Dessert</a>
    </nav>
    <main>
      <section id="makanan">
        <h2>Makanan</h2>
        <div>
          <div>
            <img alt="Burger" />
            <div>
              <h3>Burger</h3>
              <p>Burger daging sapi dengan keju, tomat, dan mayonesis. Harga: Rp 15.000</p>
            </div>
          </div>
          <div>
            <img alt="Nasi Goreng" />
            <div>
              <h3>Nasi Goreng</h3>
              <p>Nasi goreng spesial dengan telur, ayam, dan kecap. Harga: Rp 12.000</p>
            </div>
          </div>
          <div>
            <img alt="Pasta" />
            <div>
              <h3>Pasta</h3>
              <p>Pasta spaghetti dengan saus tomat dan daging. Harga: Rp 18.000</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
      <section id="minuman">
        <h2>Minuman</h2>
        <div>
          <div>
            <img alt="Es Kacang" />
            <div>
              <h3>Es Kacang</h3>
              <p>Es kacang manis dengan susu. Harga: Rp 8.000</p>
            </div>
          </div>
          <div>
            <img alt="Kopi" />
            <div>
              <h3>Kopi</h3>
              <p>Kopi hitam dengan gula. Harga: Rp 5.000</p>
            </div>
          </div>
          <div>
            <img alt="Teh" />
            <div>
              <h3>Teh</h3>
              <p>Teh hijau dengan gula. Harga: Rp 4.000</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
      <section id="dessert">
        <h2>Dessert</h2>
        <div>
          <div>
            <img alt="Kue" />
            <div>
              <h3>Kue</h3>
              <p>Kue bolu coklat. Harga: Rp 10.000</p>
            </div>
          </div>
          <div>
            <img alt="Ice Cream" />
            <div>
              <h3>Ice Cream</h3>
              <p>Ice cream vanila. Harga: Rp 6.000</p>
            </div>
          </div>
          <div>
            <img alt="Pie" />
            <div>
              <h3>Pie</h3>
              <p>Pie apel. Harga: Rp 9.000</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>
    <footer>
      <p>Jam buka: 10.00 - 22.00 | Alamat: Jl. Merdeka No. 123 | Telp: 0812-3456-7890</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

```
header {  
  background: linear-gradient(135deg, #f73281, #ff8fb1);  
  color: white;  
  padding: 50px 20px;  
  text-align: center;  
}
```

```
nav {  
  background-color: #f73281;  
  padding: 15px;  
  text-align: center;  
  position: sticky;  
  top: 0;  
}
```

```
nav a {  
  margin: 0 15px;  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: bold;  
  transition: 0.3s;  
}
```

```
nav a:hover {  
  color: yellow;  
  border-bottom: 2px solid yellow;  
}
```

```
main {  
  padding: 30px;  
}
```

```
section {  
  margin-bottom: 50px;  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 20px;  
}
```

```
section h2 {  
  width: 100%;  
  border-left: 5px solid #f73281;  
  padding-left: 10px;  
}
```

```
article {  
  background: white;
```

```
border-radius: 12px;
padding: 15px;
width: 300px;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
transition: 0.3s;
}

article:hover {
  transform: translateY(-5px);
}

article img {
  width: 100%;
  border-radius: 10px;
}

footer {
  background-color: #f73281;
  color: white;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

footer a {
  color: yellow;
  text-decoration: none;
}
</style>
</head>

<body>
  <header>
    <h1>Saqya Cafe And Resto</h1>
    <p>Selamat datang di menu kami</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="#makanan">Makanan</a>
    <a href="#minuman">Minuman</a>
    <a href="#dessert">Dessert</a>
  </nav>

  <main>
    <!-- Makanan -->
    <section id="makanan">
      <h2>Makanan</h2>

      <article>
```

```

<h3>Rice Bowl Chicken Mentai</h3>

<p>Nasi hangat dengan ayam crispy dan saus mentai creamy.</p>
<p>Harga: Rp25.000</p>
</article>

<article>
  <h3>Spicy Korean Noodles</h3>
  
  <p>Mie pedas ala Korea dengan topping telur dan topokki.</p>
  <p>Harga: Rp22.000</p>
</article>

<article>
  <h3>Chicken Katsu Curry</h3>
  
  <p>Ayam katsu renyah dengan saus kari Jepang yang gurih.</p>
  <p>Harga: Rp28.000</p>
</article>
</section>

<!-- Minuman -->
<section id="minuman">
  <h2>Minuman</h2>

  <article>
    <h3>Brown Sugar Boba Milk</h3>
    
    <p>Susu segar dengan boba kenyal dan gula aren manis.</p>
    <p>Harga: Rp18.000</p>
  </article>

  <article>
    <h3>Matcha Latte</h3>

```

```

<p>Minuman teh hijau creamy dengan rasa khas Jepang.</p>
<p>Harga: Rp20.000</p>
</article>

<article>
  <h3>Strawberry Yakult</h3>
  
  <p>Minuman segar perpaduan stroberi dan yakult.</p>
  <p>Harga: Rp15.000</p>
</article>
</section>

<!-- Dessert -->
<section id="dessert">
  <h2>Dessert</h2>

  <article>
    <h3>Cheese Cake Lumer</h3>
    
    <p>Kue keju lembut dengan topping Strawberry yang manis dan segar.</p>
    <p>Harga: Rp20.000</p>
  </article>


  <article>
    <h3>Choco Lava Cake</h3>
    
    <p>Kue coklat dengan isi coklat lumer di dalamnya.</p>
    <p>Harga: Rp22.000</p>
  </article>

  <article>
    <h3>Ice Cream Oreo Sundae</h3>
    
<p>Es krim vanilla dengan topping oreo.</p>
<p>Harga: Rp17.000</p>
</article>
</section>
</main>

<footer>
<p>Jam Buka: 08.00 - 22.00</p>
<p>Alamat: Jl. Medan-Banda Aceh, Syamtalira Bayu No.20</p>
<p>Telepon: <a href="tel:08123456789">085202202306</a></p>
</footer>
</body>
</html>

```

4. Buka file latihan-1.html di browser dan lihat hasilnya.



Minuman

Brown Sugar Boba Milk



Susu segar dengan boba kenyal dan gula aren manis.

Harga: Rp18.000

Matcha Latte



Minuman teh hijau creamy dengan rasa khas Jepang.

Harga: Rp20.000

Strawberry Yakult



Minuman segar perpaduan stroberi dan yakult.

Harga: Rp15.000

Dessert

Cheese Cake Lumer



Kue keju lembut dengan topping Strawberry yang manis dan segar.

Harga: Rp20.000

Choco Lava Cake



Kue coklat dengan isi coklat lumer di dalamnya.

Harga: Rp22.000

Ice Cream Oreo Sundae



Es krim vanilla dengan topping oreo.

Harga: Rp17.000

Jam Buka: 08.00 - 22.00

Alamat: Jl. Medan-Banda Aceh, Syamtalira Bayu No.20

Telepon: 085202202306

3.2.8 Tugas 1: Halaman Profil Diri Lengkap

1. Buat file tugas/index.html.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
● $ mkdir tugas

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
● $ cd tugas

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2/tugas (main)
● $ touch index.html
```

2. Berikut merupakan kode yang digunakan untuk mengimplementasikan halaman profil diri tersebut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <title>Profil Saya</title>
6 <style>
7   body {
8     font-family: Arial, sans-serif;
9     margin: 0;
10  }
11  header,
12  nav,
13  footer {
14    background-color: #6a1b9a;
15    color: white;
16    text-align: center;
17    padding: 15px;
18  }
19  nav a {
20    color: white;
21    margin: 0 10px;
22    text-decoration: none;
23    font-weight: bold;
24  }
25  main {
26    padding: 20px;
27  }
28  section {
29    margin-bottom: 40px;
30  }
31  img {
32    width: 150px;
33    border-radius: 50%;
34  }
35  form input,
36  form select,
37  form textarea {
38    display: block;
39    width: 100%;
40    margin: 10px 0;
41    padding: 8px;
42  }
43  button {
44    padding: 10px;
45    background-color: #6a1b9a;
46    color: white;
47    border: none;
48  }
49 </style>
50 </head>
51 <body>
52 <header>
53 <h1>Profil Diri</h1>
54 </header>
55 <nav>
56 <a href="#tentang">Tentang Saya</a>
57 <a href="#keahlian">Keahlian</a>
58 <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
59 <a href="#kontak">Kontak</a>
60 </nav>
61
62 <main>
63 <!-- Section 1 -->
64 <section id="tentang">
65 <h2>Tentang Saya</h2>
66 
70 <p><strong>Nama:</strong> Saya Rahmatillah</p>
71 <p><strong>Jurusan:</strong> Teknologi Informasi dan Komputer</p>
72 <p><strong>Program Studi:</strong> Teknik Informatika</p>
73 <p><strong>Universitas:</strong> Politeknik Negeri Jember</p>
74 <p>Saya adalah mahasiswa yang tertarik pada dunia teknologi dan
75   pemrograman.
76 </p>
77 </section>
78
79 <!-- Section 2 -->
80 <section id="keahlian">
81 <h2>Keahlian</h2>
82 <ul>
83 <li>HTML Dasar</li>
84 <li>CSS Dasar</li>
85 <li>Microsoft Office</li>
86 <li>Komunikasi</li>
87 <li>Kerja Tim</li>
88 </ul>
89 </section>
90
91 <!-- Section 3 -->
92 <section id="pengalaman">
93 <h2>Pengalaman</h2>
94 <ol>
95 <li>ulus TK (2013)</li>
96 <li>ulus SD (2019)</li>
97 <li>ulus MTs (2022)</li>
98 <li>ulus MAN (2025)</li>
99 <li>Mahasiswa Teknik Informatika (2026)</li>
100 </ol>
101 </section>
102
103 <!-- Section 4 -->
104 <section id="kontak">
105 <h2>Kontak</h2>
106 <form>
107 <label>Nama</label>
108 <input type="text" required />
109 <label>Email</label>
110 <input type="email" required />
111 <label>Subjek</label>
112 <select>
113 <option>Pertanyaan</option>
114 <option>Kerja Sama</option>
115 <option>Lainnya</option>
116 </select>
117 <label>Pesan</label>
118 <textarea rows="4"></textarea>
119 <button type="submit">Kirim</button>
120 </form>
121 </section>
122 </main>
123
124 <footer>
125 <p>© 2026 Saya Rahmatillah</p>
126 <a href="#" style="color: white;">GitHub</a>
127 <a href="#" style="color: white;">LinkedIn</a>
128 </footer>
129 </body>
130 </html>
```

3. Buka file latihan-1.html di browser dan lihat hasilnya.

Profil Diri

Tentang SayaKeahlianPengalamanKontak

Tentang Saya



Nama: Saqya Rahmatillah
Jurusan: Teknologi Informasi dan Komputer
Program Studi: Teknik Informatika
Universitas: Politeknik Negeri Lhokseumawe

Saya adalah mahasiswa yang tertarik pada dunia teknologi dan pemrograman.

Keahlian

- HTML Dasar
- CSS Dasar
- Microsoft Office
- Komunikasi
- Kerja Tim

Pengalaman

1. Lulus TK (2013)
2. Lulus SD (2019)
3. Lulus MTsN (2022)
4. Lulus MAN (2025)
5. Mahasiswa Teknik Informatika (2026)

Kontak

Nama:

Email:

Subjek:

Pesan:

© 2026 Saqya Rahmatillah
[GitHub](#) | [LinkedIn](#)

3.3 Langkah-langkah Push ke GitHub

1. Buka terminal Git Bash, kemudian masuk ke folder project dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)
$ cd modul-2
```

2. Tambahkan seluruh file dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
$ git add .
```

3. Lakukan commit dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
$ git commit -m "praktikum modul-2"
[main ae68bc3] praktikum modul-2
8 files changed, 734 insertions(+)
create mode 100644 modul-2/form.html
create mode 100644 modul-2/index.html
create mode 100644 modul-2/latihan-1.html
create mode 100644 modul-2/latihan-2.html
create mode 100644 modul-2/link-gambar.html
create mode 100644 modul-2/list-tabel.html
create mode 100644 modul-2/semantic.html
create mode 100644 modul-2/tugas/index.html
```

4. Unggah (push) project ke GitHub dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
$ git push
Counting objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (12/12), 7.41 KiB | 1.23 MiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/SaqyaRahmatillah/2025573010131_WorkshopWebDasar.git
```

5. Project berhasil di unggah (push).

The screenshot displays the GitHub interface for the repository '2025573010131_WorkshopWebDasar'. On the left, the 'Files' sidebar shows the directory structure: 'modul-2' contains 'tugas' (which includes 'index.html') and several other HTML files. The main area shows the commit history for 'modul-2', with a single commit 'praktikum modul-2' (ae68bc3) from 3 hours ago. The commit details table lists the files added in this commit.

Name	Last commit message	Last commit date
..		
tugas	praktikum modul-2	3 hours ago
form.html	praktikum modul-2	3 hours ago
index.html	praktikum modul-2	3 hours ago
latihan-1.html	praktikum modul-2	3 hours ago
latihan-2.html	praktikum modul-2	3 hours ago
link-gambar.html	praktikum modul-2	3 hours ago
list-tabel.html	praktikum modul-2	3 hours ago
semantic.html	praktikum modul-2	3 hours ago

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, semua tahap pembuatan web dasar menggunakan HTML sudah berhasil dikerjakan dengan baik. Struktur folder sudah dibuat sesuai dengan yang ada di modul, yaitu terdapat folder *modul-2* yang berisi beberapa file seperti *index.html*, *semantic.html*, *link-gambar.html*, *list-tabel.html*, *form.html*, serta folder *tugas*. Semua file tersebut dapat dijalankan di browser tanpa ada error.

Pada file *index.html*, sudah berhasil dibuat struktur dasar HTML yang terdiri dari *DOCTYPE*, *html*, *head*, dan *body*. Kemudian pada file *semantic.html*, sudah menggunakan elemen semantic seperti *header*, *nav*, *main*, *section*, *aside*, dan *footer*, sehingga tampilan halaman menjadi lebih rapi dan terstruktur. Pada file *link-gambar.html*, berhasil dibuat link dan menampilkan gambar dengan menggunakan atribut *alt*.

Selanjutnya pada file *list-tabel.html*, sudah berhasil membuat berbagai jenis list seperti *unordered list*, *ordered list*, dan *description list*. Selain itu, tabel juga berhasil dibuat dengan bagian *thead*, *tbody*, dan *tfoot*. Pada file *form.html*, sudah berhasil membuat form dengan berbagai jenis input seperti teks, email, password, serta menggunakan validasi sederhana.

Dari praktikum ini, dapat dipahami bahwa HTML sangat penting sebagai dasar dalam membuat website. Dengan memahami setiap elemen HTML, kita bisa membuat halaman web sederhana yang rapi dan mudah dipahami.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan dasar utama dalam pembuatan website. Dengan memahami struktur dasar HTML dan berbagai elemen seperti teks, link, gambar, list, tabel, dan form, mahasiswa dapat membuat halaman web sederhana dengan baik. Selain itu, penggunaan semantic HTML juga membantu agar struktur halaman lebih jelas dan mudah dipahami.

Praktikum ini juga membantu mahasiswa untuk lebih memahami materi karena langsung dipraktikkan, bukan hanya teori saja. Dengan latihan langsung, kita jadi lebih mengerti cara kerja HTML dan bagaimana membuat halaman web dari awal.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah mahasiswa sebaiknya lebih sering berlatih membuat website agar semakin terbiasa. Selain itu, disarankan juga untuk mulai belajar CSS dan JavaScript supaya tampilan web menjadi lebih menarik dan interaktif. Kerapian dalam menulis kode juga penting agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahan.