New Test Suite

Execution Environment

Host name	smart - Sara-IT
OS	Windows 10 64bit
Katalon version	6.0.5.10
Browser	Chrome 73.0.3683.103

Summary

ID	Test Suites/New Test Suite		
Description			
Total	4		
Passed	3	**Failed**	0
Error	1	**Incomplete**	0
Start	2019-04-15 14:04:10	**End**	2019-04-15 14:04:29
Elapsed	19.320s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/General/GetData/AddBakeryBankAccountGetData		PASSED
2	Test Cases/General/OpenMethods/OpenBakeryURLMethod		PASSED
3	Test Cases/General/OpenMethods/OpenCreateModifyBankAccountForBakeryTabMethod		PASSED
4	Test Cases/SpecificTab/CreateModifyBankAccountForBakeryMethod/SearchForBakeryCode		ERROR

AddBakeryBankAccountGetData

Information

ID	Test Cases/General/GetData/AddBakeryBankAccountGetData
Description	
Start	2019-04-15 14:04:10
Elapsed	4.017s
Status	PASSED

End	2019-04-15 14:04:14

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Query = <not implemented yet for class: org.codehaus.groovy.ast.expr.EmptyExpression> <style forecolor='#0099FF'>null</style>	0.003s	PASSED
2	file = <not implemented yet for class: org.codehaus.groovy.ast.expr.EmptyExpression> <style forecolor='#0099FF'>null</style>	0.003s	PASSED
3	Query = "select * from base_bakery where BAKERY_CODE not in (select bakery_code from bakery_ach_data) and base_bakery.governorate_code=03" null	0.003s	PASSED
4	println(Query) null	0.010s	PASSED
5	dataBaseConnection.GetOracleQueryResult.conectsql("bdistribute", "12345678", Query, "C:\Users\smart\Katalon Studio\BakeryManagementSystem\Cash\BakeryDosenotHaveBankAccount.txt") dataBaseConnection.GetOracleQueryResult.conectsql is PASSED	2.177s	PASSED
6	file = new java.io.File(C:\Users\smart\Katalon Studio\BakeryManagementSystem\Cash\ValidUserName.txt) null	0.002s	PASSED
7	file.write(findTestData("BakeryDataFileDirectorateEmployee").getValue(1, 1)) null	1.000s	PASSED

AddBakeryBankAccountGetData

#	Description	Elapsed	Status
8	file = new java.io.File(C:\Users\smart\Katalon Studio\BakeryManagementSystem\Cash\ValidPassword.txt) null	0.001s	PASSED
9	file.write(findTestData("BakeryDataFileDirectorateEmployee").getValue(2, 1)) null	0.052s	PASSED
10	file = new java.io.File(C:\Users\smart\Katalon Studio\BakeryManagementSystem\Cash\AccNumber.txt) null	0.002s	PASSED
11	file.write(findTestData("BakeryDataFileDirectorateEmployee").getValue(6, 1)) null	0.079s	PASSED
12	file = new java.io.File(C:\Users\smart\Katalon Studio\BakeryManagementSystem\Cash\AccName.txt) null	0.002s	PASSED
13	file.write(findTestData("BakeryDataFileDirectorateEmployee").getValue(7, 1)) null	0.071s	PASSED

OpenBakeryURLMethod

Information

ID	Test Cases/General/OpenMethods/OpenBakeryURLMethod
Description	
Start	2019-04-15 14:04:14
End	2019-04-15 14:04:25
Elapsed	11.342s
Status	PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	openBrowser("") Browser is opened with url: ''	3.630s	PASSED
2	navigateToUrl("http://81.29.102.138:7001/bakeriessystem/login.jsf") Navigate to 'http://81.29.102.138:7001/bakeriessystem/login.jsf' successfully	3.136s	PASSED
3	setText(findTestObject("Object Repository/Login/Page_/input__username"), findTestData("BakeryDataFileDirectorateEmployee").getValue(1, 1)) Text 'BM0442' is set on object 'Object Repository/Login/Page_/input__username'	0.311s	PASSED
4	setEncryptedText(findTestObject("Object Repository/Login/Page_/input__password"), findTestData("BakeryDataFileDirectorateEmployee").getValue(2, 1)) Text ****** has been set on object 'Object Repository/Login/Page_/input__password'	0.230s	PASSED
5	click(findTestObject("Object Repository/Login/Page_/span_")) Object: 'Object Repository/Login/Page_/span_' is clicked on	3.730s	PASSED

OpenCreateModifyBankAccountForBakeryTabMethod

Information

ID Description	Test Cases/General/OpenMethods/OpenCreateModifyBankAccountForBakeryTabMethod

Start	2019-04-15 14:04:25	**End**	2019-04-15 14:04:28
Elapsed	2.333s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	navigateToUrl("http://81.29.102.138:7001/bakeriessystem/manager/EditBakeryAccount.jsf") Navigate to 'http://81.29.102.138:7001/bakeriessystem/manager/EditBakeryAccount.jsf'	2.050s	PASSED

SearchForBakeryCode

Information

ID   Test Cases/SpecificTab/CreateModifyBankAccountForBakeryMethod/SearchForBakeryCode
Description

Start   2019-04-15 14:04:28   **End**   2019-04-15 14:04:28

Elapsed   0.450s

Status   ERROR

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	file = <not implemented yet for class: org.codehaus.groovy.ast.expr.EmptyExpression> <style forecolor='#0099FF'>null</style>	0.001s	PASSED
2	file = new java.io.File(C:\Users\smart\Katalon Studio\BakeryManagementSystem\Cash\BakeryDosenotHaveBankAccount.txt) null	0.002s	PASSED

SearchForBakeryCode

#	Description	Elapsed	Status
3	setText(findTestObject("Object Repository/CreateMdifyBankAcc/Page_/input_ _formj_idt33"), file.readLines())	0.107s	ERROR

setText(findTestObject("Object Repository/CreateMdifyBankAcc/Page_/input_ _formj_idt33"), file.readLines()) FAILED.
Reason:
groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: static com.kms. katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.setText() is applicable for argument types: (com.kms.katalon.core.testobject.TestObject, java.util. ArrayList) values: [TestObject - 'Object Repository/CreateMdifyBankAcc/Page_/input_ _formj_idt33', ...]
Possible solutions: setText(com.kms.katalon.core.testobject.TestObject, java. lang.String), getText(com.kms.katalon.core.testobject.TestObject), getText(com. kms.katalon.core.testobject.TestObject, com.kms.katalon.core.model. FailureHandling), setText(com.kms.katalon.core.testobject.TestObject, java.lang. String, com.kms.katalon.core.model.FailureHandling), clearText(com.kms. katalon.core.testobject.TestObject), clearText(com.kms.katalon.core.testobject. TestObject, com.kms.katalon.core.model.FailureHandling)
        at SearchForBakeryCode.run(SearchForBakeryCode:26)
        at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)
        at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText (ScriptEngine.java:119)
        at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript (TestCaseExecutor.java:331)
        at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute (TestCaseExecutor.java:322)
        at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor. processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:301)
        at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:293)
        at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute (TestCaseExecutor.java:227)
        at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor. accessTestCaseMainPhase(TestSuiteExecutor.java:129)
        at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor. accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:112)
        at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute (TestSuiteExecutor.java:81)
        at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite (TestCaseMain.java:157)
        at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain$startTestSuite$0.call (Unknown Source)
        at TempTestSuite1555329847176.run(TempTestSuite1555329847176. groovy:35)