

Momento 1 · Sala de servidores

10 minutos | Corredor 1 | 15 puntos | Insumo: M1_inventario_fuentes.csv

Entraste a la sala de servidores de VeloBog y encontraste tres tableros desordenados. Para abrir la puerta del siguiente cuarto hay que resolverlos.

1.1 Ordena el flujo · 4 puntos

Numera de 1 a 7 según el ciclo de vida del dato:

Etapas	N°	Etapas	N°
Visualización y consumo	2	Modelado y análisis	6
Almacenamiento en el data warehouse	3	Generación del dato en el origen	1
Ingesta desde las fuentes	4	Transformación y limpieza	5
Gobierno y monitoreo continuo	7		

1.2 Empareja el rol con la frase · 4 puntos

Rol	Letra + número	Frase que diría en una reunión
A. Ingeniero de datos ✓	D+1	1. «Necesito que el reporte de ocupación esté listo cada lunes a las 7 a.m.»
B. Analista de datos ✓	C+2	2. «El pipeline se cayó anoche, la partición del 14 no cargó.»
C. Científico de datos ✓	A+3	3. «Voy a entrenar un modelo para predecir la demanda por estación.»
D. Stakeholder de negocio	B+4	4. «Con estos gráficos se ve que los martes cae el uso un 12 %.»

1.3 Verdadero o falso, con justificación de una línea · 4 puntos

Sin justificación la respuesta no puntúa.

Afirmación	V/F	Justificación
a. Un dato con formato correcto es automáticamente un dato de calidad.	V	Permite el manejo correcto.
b. El EDA se hace después de tener el modelo entrenado.	F	La EDA va después de la ETL
c. En un pipeline ELT la transformación ocurre dentro del sistema de destino.	F	La Transformación se hace en el sistema base. inicial
d. Los requerimientos no funcionales son opcionales porque no describen funciones del sistema.	V	Los funcionales son quienes me describen el sistema.

1.4 Reto de lógica · 3 puntos

Abre M1_inventario_fuentes.csv. Hay tres fuentes: App móvil, Candados IoT y Excel de Operaciones. Dos celdas están marcadas con «?» y debes deducirlas con estas pistas:

- La fuente que actualiza en tiempo real no es la que tiene errores de digitación.