

## creando repositorio



### Carpeta a subir



Git init

```
Arch

MINGW64:/c/Users/damda/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entorno... — 

daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de desarrollo/Carpeta para el trabajo (master)

$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/damda/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de desarrollo/Carpeta para el trabajo/.git/

daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de desarrollo/Carpeta para el trabajo (master)

$ |
```

Se añaden los archivos y se ve si están


```
MINGW64:/c/Users/damda/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entorno...
                                                                           ×
Initialized empty Git repository in C:/Users/damda/OneDrive/Escritorio/DAW abrem
e a mi/Entornos de desarrollo/Carpeta para el trabajo/.git/
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (master)
$ git add .
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (master)
$ git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed:

(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file: carpeta css/css
        new file: ejemplo html.html
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (master)
```


Primer commit

```
MINGW64:/c/Users/damda/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entorno...
                                                                             ×
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos
esarrollo/Carpeta para el trabajo (master)
$ git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file: ejemplo html.html
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (master)
$ git commit -m "primerito cambio"
[master (root-commit) 50f7555] primerito cambio
2 files changed, 13 insertions(+)
create mode 100644 carpeta css/css
create mode 100644 ejemplo html.html
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (master)
```


Pusheo de los cambios. Dio error pero se subió igualmente como se puede ver



#### Detalle del comando de la consola



### Cambiando el HTML



#### Git detecta cambios

```
sin título - Docume 🗶 🦪 SaraUrban1/repositorio-para-E🖂 🗶 🞧 SaraUrban1/repositorio-para-E🖎
 MINGW64:/c/Users/damda/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entorno...
                                                                                                     ×
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 500 bytes | 500.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/SaraUrban1/repositorio-para-ED.git
 * [new branch]
                            main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
 daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de desarrollo/Carpeta para el trabajo (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Changes not staged for commit:

(use "git add <file>..." to update what will be committed)


(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)

modified: ejemplo html.html
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
 daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (main)
```


## Se añaden los cambios y se comprueba

```
iin título - Docume 🗶 📗 SaraUrban1/repositorio-para-EL 🗶 🞧 SaraUrban1/repositorio-para-EL 🗴
 MINGW64:/c/Users/damda/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entorno...
                                                                    Х
  no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (main)
$ git add .
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
esarrollo/Carpeta para el trabajo (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
                 ejemplo html.html
       modified:
daw1@DESKTOP-409LIIJ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DAW abreme a mi/Entornos de d
 esarrollo/Carpeta para el trabajo (main)
```

## commit y push



# Commit cambiado en el repositorio



### Cambios dentro del documento

