

Backlog do Produto — Simulador de Financiamento Imobiliário

Projeto Jira: SFI (Simulador Financiamento Imobiliário) · Sprint de Gestão Ágil de Projetos e Produtos · Escala de estimativa: Story Points (Fibonacci).

SFI-1 · Épico: Gestão de Financiamentos

SFI-6 — Cadastrar financiamento

Tipo: Story | Story points: 5 | Prioridade: Highest | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero cadastrar meu financiamento (valor do imóvel, entrada, taxa de juros, prazo, data de início e modelo SAC/PRICE), para o sistema calcular e armazenar o cronograma. Rota: POST /financiamento/.

Critérios de aceitação:

- Dado campos válidos, quando clico em Cadastrar, então o financiamento é salvo, as parcelas são calculadas, ele aparece na lista e a API retorna 201.
- Dado um nome já existente, quando tento cadastrar, então recebo erro de duplicidade (409) com mensagem clara.
- Dado campos inválidos/vazios, quando envio, então vejo mensagem de erro e o cadastro não ocorre (400).

SFI-7 — Listar meus financiamentos

Tipo: Story | Story points: 3 | Prioridade: Highest | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero ver a lista dos financiamentos cadastrados, para selecionar qual analisar. Carregada ao abrir a página. Rota: GET /financiamento/.

Critérios de aceitação:

- Dado que abro a aplicação, quando a página carrega, então vejo todos os financiamentos e o contador correto.
- Dado que não há nenhum, quando abro, então vejo um estado vazio amigável.
- Dado que cadastro um novo, quando conclui, então a lista atualiza sem recarregar a página.

SFI-8 — Consultar detalhes de um financiamento

Tipo: Story | Story points: 2 | Prioridade: High | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero ver os dados de um financiamento selecionado, para confirmar que escolhi o correto. Rota: GET /financiamento/.

SFI-9 — Excluir financiamento

Tipo: Story | Story points: 3 | Prioridade: High | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero excluir um financiamento, para remover simulações que não preciso. Exclui em cascata parcelas e amortizações. Rota: DELETE /financiamento/.

SFI-2 · Épico: Visualização do Cronograma de Parcelas

SFI-10 — Visualizar cronograma em gráfico

Tipo: Story | Story points: 5 | Prioridade: Highest | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero ver todas as parcelas em um gráfico colorido por período (passadas, mês atual, futuras), para entender a evolução da dívida. Rota: GET /financiamento//parcelas.

Critérios de aceitação:

- Dado que seleciono um financiamento, quando o painel abre, então vejo o gráfico com todas as parcelas.
- Então passadas em cinza, mês atual em âmbar e futuras em azul.
- Dado erro ao buscar parcelas, quando seleciono, então vejo mensagem tratada (sem tela em branco).

SFI-11 — Ver cards de resumo

Tipo: Story | Story points: 3 | Prioridade: High | Labels: mvp, frontend

Descrição: Como mutuário, quero ver os indicadores (total a pagar, parcelas restantes, total financiado, total já pago), para uma visão rápida. Calculados a partir do mês atual.

Critérios de aceitação:

- Dado um financiamento selecionado, quando o painel abre, então vejo os 4 cards coerentes com o gráfico.
- Então parcelas restantes considera o mês atual.
- Então os valores aparecem em R\$ (pt-BR).

SFI-3 · Épico: Simulação de Amortizações Extraordinárias

SFI-12 — Adicionar amortização extraordinária

Tipo: Story | Story points: 8 | Prioridade: Highest | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero registrar uma amortização (valor, data e tipo: reduzir PARCELA ou PRAZO), para ver o impacto. Recalcula as parcelas a partir da data. Rota: POST /financiamento/amortizacoes. Obs.: planejada para a Sprint 2.

SFI-13 — Listar amortizações

Tipo: Story | Story points: 2 | Prioridade: Medium | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero ver as amortizações que adicionei, para acompanhar as simulações. Rota: GET /financiamento/amortizacoes.

SFI-14 — Excluir amortização

Tipo: Story | Story points: 3 | Prioridade: Medium | Labels: mvp, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero excluir uma amortização, para voltar o cronograma e testar outro cenário. Reconstrói as parcelas. Rota: DELETE /financiamento/amortizacoes/.

SFI-4 · Épico: Qualidade, Documentação e Fundações Técnicas

SFI-15 — Modelo de dados e persistência SQLite

Tipo: Task (enabler) | Story points: 3 | Prioridade: Highest | Labels: mvp, enabler, backend

Descrição: Criar as tabelas Financiamentos, Parcelas e AmortizacoesExtras com FKs e exclusão em cascata, e a camada de acesso ao banco. Enabler de SFI-6, SFI-10 e SFI-12.

Critérios de aceitação:

- Dado que a app sobe pela 1ª vez, quando não há banco, então o SQLite é criado com as 3 tabelas.
- Dado um financiamento, quando é excluído, então parcelas e amortizações somem em cascata.
- Então o nome do financiamento é único.

SFI-16 — Serviço de cálculo SAC/PRICE

Tipo: Task (enabler) | Story points: 5 | Prioridade: Highest | Labels: mvp, enabler, backend

Descrição: Implementar a calculadora que gera o cronograma (SAC e PRICE) e recalcula após amortizações. Enabler de SFI-6 e SFI-12. Validar com o especialista (QA).

Critérios de aceitação:

- Dado modelo SAC, quando gero o cronograma, então a amortização é constante e os juros decrescem mês a mês.
- Dado modelo PRICE, quando gero, então a parcela é constante.
- Então a soma das amortizações é igual ao valor financiado (tolerância de centavos).

SFI-17 — Documentação da API (Swagger/OpenAPI)

Tipo: Task (enabler) | Story points: 2 | Prioridade: High | Labels: mvp, enabler, backend

Descrição: Documentar todas as rotas com Flasgger (descrição, request/response, códigos de status) em /apidocs.

SFI-18 — Validação de formulários e tratamento de erros (NFR)

Tipo: Task (NFR) | Story points: 3 | Prioridade: High | Labels: mvp, nfr, frontend, backend

Descrição: Requisito não funcional (usabilidade/confiabilidade): validar entradas (obrigatórios, números, datas AAAA-MM) e mostrar erros claros sem quebrar. API retorna 400/404/409/201.

Critérios de aceitação:

- Dado qualquer formulário, quando envio dados inválidos, então vejo mensagem específica e a app não quebra.
- Então toda falha de API (4xx/5xx) é capturada e exibida de forma legível.
- Então a API responde com 201, 400, 404 e 409 conforme o caso.

SFI-19 — Desempenho e responsividade da SPA (NFR)

Tipo: Task (NFR) | Story points: 2 | Prioridade: Medium | Labels: mvp, nfr, frontend

Descrição: Requisito não funcional (desempenho): recálculo e re-render do gráfico em menos de 1s para até 420 parcelas; layout responsivo (desktop e mobile).

SFI-22 — Definition of Ready e Definition of Done

Tipo: Task (doc) | Story points: - | Prioridade: - | Labels: documentacao

Descrição: Item que guarda o Definition of Ready e o Definition of Done do projeto (conteúdo completo ao final deste documento).

SFI-5 · Épico: Compartilhamento e Comparação de Cenários (Incremento 1 - não refinado)

SFI-20 — Exportar/compartilhar simulação

Tipo: Story | Story points: - | Prioridade: Low | Labels: incremento-1, frontend

Descrição: Como mutuário, quero exportar/compartilhar minha simulação (imagem ou link). Backlog emergente: será refinado quando se aproximar do topo.

SFI-21 — Comparar dois cenários lado a lado

Tipo: Story | Story points: - | Prioridade: Low | Labels: incremento-1, frontend, backend

Descrição: Como mutuário, quero comparar dois cenários (parcela vs. prazo) lado a lado, para decidir melhor. Não refinado (backlog emergente).

Definition of Ready (DoR)

1. Está no formato de história de usuário (Como... quero... para...) e tem valor claro.
2. Possui critérios de aceitação definidos (Dado/Quando/Então).
3. Está estimada em story points pelo time.
4. Dependências e enablers necessários estão identificados e disponíveis.
5. É pequena o suficiente para caber em uma sprint (senão, foi quebrada).
6. Foi compreendida e aceita pelo time no refinamento (sem dúvidas bloqueantes).
7. Indica rota(s) da API e/ou tela(s) envolvidas, quando aplicável.

Definition of Done (DoD)

1. Código implementado, revisado (code review) e integrado (merge) na branch principal.
2. Critérios de aceitação atendidos e validados.
3. Requisitos não funcionais atendidos: entradas validadas e erros tratados (usabilidade/confiabilidade); recálculo e re-render do gráfico em menos de 1s para até 420 parcelas (desempenho); front-end abre só com index.html, sem servidor, e é responsivo (compatibilidade); rotas novas/alteradas refletidas no Swagger (documentação).
4. Testes funcionais executados, incluindo validação da corretude dos cálculos SAC/PRICE pelo QA/especialista.
5. README atualizado quando houver mudança relevante de uso/instalação.
6. Sem regressões conhecidas; build/execução funcionando.