

LES INFORMATIONS UTILES

Les équivalences d'âge de votre animal

ÂGE RÉEL	CHATS			CHIENS DE RACES
	PETITES	MOYENNES	GRANDES	
6 mois	18 ans	15 ans	10 ans	8 ans
1 an	19 ans	20 ans	18 ans	16 ans
2 ans	24 ans	28 ans	27 ans	22 ans
3 ans	28 ans	32 ans	33 ans	31 ans
4 ans	32 ans	36 ans	39 ans	40 ans
5 ans	36 ans	40 ans	45 ans	49 ans
6 ans	40 ans	44 ans	51 ans	58 ans
7 ans	44 ans	48 ans	57 ans	67 ans
8 ans	48 ans	52 ans	63 ans	76 ans
9 ans	52 ans	56 ans	69 ans	85 ans
10 ans	56 ans	60 ans	75 ans	96 ans
11 ans	60 ans	64 ans	80 ans	105 ans
12 ans	64 ans	68 ans	85 ans	115 ans
13 ans	68 ans	72 ans	90 ans	
14 ans	72 ans	76 ans	96 ans	
15 ans	76 ans	80 ans	102 ans	
16 ans	80 ans	84 ans	110 ans	
17 ans	84 ans	88 ans		
18 ans	88 ans	94 ans		
19 ans	94 ans	100 ans		
20 ans	100 ans	110 ans		
21 ans	110 ans			

Animaux considérés comme âgés

Les normes physiologiques



CHIEN

CHAT

Température rectale	● 38,5° à 39,5° C	● 38° à 39° C
Respiration	● 14-20 mouvements respiratoires par minute	● 20-40 mouvements respiratoires par minute
Pouls	● Adulte : 70-100 ● Jeune : 110-120	● Adulte : 100-120 ● Jeune : 130-140
Âge des premières chaleurs	● entre 6 et 18 mois	● entre 6 et 12 mois
Rythmes des chaleurs	● 2 fois par an, pendant 10 à 20 jours	● 2 à 8 fois par an, pendant 9 à 12 jours
Période favorable pour la saillie	● entre le 10 ^e et 15 ^e jour des chaleurs	● dès l'acceptation du mâle
Gestation	● 2 mois	● 2 mois
Lactation	● 6 semaines	● 6 semaines

Quoi faire lors de l'achat d'un chiot ou d'un chaton ?

La première visite chez votre vétérinaire

- Emmenez l'animal moins d'une semaine après son acquisition chez votre vétérinaire.
Cette vérification est importante pour avoir un recours en cas de maladie inscrite sur la liste des vices rédhibitoires ou vices cachés et elle permet de s'assurer de la bonne santé de l'animal.
- Tous les animaux vendus ou donnés doivent être tatoués par un professionnel ou identifiés par puce électronique.

Quel nom lui donner ?

- Un nom court, deux syllabes différentes, et facile à prononcer est préférable.
Demandez à un éleveur la lettre de l'année en cours.

Les substances dangereuses pour vos compagnons

Les médicaments humains

- Peu de médicaments humains sont adaptés aux chiens et aux chats.
- La grande majorité des médicaments anti-inflammatoires, antipyrétiques et antalgiques peuvent avoir des conséquences graves sur la santé de votre animal (vomissements, abattement, douleurs abdominales...).
- C'est le cas de l'**aspirine** qu'il faut éviter chez le chat comme chez le chien ainsi que le **paracétamol** qui est mortel pour le chat.

Les produits ménagers

Ils sont à l'origine de nombreuses intoxications. Attention à ne pas les laisser traîner.

Le chocolat

Il est très toxique pour le chien, seulement quelques carrés peuvent tuer un chien de petite taille.

Les plantes

Certaines plantes peuvent être dangereuses pour vos animaux et ceci de différentes façons.

- **Diffenbachia, philodendron, ficus, monstera, anthurium, spatifiphyllum, croton, étoile de Noël...** sont des plantes à sève caustique qui provoquent des brûlures ou des irritations au point de contact.
- **Laurier rose**: des troubles digestifs violents (vomissements, diarrhées, douleurs abdominales) apparaissent en 2 à 3 heures après l'ingestion.
- **Tulipes, jacinthes, jonquilles, narcisses, amaryllis**: après ingestion des bulbes, on observe des vomissements et de la diarrhée qui précèdent un état comateux.
- **Muguet**: on observe des troubles digestifs et cardiaques.
- **Azalées**: on observe des troubles digestifs violents dans l'heure qui suit l'ingestion et un abattement important dans les cas graves.

Nos conseils

Si ingestion, consultez rapidement un vétérinaire

- En attendant, retirez l'eau et la nourriture en cas de vomissements, diarrhée, hypersalivation.
- Rincez abondamment les yeux à l'eau claire lors de contact avec la sève de plantes toxiques.

Que faire ?

Si vous trouvez un chien ou un chat?

Si l'animal est tatoué, contactez la Société Centrale Canine ou le Fichier National Félin qui vous communiquera les coordonnées du propriétaire.
Dans le cas contraire, déposez l'animal à la fourrière ou à la SPA.

Si vous perdez votre animal?

Le plus tôt possible, adressez-vous à la fourrière, à la mairie, au commissariat de police, aux SPA, aux refuges ou aux vétérinaires des alentours.

Si vous partez en voyage?

En France :

- Le tatouage ou l'identification par puce électronique ainsi que la vaccination antirabique sont obligatoires, lorsque vous laissez votre animal en pension ou lors d'un séjour dans un camping,

A l'étranger :

- **Se renseigner** auprès de la compagnie de transport ou au moins deux mois à l'avance, à la Direction Générale des Douanes (formalités aux frontières) ou au Consulat du pays concerné.
- **Consultez un vétérinaire** pour la mise à jour des vaccinations et le certificat de bonne santé. Pensez également à le vermifuger et le traiter contre les puces avant et après le voyage.
- **Le passeport européen** est obligatoire pour transporter des animaux au sein de l'Union ou à l'étranger.

Quelques adresses utiles

- Société Centrale Canine
155, avenue Jean-Jaurès
95535 Aubervilliers
Tél.: 01 49 37 54 00
www.scc.asso.fr

- Fichier national d'identification des Carnivores domestiques
Tél.: 0 810 778 778 (prix d'un appel local)
www.i-cad.fr

- Société Protectrice des Animaux
39, boulevard Berthier • 75017 Paris
Tél.: 01 43 80 40 66
www.spa.asso.fr

- Fondation Assistance aux Animaux
23, avenue de la République • 75011 Paris
Tél.: 01 39 49 18 18
www.fondationassistanceauxanimaux.com

- Centre Anti-Poison Vétérinaire
Tél.: 04 78 87 10 40

La dermatologie

Une dermatose est une maladie de peau dont les causes peuvent être nombreuses et dont le diagnostic est souvent difficile.

Deux symptômes visibles peuvent alerter et faire soupçonner une dermatose : le grattage et les pertes de poils.

Vous trouverez dans ce chapitre l'essentiel sur ces dermatoses et les solutions proposées par nos laboratoires.



Les dermatoses entraînant un grattage

La DHPP

- La DHPP (Dermatite par Hypersensibilité aux Piqûres de Puces) est une réaction allergique à la salive de puces qui s'accompagne d'un grattage (ou prurit) violent, de dépilations et de croûtes, généralement sur le bas du dos et l'abdomen.
- Fréquente chez le chien et le chat.
- Responsable de plus de la moitié des eczémas rencontrés.

La Gale

- La gale est causée par un acarien qui se loge dans la peau de l'animal et occasionne un très fort prurit, des croûtes et une chute du poil.
- Contagieuse, y compris pour l'homme.
- Transmission par contact direct entre animaux.
- La gale se manifeste chez le chien et exceptionnellement chez le chat.

La Dermatite miliaire du chat

- La dermatite miliaire du chat est caractérisée par de multiples croûtes ressemblant à des grains de mil.
- Les causes peuvent être diverses : allergies, dérèglements hormonaux...
→ Il existe d'autres causes moins fréquentes de grattage, par exemple les dermatites de contact, les allergies alimentaires...

Traitements

- Il faut d'abord supprimer la cause du prurit. Lors de DHPP, il faut supprimer les puces sur l'animal et dans son environnement (voir chapitre <parasites externes>). Pour d'autres pathologies, demandez conseil à votre pharmacien afin qu'il vous oriente vers le traitement le mieux adapté.
- Pour arrêter les démangeaisons, administrez à votre animal un traitement anti-inflammatoire ou un traitement anti-histaminique par voie orale.
→ Si l'inflammation et la zone de prurit sont localisées, utiliser un anti-inflammatoire par voie cutanée.
- Pour la désinfection : Pour toutes lésions cutanées, vous devez laver votre animal avec un shampoing antiseptique (lésions cutanées étendues) ou utiliser une solution antiseptique en spray (lésions localisées).
→ Demandez toujours conseil avant l'utilisation des anti-inflammatoires.

Les dermatoses entraînant des pertes de poils

La Mue

- La mue est une perte de poil saisonnière tout à fait normale.
- Il est donc important de brosser votre animal.

La Teigne

La teigne est une infection due à un champignon qui entraîne des dépilations généralement rondes et bien circonscrites.

- Elle est très contagieuse, y compris pour l'homme.
- Transmission par contact.

Les Dérèglements hormonaux

- Les dérèglements hormonaux sont une cause assez fréquente de problèmes dermatologiques.
- Il existe d'autres causes de perte de poils, moins fréquentes et aux diagnostics difficiles. Pensez à consulter un vétérinaire.

Les coussinets

Chez les chiens de chasse et les chiens sportifs qui usent leurs coussinets sur le goudron, la neige, le sable... il est utile de préparer les coussinets.

- Chez ces animaux, les coussinets sont soumis à l'irritation et à l'échauffement.
- Lorsque vous avez fait une promenade en terrain à risque, vérifier ses coussinets au retour, particulièrement si votre animal boite ou couine en signe de douleur.

Les produits Clément-Thékan

Pour une bonne prise en charge des désagréments courants dermatologiques, Clément-Thékan propose des produits adaptés pour chien et chat.

Les antiseptiques

Pour la désinfection de la peau : lésions de grattage, plaies et écorchures. Les antiseptiques s'utilisent seuls ou en association avec un traitement anti-inflammatoire.

Clémispray

Par voie cutanée : forme spray

- À base de digluconate de chlorhexidine.
- Adapté pour le nettoyage de la peau.



Caniderma

Par voie cutanée : forme spray

- Soin des lésions bénignes localisées : plaies, brûlures légères, irritations.
- À base de teintures mères et d'huiles essentielles.
- Empêche l'animal de lécher sa plaie.



Les coussinets

Fortifiant coussinets plantaires

- Réduit le risque d'infection et d'inflammation.
- Renforce les coussinets en cas d'engelure ou d'échauffement (sport, chasse, course, promenade...).
- Favorise la cicatrisation des plaies et crevasses des coussinets.



ROLL-ON
↓



Les yeux et les oreilles

Il est indispensable de prêter attention à l'hygiène des yeux et des oreilles de votre animal pour sa propre santé et le bien-être de son entourage.



Le soin des yeux

- Les yeux des chiens et des chats sont souvent sujets à des irritations lorsqu'ils vivent à l'extérieur.
- Les poussières, les herbes, les branchages peuvent se loger autour des yeux et provoquer des conjonctivites.
- Vous pouvez, en première intention, utiliser une solution désinfectante et apaisante mais, en cas de persistance des symptômes, il existe des collyres adaptés au chien et au chat.

Le soin des oreilles

Il est conseillé de nettoyer les oreilles de votre animal en entretien régulier, tous les 15 jours à 1 mois avec un produit doux à propriété céruménolytique, et avant toute application de traitement local lors d'otites ou de gale.

Comment nettoyer les oreilles ?

- Installez un produit adapté au nettoyage dans l'oreille et massez légèrement la base de l'oreille afin de faciliter la diffusion du produit, puis essuyez avec un coton afin de récupérer le cérumen.
- **N'utilisez jamais de coton-tige !**
- La partie externe (pavillon) peut être nettoyée avec des lingettes nettoyantes prêtées à l'emploi.
- Ces lingettes nettoyantes sont par ailleurs pratiques pour nettoyer les yeux et même le museau.

Les produits Clément-Thékan

Nettoyant oculaire



Soin des yeux

- Permet d'éliminer poussière, croûtes et sécrétions pouvant provoquer des irritations.
- Tamponner l'œil avec une compresse imbibée de solution.
- Cures de 3 à 5 jours.
- S'utilise seul ou en association avec un collyre.



Hygiène quotidienne des yeux et des oreilles



Lingettes nettoyantes

- Prêtes à l'emploi.
- Faciles à utiliser.
- Elles ne nécessitent pas de rinçage.
- Usage quotidien.



Nettoyant auriculaire



Soin des oreilles

- Dissout les corps gras du cérumen et facilite leur élimination.
- Supprime les mauvaises odeurs résultant des macérations.
- Instiller la solution – masser l'oreille et nettoyer le pavillon avec un coton.
- En prévention 1 fois par mois.
- S'utilise également avant un traitement par gouttes auriculaires.



Le sauviez-vous ?

- Les chiens et les chats voient en couleur, mais pas forcément dans le même «spectre» que nous, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas exactement les mêmes couleurs.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE

La reproduction

Certaines périodes dans le cycle de vie de votre animal sont cruciales : chaleurs, grossesse, mise bas...

Quels sont les moments clés et quelles difficultés pouvez vous rencontrer ? Quelles solutions sont proposées ?



Le cycle sexuel et sa contraception

La chienne

- La majorité des chiennes ont leurs premières chaleurs entre 7 et 12 mois, elles durent de 10 à 20 jours et surviennent régulièrement, généralement tous les 6 mois durant toute la vie de la chienne.
- Elles se manifestent par des pertes sanguines et l'attriance du mâle.
- La période la plus propice à la fécondation se situe lors de l'ovulation, entre le 10^{ème} et le 15^{ème} jour des chaleurs.

La chatte

- Les chattes ont généralement leurs chaleurs de la fin de l'hiver à la fin de l'été, cependant on peut les observer toute l'année chez les chattes vivant en appartement.
Les chaleurs durent généralement 9 à 12 jours et surviennent jusqu'à 8 fois dans l'année durant toute la vie de la chatte, la durée et la fréquence pouvant varier selon la race.
- Pendant cette période, on assiste à des modifications comportementales : miaulements rauques exacerbés, postures caractéristiques, la chatte se frotte contre ses maîtres, se roule sur les côtés et le dos et urine plus fréquemment.
- Elle attire les mâles et accepte l'accouplement quelques jours après le début des chaleurs.
- C'est l'accouplement qui provoque l'ovulation, ce qui entraîne très souvent la gestation.
- Après les chaleurs, commence la phase de repos sexuel pendant laquelle la chatte a un comportement normal et refuse toute tentative d'accouplement.
- C'est pendant cette période qu'il convient de démarrer la contraception, après s'être assuré de l'absence de saillie au moment des chaleurs.

Comment prévenir les chaleurs ?

La prévention des chaleurs peut être médicale ou chirurgicale.

• La stérilisation médicale

C'est une stérilisation temporaire et réversible. On utilise alors des produits contraceptifs empêchant l'ovulation de l'animal.

- Avant le premier traitement, assurez-vous que les premières chaleurs aient eu lieu.
- Ensuite, vérifiez que la femelle ne soit pas en chaleur ou en gestation.
- Pensez à noter systématiquement la date de ses chaleurs afin de bien anticiper la survenue des prochaines.

• La stérilisation chirurgicale

C'est une stérilisation définitive réalisée par un vétérinaire.

Cette méthode est indiquée chez les femelles qui n'ont pas ou plus d'avenir reproducteur.

Les chaleurs ont déjà commencé

L'interruption des chaleurs est déconseillée.

Aussi si elles ont commencé, c'est la prévention qui évitera des conséquences pouvant être gênantes. Dans la mesure du possible, tenez votre animal éloigné des mâles. Un déodorant neutralisant d'odeur pourra aider à tenir les mâles éloignés.

Aussi, laissez passer les chaleurs et commencez la contraception environ 2 semaines après la fin de celles-ci. Consultez un vétérinaire.

Nos astuces

- Maintenez fermement la tête de votre animal en lui ouvrant bien la gueule. Introduisez directement le comprimé dans l'arrière gorge et faites déglutir en fermant sa gueule et en massant au niveau de la gorge.
- Cacher le comprimé (entier, écrasé ou dissout dans un peu d'eau tiède) dans une boulette de viande ou de fromage. Pour les chats, vous pouvez utiliser le jus d'une boîte de thon.
- Des comprimés appétants facilitent l'administration à votre animal.

Le sauviez-vous ?

- Chez la chatte comme chez la chienne, il est conseillé au bout de 18 mois consécutifs d'utilisation d'un contraceptif de laisser passer un cycle sexuel puis de recommencer pendant 18 mois.
- Après une mise bas, la chatte revient très rapidement en chaleur même si elle allaita ses petits.
- Il n'existe pas de pilule pour l'avortement. Si vous ne souhaitez pas avoir de petits, consultez un vétérinaire.

La gestation et la lactation

La gestation

- Elle dure 2 mois chez la chienne comme chez la chatte.
- Durant cette période, la ration alimentaire doit être plus riche en vitamines et en sels minéraux, notamment en calcium. À partir du début du 2^{ème} mois et jusqu'à la fin de la gestation, augmenter quantitativement la ration alimentaire en passant progressivement de 20 à 50 % supplémentaires.
- Durant sa gestation, pensez à surveiller régulièrement votre chienne ou votre chatte (état général, appétit, pertes vaginales) afin de déceler précocement toute anomalie.

La mise bas

- Quelques heures avant la mise bas, la mère s'isole, peut devenir agressive et cherche à faire «un nid». Il faut la laisser au calme et la surveiller. Appelez votre vétérinaire en cas de complications.

La lactation

- La lactation dure 30 à 40 jours chez le chien et le chat. Pendant cette période, il est essentiel pour la croissance des petits d'avoir un lait de qualité et en quantité suffisante.
- Afin de s'assurer de leur bon développement il est important de compléter l'alimentation de la mère et des petits avec un complément alimentaire. Si le lait est insuffisant en quantité ou en qualité, des laits maternisés et leurs biberons remplaceront aisément le lait maternel.

Nos conseils


- Il est nécessaire de vermifuger la mère 15 jours avant et 15 jours après la mise bas afin de protéger les petits contre une éventuelle infestation par des vers. Demandez conseil à votre pharmacien ou votre vétérinaire pour choisir un vermifuge approprié.

La grossesse nerveuse

- Deux mois après les chaleurs, on peut parfois observer chez la chienne non gestante un comportement anormal. Elle devient agressive, materne des objets, a des montées de lait accompagnées d'un douloureux gonflement des mamelles. C'est ce que l'on appelle une grossesse nerveuse.
- Il faut alors agir rapidement : réduire l'ingestion d'eau pendant 24 heures, promenades fréquentes, confiscation des objets maternés et traitement médical avec un anti-laiteux.
- Cette pathologie existe également chez la chatte mais elle est beaucoup plus rare.

Le satyriasis chez le mâle

- Il s'agit d'une libido excessive du mâle. Ce problème est relativement fréquent chez le chien. Plus le problème est ancien, plus il est difficile de traiter. Consultez un vétérinaire.



Les produits Clément-Thékan

Lait maternisé pour chiot et chaton

Nos laits ont des formules proches de la composition du lait maternel et sont enrichis en vitamines et minéraux.

Milkkan Chiot

Lait pour chiots

- Chaque boîte contient 1 biberon et 2 tétines.
- De la 1^{ère} à la 5^{ème} semaine, augmenter la ration journalière tout en diminuant en parallèle le nombre de prises.
- Veillez à bien adapter le volume des rations à la race du chiot.



Milkkan Chaton

Lait pour chatons et rongeurs

- Chaque boîte contient 1 biberon et 2 tétines.
- De la 1^{ère} à la 5^{ème} semaine, augmenter la ration journalière tout en diminuant en parallèle le nombre de prise.
- Milkkan chaton peut être utilisé chez les rongeurs (furet, cobaye, hamster...).
- Le rongeur sera complètement sevré à 4 semaines.



Nos conseils

- À partir de la 5^{ème} semaine, la transition entre le lait et les croquettes peut débuter.
- À partir de 9 semaines, donner de la nourriture solide exclusivement.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE

Les pathologies digestives

Chez l'animal, les troubles de l'appareil digestif sont plus ou moins récurrents et ont des origines très diverses.



La constipation

La constipation est souvent bénigne.

- Elle est souvent d'origine alimentaire (alimentation déséquilibrée, ingestion d'os...).
- L'absence prolongée d'exercice ou le stress peuvent également provoquer de la constipation.
- Une alimentation équilibrée couplée à une bonne hygiène de vie (promenades, stimulations...) éviteront ce type de problème.

Pour des soucis passagers, pensez à administrer un produit facilitant le transit ou un produit laxatif.

Néanmoins si les symptômes ne rétrocèdent pas dans les quelques jours, consultez un vétérinaire.

Les boules de poils chez le chat

Le chat est un animal très soigneux qui se lèche souvent pour faire sa toilette et avale ainsi de nombreux poils.

- Ceux-ci peuvent former des pelotes dans l'estomac et les intestins et engendrer ainsi perte d'appétit, vomissements et constipation.
 - Un brossage régulier de votre chat diminuera la quantité de poils avalés.
 - Il existe des traitements adaptés qui administrés régulièrement éviteront ce genre de désagréments, en régulant le transit.
- Demandez conseil à votre pharmacien

ATTENTION ! Si les vomissements persistent, il peut s'agir d'une toute autre pathologie (insuffisance rénale, hépatique...) : il faut alors consulter un vétérinaire.

Les vomissements

Les vomissements sont un signe clinique très courant chez les chiens et les chats. Ils peuvent être de plusieurs origines. Cependant, ils sont souvent la manifestation de troubles gastro-intestinaux.

- Une diète alimentaire de 24 à 48 heures peut faire disparaître ces troubles.
- Néanmoins il existe des traitements qui permettent de diminuer l'acidité gastrique intestinale et ainsi de protéger les muqueuses. Votre pharmacien pourra vous indiquer le produit le plus adapté.
- S'il n'y a pas d'amélioration des symptômes dans les 24 heures après la mise en place d'un traitement, consultez un vétérinaire.

Le mal des transports

Il se manifeste par une agitation de l'animal, parfois accompagnée de vomissements.

Il est plus simple de prévenir ces signes que de les soigner.

Quelques conseils pour un voyage sans souci

- Le jour du départ, nourrissez votre animal avec de petites portions.
- Dans la demi-heure qui précède le départ, ne lui donnez rien à manger.
- Une demi-heure avant le départ, administrez un **anti-nauséieux** à votre animal **pour le calmer et éviter les vomissements**.
- Prévoyez des arrêts fréquents afin qu'il se dégourdisse les pattes et se désaltère.
- Laissez-lui un peu d'air, sans qu'il puisse passer sa tête par la fenêtre afin d'éviter une otite ou une conjonctivite.
- Si vous quittez le véhicule, ne le laissez jamais seul et surtout pas en plein soleil.

Les diarrhées

Les diarrhées peuvent être d'origine alimentaire, bactérienne, virale, parasitaire...

- La diarrhée banale (pas d'autres symptômes, pas de déshydratation) peut se traiter par une diète de 24 à 48 heures, avec de l'eau donnée en petites quantités et l'administration d'un traitement adapté.

Nos conseils

Que faire si l'animal a ingéré un toxique ?

- Surtout ne le faites pas vomir, conduisez-le chez un vétérinaire qui jugera s'il est nécessaire de lui administrer une substance vomitive.
- Ne lui donnez pas de lait.

Les produits Clément-Thékan

Amélioration du transit

Aliment complémentaire pour éviter la formation de fèces dures ou de boules de poils.

Laxideal

Par voie orale : pâte orale à déposer directement sur la nourriture de l'animal.

- Action mécanique : méthode plus douce pour l'animal
- Chez les animaux souvent sujets à la constipation.
- Chez les chats, évite la formation des boules de poils et facilite l'évacuation



Élimination des bouchons de poils chez le chat

Pour lutter contre l'obstruction intestinale due aux poils.

Pilocat (ésérine)

Par voie orale : comprimé de «petite taille».

- Cure de 3 jours.
- Chez le chat à poil long, une cure préventive est conseillée.
En cas de constipation opiniâtre, renouveler tous les 15 jours.



Équilibre intestinal

Aliment complémentaire

Gastrocalm

Par voie orale : comprimé

- Soutien de la fonction digestive contre les diarrhées aiguës.
- Cure de 4 à 5 jours.
- La dose peut être doublée le premier jour.



* Ce produit est un médicament. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN. LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE. En cas de persistance des symptômes, consultez un vétérinaire.

Les aliments complémentaires Vital'Form

Clément-Thékan propose la gamme Vital'Form pour le bien-être de vos animaux ! Pour prévenir et lutter contre les troubles qu'ils pourraient rencontrer : stress, chute de poils, surpoids, états physiologiques (croissance, lactation, gestation), activité sportive,...



Les produits Clément-Thékan

Le stress

Vital'Form Stress chien, Stress chat



- Conseillé en prévention ou en situation génératrice de stress.
- Stress occasionnel (visite chez le vétérinaire, voyage).
- Troubles du comportement (malpropreté, agressivité).
- Anxiété de séparation.

→ **Composants principaux:** • Withania • Valériane

Posologie	CHIEN : administrer 1 comprimé pour 5 kg de poids vif par jour, jusqu'à atteindre le poids souhaité. • Conditionnement : pot de 60 comprimés CHAT : appliquer 2 fois par jour 2 cm de pâte (1,6 g) sur la patte, le museau ou dans la nourriture. • Conditionnement : tube de 100 g
------------------	--



Le pelage

Vital'Form Pelage chien, Pelage chat



- En cas de dermatose et de dépilation.
- Pour la préparation aux concours à donner pendant les 3 semaines précédant l'événement.

→ **Composants principaux:** • Vitamine E • Acides gras (GLA, EPA, DHA)

Posologie	CHIEN : <10 kg = 1 capsule par jour. de 10 à 25 kg = 2 capsules par jour. >25 kg = 3 capsules par jour. Sous forme de cure de 8 à 10 jours tous les mois. • Conditionnement : pot de 48 capsules CHAT : <5 kg = 1 capsule par jour. >5 kg = 2 capsules par jour. Sous forme de cure de 8 à 10 jours tous les mois. • Conditionnement : pot de 48 capsules
------------------	---



Produits appétents



DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN

La croissance**Vital'Form Croissance chien,
Croissance chat**

- Participe à une croissance équilibrée.
 - Favorise le bon fonctionnement du foie, lors de certains états physiologiques (croissance, gestation, lactation, baisse de forme ou manque d'appétit).
- **Composants principaux:**
- Vitamine A et D3 • Vitamine E et C • Vitamine du groupe B



Posologie	CHIOTS (ration industrielle classique pour adulte): 1 comprimé pour 10 kg de poids vif par jour <ul style="list-style-type: none"> Conditionnement: pot de 30 comprimés CHATON : 1 comprimé tous les jours jusqu'à 4 mois, puis 2 comprimés par jour. <ul style="list-style-type: none"> Conditionnement: pot de 60 comprimés <ul style="list-style-type: none"> En cas de gestation, lactation et chez les chats adultes (entretien, baisse de forme): voir informations sur le pot.
------------------	---

Les vitamines**Vital'Form
Complexe Vitaminé**

- Multi-espèces (chiens, chats, oiseaux, cobayes...).
 - Apport des principales vitamines nécessaires pour l'équilibre de l'organisme.
 - Contribue au bon état général de l'animal.
- Conseillé en période de croissance, en cas de baisse de forme, baisse d'appétit, chez les animaux convalescents, chez la femelle gestante ou allaitante, chez l'animal âgé, chez les animaux sensibles aux stress (spécialement les oiseaux, les rongeurs)...

→ **Composants principaux:**

- Vitamines A et D • Vitamines du groupe B • Vitamines C et E



Posologie	Gouttes à faire avaler directement ou à mélanger à la boisson ou à la nourriture de l'animal.
	• Conditionnement: flacon de 60 ml

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN

Le vieillissement**Vital'Form Senior chien**

- Pour chiens âgés de plus de 8 ans présentant une baisse de forme et/ou pour entretenir la vitalité

→ **Composants principaux:**

- Coenzyme Q10 • Arginine chlorhydrate • Vitamine C et E • Sélénium

Posologie	<ul style="list-style-type: none"> Administrer pendant 10 à 15 jours lors d'une baisse de forme et par périodes de 10 à 20 jours tous les mois pour entretenir la vitalité. Administrer 1 comprimé par 10 kg de poids vif, par jour. Conditionnement: pot de 80 comprimés
------------------	--

**Vital'Form Senior chat,**

- Pour chats âgés de plus de 8 ans présentant une baisse de forme et/ou pour entretenir la vitalité

→ **Composants principaux:**

- Taurine • Potassium Gluconate • Vitamine E et C
- Coenzyme Q10 • Sélénium

Posologie	<ul style="list-style-type: none"> Administrer pendant 10 à 15 jours lors d'une baisse de forme et par périodes de 10 à 20 jours tous les mois pour entretenir la vitalité. Administrer 1 comprimé par 3 kg de poids vif, par jour. Conditionnement: pot de 48 comprimés
------------------	---



Produit appétent




La mobilité articulaire

Vital'Form ArthroSenior



Contient:

- de la chondroïtine et de la glucosamine qui permettent de prévenir la dégradation du cartilage.
- de la reine des prés et de l'Harpagophytum, plantes traditionnellement utilisées pour leurs vertus anti-inflammatoire et anti-douleur.
- Conseillé chez les animaux âgés, sportifs, de grande taille ou en surcharge pondérale.
- En prévention : il est conseillé de faire faire des cures régulières 2 à 3 fois par an.
- Peut être aussi utilisé en complément de traitement, pour aider à soulager la douleur (vieux chiens, douleurs suite à une grande balade, périodes d'exercice importantes notamment pour les chiens de travail).

Posologie

- Chiens de 20 kg ou plus :
1 comprimé par jour pour 20 kg de poids.
- Chiens de -20 kg : 1/2 comprimé par jour.
- Conditionnement : pot de 60 comprimés



Vital'Form ArthroSenior chat



Maintient la mobilité et la souplesse des articulations.

Renforce le tonus des chats.

→ **Composants principaux :**

- Glucosamine • Chondroïtine • Vitamine C • Taurine

Posologie

- 1 comprimé pour 2,5 kg par jour pendant 4 semaines en utilisation d'attaque.
Puis demi-dose les 15 jours suivants.
- Cette supplémentation peut être renouvelée dès que nécessaire.
- Conditionnement : pot de 60 comprimés

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN

Les pathologies du chat

Vital'Form Respiration chat



• Fluidifie les sécrétions bronchiques des chats.

• Renforce leurs défenses immunitaires.

- A utiliser chez les chats sujets aux affections des voies respiratoires supérieures telles que la bronchite, l'asthme ou le coryza.

→ **Composants principaux :**

- Extraits d'Echinacée • Zinc • Vitamines C et E • Extraits de Boswellia
- Extraits de Thym • N-acétylcystéine • Cuivre • Sélénium

Posologie

- Appliquer quotidiennement environ 3 cm de pâte sur le museau ou sur la patte du chat, ou incorporer la pâte dans sa nourriture.
- Conditionnement : tube de 100 g



Vital'Form Boules de poils



• Évite la formation de boules de poils et facilite l'élimination des poils avalés chez le chat.

• Veille au bon fonctionnement intestinal.

- Conseillé en prévention ou en cas de constipation chez le chat.

→ **Composants principaux :**

- Malt • Bio-MOS

Posologie

- Appliquer dans la nourriture, sur le museau ou la patte. En cas de besoin, la ration peut être doublée.
- Chats à poils courts : environ 4 cm de pâte par jour
- Chats à poils longs : environ 6 cm de pâte par jour
- Conditionnement : tube de 100 g



Les parasites du tube digestif

Votre animal de compagnie peut être contaminé par des vers digestifs, indésirables qui nuisent à sa santé. Ces vers ne sont pas toujours visibles !

Les vers sont vecteurs de maladies et certaines, appelées zoonoses, sont transmissibles à l'homme.



Les vers

Ces parasites ont des conséquences multiples sur la santé de votre animal.

→ Ils peuvent provoquer:

- des troubles digestifs (diarrhées, ballonnements, vomissements, douleurs abdominales),
- un amaigrissement,
- un poil terne,
- un retard de croissance,
- de l'anémie.

Parfois les symptômes sont imperceptibles.

→ Un animal porteur de vers recontamine son environnement :

c'est un cercle vicieux. Il n'existe pas de rémanence dans l'action d'un vermifuge.

Il est donc nécessaire de vermifuger son animal régulièrement en lui donnant un vermifuge adapté à son âge et à son poids.

Nos conseils

- Attention ! Peu de médicaments humains sont adaptés aux chiens et aux chats, la grande majorité des médicaments anti-inflammatoires et antalgiques peuvent avoir des conséquences graves sur la santé de votre animal (vomissements, abattement, douleurs abdominales...). C'est le cas de l'aspirine qu'il faut éviter chez le chat comme chez le chien, et du paracétamol qui est mortel pour le chat à des doses très faibles.



Il existe 2 types de vers susceptibles de contaminer votre animal

→ Les VERS RONDS tels que les ankylostomes et les trichures :

- Les ankylostomes contaminent les animaux en traversant la peau et en gagnant les intestins par l'intermédiaire de la circulation sanguine.
- Les trichures se transmettent principalement par léchage et nécessitent un vermifuge spécifique.

→ Les VERS PLATS, ténias principalement :

- la transmission de ces vers est assurée par l'ingestion de puces et de petites proies (rongeurs, lapins...).
- L'un de ces ténias, Echinococcus granulosus, peut être transmis à l'homme.

Les conseils de vermifugation

- Si votre chiot ou chaton est ballonné, pensez à le vermifuger.
- Vermifuez votre animal quelques jours avant de le faire vacciner pour assurer une meilleure efficacité du vaccin.
- Le fait de manger de l'herbe ne vermifuge en aucun cas, au contraire cela peut contribuer à la réinfestation.
- Lorsque votre animal a des vers, pensez au traitement anti-puces car ces parasites peuvent transmettre des vers.
- Il est utile d'alterner les vermifuges pour éviter les résistances et avoir un spectre d'action maximal.




Le saviez-vous ?

- La quasi-totalité (90 %) des chiots et chatons est parasitée dès la naissance par les ascaris, vers ronds transmis par la mère durant la gestation, puis la lactation et la toilette.
- Ces vers perturbent la croissance et entraînent des troubles digestifs.
- La réinfestation permanente des jeunes et des adultes nécessite de répéter la vermifugation fréquemment.

Quand et comment vermifuger votre animal ?¹

- Pour les chiots et les chatons (jusqu'à 3 mois), il est recommandé d'utiliser une forme simple à administrer avec une formulation spécialement adaptée aux animaux en bas âge.
- Pour les plus de 3 mois, il s'agira de prendre le relais avec l'un des vermifuges répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Calendriers de vermifugation



* Chiens pouvant avoir accès aux carcasses ou aux viscères de moutons, de porcs, de bovins ou de chevaux et ceux pouvant chasser des petits rongeurs. Source : ESCCAP « Traitement et prévention des parasitoses des carnivores domestiques » Guide des bonnes pratiques Vol.1/avril 2009



JEUNES	ADULTES	
CHIOTS ET CHATONS	CHIEN DIFFICILE	CHAT DIFFICILE
SIROP ● Opovermifuge P	COMPRIMÉ ● Milprazikan chien de ≥ 5 kg	PÂTE ORALE ● Gelminthe 10ml
PÂTE ORALE ● Gelminthe 10ml	CHIEN DE VILLE COMPRIMÉ ● Scanil chien de ≥ 10 kg ● Strantel chien ● Strantel XL chien	COMPRIMÉ ● Milprazikan chat de ≥ 2 kg
COMPRIMÉ ● Milprazikan pour petits chats et chatons ● Milprazikan pour petits chiens et chiots ● Scanil chiots et petits chiens	CHAT D'INTÉRIEUR COMPRIMÉ ● Strantel chat	CHAT D'EXTÉRIEUR COMPRIMÉ ● Milprazikan chat ● Strantel chat
CHIEN EN CAMPAGNE DE CHASSE COMPRIMÉ ● Milprazikan chien ● Strantel chien ● Strantel XL chien	CHATTE ALLAITANTE COMPRIMÉ ● Strantel chat	CHATTE ALLAITANTE COMPRIMÉ ● Strantel chat
CHIENNE GESTANTE ET ALLAITANTE COMPRIMÉ ● Scanil chien de ≥ 10 kg		

Les vermifuges* Clément-Thékan

Les sirops

Opouermifuge P (pipérazine)

À partir de 1 kg

TRAITEMENT CONTRE	• vers ronds**
	• Sirop adapté aux chiots et chatons • 200 ml



Les pâtes orales

Gelminthe 10 ml (Niclosamide + leuasmide)

À partir de 2 kg

TRAITEMENT CONTRE	• vers ronds** • vers plats**
	• Administration facile adaptée aux chats • Seringue graduée pour une précision du dosage



Nos conseils

- S'il est nécessaire de traiter plus souvent un jeune animal en croissance qu'un adulte, il est tout aussi utile de varier le type de vermifuge tout au long de sa vie.

* Ces produits sont des médicaments. DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN. LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE. En cas de persistance des symptômes, consultez un vétérinaire

** Voir indications dans les mentions légales

n°1 des
vermifuges
en pharmacies**



Les comprimés

Scanil chiens de plus de 10kg, Scanil chiots et petits chiens (nitroscanate)

Comprimés

Scanil chiots et petits chiens

- À partir de 2 kg
- Boîte de 6 comprimés

Scanil chiens de plus de 10kg

- À partir de 10 kg pour les chiens de races moyennes et grandes
- Boîte de 4 comprimés

TRAITEMENT CONTRE	• vers ronds*
	• vers plats*

ACTIF EN 1 SEULE PRISE

- Leader des vermifuges en pharmacies**



Milprazikan

(mylbemyciné oxime, praziquantel)



Comprimés sécable aromatisé à la viande

- Chaton de 0,5 à 2 kg - dès 6 semaines
- Chats de ≥ 2 kg
- Chiots de 0,5 à 10 kg - dès 2 semaines
- Chiens de ≥ 5 kg
- Boîte de 2 comprimés

TRAITEMENT CONTRE	• vers ronds*
	• vers plats*

Ces produits sont des médicaments. DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN. LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE.
En cas de persistance des symptômes, consultez un vétérinaire.

* Voir indications dans les mentions légales

** Panel temps réel (ventes-achats-stocks) - CELTIPHARM Marché Vétérinaire en pharmacies, CMA Août 2016

Les comprimés

Strantel Chien (praziquantel, pyratel, fèbantel)

Comprimés quadrisécables aromatisé à la viande

Strantel chiens

- Chiots et chiens à partir de 2,5 Kg
- Boîtes de 2 et 4 comprimés



Strantel XL chiens

- À partir de 35 kg
- Boîte de 2 comprimés

TRAITEMENT CONTRE	• vers ronds*
	• vers plats*

ACTIF EN 1 SEULE PRISE



Strantel Chat

(praziquantel, pyrantel)



Comprimés sécable aromatisé à la viande

- Utilisable à partir de 6 semaines et chez les femelles allaitantes
- Boîte de 2 et 4 comprimés



TRAITEMENT CONTRE	• vers ronds*
	• vers plats*





L'hygiène

Une bonne hygiène de votre animal est un facteur clé pour sa santé et son bien-être.



L'hygiène de la peau et du poil

Le soin du pelage est essentiel pour l'hygiène de votre animal et évite les odeurs déplaisantes des animaux domestiques.

ATTENTION ! les shampoings humains et les shampoings bébés ne sont pas adaptés aux chiens et aux chats, ils sont beaucoup trop agressifs pour leur peau.

En effet, nos animaux ont une peau différente de la nôtre : un épiderme plus fin, pas de glandes sudoripares (ils ne peuvent pas suer) et un pH cutané neutre, alors qu'il est acide chez l'homme voire très acide chez les bébés.

- Pour les animaux difficiles des produits sans rinçage sont disponibles.
- Lors du shampooing, peignez et brossez les animaux à poils longs, coupez les bourres de poils, protégez éventuellement les oreilles à l'aide d'un coton et utilisez une eau tiède.
- Il faut systématiquement sécher votre animal après le bain (sauf en cas de forte chaleur !).

Les odeurs désagréables

- Votre animal peut parfois dégager des odeurs cutanées persistantes. C'est le cas notamment chez le vieux chien et la chienne en chaleur. Il existe des déodorants adaptés qui permettent l'élimination de ces odeurs.
- Mais les odeurs cutanées peuvent être le signe d'une complication dermatologique. Aussi en cas de persistance de l'odeur ou bien en cas de symptômes associés (poils trop gras, desquamations) demandez conseil à un vétérinaire.



L'hygiène dentaire

La mauvaise haleine est souvent le signe d'une mauvaise hygiène buccale.

- Le brossage des dents de votre animal est nécessaire mais peut vite devenir une tâche très contraignante et ne pas avoir les résultats escomptés.
- Ce brossage peut être remplacé ou complété par l'utilisation de produits bucco-dentaires permettant soit d'éviter la formation ou soit d'éliminer la plaque dentaire et le tartre.
- Un nettoyage minutieux et régulier retire la plaque bactérienne avant qu'elle ne puisse s'accumuler et provoquer des inflammations et de sérieux problèmes aux gencives et aux dents.
- La plaque dentaire peut se transformer en tartre qui, une fois formé, devient très difficile à retirer. La plaque se forme continuellement même avec un brossage régulier.

La plaque dentaire et ses effets

Comme chez l'être humain, la plaque bactérienne est en constante évolution dans le milieu buccal.

Elle peut s'accumuler sur les dents, les gencives, la langue et provoquer une mauvaise haleine, du tartre, ainsi que des maladies des gencives (saignements).

Si rien n'est fait, cela peut conduire à des douleurs insupportables et surtout à la perte inutile et prématuree des dents.

Nos conseils

- Une fois le tartre installé, les dentifrices classiques empêchent l'aggravation des symptômes. L'utilisation de Denticroc Poudre ou un détartrage peuvent éliminer le tartre présent.
- Après un détartrage, il est conseillé d'utiliser un dentifrice pour éviter la réapparition du tartre et de privilégier une alimentation à base de croquettes.

Nos produits d'hygiène dentaire

Denticroc Poudre PlaqueOff

Pour éliminer la plaque dentaire et le tartre

- Produit entièrement naturel à base d'algues
- Action systémique :
 - Empêche la plaque bactérienne d'adhérer aux dents.
 - Ramollit le tartre déjà existant.
 - Supprime la mauvaise haleine.
- Agit dès la 3^{ème} semaine.
- Se rajoute au repas à l'aide d'une dosette et en fonction du poids de votre animal.
- Avec 1 pot : 2 à 8 mois d'utilisation selon le poids de l'animal.



Brevet mondial



Nos produits nettoyage et hygiène du poil

Produits formulés pour un usage régulier et adaptés au pelage de l'animal.

Tous ces produits conviennent aux jeunes animaux.

Pour les animaux difficiles

Shampooing sec

Permet de nettoyer et de faire briller le pelage sans mouiller l'animal.

- Idéal par temps froid ou à la suite d'une intervention chirurgicale.



Pour les animaux à problèmes

Shampooing Calmocanil

Pour calmer les démangeaisons.

- À base d'huile de Calendula.
- Il s'utilise 1 à 2 fois par semaine.





LE PRÉSERVER

L'HYGIÈNE

NETTOYER • ASSAINIR



Spécifiques au pelage

Shampooing poils blancs

Spécial poils blancs

- Évite le jaunissement à long terme et ravive la blancheur des chiens et chats à poils blancs (persan, coton de tuléar, bichon, caniche...).
- Il élimine les souillures
- Son parfum et sa texture sont très agréables.



Shampooing poils courts

Spécial poils courts

- Action fortifiante et revitalisante.
- Donne aux poils un aspect lustré, doux et brillant.



Shampooing démêlant

Spécial poils longs

- Action 2 en 1 démêlante et volumatrice.
- Laisse le poil brillant et souple.



Shampooing nourrissant

Enrichi au miel

- Revitalise tous les types de poils.
- Action 2 en 1 : nettoie intensivement et redonne au pelage une brillance saine et naturelle.



Shampooing peaux sensibles

Spécial pelage sensible

- Base lavante ultra-douce et effet protecteur de l'épiderme.
- Assainit le poil et contribue à l'équilibre de la peau.



ASSAINIR • PRODUIT POUR L'ENVIRONNEMENT

Insecticide Habitat spray et fogger

Biocide insecticide, pour l'environnement du chien et du chat.

Existe en 200 ml et 300 ml


Produit 2 en 1

- Spray : traitement local
- Fogger : diffusion automatique pour le traitement général de l'environnement

ACTION & PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ANIMAL	<ul style="list-style-type: none"> • puces (adultes et larves) • tiques • poux
TRAITE AUSSI L'HABITAT CONTRE	<ul style="list-style-type: none"> • acariens • punaises de lit • gale



Diffuseur pratique



Format spécial grande surface

Nos conseils

- 1 Traiter l'animal contre les parasites avec un produit qui agira immédiatement par son mode de diffusion (spray, poudre, shampooing).
- 2 Désinfecter votre environnement en utilisant un insecticide qui traite l'habitat : utilisation d'un fogger en diffusion globale + vaporiser à l'aide d'un spray sur les foyers d'écllosion (les boiseries, les lames de parquet, sous les tapis, dans la moquette, les literies,...)
- 3 Passer l'aspirateur partout : sols, moquette, parquet, tapis, literies, fauteuils, canapé,...

* Ne pas utiliser sur les animaux, enlever de la pièce les êtres vivants, couvrir les aquariums ainsi que la nourriture.



Les traiter contre les parasites externes

Votre animal héberge souvent sur sa peau des parasites indésirables qui nuisent à son bien-être. Quels sont ces parasites ?



Les puces

Un parasite omniprésent



La puce parasite le chien ou le chat pour se nourrir de sang.

- Durant sa vie, elle pond de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'œufs sur l'animal.
- Ces œufs tombent sur le sol et dans tous les endroits fréquentés par le chien et le chat (coussins, sièges de la voiture, fentes des parquets, lieu de couchage), où ils se transforment en larves puis en nymphes avant de devenir des puces.
- Une fois l'âge adulte atteint, elles vont se nourrir de sang directement sur votre animal de compagnie.

Un parasite nuisible

Les puces sont nuisibles pour la santé de votre animal.


- Leur salive provoque une allergie appelée DHPP (Dermatite par Hypersensibilité aux Piqûres de Puces).
- Des substances contenues dans la salive du parasite, injectées lorsqu'il pique, peuvent provoquer des lésions. C'est pourquoi il est possible d'observer une DHPP sans que vous ne détectiez de puces sur l'animal.
- La puce peut également transmettre des vers à l'animal, d'où la nécessité de le vermifuger.
- Les puces de parquet sont en fait les puces classiques du chien et du chat, qui après s'être développées dans la maison, éclosent pour devenir de «jeunes adultes», de petite taille.

Quand et comment prévenir les infestations de puces?

Quand prévenir les infestations ?

Traditionnellement, la saison des puces débute au printemps, jusqu'à la fin de l'été. Cependant, en fonction des températures, il n'est pas rare de voir la saison s'étendre plus longuement.

Les puces peuvent constituer un problème toute l'année au sein de l'habitation, la température y est plus clémence et profite à leur prolifération.

**Le cycle de la puce****Que faire si votre animal est infesté par les puces?****Traitements de l'animal**

Afin d'éliminer les puces adultes se trouvant sur l'animal.

Si votre animal est infesté, il est conseillé d'utiliser un produit à **effet immédiat**, puis un produit préventif tout au long de l'année. Penser aussi à traiter tous les autres animaux, canins ou félins, vivants dans la même maison.

Nos conseils

- Quand 5 puces sont sur votre animal, 95 se développent dans votre maison. Il faut donc associer, au traitement de votre animal, un traitement de la maison pour stopper la prolifération des puces et prévenir une réinfestation.
- Comment savoir si votre animal a des puces ? Mettez-le sur un linge blanc et brossez-le à rebrousse-poil. Si des petits points noirs tombent, ce sont des excréments de puces qui forment une tâche rouge après humidification (sang digéré).
- Lorsque votre maison est restée longtemps inoccupée, les vibrations de vos pas provoquent une éclosion de tous les cocons, ce qui donne lieu à une véritable invasion de puces adultes.
- Il est déconseillé d'associer simultanément deux produits antiparasitaires sur l'animal pour éviter des interactions médicamenteuses.

Traitements de l'environnement

Quand 5 puces se trouvent sur votre animal, 95 se développent dans votre maison. Il est donc indispensable de traiter l'environnement de l'animal : moquette, parquet, coussins, canapé, litière etc...

Pour un traitement efficace, 2 modes d'utilisation :

- en position **SPRAY** pour les endroits que le fogger n'atteint pas :
 - les dessous des meubles, tapis...
 - les petites surfaces : voitures, niches...
 - les surfaces difficilement accessibles : fentes des parquets, plinthes.
- en position **FOGGER** pour un traitement général de vos pièces.

De nombreuses molécules et présentations sont disponibles. La clef du succès réside dans le traitement de l'animal et de l'environnement.

Ne pas utiliser sur les animaux, enlever de la pièce les êtres vivants, couvrir les aquariums ainsi que la nourriture.

**Les tiques**

Présentes dans les espaces verts et les bois, fixées sur des brindilles d'où elles se laissent tomber, les tiques viennent se fixer sur l'animal pour se nourrir de sang. Elles peuvent transmettre de nombreuses maladies comme la **piroplasmose** (mortelle pour le chien) ou la **maladie de Lyme** chez l'homme.

Que faire si sur votre animal a une tique ?

- Retirer la tique avant le 3^{ème} jour à l'aide d'un crochet adapté.
- Vous devez inspecter scrupuleusement et quotidiennement le pelage de votre animal afin d'enlever les tiques fixées.

Comment prévenir l'infestation ?

Afin de prévenir l'infestation par des tiques, vous pouvez protéger votre chien en utilisant des produits à action répulsive.

Nos conseils

- Il ne faut jamais arracher une tique fixée avec les mains, de l'éther ou une pince à épiler, car les pièces buccales de la tique peuvent se casser et rester enkystées dans la peau de l'animal, provoquant ainsi un abcès.
- De plus, la manipulation de la tique, par une pince ou la main, risque d'entraîner la transmission de la piroplasmose.





LE TRAITER

CONTRE LES PARASITES EXTERNES

Les phlébotomes

Il s'agit de petits moustiques présents surtout dans les régions du pourtour méditerranéen. Mais leur présence s'étend de plus en plus.

Ils sont vecteurs, via leurs piqûres, de la Leishmaniose, maladie grave commune au chien et à l'homme.

La perméthrine est reconnue comme ayant une action répulsive contre les phlébotomes (ne pas utiliser sur le chat).

Demandez conseil à votre pharmacien.




Les œufs, les poux

• **Les œufs** sont des larves d'acariens des jardins qui s'installent dans les replis de peau de votre animal et entre les doigts où ils forment de petites croûtes oranges caractéristiques et entraînent de fortes démangeaisons.



• **Les poux**, rares sauf chez les animaux mal entretenus, se manifestent par des démangeaisons au niveau de la tête et du cou, et par des lentes collées à la base du poil.



Les produits Clément-Thékan

AGIR EN CAS D'INFESTATION IMPORTANTE



Les sprays*

Aérosol bioalléthrine chien

Thékan (bioalléthrine et pipéronyl butoxyde)

Dès 3 mois

ACTION CONTRE	• puces	• poux
	• tiques	• œufs



• 175 ml



Les pump-sprays*

Fiprokil spray (fipronil)

Dès 2 jours

ACTION ET PROTECTION CONTRE	• puces	> 12 semaines
	• tiques	> 6 semaines
		> 4 semaines

• 100, 250, 500 ml



Les poudres*

Poudre tétraméthrine chien, chat, oiseau, rongeur, TMT



Chiens > 2 mois

ACTION CONTRE	• puces
	• tiques
	• poux

• 150g





LE TRAITER

CONTRE LES PARASITES EXTERNES



**AGIR EN CAS
D'INFESTATION IMPORTANTE**

Diffuseur pratique



Format spécial
grande surface

Le produit pour l'environnement

Insecticide Habitat spray et fogger

Biocide insecticide, pour l'environnement du chien et du chat.

Ne pas utiliser sur les animaux.

Existe en 200 ml et 300 ml.

- Produit 2 en 1
 - Spray : traitement local
 - Fogger : diffusion automatique pour le traitement général de l'environnement

ACTION & PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'ANIMAL

TRAITE AUSSI
L'HABITAT
CONTRE

- puces (adultes et larves)
- tiques
- poux
- acariens
- punaises de lit
- gale

POUR ÔTER RAPIDEMENT LES TIQUES

Tire-tic



1 boîte contient 2 crochets adaptés
à la taille de la tique.

Utilisable pour toutes les espèces.

Peut être utilisé aussi chez l'homme.

ACTION CONTRE • tiques



CONTRE LES PARASITES EXTERNES

AGIR SUR LA DURÉE



Les spot-on*

Conseils d'utilisation :

1 pipette toutes les 4 semaines

Fiprokil chien (fipronil)

4 pipettes - Dès 2 mois >2 kg

ACTION ET PROTECTION CONTRE	• puces	→ 8 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	• tiques	→ 4 semaines

- Petit chien de 2 à 10 kg
- Chien moyen de 10 à 20 kg
- Grand chien de 20 à 40 kg
- Très grand chien de 40 à 60 kg
- Chien de + 60 kg, utiliser 2 pipettes

FIPROKIL® 268 mg/Solution pour spot-on pour grand chien



Fiprokil chat (fipronil)

4 pipettes - Dès 2 mois > 1 kg

ACTION ET PROTECTION CONTRE	• puces	→ 5 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	• tiques	→ 2 semaines

- Chat de plus de 1 kg



Fiprokil Duo chien (fipronil + pyriproxyfène)

4 pipettes - Dès 10 semaines > 2 kg

ACTION ET PROTECTION CONTRE	• puces adultes	→ 7 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	• œufs de puces	→ 12 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	• tiques	→ 2 semaines → 4 semaines

- Petit chien de 2 à 10 kg
- Chien moyen de 10 à 20 kg
- Grand chien de 20 à 40 kg
- Très grand chien de 40 à 60 kg
- Chien de + 60 kg, utiliser 2 pipettes

FIPROKIL® 268 mg/Solution pour spot-on pour grand chien



Système anti-goutte



LE TRAITER

CONTRE LES PARASITES EXTERNES



AGIR SUR LA DURÉE



Fiprokil Duo chat (fipronil + pyriproxyfène)

4 pipettes - Dès 10 semaines > 1 kg

ACTION ET PROTECTION CONTRE	puces adultes	→ 5 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	œufs de puces	→ 12 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	tiques	→ 1 semaine

• Chat de plus de 1 kg et jusqu'à 6kg



Perfikan (perméthrine + fipronil)

4 pipettes - Dès 3 mois > 1,5 kg

ACTION ET PROTECTION CONTRE	puces	→ 4 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	moustiques	→ 4 semaines
ACTION ET PROTECTION CONTRE	tiques	→ 4 semaines

- Très petits chiens de 1,5 à 4 kg
- Petit chien de 4 à 10 kg
- Chien moyen de 10 à 20 kg
- Grand chien de 20 à 40 kg
- Très grand chien de 40 à 60 kg



* Ces produits sont des médicaments. DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE. En cas de persistance des symptômes, consultez un vétérinaire.

PRÉVENIR L'INFESTATION



Les colliers*

Parasikan (dimpylate)

1 collier - Dès 3 mois

Longue durée d'action

ACTION ET PROTECTION CONTRE	puces	→ 10 mois
ACTION ET PROTECTION CONTRE	→ 8 mois	
ACTION ET PROTECTION CONTRE	tiques	→ 6 mois



Bords arrondis : prévient l'endommagement du pelage

Système anti-étranglement pour le chat.

3 références adaptées :

- Grand Chien
- Chien
- Chat



Les insectifuges naturels

Spot-on Insectifuge Naturel

4 pipettes - Dès 4 mois

PROTECTION CONTRE	puces	→ Environ 1 mois
PROTECTION CONTRE	tiques	
PROTECTION CONTRE	poux	
PROTECTION CONTRE	aoûtats	
PROTECTION CONTRE	phlébotomes	



Appliquée en 1 seule fois, le produit se répartit sur tout le corps de l'animal.

Biocide répulsif, 5 références adaptées :

- Petit chien < 10 kg
- Chien moyen 10 à 25 kg
- Grand chien > 25 kg
- Chat
- Chiot, chaton (indiqué aussi pour les NAC)

Collier Insectifuge Naturel

1 collier - Dès 4 mois

PROTECTION CONTRE	puces	→ 4 mois
PROTECTION CONTRE	tiques	
PROTECTION CONTRE	aoûtats	
PROTECTION CONTRE	phlébotomes	



Biocide répulsif.

Résiste à l'eau.

Empêche les piqûres d'insectes.

Système anti-étranglement pour le chat.

2 références adaptées :

- Chien
- Chat





CHOISIR UN TRAITEMENT ADAPTÉ

CHIENS

EXPOSITION PARASITAIRE

RELATION MAÎTRE-ANIMAL

Particulièrement exposés aux puces



«Je veux que mon animal soit protégé, nous formons un véritable duo»

Particulièrement exposés aux tiques et ou phlébotomes



«Je veux qu'il soit protégé, c'est mon partenaire idéal de balades»

Exposés aux puces et aux tiques



«C'est le gardien de la maison, c'est ma responsabilité de le traiter»

Infestés par des puces et/ou des tiques, dès leur plus jeune âge



«Il faut que je me débarrasse de ses parasites»

CHATS

Particulièrement exposés aux puces



«Je veux qu'il soit protégé, c'est mon complice»

Exposés aux puces et aux tiques



«Il vient se nourrir chez moi, c'est ma responsabilité de le traiter»

Infestés par des puces et/ou des tiques, dès leur plus jeune âge



«Il faut que je me débarrasse de ses parasites»

En plus de l'âge, du poids, du type de pelage et de l'espèce, le mode de vie de votre animal ainsi que la relation qui vous lie à lui sont déterminants pour choisir un traitement adapté.

FIPROKIL DUO

UN ANIMAL SAIN POUR UNE MAISON PROTÉGÉE

- Agit contre les puces de l'animal et de l'environnement.
- Agit contre les tiques.



PERFIKAN

LA PERFORMANCE 4 X 4

- Agit contre les tiques, phlébotomes, puces et moustiques du chien pendant 4 semaines.



FIPROKIL

EFFICACE ET ÉCONOMIQUE*

- Agit contre les puces, les tiques et les poux de l'animal.



FIPROKIL SPRAY

EFFICACE ET RAPIDE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

- Agit contre les infestations importantes par des puces et tiques dès l'âge de 2 jours.
- Pratique aussi chez les multi-possesseurs.



FIPROKIL DUO

UN ANIMAL SAIN POUR UNE MAISON PROTÉGÉE

- Agit contre les puces de l'animal et de l'environnement.
- Agit contre les tiques.



FIPROKIL

EFFICACE ET ÉCONOMIQUE*

- Agit contre les puces, les tiques et les poux de l'animal.



FIPROKIL SPRAY

EFFICACE ET RAPIDE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

- Agit contre les infestations importantes par des puces et tiques dès l'âge de 2 jours.
- Pratique aussi chez les multi-possesseurs.



*dans la gamme Clément-Thékan

CHOISIR LE TRAITEMENT ADAPTÉ

LE TRAITER