

Nome: Arthur Saraiva de França 3B.
Atividade registro semana 10 IA

Discutam:

1. Qual abordagem atende melhor o prazo de duas semanas?
2. Qual cabe no orçamento de R\$5 000?
3. Qual tem menor risco de falhar?

- 1.O Fine-Tuning completo, porque diferente das outras tecnologias, ele pode ser iniciado no mesmo dia.
- 2.O Fine-Tuning completo, porque já utiliza modelos prontos.
- 3.O Fine-Tuning completo porque já foram testados por vários usuários que obtiveram bons resultados.

Critério	Fine-tuning completo	Modelo pronto + prompts	Embeddings customizados
Tempo necessário	Pode começar já	Muito rápido de implementar	Médio, precisa organizar dados
Custo estimado	US\$ 0,004 e US\$ 0,025 por cada \((1.000\backslash)\) tokens	Baixo custo	Custo médio
Qualidade esperada	Boa qualidade, porque se baseia em criações	Boa para tarefas simples	Muito boa para buscas e contexto
Flexibilidade	Ele pega criações já prontas e permite o usuário fazer prompts para alterar	Fácil alterar prompts	Fácil atualizar informações
Risco técnico	Perder capacidades originais do modelo	Pode gerar respostas inconsistentes	Depende da qualidade dos dados

Parte 2. Criação de imagens:

Prompt: "generate image: photo of a water bottle"



Prompt: "other: photo as Gym water bottle, with a red cap and transparent body, featuring a lightning bolt logo in the center."



Parte 3. Perguntas



Perguntas de consolidação

1. Durante os experimentos, quantas tentativas foram necessárias até conseguir uma imagem satisfatória?

R: De uma a duas tentativas.

2. Como a cooperação entre o grupo influenciou o resultado final? Houve momentos em que as ideias de um complementaram as do outro? Como vocês negociaram quando tinham visões diferentes sobre os pesos ou os negative prompts?

R: O grupo ajudou bastante, porque as ideias se complementaram e testamos opções diferentes juntos.

3. Explique com suas próprias palavras a diferença entre usar prompt weighting e negative prompts. Quando cada técnica é mais útil? Dê um exemplo prático de uma situação em que você usaria cada uma.

R: O prompt weighting destaca elementos importantes da imagem, enquanto o negative prompt remove coisas indesejadas. Exemplo: destacar “olhos brilhantes” e remover “imagem borrada”.