DITA Studio для начинающих

Содержание

- 1 Как читать это руководство
- 2 Знакомство с DITA
  - 2.1 Что такое DITA
  - 2.2 Топик — главная единица текста
  - 2.3 Виды топиков
  - 2.4 Карта — оглавление публикации
  - 2.5 Элементы и правила: почему редактор подсказывает
- 3 Знакомство с редактором
  - 3.1 Установка и первый запуск
  - 3.2 Главное окно
  - 3.3 Три режима документа
  - 3.4 Панели справа
- 4 Первый проект: уроки
  - 4.1 Урок 1. Создаём проект
  - 4.2 Урок 2. Пишем первый топик
  - 4.3 Урок 3. Оформляем текст
  - 4.4 Урок 4. Пишем пошаговую инструкцию
  - 4.5 Урок 5. Таблица
  - 4.6 Урок 6. Рисунок
  - 4.7 Урок 7. Собираем карту
  - 4.8 Урок 8. Проверяем и ищем
  - 4.9 Урок 9. Публикуем: сайт, PDF и Word
- 5 Следующие шаги
  - 5.1 Пишем один раз — используем везде
  - 5.2 Название продукта в одном месте
  - 5.3 Разные версии одного руководства
  - 5.4 Отмечаем правки
- 6 Справка
  - 6.1 Главные клавиши
  - 6.2 Шпаргалка: какой элемент выбрать

- 7 Если что-то не получается
  - 7.1 Нужного элемента нет в подсказке
  - 7.2 Проверка нашла битую ссылку
  - 7.3 Редактор закрылся, а правки не сохранены
- 8 Словарик
  - 8.1 DITA
  - 8.2 топик
  - 8.3 карта
  - 8.4 элемент
  - 8.5 атрибут
  - 8.6 краткое описание
  - 8.7 ключ
  - 8.8 conref
  - 8.9 проверка
  - 8.10 публикация

1 Как читать это руководство

Руководство для тех, кто впервые пишет документацию в DITA: сначала — немного понятий, затем — уроки, после которых у вас будет свой проект, собранный в HTML, PDF и Word.

DITA Studio — программа для написания технической документации: инструкций, руководств пользователя, справочников. Похожа на текстовый редактор, но устроена иначе, чем Word: текст хранится не одним большим файлом, а небольшими самостоятельными частями, из которых потом собирается готовый документ. Такой способ называется *DITA*.

Знать DITA заранее не нужно — всё необходимое объясняется по ходу дела. Если вы уже работали с DITA, удобнее будет «Руководство пользователя DITA Studio» (проект `samples/DitaStudioGuide`): оно короче в объяснениях и подробнее в деталях.

1.1 Что в руководстве

1. **Знакомство с DITA** — пять коротких глав о том, как устроен текст в DITA: топики, их виды, карты и правила. Чтение займёт минут пятнадцать.
2. **Знакомство с редактором** — установка, главное окно, режимы и панели.
3. **Первый проект: уроки** — девять уроков по порядку: от пустой папки до готового PDF. Каждый урок занимает 5–15 минут, их можно проходить в разные дни.

4. **Следующие шаги** — приёмы, которые ценят в DITA больше всего: повторное использование текста, разные версии одного руководства, пометка правок.
5. **Справка**, **Если что-то не получается** и **Словарик** — чтобы возвращаться при необходимости.

1.2 Как устроены уроки

Каждый урок — пронумерованные шаги. Под шагом бывает пояснение и результат: что вы должны увидеть на экране. Снимки экрана сделаны на учебном проекте «Пример»; ваш проект будет выглядеть так же, только с вашими названиями.

Красные рамки с номерами на снимках показывают, о чём идёт речь в тексте: «область 3» — рамка с цифрой 3.

> **Совет:** Названия пунктов меню записаны так: Файл → Создать документ… — значит, откройте меню «Файл» и выберите в нём «Создать документ…». Сочетание клавиш Ctrl+S — нажмите Ctrl и, не отпуская, S.

1.3 Что понадобится

- Компьютер с Windows, Linux или macOS.
- Архив DITA Studio со страницы выпусков — как установить, сказано в главе Установка и первый запуск.
- Час-полтора на уроки. Удобно держать руководство открытым рядом с редактором.

---

2 Знакомство с DITA

2.1 Что такое DITA

DITA — открытый стандарт для технической документации: текст пишется небольшими самостоятельными частями с понятной структурой, а готовые документы собираются из них автоматически.

Представьте руководство к стиральной машине. В нём есть глава «Как устроена машина», инструкции «Как запустить стирку», «Как почистить фильтр», таблица программ стирки и раздел «Машина не сливает воду». В Word всё это — один длинный файл. В DITA каждая такая часть — отдельный небольшой файл, а руководство — список этих файлов в нужном порядке.

Зачем так делать? Потому что у документации есть свои трудности, которых нет у обычного текста:

- **Один и тот же текст нужен в разных местах.** Предупреждение «Отключите машину от сети» повторяется в десятке инструкций. В DITA его пишут один раз, а в инструкции подставляют ссылкой. Исправили — исправилось везде.
- **Похожих документов много.** У машины три модели, и руководства к ним совпадают на 90 %. В DITA пишется одно руководство, а отличия помечаются: «только для модели Б». При сборке редактор оставляет нужное.
- **Нужны разные форматы.** Сайт, PDF для печати, документ Word для согласования. DITA хранит смысл текста («это шаг инструкции», «это предупреждение»), а внешний вид добавляется при сборке, поэтому из одного источника получаются все форматы.
- **Над текстом работают несколько человек.** Небольшие файлы проще делить между авторами, проверять и переводить.

Внутри DITA — это XML: текст с метками вида `<p>Абзац</p>`. Видеть эти метки не обязательно: в DITA Studio текст правится в режиме «Автор», который выглядит почти как обычный редактор. Но знать, что метки есть, полезно, — они объясняют, почему редактор иногда предлагает одно и не разрешает другое.

> **Примечание:** DITA расшифровывается как Darwin Information Typing Architecture. «Information Typing» — главное в названии: у каждого куска текста есть тип (объяснение, инструкция, справка), и от типа зависит, как он устроен.

2.1.1 Чем DITA отличается от Word

Таблица 1. Word и DITA

Что сравниваем	Word	DITA
Документ	Один файл	Много небольших файлов-топиков и карта, которая их собирает
Оформление	Задаётся прямо в тексте: шрифт, размер, цвет	Задаётся при сборке одним файлом стилей для всего документа
Повтор текста	Копирование вручную	Ссылка на исходный текст или ключ
Структура	Любая — всё зависит от автора	Задана правилами: в инструкции есть шаги, у шага — команда
Форматы	DOCX, сохранение в PDF	Сайт HTML, PDF, DOCX и другие из одного источника

2.2 Топик — главная единица текста

Топик — небольшой самостоятельный текст на одну тему с заголовком и кратким описанием. Из топиков, как из кирпичей, складывается любое

руководство.

Топик отвечает на один вопрос читателя: «Что это?», «Как это сделать?», «Какие у этого параметры?». Хороший топик понятен сам по себе — его можно открыть из поиска или по ссылке, не читая соседних. Обычно топик занимает от половины страницы до двух-трёх страниц.

Каждый топик хранится в своём файле с расширением `.dita` и у каждого есть одинаковые части:

Заголовок

Обязателен. Становится заголовком главы и строкой оглавления.


Краткое описание

Одно-два предложения о сути топика. Показывается под заголовком, в подсказках ссылок и в результатах поиска. Редактор напомнит, если его нет.

Тело

Основной текст: абзацы, списки, таблицы, рисунки, примечания. Что именно можно положить в тело, зависит от вида топика.

Рисунок 1. Топик в редакторе: заголовок, краткое описание и тело



Серые подписи слева от строк — *title*, *shortdesc*, *p*, *li* — имена элементов: «заголовок», «краткое описание», «абзац», «пункт списка». Они помогают понять, где вы находитесь. Подписи можно выключить: Структура → Показывать имена элементов.

2.2.1 Как понять, что получился один топик, а не два

- Заголовок не приходится писать через «и»: «Установка и настройка» — это, скорее всего, два топика.
- В тексте нет фраз «как сказано выше» — топик могут прочитать первым.
- Объяснение и инструкция не перемешаны: «зачем» — в одном топике, «как» — в другом, а между ними ссылка.

2.3 Виды топиков

Топики бывают разных видов: концепция объясняет, задача учит действовать, справка даёт данные. Вид выбирают при создании топика, и от него зависит, что редактор разрешит написать внутри.

Читатель документации обычно хочет одного из трёх: понять, сделать или найти. На каждое желание в DITA есть свой вид топика. Ещё два вида — для решения проблем и для терминов.

Таблица 2. Пять видов топиков

Вид	Отвечает на вопрос	Пример заголовка
Концепция	Что это? Зачем?	«Как устроена система охлаждения»
Задача	Как это сделать?	«Замена фильтра»
Справка	Какие параметры, коды, значения?	«Коды ошибок на дисплее»
Устранение неполадки	Не работает — почему и что делать?	«Машина не сливает воду»
Статья глоссария	Что значит этот термин?	«Отжим»


2.3.1 Концепция

Обычный текст с абзацами, списками, рисунками и таблицами — больше всего похожа на главу из книги. Шагов в концепции нет: если хочется написать «нажмите», это уже задача.

2.3.2 Задача

Инструкция по шагам. Устроена строже всех: сначала необязательные «Перед началом» и «Зачем это нужно», затем шаги, затем «Результат». У каждого шага есть команда — одно действие в повелительном наклонении («Нажмите…», «Выберите…»), — а под ней пояснение, пример или результат шага.

Рисунок 2. Задача: шаги с командами, пояснениями и результатом



2.3.3 Справка

Данные, которые ищут глазами: таблицы параметров, списки команд, коды ошибок. Текст в справке собран в разделы и таблицы.

2.3.4 Устранение неполадки

Три части: признак («Что происходит»), причина и решение — по шагам, как в задаче. Причин и решений может быть несколько.

2.3.5 Статья глоссария

Термин и его определение. Из таких статей собирается словарик в конце руководства — как в этом.

2.3.6 Если сомневаетесь

Задайте себе вопрос: что читатель будет делать с этим текстом? Читать и понимать — концепция. Выполнять по шагам — задача. Искать нужную строку — справка. Если не


подходит ничего, есть универсальный топик без особых правил, но пользуйтесь им как исключением.

2.4 Карта — оглавление публикации

Карта — файл со списком топиков в нужном порядке и с нужной вложенностью. По карте редактор собирает готовый документ: сайт, PDF или файл Word.

Топики сами по себе — россыпь файлов. Чтобы получилось руководство, нужно сказать, какие топики в него входят и в каком порядке. Это и делает карта — файл с расширением `.ditamap`. Порядок строк карты — порядок глав в документе, а вложенность строк — вложенность разделов: строка внутри строки станет разделом 1.1 внутри главы 1.

Рисунок 3. Карта на вкладке «Карта»



В карте бывают строки трёх видов:

- **Ссылка на топик** — глава или раздел с текстом.
- **Раздел без своего текста** — просто заголовок, объединяющий несколько топиков. В этом руководстве так сделаны «Знакомство с DITA» и «Уроки».
- **Ключ** — значение, которое можно подставлять в текст топиков, например название продукта. О ключах — глава Пишем один раз — используем везде.

Один топик может входить в несколько карт. Например, глава «Техника безопасности» входит и в руководство пользователя, и в руководство по обслуживанию — файл при этом один.

Поэтому в DITA говорят не «документ», а *публикация*: одна и та же россыпь топиков даёт разные публикации по разным картам.

> **Совет:** Флажок слева от строки карты означает «публиковать». Снимите его, и топик временно не попадёт в публикацию — удобно для черновиков.

2.5 Элементы и правила: почему редактор подсказывает

Текст DITA состоит из элементов — абзацев, списков, шагов, таблиц, — и у каждого есть правила: что может быть внутри и что может идти следом. Редактор знает эти правила и не даёт их нарушить.

Элемент — кусок текста с меткой, которая говорит, что это такое. Абзац — элемент `p`, пункт списка — `li`, шаг задачи — `step`, полужирный текст — `b`. Элементы вкладываются друг в друга: пункт списка лежит внутри списка, абзац — внутри пункта.

У каждого элемента есть правила вложенности. Несколько примеров:

- в списке могут быть только пункты, а абзац между пунктами вставить нельзя;
- у шага задачи сначала идёт команда, и только потом пояснения;
- у топика сначала заголовок, затем краткое описание, затем тело.

Поначалу правила кажутся помехой, но благодаря им все инструкции устроены одинаково, а сборка в разные форматы работает без ручной правки. Запоминать правила не нужно — DITA Studio помнит их за вас:

- клавиша Enter в конце строки предлагает только то, что можно вставить дальше;
- панель **Вставка** справа показывает только допустимые в этом месте элементы;
- если что-то вставить нельзя, редактор просто не предложит этого, а строка состояния внизу окна объяснит почему;
- клавиша F1 показывает справку по элементу, в котором стоит курсор: что это такое и что может быть внутри.

Кроме элементов, есть *атрибуты* — дополнительные свойства элемента, которые не видны в тексте. Например, у примечания атрибут `type` говорит, совет это или предупреждение, а у картинки атрибут `href` — где лежит файл. Атрибуты правятся на панели **Атрибуты**, см. Панели справа.

> **Примечание:** Проверить, что правила нигде не нарушены, можно в любой момент клавишей F7. О проверке — урок Проверяем и ищем.

3 Знакомство с редактором

3.1 Установка и первый запуск

DITA Studio не требует установщика: архив распаковывается в любую папку, и программа сразу готова к работе.

3.1.1 Перед началом

Нужен компьютер с Windows 10 или новее, Linux или macOS (на Apple Silicon программа работает через Rosetta 2). Права администратора не нужны.

Порядок действий

1. **Скачайте архив для своей системы со страницы выпусков проекта.**

Система	Архив и файл программы
Windows	`DitaStudio-…-win-x64.zip`, программа — `DitaStudio.Desktop.exe`
Linux	`DitaStudio-…-linux-x64.tar.gz`, программа — `DitaStudio.Desktop`
macOS	`DitaStudio-…-osx-x64.tar.gz`, программа — `DitaStudio.Desktop`

2. **Распакуйте архив в удобную папку, например `C:\Programs\DitaStudio`.**

   Не запускайте программу прямо из архива: ей нужны соседние файлы (словари орфографии, встроенный браузер для предпросмотра).

3. **Запустите файл программы.**

   В macOS приложение не подписано: при первом запуске откройте его через контекстное меню → **Открыть**.

   →

   Открывается главное окно. Слева пусто — проект ещё не открыт.

4. **Если нужно, выберите язык и тему оформления в меню Справка.**

   Справка → Язык — русский или английский интерфейс, Справка → Тёмная тема — светлая или тёмная тема. Выбор запоминается.


3.1.2 Результат

Редактор готов. Следующий шаг — открыть учебный проект или создать свой: урок Создаём проект.

3.2 Главное окно

Окно редактора поделено на семь областей: меню, панель инструментов, проект слева, документ посередине, свойства справа, проверка внизу и строка состояния.

Рисунок 4. Области главного окна



1. **Меню.** Все команды редактора. **Файл** — проекты и документы, **Правка** — отмена, поиск, проверка, **Вставка** — таблицы, картинки, ссылки, **Структура** — операции с элементами, **Публикация** — сборка и оформление, **Справка** — язык, тема, справка по элементам.
2. **Панель инструментов.** Самые частые команды кнопками: открыть, создать, сохранить; отменить и повторить; полужирный, курсив, подчёркнутый, код; ссылка, картинка, сноска; размер и цвет текста, выравнивание; таблица и операции с её строками и столбцами; проверка и сборка. Название кнопки появляется, если задержать на ней указатель мыши.
3. **Вкладки слева.** **Проект** — файлы проекта деревом, **Карта** — структура публикации, **Ключи** — общие значения для подстановки.

4. **Документ.** Открытые файлы — вкладками, как в браузере. У каждого документа три режима: **Автор**, **Исходный код** и **Предпросмотр**, см. Три режима документа.
5. **Вкладки справа.** **Атрибуты** элемента под курсором, **Вставка** — что можно вставить здесь, **Структура** — дерево документа, **Правки** — помеченные изменения. Подробно — Панели справа.
6. **Вкладки внизу.** **Проверка** — найденные ошибки, **Поиск** — поиск по всему проекту, **Журнал сборки** — что произошло при последней публикации.
7. **Строка состояния.** Слева — итог последнего действия («Открыт about.dita», «Сохранено»), справа — путь к элементу под курсором. Если редактор отказался что-то сделать, причина тоже будет здесь.

Границы между областями можно двигать мышью. Окно запоминает открытые проекты: в Файл → Недавние проекты — последние восемь папок.

> **Совет:** Не уверены, что делает кнопка? Задержите на ней указатель — появится подсказка с названием и сочетанием клавиш.


3.3 Три режима документа

Один и тот же топик можно видеть по-разному: как редактируемый текст («Автор»), как XML («Исходный код») и как готовую страницу («Предпросмотр»). Режимы переключаются вкладками над документом.

3.3.1 Автор

Основной режим, в нём вы будете работать почти всё время. Текст выглядит как в обычном редакторе: заголовки крупнее, полужирное — полужирным, списки — с маркерами. Каждый абзац, пункт списка или шаг — отдельная строка редактирования, а слева от неё серым подписано имя элемента.

Рисунок 5. Режим «Автор»




В режиме «Автор» невозможно получить документ, который нарушает правила DITA: редактор предлагает только допустимые действия.

3.3.2 Исходный код

Тот же топик в виде XML с подсветкой. Нужен редко: чтобы посмотреть, как устроен документ, или поправить то, что в «Авторе» не показывается. Если вы не знакомы с XML, можно не открывать этот режим вовсе.

Рисунок 6. Режим «Исходный код»



При вводе в исходном коде помогает автодополнение (Ctrl+Пробел): оно предлагает только допустимые здесь элементы.

3.3.3 Предпросмотр

Показывает топик так, как он будет выглядеть после публикации: с оформлением, номерами рисунков и таблиц, подставленными ключами. Список над предпросмотром переключает вид:

- **HTML** — как страница сайта;
- **PDF** — настоящий PDF с разбивкой на страницы;
- **DOCX (приближённо)** — примерно как в Word;
- **Страницы (живой)** — листы бумаги, которые обновляются при каждом нажатии клавиши.

Первый показ предпросмотра занимает пару секунд: запускается встроенный браузер.

> **Совет:** Хотите видеть страницы рядом с текстом, пока пишете? Включите Структура →

Предпросмотр рядом с текстом (листы).


3.4 Панели справа

Четыре вкладки справа показывают то, чего не видно в тексте: свойства элемента под курсором, список того, что можно вставить, устройство документа и помеченные правки.

3.4.1 Атрибуты

Вверху — имя элемента, в котором стоит курсор, и его название по-русски («Абзац»). Ниже — атрибуты элемента с пояснениями. Чтобы добавить атрибут, выберите его в списке **Добавить атрибут**; чтобы убрать — нажмите крестик справа от него.

Рисунок 7. Вкладка «Атрибуты»




Атрибуты, у которых есть заранее известные значения, выбираются из списка: например, тип примечания — совет, важно, внимание, опасно.

3.4.2 Вставка

Все элементы, которые можно вставить там, где стоит курсор, с пояснениями. Вверху — поле для фильтра: начните вводить «таб» или «спис», и список сократится. Двойной щелчок вставляет элемент. Быстро перейти сюда — Ctrl+E.

Рисунок 8. Вкладка «Вставка»




Пометка «внутрь» означает, что элемент встанет в текст на место курсора, «после» — что он встанет отдельным блоком после текущего.

3.4.3 Структура

Документ деревом элементов — как оглавление, только подробнее. Щелчок по строке переводит курсор к элементу. Удобно в длинных топиках и чтобы понять, что во что вложено.


Рисунок 9. Вкладка «Структура»



3.4.4 Правки

Список блоков, помеченных как новые, изменённые или удалённые, по всему проекту. Щелчок по строке открывает топик и ставит курсор в этот блок. Как помечать правки — Отмечаем правки.

Рисунок 10. Вкладка «Правки»



4 Первый проект: уроки

4.1 Урок 1. Создаём проект

Проект — обычная папка на диске. В этом уроке вы создадите папку проекта, разложите в ней подпапки для разных видов топиков и заведёте карту будущего руководства.

4.1.1 Контекст

Отдельного «файла проекта» в DITA Studio нет: проектом считается любая папка с топиками и картами. Всё, что вы создаёте, — обычные файлы, которые можно копировать, хранить в облаке или в системе контроля версий.

В уроках мы напишем короткое руководство к вымышленному прибору — метеостанции.

Порядок действий

1. **Создайте пустую папку для проекта, например `Документы\Метеостанция`.**

   Папку можно создать в Проводнике (Finder, файловом менеджере) — как обычно.

2. **Откройте папку в редакторе: Файл → Открыть папку проекта… (Ctrl+Shift+O).**


   →

   Слева на вкладке **Проект** появляется корень дерева с именем папки. Пока он пустой — это нормально.

3. **Создайте подпапки `concepts`, `tasks`, `reference` и `images`: выделите корень дерева и нажмите кнопку Папка над деревом.**

   В окне введите имя папки и нажмите **OK**. Вложенную папку можно указать сразу через косую черту: `tasks/setup`.

Рисунок 11. Окно новой папки



Раскладывать топики по папкам необязательно, но так проще ориентироваться: объяснения — в `concepts`, инструкции — в `tasks`, справка — в `reference`, рисунки — в

`images`.

4. **Создайте карту: Файл → Создать документ... (Ctrl+N), в списке Тип документа выберите Карта.**


   В поле **Заголовок** напишите название руководства — «Метеостанция. Руководство пользователя». Имя файла редактор предложит сам (русские буквы он заменяет латинскими), папку оставьте корневой. Нажмите **Создать**.

   →

   В дереве появляется файл карты со значком книги, а сама карта открывается во вкладке.

5. **Посмотрите на дерево проекта.**

Рисунок 12. Вкладка «Проект»: кнопки (1) и дерево файлов (2)



Так выглядит проект «Пример» — у вас файлов пока меньше. Рядом с именем файла серым — заголовок топика. Двойной щелчок по файлу открывает его. Правая кнопка мыши — меню: создать, переименовать, переместить, удалить, найти ссылки.

4.1.2 Результат

У вас есть проект с папками и пустой картой. В следующем уроке появится первый топик.

> **Важно:** Переименовывайте и переносите файлы проекта только в самом редакторе (правой кнопкой мыши в дереве), а не в Проводнике. Тогда редактор сам исправит все ссылки на перенесённый файл.


4.2 Урок 2. Пишем первый топик

Создаём концепцию «О метеостанции»: заголовок, краткое описание, несколько абзацев и список. Попутно — как работают клавиши Enter и Backspace в режиме «Автор».

Порядок действий

1. **Нажмите Ctrl+N и выберите тип Концепция.**

Рисунок 13. Окно «Создать документ»



   Под каждым типом — подсказка, для чего он нужен. Если сомневаетесь, загляните в главу Виды топиков.

2. **Введите заголовок «О метеостанции», выберите папку `concepts` и нажмите Создать.**

   →

   Топик открывается в режиме «Автор» с заготовкой: заголовок, строка краткого описания и пустой абзац. Если карта уже есть, топик сразу добавлен в неё.

3. **Щёлкните в строку краткого описания (подпись `shortdesc` слева) и напишите одно-два предложения о сути топика.**


   «Метеостанция измеряет температуру, влажность и давление воздуха и показывает прогноз погоды на ближайшие сутки».

4. **Щёлкните в абзац (подпись `p`) и напишите первый абзац текста.**

5. **В конце абзаца нажмите Enter.**

   У курсора откроется подсказка: что вставить дальше. Первая строка — обычное действие (здесь — новый абзац), ниже — всё, что можно вставить после абзаца: список, примечание, таблица, рисунок… Справа — пояснение к выбранной строке.

Рисунок 14. Подсказка по Enter



   На снимке — подсказка в задаче, поэтому первая строка там «Следующий шаг». Начните вводить название, чтобы сократить список, Enter или двойной щелчок — вставить, Esc — закрыть. Двойной Enter сразу выбирает первую строку.

   →

   Нажмите Enter ещё раз — появится новый абзац.

6. **Напишите «Метеостанция состоит из трёх частей:», нажмите Enter и выберите в подсказке Маркированный список (`ul`).**

   Напишите пункты: «основной блок с дисплеем», «выносной датчик», «блок питания». Enter в конце пункта создаёт следующий пункт. Чтобы закончить список, в конце последнего пункта нажмите Enter и выберите **Абзац** «после списка» — подсказка предлагает элементы и после самого списка. Выйти из списка, таблицы или примечания можно и сочетанием Ctrl+Enter.

7. **Попробуйте Backspace в самом начале абзаца.**

Абзац соединится с предыдущим. Enter в середине текста наоборот разделит абзац на два.

8. **Сохраните топик: Ctrl+S.**

   Точка «•» перед именем вкладки означает, что есть несохранённые правки. Даже если вы забудете сохранить, редактор каждые 30 секунд делает резервную копию — см. Редактор закрылся, а правки не сохранены.

4.2.1 Результат

Первый топик готов. Если вы изменили заголовок уже после создания, редактор спросит, переименовать ли файл по новому заголовку, — соглашайтесь, ссылки обновятся сами.

> **Совет:** Отменить что угодно — набор текста, вставку списка, удаление блока — можно клавишами Ctrl+Z или кнопкой со стрелкой на панели инструментов, вернуть — Ctrl+Y.

4.3 Урок 3. Оформляем текст

Полужирный и курсив, названия кнопок и код, примечания, ссылки на другие топики и сноски — всё, чем оформляют текст инструкций.

4.3.1 Контекст


В DITA оформление описывает смысл, а не только вид. Есть обычный полужирный (`b`), а есть «элемент интерфейса» (`uicontrol`) — название кнопки или пункта меню. Выглядят они похоже, но второй точнее: по нему можно найти все упоминания кнопок, а при переводе их сверить с программой. Если подходящий смысловой элемент есть — выбирайте его.

Порядок действий

1. **Выделите слово в абзаце и нажмите кнопку Ж на панели инструментов (или Ctrl+B).**

   Рядом — К (курсив, Ctrl+I), Ч (подчёркнутый, Ctrl+U) и </> (код в строке).

   Рисунок 15. Кнопки оформления: «Ж» нажата (1), кнопка кода (2)

   Кнопки работают как переключатели. Когда курсор стоит в полужирном тексте, кнопка Ж подсвечена; нажмите её ещё раз — оформление снимется.

2. **Оформите название кнопки прибора: выделите его и нажмите Ctrl+Shift+U.**

   Так вставляется элемент интерфейса (`uicontrol`). Другие смысловые элементы — имя файла, команда, термин — есть в меню правой кнопки мыши: Вставить элемент → В строку текста.

3. **Добавьте примечание: в конце абзаца нажмите Enter и выберите Примечание, предупреждение, совет (`note`).**

   Вид примечания задаёт атрибут `type` на вкладке **Атрибуты** справа: `tip` — совет, `important` — важно, `caution` — осторожно, `danger` — опасно. Без атрибута получится просто «Примечание».

4. **Сошлитесь на другой топик: Вставка → Перекрёстная ссылка....**

   В окне — все топики проекта с фильтром по названию. Выберите топик: в текст встанет ссылка, которая показывает его заголовок. Переименуете топик — текст ссылки изменится сам.

5. **Добавьте сноску: Вставка → Сноска.**

   На месте курсора появится плашка «сноска 1», а курсор перейдёт в область **Сноски** внизу топика — пишите текст сноски там. В Word сноска станет настоящей сноской внизу страницы.

6. **Если нужно, задайте размер, цвет или выравнивание текста кнопками на панели.**

   Список **Размер**, буква «А» с цветной полосой (цвет текста), «А» на жёлтом (маркер) и четыре кнопки выравнивания работают как в Word: с выделенным текстом, со всем абзацем или с текстом, который вы начнёте набирать.

> **Примечание:** Не увлекайтесь ручным оформлением. Общий вид документа — шрифты, цвета заголовков, отступы — задаётся один раз для всей публикации (см. урок Публикуем), и тогда все топики выглядят одинаково.

4.3.2 Результат

Теперь вы знаете все основные способы оформления. Полный список сочетаний клавиш — в главе Главные клавиши.

4.4 Урок 4. Пишем пошаговую инструкцию

Создаём задачу «Установка выносного датчика»: подготовка, шаги с командами и пояснениями, результат. Задача — самый строгий вид топика, и редактор ведёт по её структуре сам.

4.4.1 Контекст

У задачи постоянный порядок частей: **Перед началом** (что нужно заранее), **Зачем** (когда и для чего выполнять), **Шаги**, **Результат** (что должно получиться). Обязательны только шаги. У каждого шага — **команда**: одно действие, повелительное наклонение, до 1–2 строк. Всё остальное — пояснение, пример, результат шага — пишется под командой.

Порядок действий

1. **Нажмите Ctrl+N, выберите Задача, введите заголовок «Установка выносного датчика» и папку `tasks`.**

   →


   Открывается заготовка: краткое описание и первый шаг с пустой командой.

2. **Напишите команду первого шага: «Вставьте в датчик две батарейки AA».**

3. **Нажмите Enter в конце команды.**

   Подсказка предлагает следующий шаг (первая строка) и всё, что можно добавить к текущему шагу: пояснение (`info`), пример (`stepxmp`), подшаги, варианты выбора, результат шага (`stepresult`).

Рисунок 16. Подсказка по Enter в шаге задачи



4. **Выберите Пояснение к шагу и напишите: «Соблюдайте полярность — схема нарисована в отсеке».**

5. **Добавьте ещё два шага: «Закройте крышку отсека» и «Нажмите и удерживайте кнопку Связь на основном блоке 3 секунды».**

   Двойной Enter в конце команды сразу создаёт следующий шаг.

6. **К последнему шагу добавьте результат шага: «На дисплее появится значок антенны и температура на улице».**

7. **Если шаг нужно разбить на мелкие действия, поставьте курсор в следующий шаг и нажмите Tab.**


   Tab делает шаг подшагом предыдущего, Shift+Tab возвращает обратно. Так же работают вложенные списки.

8. **Сохраните задачу (Ctrl+S).**

4.4.2 Результат

Задача выглядит примерно так — номера шагов слева, подписи элементов серым:

Рисунок 17. Готовая задача в режиме «Автор»



> **Совет:** Пишите в команде одно действие. «Откройте крышку и вставьте батарейки» — это два шага.

4.5 Урок 5. Таблица

Создаём справочный топик «Технические характеристики» с таблицей: вставка, название, строки и столбцы, объединение ячеек, рамки и ширина столбцов.


Порядок действий

1. **Создайте топик типа Справка с заголовком «Технические характеристики» в папке `reference`.**

   Справка — лучшее место для таблиц: её читают, чтобы найти нужное значение, а не подряд.

2. **Поставьте курсор в раздел топика и выберите Вставка → Таблица….**

Рисунок 18. Окно вставки таблицы



   Заголовок таблицы — её название («Таблица 1. Характеристики датчика»), строка заголовков — шапка таблицы, которая повторяется на каждой странице в PDF и Word. Число строк и столбцов потом легко изменить.


3. **Заполните шапку и строки: щёлкните в ячейку и вводите текст.**

   Enter в ячейке добавляет абзац внутри той же ячейки, а не новую строку таблицы.

4. **Добавьте строку: правая кнопка мыши в ячейке → Вставить строку ниже.**

   В меню ячейки — все действия с таблицей: строки и столбцы, объединение и разделение ячеек, выделение строки и столбца, границы, название и свойства таблицы.

Рисунок 19. Меню ячейки таблицы




Те же действия есть кнопками на панели инструментов (правая часть панели) и в меню Структура → Таблица.

5. **Выделите несколько ячеек: нажмите кнопку мыши в одной ячейке и протяните к другой.**

   Выделенные ячейки подсвечиваются. Правая кнопка мыши на выделении — объединить ячейки, вставить или удалить сразу несколько строк и столбцов, очистить, выровнять, задать границы. Ctrl+C и Ctrl+V копируют ячейки — в том числе в Excel и обратно.

Рисунок 20. Выделенные ячейки



6. **Измените ширину столбца: наведите указатель на границу между столбцами (он станет двойной стрелкой ↔) и потяните.**

   Так же меняется высота строки — за нижнюю границу строки.

7. **Чтобы переименовать таблицу, выберите в меню ячейки Наименование таблицы....**

   Пустое название убирает его, но подпись «Таблица N» остаётся. Номера таблиц и рисунков расставляются при публикации сами.

4.5.1 Результат

В справочном топике есть таблица с названием и шапкой.

> **Совет:** Чтобы выделить таблицу целиком (и, например, удалить), щёлкните по полю над таблицей или под ней — вне ячеек.

4.6 Урок 6. Рисунок

Добавляем в концепцию схему метеостанции: рисунок с названием и номером, подпись для тех, кто не видит картинку, и размер.

4.6.1 Перед началом

Нужен файл картинки: PNG, JPEG, GIF или SVG. Положите его в папку `images` проекта — так все картинки будут в одном месте.

Порядок действий

1. **Откройте концепцию «О метеостанции», поставьте курсор в абзац, после которого нужен рисунок, и выберите Вставка → Изображение….**

2. **На вопрос о нумерации ответьте Да и выберите файл.**

Ответ	Что получится
Да	Рисунок отдельным блоком с названием и номером («Рисунок 1. Схема»). Для схем, снимков экрана, фотографий.
Нет	Картинка прямо в строке текста, без названия. Для значков: «нажмите кнопку с изображением ключа».


   →

   После абзаца появляется рисунок с заготовкой названия «Название рисунка» — замените её своим.

3. **Щёлкните по картинке и заполните поле Альтернативный текст.**

   Альтернативный текст описывает картинку словами. Его читают программы для незрячих, и он виден, если картинка не загрузилась. Проверка проекта напомнит, если подписи нет.


Рисунок 21. Окно «Свойства изображения»



В том же окне — ширина (`320`, `320px` или `50%`) и файл картинки; **Обзор…** выбирает другой файл. Enter или щелчок мимо окна сохраняют, Esc отменяет.

4. **Измените размер мышью: наведите указатель на картинку и потяните за квадратный маркер в правом нижнем углу.**

Рисунок 22. Маркер размера картинки (1)



Пропорции сохраняются, подсказка показывает размер в пикселях. Так же меняется размер картинки в таблице, примечании или списке.

4.6.2 Результат

В топике есть рисунок с названием, подписью и нужным размером. При публикации рисунки нумеруются по порядку во всём документе.

> **Совет:** Название рисунка меняется правой кнопкой мыши по названию → Наименование рисунка….

4.7 Урок 7. Собираем карту

Расставляем топики в карте: порядок глав, вложенность разделов и заголовки разделов без собственного текста.


4.7.1 Контекст

Новые топики редактор добавляет в карту сам — в конец или после выделенной строки. Остаётся навести порядок.

Порядок действий

1. **Откройте вкладку Карта слева и выберите карту в списке вверху.**

Рисунок 23. Вкладка «Карта»



2. **Расставьте строки в нужном порядке: перетащите строку мышью или выделите её и нажимайте стрелки ↑ и ↓.**

   При перетаскивании место показывает линия: в верхней четверти строки — перед ней, в нижней — после, в середине — внутрь (строка обводится рамкой).

3. **Вложите задачу «Установка выносного датчика» в концепцию «О метеостанции»: выделите задачу и нажмите →.**

   → вкладывает строку в предыдущую, ← выносит на уровень выше. В документе вложенная строка станет разделом главы: 1.1, 1.2…

4. **Добавьте раздел без текста кнопкой + Раздел и перетащите в него справочные топики.**

   Новый раздел называется «Новый раздел». Чтобы переименовать, откройте карту двойным щелчком в дереве проекта и исправьте текст.

5. **Чтобы добавить в карту топик, которого в ней нет, нажмите + Топик и выберите файл.**

6. **Сохраните карту (Ctrl+S).**

   Правки карты отменяются, как и другие, — Ctrl+Z.

4.7.2 Результат

Карта описывает будущий документ: главы, разделы и их порядок. Двойной щелчок по строке открывает топик, правая кнопка мыши — меню строки.

> **Совет:** Красная строка в карте — ссылка на файл, которого нет. Двойной щелчок по ней предложит создать файл, выбрать другой или убрать строку.

4.8 Урок 8. Проверяем и ищем

Перед публикацией проект проверяют: нет ли ссылок на несуществующие файлы, картинок без подписи, нарушений структуры. А поиск по проекту помогает найти и заменить текст сразу во всех топиках.


Порядок действий

1. **Нажмите F7 (или Правка → Проверить проект).**

   →

   Внизу открывается вкладка **Проверка** со списком замечаний по всем файлам проекта.

   Рисунок 24. Результаты проверки

2. **Дважды щёлкните по строке замечания.**

   →

   Открывается нужный топик, курсор встаёт на место ошибки.

3. **Исправьте ошибки и повторите проверку.**

   Замечания бывают трёх уровней:

   - **Ошибка** — исправить обязательно: ссылка на несуществующий файл, нарушение структуры, повторяющийся идентификатор. С ошибками публикация может получиться неполной.


- **Предупреждение** — стоит исправить: пустой элемент (например, шаг без текста), неизвестный атрибут, ссылка на элемент, которого нет в топике.
- **Сведения** — рекомендации по стилю: нет краткого описания, у картинки нет альтернативного текста.

Что делать с битой ссылкой — в главе Проверка нашла битую ссылку.

4. **Найдите текст во всём проекте: Ctrl+Shift+F.**

   На вкладке **Поиск** введите слово и нажмите **Найти**. В списке — файлы и фрагменты; двойной щелчок открывает топик.

Рисунок 25. Поиск по проекту



5. **Чтобы заменить слово везде, введите замену во второе поле и нажмите Заменить всё.**

   Изменённые топики помечаются несохранёнными — просмотрите их и сохраните все сразу: Ctrl+Shift+S.

4.8.1 Результат

Проект без ошибок готов к публикации.

> **Совет:** Проверять только открытый документ — Правка → Проверить документ. Орфографию редактор проверяет на ходу: слова с ошибками подчёркнуты волнистой линией, правая кнопка мыши предлагает исправления.

4.9 Урок 9. Публикуем: сайт, PDF и Word

Собираем руководство по карте в три формата и настраиваем внешний вид: титульный лист, оглавление, колонтитулы, размер страницы и стили.


4.9.1 Перед началом

Карта собрана (урок 7), проверка не показывает ошибок (урок 8). На вкладке **Карта** выбрана нужная карта — публикуется именно она.

Порядок действий

1. **Откройте меню Публикация.**

Рисунок 26. Меню «Публикация»



2. **Выберите формат и папку для результата.**

Пункт	Что получится
Собрать сайт HTML… (F5)	Сайт из многих страниц с оглавлением слева и переходами «назад» и «вперёд». Откройте `index.html` в браузере.
Собрать один HTML…	Всё руководство одной страницей — удобно для печати и пересылки.
Экспорт в PDF…	PDF с оглавлением, нумерацией страниц и колонтитулами.
Экспорт в DOCX…	Документ Word с настоящими стилями, оглавлением и сносками — его можно дальше править в Word.

Сборку удобно класть в папку `out` внутри проекта — её редактор предлагает сам и не показывает в дереве проекта. Несохранённые топики перед сборкой сохраняются автоматически.


→

Внизу, на вкладке **Журнал сборки**, — итог и предупреждения, если что-то не нашлось (например, картинка).

3. **Настройте страницу: Публикация → Параметры страницы….**

   Размер бумаги, ориентация и поля — для PDF и Word. Схема листа сразу показывает, что получится.


Рисунок 27. Параметры страницы



4. **Настройте устройство документа: Публикация → Оформление DOCX….**

   Здесь — титульная страница (подзаголовок, автор, дата, картинка), оглавление и его глубина, нумерация заголовков, рисунков и таблиц, колонтитулы, шаблон Word. Большинство настроек действует и на PDF.

Рисунок 28. Оформление DOCX



5. **Чтобы поменять шрифты, цвета и отступы, выберите Публикация → Пользовательский CSS….**

   Внешний вид задаётся файлом стилей CSS — одним для сайта, PDF и Word. Редактор может создать заготовку с примерами. Например, правило

   ```
   h1 { color: #1a5fb4; }
   ```

   делает заголовки глав синими во всех трёх форматах. Если CSS вам незнаком, можно обойтись без него: оформление по умолчанию аккуратное.

4.9.2 Результат

Руководство собрано. Проверьте результат и при необходимости поправьте топики — следующая сборка займёт секунды.

> **Совет:** Вкладка **Предпросмотр** у карты показывает весь документ целиком — удобно просмотреть его перед сборкой.

---

5 Следующие шаги

5.1 Пишем один раз — используем везде

Повторное использование — главная выгода DITA. Название продукта, версию, предупреждения и целые абзацы пишут в одном месте, а в топиках ставят ссылки на них. Для этого есть два способа: ключи и вставка по ссылке (conref).

Допустим, метеостанцию переименовали из «Метео-100» в «Метео-Про». Если название набрано в сорока топиках вручную, придётся искать и исправлять сорок мест — и одно обязательно пропустите. Если вместо названия в топиках стоит ссылка на *ключ*, достаточно поменять одно значение в карте.

5.1.1 Ключи

Ключ — имя, за которым скрывается значение. Значение задаётся в карте, а в топиках пишется только имя. Так удобно хранить:

- название продукта, компании, версию;
- адрес сайта поддержки, телефон;
- ссылку на топик, который может переехать в другой файл.

В этом руководстве название редактора — ключ: везде, где написано «DITA Studio», в исходном тексте стоит ссылка на ключ `product-name`. Как завести свой ключ — Название продукта в одном месте.

5.1.2 Вставка по ссылке (conref)

Целый абзац, примечание, шаг или таблицу можно вставить в другой топик ссылкой — это называется *conref*. Например, предупреждение «Перед чисткой отключите прибор от сети» пишется один раз в одном топике, а в инструкциях по чистке и замене батареек — подставляется. В режиме «Автор» вставленный блок показан, но править его нужно в исходном топике.

Чтобы вынести готовый блок для повторного использования, поставьте в него курсор и выберите Структура → Вынести в conref…. Текст блока переедет в общий топик (по

умолчанию `reusable/shared.dita`), а на старом месте останется ссылка на него. Дальше текст правится в общем топике — и меняется везде, где на него сослались.

> **Примечание:** Источник conref удобно держать в отдельной папке, например `reusable`, и не включать в карту — тогда он не появится в публикации отдельной главой.

5.2 Название продукта в одном месте

Заводим ключ с названием метеостанции и подставляем его в топики. После этого переименовать продукт во всём руководстве можно одной правкой.

Порядок действий

1. **Откройте карту двойным щелчком в дереве проекта и переключитесь в режим Исходный код.**
2. **Сразу после строки с `<title>` карты вставьте определение ключа.**


   ```
   <keydef keys="product">
     <topicmeta>
       <keywords><keyword>Метео-100</keyword></keywords>
     </topicmeta>
   </keydef>
   ```

   `product` — имя ключа (латиницей, без пробелов), «Метео-100» — его значение.
3. **Сохраните карту (Ctrl+S) и откройте вкладку Ключи слева.**

   →

   Ключ появился в списке. Если ключ ведёт на файл, в столбце Цель — путь к нему.

Рисунок 29. Вкладка «Ключи»



4. **В топике поставьте курсор туда, где должно быть название, откройте вкладку Вставка справа и дважды щёлкните `keyword`.**

5. **На вкладке Атрибуты выберите в списке Добавить атрибут атрибут `keyref` и впишите имя ключа — `product`.**

   Текст ключа подставляется только в пустой элемент. Если внутри `keyword` остался текст заготовки, удалите его.

   →

   На месте элемента — плашка, а в предпросмотре и публикации — «Метео-100».

5.2.1 Результат

Чтобы переименовать продукт, исправьте значение ключа в карте и сохраните её — название поменяется во всех топиках.

5.3 Разные версии одного руководства

У метеостанции две модели: «Стандарт» и «Профи» с датчиком ветра. Пишем одно руководство, помечаем то, что относится только к одной модели, и собираем два документа.

5.3.1 Контекст

Такая сборка называется *условной*: у блока ставится условие — атрибут `product` (модель), `audience` (читатель), `platform` (система) — и при публикации вы выбираете, какие значения оставить.

Порядок действий

1. **Заведите список моделей: Публикация → Список продуктов….**

   Добавьте «Стандарт» и «Профи». Имя продукта — одно слово; пробел редактор заменит подчёркиванием.


2. **Поставьте курсор в блок, который нужен только модели «Профи» (например, шаг «Установите датчик ветра»), и откройте вкладку Атрибуты.**

3. **Добавьте атрибут `product` и отметьте флажок Профи.**

   Можно отметить несколько продуктов. Над блоком в «Авторе» появится серая пометка «product: Профи» — так видно, что у блока есть условие.

4. **Перед сборкой выберите модель: Публикация → Условия сборки….**

Рисунок 30. Окно «Условия сборки»



Вверху отметьте продукты, для которых собирается документ: для руководства к «Стандарту» снимите флажок «Профи». Блоки без атрибута `product` входят всегда. Ниже — остальные условия: отмеченное там значение **исключается**.

5. **Соберите документ, как в уроке Публикуем.**

5.3.2 Результат

Из одного набора топиков получились два руководства. Условия сохраняются вместе с проектом — не забудьте вернуть флажки перед следующей сборкой.

> **Совет:** Условие можно поставить и на строку карты: тогда целая глава войдёт только в документ для одной модели.

5.4 Отмечаем правки

Когда руководство проверяет коллега, удобно видеть, что добавлено, что изменено и что предлагается удалить. В DITA для этого есть пометки правок, а в редакторе — их список.

Порядок действий

1. **Поставьте курсор в новый блок и выберите Структура → Track changes: пометить как вставленное.**

   Блок получает пометку «новое». Для блока, который предлагается убрать, — **пометить как удалённое**: он остаётся в топике, но в публикацию уже не входит.


   Пометки над блоками цветные: новое — зелёная, изменённое — оранжевая, удалённое — красная.

2. **Откройте вкладку Правки справа.**

   →

   В списке — все помеченные блоки проекта: вид правки, элемент, файл и начало текста. Список можно отфильтровать по виду правки.

Рисунок 31. Список правок



3. **Щёлкните по строке списка.**

   →

   Открывается топик, курсор встаёт в помеченный блок.

4. **Примите или отклоните правку: Структура → Track changes: принять правку или отклонить правку.**

   Принятая вставка остаётся без пометки, принятое удаление убирает блок. Отклонённая вставка убирает блок, отклонённое удаление возвращает его.

5.4.1 Результат

Все правки рассмотрены, список на вкладке **Правки** пуст.

---

6 Справка

6.1 Главные клавиши

Сочетания клавиш, которые экономят больше всего времени. Полный список — в подсказках кнопок и пунктах меню.

Таблица 3. Файлы и проект

Действие	Клавиши
Открыть папку проекта	Ctrl+Shift+O
Создать документ	Ctrl+N
Сохранить / сохранить все	Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Закрыть вкладку	Ctrl+W
Найти в проекте	Ctrl+Shift+F
Проверить проект	F7
Собрать сайт HTML	F5

Таблица 4. Текст в режиме «Автор»

Действие	Клавиши
Следующий блок или подсказка, что вставить	Enter
Вставить после текущего блока (выйти из списка, таблицы)	Ctrl+Enter
Соединить с предыдущим блоком	Backspace в начале блока
Сдвинуть пункт или шаг вглубь / обратно	Tab / Shift+Tab
Полужирный, курсив, подчёркнутый	Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U
Код в строке	Ctrl+`
Элемент интерфейса (кнопка, меню)	Ctrl+Shift+U
Снять оформление	Ctrl+Shift+Space
Переместить блок вверх / вниз	Ctrl+Shift+↑ / Ctrl+Shift+↓
Перейти к палитре «Вставка»	Ctrl+E
Справка по элементу под курсором	F1

Таблица 5. Отмена

Действие	Клавиши
Отменить / повторить любое действие: набор текста, вставку, удаление, перенос блока	Ctrl+Z / Ctrl+Y

6.2 Шпаргалка: какой элемент выбрать

Самые нужные элементы DITA: что вы хотите написать и какой элемент для этого подходит. Имя элемента видно серой подписью в режиме «Автор» и в палитре «Вставка».

Таблица 6. Блоки

Хочу написать…	Элемент	Где взять
Абзац	`p`	Enter в конце абзаца
Список с маркерами	`ul`	Подсказка по Enter, кнопка на панели
Нумерованный список	`ol`	Подсказка по Enter, кнопка на панели
Примечание, совет, предупреждение	`note`	Подсказка по Enter, меню **Вставка**; вид — атрибут `type`
Таблица	`table`	Вставка → Таблица…
Рисунок с названием	`fig`	Вставка → Изображение… → «Да»
Пример кода, команды	`codeblock`	Подсказка по Enter, меню **Вставка**
Термин и его объяснение (список определений)	`dl`	Подсказка по Enter
Раздел с подзаголовком внутри топика	`section`	Подсказка по Enter (в концепции и справке)
Шаг инструкции	`step` + `cmd`	Enter в конце команды шага (в задаче)
Пояснение к шагу	`info`	Подсказка по Enter в шаге
Что получится после шага	`stepresult`	Подсказка по Enter в шаге

Таблица 7. Слова в строке

Хочу выделить…	Элемент	Как
Важное слово	`b`	Ctrl+B
Кнопку, пункт меню, поле	`uicontrol`	Ctrl+Shift+U
Путь меню (Файл → Сохранить)	`menucascade`	Палитра **Вставка**
Имя файла или папки	`filepath`	Правая кнопка мыши → **Вставить элемент**
Код, команду в строке	`codeph`	Ctrl+`
Новый термин	`term`	Правая кнопка мыши → **Вставить элемент**
Ссылку на другой топик	`xref`	Вставка → Перекрёстная ссылка…
Сноску	`fn`	Вставка → Сноска
Значение ключа (название продукта)	`keyword` + `keyref`	См. Название продукта в одном месте

7 Если что-то не получается

7.1 Нужного элемента нет в подсказке

Хочется вставить таблицу, абзац или примечание, а редактор его не предлагает или пишет, что сюда вставить нельзя.

7.1.1 Признак

В подсказке по Enter и на вкладке **Вставка** нужного элемента нет, пункт меню недоступен, а в строке состояния — «Сюда вставить нельзя».

Причина

Курсор стоит там, где этот элемент запрещён правилами DITA. Например, абзац нельзя вставить между пунктами списка, а таблицу — внутрь команды шага.

Выйти на уровень выше

Порядок действий

1. **Поставьте курсор в конец блока и нажмите Ctrl+Enter.**

   Откроется список того, что можно вставить **после** текущего блока, — в том числе после списка, таблицы или примечания, в котором вы находитесь.

2. **Если элемента нет и там, нажмите F1.**

   →

   Справка по элементу под курсором покажет, что может быть внутри него.

Причина

Элемент не подходит к виду топика. В задаче нет разделов с подзаголовками, а в концепции — шагов.

Выбрать подходящий вид топика

Порядок действий

1. **Подумайте, не разделить ли текст на два топика: объяснение — в концепцию, инструкцию — в задачу.**

   См. Виды топиков.

7.2 Проверка нашла битую ссылку

В списке проверки — ошибка «Файл по ссылке не найден», а строка карты или ссылка в тексте подсвечена красным.

7.2.1 Признак

После F7 на вкладке **Проверка** есть строка «Файл по ссылке … не найден». В карте такая строка красная.

Причина

Файл переименовали, перенесли или удалили вне редактора — в Проводнике, другой программе или системе контроля версий. Ссылки на него остались прежними.

Исправить ссылку

Порядок действий

1. **Дважды щёлкните по ошибке на вкладке Проверка.**

   →

   Откроется топик или карта с битой ссылкой.

2. **Выберите, что сделать.**

Если…	Сделайте
файл переименован или перенесён	в карте: двойной щелчок по красной строке → **Выбрать другой файл…**; в тексте — удалите ссылку и вставьте заново
файла ещё нет	двойной щелчок по красной строке карты → **Создать файл по ссылке**
ссылка больше не нужна	**Убрать строку из карты** или удалите ссылку из текста

3. **Повторите проверку (F7).**

7.3 Редактор закрылся, а правки не сохранены

Пропало питание или программа завершилась аварийно до того, как вы сохранили топики.

7.3.1 Признак

Редактор закрылся неожиданно, во вкладках оставались несохранённые правки (точка «•» перед именем).

Причина

Правки ещё не были записаны в файлы. Но каждые 30 секунд редактор кладёт копию несохранённых вкладок в свою служебную папку — её и можно восстановить.

Восстановить из копии

Порядок действий

1. **Запустите редактор и откройте тот же проект.**

   →

   Появится окно «Восстановление после сбоя» со списком документов.

2. **Нажмите Да.**

   Нет удалит копии, Отмена отложит решение до следующего открытия проекта.

   →

   Документы откроются с восстановленными правками.

3. **Проверьте текст и сохраните все документы (Ctrl+Shift+S).**

Пометка «файл с тех пор менялся» значит, что файл на диске изменили уже после копии — например, коллега. Сравните версии, прежде чем сохранять.

8 Словарик

8.1 DITA

Открытый стандарт технической документации (Darwin Information Typing Architecture): текст пишется небольшими топиками разных видов, а публикации собираются из них по картам.

8.2 топик

Небольшой самостоятельный текст на одну тему с заголовком и кратким описанием; хранится в своём файле .dita. Виды: концепция, задача, справка, устранение неполадки, статья глоссария.

8.3 карта

Файл .ditamap со списком топиков в нужном порядке и с нужной вложенностью. По карте собирается публикация: сайт, PDF или документ Word.

8.4 элемент

Часть текста с меткой, которая говорит, что это: абзац (p), пункт списка (li), шаг (step), полужирный текст (b). Элементы вкладываются друг в друга по правилам DITA.

8.5 атрибут

Дополнительное свойство элемента, не видное в тексте: вид примечания (type), файл картинки (href), модель продукта (product). Правится на вкладке «Атрибуты».

8.6 краткое описание

Одно-два предложения о сути топика сразу под заголовком (элемент shortdesc). Показывается в подсказках ссылок и результатах поиска.

8.7 ключ

Имя, за которым скрывается значение — текст, ссылка на топик или адрес. Значение задаётся в карте, в топиках ставится только имя; поменять значение — одна правка.

8.8 conref

Вставка элемента из другого топика по ссылке: абзац, примечание или шаг пишутся один раз и подставляются туда, где нужны.

8.9 проверка

Поиск ошибок во всём проекте (F7): нарушения правил DITA, ссылки на несуществующие файлы, повторяющиеся идентификаторы, рекомендации по стилю.

8.10 публикация

Готовый документ, собранный по карте, — сайт HTML, PDF или DOCX; а также сама сборка. Из одних и тех же топиков по разным картам получаются разные публикации.