



CSS HEIGHT AND WIDTH

Elementning height balandligini va width esa kengligini aniqlash uchun ishlatiladi. Ularnign qiymatlari foizlarda (%) yoki piksellarda (px) beriladi

```
div {
    height: 100%;
    width: 50%;
    background-color: powderblue;
}

div {
    height: 100%;
    width: 50%;
    background-color: powderblue;
}

div {
    height: 100px;
    width: 500px;
    background-color: powderblue;
}

div {
    height: 100px;
    width: 500px;
    background-color: powderblue;
}
```



CSS MARGINS AND CSS PADDING


margin – propertysi elementni tashqi tomonidan boshqa elementlarga nisbatan chekinishini bildirsa, padding – propertiysi elementni ichki tomondan chekinishini bidiradi.

```
margin – propertiysining quyidagi hususiy hollari mavjud:
margin-top – tepa qisimdan joy tashlash;
margin-right – oʻng tomondan joy tashlash;
margin-bottom – pastdan joy tashlash;
margin-left – chapdan joy tashlash;

p {
    margin: 25px 50px 75px 100px;
}

p {
    margin-top: 100px;
    margin-bottom: 100px;
    margin-right: 150px;
    margin-left: 80px;
```

```
padding - propertiysining quyidagi hususiy hollari mavjud:
padding-top - tepa gisimdan chekinish;
padding-right - o'ng tomondan chekinish:
padding-bottom - pastdan chekinish:
padding-left - chapdan chekinish:
        div {
            padding: 25px 50px 75px 100px:
            div
                 padding-top: 50px;
                 padding-right: 30px;
                 padding-bottom: 50px;
                 padding-left: 80px;
```





CSS TEXT

```
Matin va yozuvlarga tegishli boʻlgan propertylar quidagilar:
color – matin rangini aniqlaydi;
text-align – matinni elementga nisbatan joylashuvini aniqlaydi;
text-decoration – matinga qoʻshimcha hususiyatlar qoʻshish yoki olib tashlanishini belgilab beradi;
text-transform – matini yozuv turi hususiyatini belgilab beradi;
text-indent – matini xat boshidan boshlab yozishni (joy tashlashni) belglab berdi;
letter-spacing – matin hariflari orasidagi boʻsh joyning oʻlchamlarini aniqlab beradi;
line-height – matin qatorlari orasidagi joyni (chekinishni) aniqlab beradi;
```

```
body {
    color: blue;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
    text-indent: 50px;
    letter-spacing: 3px;
    line-height: 20px;
    word-spacing: 10px;
}

h1 {
    font-family: Roboto;
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
}
```



CSS FONTS

CSS da turli xildagi shiriftlarni ulash imkoni bo'lib, CSS da ularning ikki turi mavjud:

generic family - bu bir biriga yozuv juxatdan o'xshash bo'lgan shiriftlar (misol uchun "Serif" yoki "Monospace"); font family - bu bir oilaga tegishli bo'lgan shiriftlar (misol uchun "Times New Roman" yoki "Arial"); CSS da shiriftlarni ulash uchun @font-face buyurug'idan foydalaniladi.

CSS da shiriftlarni tarirlarshning asosiy quyidagi turlari mavjud:

font – shiriftning barcha husiyatlarini bita propertiyda e'lon qilish; font-famly – shiriftlar oilasini belgilab berish; font-size – shiriftning o'lchamlarini berish;

font-style - shiriftning ko'rinish stilini belgilab berish;

font-variant – shiriftning bosma voki oddiv koʻrinishlarini belgilavdi:

font-weight – shiriftning galinlik darajasini belgilaydi;

@font-face {
 font-family: myFirstFont;
 src: url(sansation_light.woff);

font-weight: bold; font-size: 40px;

Qabul jarayonidagi kurslar



















Frontend Development | line-height: 36px;

Frontend Development - tashqi interfevs degan ma'noni bildirib, veb sahifalarning foydalanuvchiga ko'rinib turuvchi, ma'lumot beruvchi vizual gismi yaratiladi. Frontend texnologiyalarini oʻrgangan inson oʻz ijodkorligi, kreativ yondashuvi orgali turli gʻoyalarini veb sahifalar, dasturlar shaklida ro'yobga chiqarishi mumkin bo'ladi. Frontend texnologiyalari HTML. CSS. Javascript ga asoslangan holatda guriladi. Bu kurs orgali Siz web sayt yoki platformalarni yaratishning foydalanuvchi tomonini to'liq o'rganishingiz mumkin.

Batafsil ->

text-align: left;

Ro'yxatdan o'tish

color: #3fbe7a




CSS BACKGROUNDS

background - elementlarning orqa fonini o'zgartirish uchun ishlatiladigan CSS stili.

Uning quyidagi tegishli stillar toʻplami bor: background-color – fon rangini aniqlaydi background-image – fon sur'ati, rasmini aniqlaydi background-repeat – fonning takrorlanish hususiyatini aniqlaydi background-attachment – foning elementlarga nisbatan holatini bildiradi background-position - foning brauzer oynasiga nisbatan holatini bildiradi

```
body {
    background-image: url("img_tree.png");
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right top;
    background-attachment: fixed;
```



Background-image: url(/static/header-image.75ac8e1a.jpg);

