Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N1 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$8^2 - 6^2$

$6^2 - 3^2$

$4^2 - 8^2$

$(6x - 7)^2$

$(3x - 2)^2$

$(3x + 3)^2$

$(9x + 9)^2$

$2^2 - 9^2$

$7^2 - 6^2$

$5^2 - 6^2$
0.3cm

O'rtacha

$-3^3 + 4^3$

$(9x + 6)^3$

$(4x + -4)^3$

$9^3 - 2^3$

$(x + -8)(x + 3)$

$(-9x - 6)^3$

$(x - 1)(x - 7)$

$(x + -5)(x + 8)$

$-7^3 - 9^3$

$(9x + 9)^3$
0.3cm

Qiyin

$(6+9)^2+(6-9)^2$

$(8+5)^2-(8-5)^2$

$(-6x)^2-(9y)^2$

$(-9x-6y)^2$

$(8+7)^2+(8-7)^2$

$(1+6)^2-(1-6)^2$

$(-12x)^2-(7y)^2$

$(9x+4y)^2$

$(10x)^2-(6y)^2$

$(7x)^2-(5y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(-3x+15y)^3$

$(-10+-11+-5)^2$

$(-4+2+6)^2$

$(15x+-6y)^3$

$(-11+7+-6)^2$

$(7+15+14)^2$

$(-15+13+-7)^2$

$(4+-10+-13)^2$

$(x+-6)(x+-2)(x+-10)$

$(10+-13+-5)^2$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N1

Oson

1. $8^2 - 6^2 = (8+6)(8-6)$
2. $6^2 - 3^2 = (6+3)(6-3)$
3. $4^2 - 8^2 = (4+8)(4-8)$
4. $(6x-7)^2 = 36x^2 - 84x + 49$
5. $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$
6. $(3x+3)^2 = 9x^2 + 18x + 9$
7. $(9x+9)^2 = 81x^2 + 162x + 81$
8. $2^2 - 9^2 = (2+9)(2-9)$
9. $7^2 - 6^2 = (7+6)(7-6)$
10. $5^2 - 6^2 = (5+6)(5-6)$

O'rtacha

1. $-3^3 + 4^3 = (-3+4)(-3^2 - 12 + 4^2)$
2. $(9x+6)^3 = 729x^3 + 1458x^2 + 972x + 216$
3. $(4x + -4)^3 = 64x^3 - 192x^2 + 192x + -64$
4. $9^3 - 2^3 = (9-2)(9^2 + 18 + 2^2)$
5. $(x + -8)(x+3) = x^2 + -5x + -24$
6. $(-9x-6)^3 = -729x^3 - 1458x^2 - 972x - 216$
7. $(x-1)(x-7) = x^2 - 8x + -7$
8. $(x + -5)(x+8) = x^2 + 3x + -40$
9. $-7^3 - 9^3 = (-7-9)(-7^2 + -63 + 9^2)$
10. $(9x+9)^3 = 729x^3 + 2187x^2 + 2187x + 729$

Qiyin

1. $(6+9)^2 + (6-9)^2 = 2(6^2+9^2) = 72 + 162$
2. $(8+5)^2 - (8-5)^2 = 4 * 8 * 5 = 160$
3. $(-6x)^2 - (9y)^2 = (-6x+9y)(-6x-9y)$
4. $(-9x-6y)^2 = 81x^2 - -108xy + 36y^2$
5. $(8+7)^2 + (8-7)^2 = 2(8^2+7^2) = 128 + 98$
6. $(1+6)^2 - (1-6)^2 = 4 * 1 * 6 = 24$
7. $(-12x)^2 - (7y)^2 = (-12x+7y)(-12x-7y)$
8. $(9x+4y)^2 = 81x^2 + 72xy + 16y^2$
9. $(10x)^2 - (6y)^2 = (10x+6y)(10x-6y)$
10. $(7x)^2 - (5y)^2 = (7x+5y)(7x-5y)$

Juda Qiyin

1. $(-3x+15y)^3 = -27x^3 + 405x^2y - 2025xy^2 + 3375y^3$
2. $(-10 + -11 + -5)^2 = 100 + 121 + 25 + 220 + 100 + 110$
3. $(-4+2+6)^2 = 16 + 4 + 36 + -16 + -48 + 24$
4. $(15x + -6y)^3 = 3375x^3 - 4050x^2y + 1620xy^2 - 216y^3$
5. $(-11 + 7 + -6)^2 = 121 + 49 + 36 + -154 + 132 + -84$
6. $(7+15+14)^2 = 49 + 225 + 196 + 210 + 196 + 420$
7. $(-15 + 13 + -7)^2 = 225 + 169 + 49 + -390 + 210 + -182$
8. $(4 + -10 + -13)^2 = 16 + 100 + 169 + -80 + -104 + 260$
9. $(x + -6)(x + -2)(x + -10) = x^3 + -18x^2 + 92x + -120$
10. $(10 + -13 + -5)^2 = 100 + 169 + 25 + -260 + -100 + 130$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N2 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$(3x - 2)^2$

$(6x + 5)^2$

$3^2 - 4^2$

$3^2 - 4^2$

$(3x - 4)^2$

$(7x + 4)^2$

$(3x - 3)^2$

$(8x + 6)^2$

$2^2 - 4^2$

$4^2 - 7^2$
0.3cm

O'rtacha

$6^3 - 9^3$

$-7^3 - -6^3$

$(2x + -2)^3$

$-9^3 + -7^3$

$-2^3 - 5^3$

$-4^3 + 6^3$

$3^3 + 7^3$

$-1^3 - -8^3$

$(-7x - 5)^3$

$(x + 8)(x + -5)$
0.3cm

Qiyin

$(-6x)^2 - y^2$

$(6+9)^2 + (6-9)^2$

$(1+6)^2 + (1-6)^2$

$(-1x)^2 - (9y)^2$

$(11x - 10y)^2$

$(-4x)^2 - (12y)^2$

$(-1x + 7y)^2$

$(6+5)^2 - (6-5)^2$

$(9+2)^2 - (9-2)^2$

$(-5x + 2y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(-14 + -11 + 9)^2$

$(2 + -11 + 4)^2$

$(-8 + -15 + 13)^2$

$(-7x + 4y)^3$

$(x + -11)(x + -14)(x + -14)$

$(x + -8)(x + -5)(x + 12)$

$(-11x + y)^3$

$(-8x - 2y)^3$

$(5 + -11 + -11)^2$

$(x+3)(x+9)(x+13)$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N2

Oson

1. $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$
2. $(6x+5)^2 = 36x^2 + 60x + 25$
3. $3^2 - 4^2 = (3+4)(3-4)$
4. $3^2 - 4^2 = (3+4)(3-4)$
5. $(3x-4)^2 = 9x^2 - 24x + 16$
6. $(7x+4)^2 = 49x^2 + 56x + 16$
7. $(3x-3)^2 = 9x^2 - 18x + 9$
8. $(8x+6)^2 = 64x^2 + 96x + 36$
9. $2^2 - 4^2 = (2+4)(2-4)$
10. $4^2 - 7^2 = (4+7)(4-7)$

O'rtacha

1. $6^3 - 9^3 = (6-9)(6^2 + 54 + 9^2)$
2. $-7^3 - -6^3 = (-7 - -6)(-7^2 + 42 + -6^2)$
3. $(2x + -2)^3 = 8x^3 - 24x^2 + 24x + -8$
4. $-9^3 + -7^3 = (-9-7)(-9^2 63 - 7^2)$
5. $-2^3 - 5^3 = (-2-5)(-2^2 + -10 + 5^2)$
6. $-4^3 + 6^3 = (-4+6)(-4^2 - 24 + 6^2)$
7. $3^3 + 7^3 = (3+7)(3^2 21 + 7^2)$
8. $-1^3 - -8^3 = (-1 - -8)(-1^2 + 8 + -8^2)$
9. $(-7x-5)^3 = -343x^3 - 735x^2 - 525x - -125$
10. $(x+8)(x+-5) = x^2 + 3x + -40$

Qiyin

1. $(-6x)^2 - y^2 = (-6x + 1y)(-6x - 1y)$
2. $(6 + 9)^2 + (6 - 9)^2 = 2(6^2 + 9^2) = 72 + 162$
3. $(1 + 6)^2 + (1 - 6)^2 = 2(1^2 + 6^2) = 2 + 72$
4. $(-1x)^2 - (9y)^2 = (-1x + 9y)(-1x - 9y)$
5. $(11x - 10y)^2 = 121x^2 - 220xy + 100y^2$
6. $(-4x)^2 - (12y)^2 = (-4x + 12y)(-4x - 12y)$
7. $(-1x + 7y)^2 = 1x^2 + -14xy + 49y^2$
8. $(6 + 5)^2 - (6 - 5)^2 = 4 * 6 * 5 = 120$
9. $(9 + 2)^2 - (9 - 2)^2 = 4 * 9 * 2 = 72$
10. $(-5x + 2y)^2 = 25x^2 + -20xy + 4y^2$

Juda Qiyin

1. $(-14 + -11 + 9)^2 = 196 + 121 + 81 + 308 + -252 + -198$
2. $(2 + -11 + 4)^2 = 4 + 121 + 16 + -44 + 16 + -88$
3. $(-8 + -15 + 13)^2 = 64 + 225 + 169 + 240 + -208 + -390$
4. $(-7x + 4y)^3 = -343x^3 + 588x^2y - 336xy^2 + 64y^3$
5. $(x + -11)(x + -14)(x + -14) = x^3 + -39x^2 + 504x + -2156$
6. $(x + -8)(x + -5)(x + 12) = x^3 + -1x^2 + -116x + 480$
7. $(-11x + y)^3 = -1331x^3 + 363x^2y - 33xy^2 + 1y^3$
8. $(-8x - 2y)^3 = -512x^3 - 384x^2y - 96xy^2 - 8y^3$
9. $(5 + -11 + -11)^2 = 25 + 121 + 121 + -110 + -110 + 242$
10. $(x + 3)(x + 9)(x + 13) = x^3 + 25x^2 + 183x + 351$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N3 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$(8x + 2)^2$

$(3x - 4)^2$

$7^2 - 2^2$

$(6x + 7)^2$

$5^2 - 9^2$

$(8x - 2)^2$

$5^2 - 6^2$

$4^2 - 7^2$

$3^2 - 5^2$

$8^2 - 7^2$
0.3cm

O'rtacha

$(9x + 1)^3$

$-6^3 - -6^3$

$-3^3 - -4^3$

$(x - 3)(x - 4)$

$7^3 - -3^3$

$(9x - 6)^3$

$(x - 3)(x - 4)$

$2^3 + 5^3$

$(-4x - 2)^3$

$(7x - 2)^3$
0.3cm

Qiyin

$(3+4)^2+(3-4)^2$

$(7+7)^2+(7-7)^2$

$(6+4)^2-(6-4)^2$

$(-9x-3y)^2$

$(12x)^2-(7y)^2$

$(4+6)^2-(4-6)^2$

$(-11x-12y)^2$

$(8+3)^2+(8-3)^2$

$(7+7)^2-(7-7)^2$

$(2x+10y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(7+4+9)^2$

$(-5x+7y)^3$

$(-13x+-9y)^3$

$(12+13+-12)^2$

$(-5x+4y)^3$

$(-7x+9y)^3$

$(6x-5y)^3$

$(-12x-5y)^3$

$(2+-13+-9)^2$

$(-3x+12y)^3$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N3

Oson

1. $(8x+2)^2 = 64x^2 + 32x + 4$
2. $(3x-4)^2 = 9x^2 - 24x + 16$
3. $7^2 - 2^2 = (7+2)(7-2)$
4. $(6x+7)^2 = 36x^2 + 84x + 49$
5. $5^2 - 9^2 = (5+9)(5-9)$
6. $(8x-2)^2 = 64x^2 - 32x + 4$
7. $5^2 - 6^2 = (5+6)(5-6)$
8. $4^2 - 7^2 = (4+7)(4-7)$
9. $3^2 - 5^2 = (3+5)(3-5)$
10. $8^2 - 7^2 = (8+7)(8-7)$

O'rtacha

1. $(9x+1)^3 = 729x^3 + 243x^2 + 27x + 1$
2. $-6^3 - -6^3 = (-6 - -6)(-6^2 + 36 + -6^2)$
3. $-3^3 - -4^3 = (-3 - -4)(-3^2 + 12 + -4^2)$
4. $(x-3)(x-4) = x^2 - 7x + 12$
5. $7^3 - -3^3 = (7 - -3)(7^2 + -21 + -3^2)$
6. $(9x-6)^3 = 729x^3 - 1458x^2 + 972x - 216$
7. $(x-3)(x-4) = x^2 - 7x + 12$
8. $2^3 + 5^3 = (2+5)(2^2 10 + 5^2)$
9. $(-4x-2)^3 = -64x^3 - 96x^2 - 48x - 8$
10. $(7x-2)^3 = 343x^3 - 294x^2 + 84x - -8$

Qiyin

1. $(3+4)^2 + (3-4)^2 = 2(3^2+4^2) = 18+32$
2. $(7+7)^2 + (7-7)^2 = 2(7^2+7^2) = 98+98$
3. $(6+4)^2 - (6-4)^2 = 4*6*4 = 96$
4. $(-9x-3y)^2 = 81x^2 - -54xy + 9y^2$
5. $(12x)^2 - (7y)^2 = (12x+7y)(12x-7y)$
6. $(4+6)^2 - (4-6)^2 = 4*4*6 = 96$
7. $(-11x-12y)^2 = 121x^2 - -264xy + 144y^2$
8. $(8+3)^2 + (8-3)^2 = 2(8^2+3^2) = 128+18$
9. $(7+7)^2 - (7-7)^2 = 4*7*7 = 196$
10. $(2x+10y)^2 = 4x^2 + 40xy + 100y^2$

Juda Qiyin

1. $(7+4+9)^2 = 49+16+81+56+126+72$
2. $(-5x+7y)^3 = -125x^3 + 525x^2y - 735xy^2 + 343y^3$
3. $(-13x+-9y)^3 = -2197x^3 - 4563x^2y - 3159xy^2 - 729y^3$
4. $(12+13+-12)^2 = 144+169+144+312+-288+-312$
5. $(-5x+4y)^3 = -125x^3 + 300x^2y - 240xy^2 + 64y^3$
6. $(-7x+9y)^3 = -343x^3 + 1323x^2y - 1701xy^2 + 729y^3$
7. $(6x-5y)^3 = 216x^3 - 540x^2y + 450xy^2 + 125y^3$
8. $(-12x-5y)^3 = -1728x^3 - 2160x^2y - 900xy^2 - 125y^3$
9. $(2+-13+-9)^2 = 4+169+81+-52+-36+234$
10. $(-3x+12y)^3 = -27x^3 + 324x^2y - 1296xy^2 + 1728y^3$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N4 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$4^2 - 7^2$

$5^2 - 6^2$

$(5x - 5)^2$

$(2x + 4)^2$

$7^2 - 7^2$

$4^2 - 4^2$

$9^2 - 9^2$

$(4x - 3)^2$

$(6x - 7)^2$

$(6x - 9)^2$
0.3cm

O'rtacha

$-3^3 + -1^3$

$(x - 6)(x - 4)$

$(x + -8)(x + -2)$

$-3^3 + -9^3$

$(-9x + 1)^3$

$(4x - 4)^3$

$(x - 3)(x - 6)$

$(x - 1)(x - 3)$

$2^3 + -3^3$

$(8x - 8)^3$
0.3cm

Qiyin

$(1+6)^2+(1-6)^2$

$(7x)^2-(6y)^2$

$(-7x-y)^2$

$(2x-6y)^2$

$(3x-5y)^2$

$(1+5)^2+(1-5)^2$

$(-3x-y)^2$

$(-7x)^2-(11y)^2$

$(8x-10y)^2$

$(5x)^2-(3y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(14x+-8y)^3$

$(x+8y)^3$

$(13x-6y)^3$

$(7x+10y)^3$

$(15x+2y)^3$

$(x+-12y)^3$

$(-11x-y)^3$

$(4x+9y)^3$

$(x+1)(x+8)(x+14)$

$(9x-2y)^3$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N4

Oson

1. $4^2 - 7^2 = (4+7)(4-7)$
2. $5^2 - 6^2 = (5+6)(5-6)$
3. $(5x-5)^2 = 25x^2 - 50x + 25$
4. $(2x+4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$
5. $7^2 - 7^2 = (7+7)(7-7)$
6. $4^2 - 4^2 = (4+4)(4-4)$
7. $9^2 - 9^2 = (9+9)(9-9)$
8. $(4x-3)^2 = 16x^2 - 24x + 9$
9. $(6x-7)^2 = 36x^2 - 84x + 49$
10. $(6x-9)^2 = 36x^2 - 108x + 81$

O'rtacha

1. $-3^3 + -1^3 = (-3-1)(-3^2 3 - 1^2)$
2. $(x-6)(x-4) = x^2 - 10x + -24$
3. $(x+-8)(x+-2) = x^2 + -10x + 16$
4. $-3^3 + -9^3 = (-3-9)(-3^2 27 - 9^2)$
5. $(-9x+1)^3 = -729x^3 + 243x^2 - 27x + 1$
6. $(4x-4)^3 = 64x^3 - 192x^2 + 192x - -64$
7. $(x-3)(x-6) = x^2 - 9x + -18$
8. $(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + -3$
9. $2^3 + -3^3 = (2-3)(2^2 - 6 - 3^2)$
10. $(8x-8)^3 = 512x^3 - 1536x^2 + 1536x - 512$

Qiyin

1. $(1+6)^2 + (1-6)^2 = 2(1^2 + 6^2) = 2 + 72$
2. $(7x)^2 - (6y)^2 = (7x + 6y)(7x - 6y)$
3. $(-7x - y)^2 = 49x^2 - -14xy + 1y^2$
4. $(2x - 6y)^2 = 4x^2 - 24xy + 36y^2$
5. $(3x - 5y)^2 = 9x^2 - 30xy + 25y^2$
6. $(1+5)^2 + (1-5)^2 = 2(1^2 + 5^2) = 2 + 50$
7. $(-3x - y)^2 = 9x^2 - -6xy + 1y^2$
8. $(-7x)^2 - (11y)^2 = (-7x + 11y)(-7x - 11y)$
9. $(8x - 10y)^2 = 64x^2 - 160xy + 100y^2$
10. $(5x)^2 - (3y)^2 = (5x + 3y)(5x - 3y)$

Juda Qiyin

1. $(14x + -8y)^3 = 2744x^3 - 4704x^2y + 2688xy^2 - 512y^3$
2. $(x + 8y)^3 = 1x^3 + 24x^2y + 192xy^2 + 512y^3$
3. $(13x - 6y)^3 = 2197x^3 - 3042x^2y + 1404xy^2 + 216y^3$
4. $(7x + 10y)^3 = 343x^3 + 1470x^2y + 2100xy^2 + 1000y^3$
5. $(15x + 2y)^3 = 3375x^3 + 1350x^2y + 180xy^2 + 8y^3$
6. $(x + -12y)^3 = 1x^3 - 36x^2y + 432xy^2 - 1728y^3$
7. $(-11x - y)^3 = -1331x^3 - 363x^2y - 33xy^2 - 1y^3$
8. $(4x + 9y)^3 = 64x^3 + 432x^2y + 972xy^2 + 729y^3$
9. $(x+1)(x+8)(x+14) = x^3 + 23x^2 + 134x + 112$
10. $(9x - 2y)^3 = 729x^3 - 486x^2y + 108xy^2 + 8y^3$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N5 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$(5x + 2)^2$

$(6x - 3)^2$

$(2x + 2)^2$

$8^2 - 2^2$

$(8x + 7)^2$

$(6x - 4)^2$

$(6x - 4)^2$

$(9x - 2)^2$

$(5x - 8)^2$

$(3x + 8)^2$
0.3cm

O'rtacha

$(-3x + -2)^3$

$-4^3 - -3^3$

$(x + 4)(x + -8)$

$(4x + -9)^3$

$(7x + 6)^3$

$(3x - 2)^3$

$-6^3 + 4^3$

$(x + -9)(x + -5)$

$(-4x + -4)^3$

$-4^3 - 9^3$
0.3cm

Qiyin

$(5x + 5y)^2$

$(9x)^2 - (4y)^2$

$(-3x)^2 - (1y)^2$

$(-7x + -6y)^2$

$(-11x)^2 - (4y)^2$

$(6x)^2 - (10y)^2$

$(1 + 2)^2 - (1 - 2)^2$

$(2x - 1y)^2$

$(-6x + 11y)^2$

$(2 + 7)^2 - (2 - 7)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(-10 + -11 + 15)^2$

$(3x + 10y)^3$

$(x + -11)(x + -6)(x + -11)$

$(-3 + 2 + 7)^2$

$(7 + -4 + -6)^2$

$(-4 + -7 + -1)^2$

$(-5 + 13 + 3)^2$

$(x + -7)(x + 9)(x + 11)$

$(x + 13)(x + 15)(x + -2)$

$(12 + 6 + 4)^2$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N5

Oson

1. $(5x+2)^2 = 25x^2 + 20x + 4$
2. $(6x-3)^2 = 36x^2 - 36x + 9$
3. $(2x+2)^2 = 4x^2 + 8x + 4$
4. $8^2 - 2^2 = (8+2)(8-2)$
5. $(8x+7)^2 = 64x^2 + 112x + 49$
6. $(6x-4)^2 = 36x^2 - 48x + 16$
7. $(6x-4)^2 = 36x^2 - 48x + 16$
8. $(9x-2)^2 = 81x^2 - 36x + 4$
9. $(5x-8)^2 = 25x^2 - 80x + 64$
10. $(3x+8)^2 = 9x^2 + 48x + 64$

O'rtacha

1. $(-3x + -2)^3 = -27x^3 - 54x^2 - 36x + -8$
2. $-4^3 - -3^3 = (-4 - -3)(-4^2 + 12 + -3^2)$
3. $(x+4)(x + -8) = x^2 + -4x + -32$
4. $(4x + -9)^3 = 64x^3 - 432x^2 + 972x + -729$
5. $(7x+6)^3 = 343x^3 + 882x^2 + 756x + 216$
6. $(3x-2)^3 = 27x^3 - 54x^2 + 36x - 8$
7. $-6^3 + 4^3 = (-6+4)(-6^2 - 24 + 4^2)$
8. $(x + -9)(x + -5) = x^2 + -14x + 45$
9. $(-4x + -4)^3 = -64x^3 - 192x^2 - 192x + -64$
10. $-4^3 - 9^3 = (-4-9)(-4^2 + -36 + 9^2)$

Qiyin

1. $(5x + 5y)^2 = 25x^2 + 50xy + 25y^2$
2. $(9x)^2 - (4y)^2 = (9x + 4y)(9x - 4y)$
3. $(-3x)^2 - (1y)^2 = (-3x + 1y)(-3x - 1y)$
4. $(-7x + -6y)^2 = 49x^2 + 84xy + 36y^2$
5. $(-11x)^2 - (4y)^2 = (-11x + 4y)(-11x - 4y)$
6. $(6x)^2 - (10y)^2 = (6x + 10y)(6x - 10y)$
7. $(1 + 2)^2 - (1 - 2)^2 = 4 * 1 * 2 = 8$
8. $(2x - 1y)^2 = 4x^2 - 4xy + 1y^2$
9. $(-6x + 11y)^2 = 36x^2 + -132xy + 121y^2$
10. $(2 + 7)^2 - (2 - 7)^2 = 4 * 2 * 7 = 56$

Juda Qiyin

1. $(-10 + -11 + 15)^2 = 100 + 121 + 225 + 220 + -300 + -330$
2. $(3x + 10y)^3 = 27x^3 + 270x^2y + 900xy^2 + 1000y^3$
3. $(x + -11)(x + -6)(x + -11) = x^3 + -28x^2 + 253x + -726$
4. $(-3 + 2 + 7)^2 = 9 + 4 + 49 + -12 + -42 + 28$
5. $(7 + -4 + -6)^2 = 49 + 16 + 36 + -56 + -84 + 48$
6. $(-4 + -7 + -1)^2 = 16 + 49 + 1 + 56 + 8 + 14$
7. $(-5 + 13 + 3)^2 = 25 + 169 + 9 + -130 + -30 + 78$
8. $(x + -7)(x + 9)(x + 11) = x^3 + 13x^2 + -41x + -693$
9. $(x + 13)(x + 15)(x + -2) = x^3 + 26x^2 + 139x + -390$
10. $(12 + 6 + 4)^2 = 144 + 36 + 16 + 144 + 96 + 48$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N6 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$(5x + 5)^2$

$7^2 - 3^2$

$(4x - 2)^2$

$4^2 - 8^2$

$3^2 - 8^2$

$3^2 - 5^2$

$(9x + 2)^2$

$7^2 - 6^2$

$(9x + 4)^2$

$2^2 - 2^2$

0.3cm

O'rtacha

$(x - 4)(x - 4)$

$(x - 8)(x - 3)$

$(x + -8)(x + 7)$

$9^3 + -9^3$

$(-2x - 3)^3$

$(-8x - 5)^3$

$(x - 7)(x - 5)$

$(x + -8)(x + 8)$

$(x + 5)(x + -5)$

$(-6x - 4)^3$

0.3cm

Qiyin

$(3+2)^2-(3-2)^2$

$(-5x-10y)^2$

$(-12x-12y)^2$

$(3+5)^2+(3-5)^2$

$(-8x+-2y)^2$

$(5+5)^2+(5-5)^2$

$(x-2y)^2$

$(8+4)^2+(8-4)^2$

$(9+7)^2-(9-7)^2$

$(4x)^2-(8y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(13x+-2y)^3$

$(7x-1y)^3$

$(x+14)(x+-14)(x+15)$

$(12+-14+-3)^2$

$(-12+-14+13)^2$

$(-2x+-6y)^3$

$(x+-8)(x+14)(x+3)$

$(10x+2y)^3$

$(1+2+-6)^2$

$(7+-5+15)^2$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N6

Oson

1. $(5x+5)^2 = 25x^2 + 50x + 25$
2. $7^2 - 3^2 = (7+3)(7-3)$
3. $(4x-2)^2 = 16x^2 - 16x + 4$
4. $4^2 - 8^2 = (4+8)(4-8)$
5. $3^2 - 8^2 = (3+8)(3-8)$
6. $3^2 - 5^2 = (3+5)(3-5)$
7. $(9x+2)^2 = 81x^2 + 36x + 4$
8. $7^2 - 6^2 = (7+6)(7-6)$
9. $(9x+4)^2 = 81x^2 + 72x + 16$
10. $2^2 - 2^2 = (2+2)(2-2)$

O'rtacha

1. $(x-4)(x-4) = x^2 - 8x + 16$
2. $(x-8)(x-3) = x^2 - 11x + -24$
3. $(x+-8)(x+7) = x^2 + -1x + -56$
4. $9^3 + -9^3 = (9-9)(9^2 - 81 - 9^2)$
5. $(-2x-3)^3 = -8x^3 - 36x^2 - 54x - 27$
6. $(-8x-5)^3 = -512x^3 - 960x^2 - 600x - 125$
7. $(x-7)(x-5) = x^2 - 12x + 35$
8. $(x+-8)(x+8) = x^2 + 0x + -64$
9. $(x+5)(x+-5) = x^2 + 0x + -25$
10. $(-6x-4)^3 = -216x^3 - 432x^2 - 288x - 64$

Qiyin

1. $(3+2)^2 - (3-2)^2 = 4 * 3 * 2 = 24$
2. $(-5x - 10y)^2 = 25x^2 - -100xy + 100y^2$
3. $(-12x - 12y)^2 = 144x^2 - -288xy + 144y^2$
4. $(3+5)^2 + (3-5)^2 = 2(3^2 + 5^2) = 18 + 50$
5. $(-8x + -2y)^2 = 64x^2 + 32xy + 4y^2$
6. $(5+5)^2 + (5-5)^2 = 2(5^2 + 5^2) = 50 + 50$
7. $(x - 2y)^2 = 1x^2 - 4xy + 4y^2$
8. $(8+4)^2 + (8-4)^2 = 2(8^2 + 4^2) = 128 + 32$
9. $(9+7)^2 - (9-7)^2 = 4 * 9 * 7 = 252$
10. $(4x)^2 - (8y)^2 = (4x + 8y)(4x - 8y)$

Juda Qiyin

1. $(13x + -2y)^3 = 2197x^3 - 1014x^2y + 156xy^2 - 8y^3$
2. $(7x - 1y)^3 = 343x^3 - 147x^2y + 21xy^2 + 1y^3$
3. $(x + 14)(x + -14)(x + 15) = x^3 + 15x^2 + -196x + -2940$
4. $(12 + -14 + -3)^2 = 144 + 196 + 9 + -336 + -72 + 84$
5. $(-12 + -14 + 13)^2 = 144 + 196 + 169 + 336 + -312 + -364$
6. $(-2x + -6y)^3 = -8x^3 - 72x^2y - 216xy^2 - 216y^3$
7. $(x + -8)(x + 14)(x + 3) = x^3 + 9x^2 + -94x + -336$
8. $(10x + 2y)^3 = 1000x^3 + 600x^2y + 120xy^2 + 8y^3$
9. $(1 + 2 + -6)^2 = 1 + 4 + 36 + 4 + -12 + -24$
10. $(7 + -5 + 15)^2 = 49 + 25 + 225 + -70 + 210 + -150$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N7 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$7^2 - 6^2$

$(3x - 2)^2$

$(7x + 9)^2$

$(4x + 5)^2$

$(3x + 8)^2$

$(9x - 5)^2$

$(2x - 6)^2$

$(4x + 9)^2$

$(8x + 7)^2$

$7^2 - 8^2$

0.3cm

O'rtacha

$2^3 + -9^3$

$(-9x - 5)^3$

$(8x - 7)^3$

$-9^3 - -1^3$

$(-4x + 7)^3$

$3^3 - 9^3$

$(x - 8)(x - 3)$

$(5x - 6)^3$

$7^3 + -7^3$

$(x + 5)^3$

0.3cm

Qiyin

$(-6x + -6y)^2$

$(-10x - 2y)^2$

$(1 + 8)^2 - (1 - 8)^2$

$(-7x)^2 - (7y)^2$

$(8 + 5)^2 - (8 - 5)^2$

$(2x)^2 - (11y)^2$

$(-9x + 9y)^2$

$(8 + 4)^2 + (8 - 4)^2$

$(5 + 1)^2 - (5 - 1)^2$

$(2x)^2 - (11y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(x + 7)(x + -10)(x + -2)$

$(x + 15)(x + -3)(x + 4)$

$(-11x + 8y)^3$

$(-4x - 8y)^3$

$(11x - 9y)^3$

$(5x - 11y)^3$

$(-7x - 10y)^3$

$(15x + -13y)^3$

$(5x - y)^3$

$(-8 + 10 + -5)^2$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N7

Oson

1. $7^2 - 6^2 = (7+6)(7-6)$
2. $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$
3. $(7x+9)^2 = 49x^2 + 126x + 81$
4. $(4x+5)^2 = 16x^2 + 40x + 25$
5. $(3x+8)^2 = 9x^2 + 48x + 64$
6. $(9x-5)^2 = 81x^2 - 90x + 25$
7. $(2x-6)^2 = 4x^2 - 24x + 36$
8. $(4x+9)^2 = 16x^2 + 72x + 81$
9. $(8x+7)^2 = 64x^2 + 112x + 49$
10. $7^2 - 8^2 = (7+8)(7-8)$

O'rtacha

1. $2^3 + -9^3 = (2-9)(2^2 - 18 - 9^2)$
2. $(-9x-5)^3 = -729x^3 - 1215x^2 - 675x - -125$
3. $(8x-7)^3 = 512x^3 - 1344x^2 + 1176x - 343$
4. $-9^3 - -1^3 = (-9 - -1)(-9^2 + 9 + -1^2)$
5. $(-4x+7)^3 = -64x^3 + 336x^2 - 588x + 343$
6. $3^3 - 9^3 = (3-9)(3^2 + 27 + 9^2)$
7. $(x-8)(x-3) = x^2 - 11x + 24$
8. $(5x-6)^3 = 125x^3 - 450x^2 + 540x - 216$
9. $7^3 + -7^3 = (7-7)(7^2 - 49 - 7^2)$
10. $(x+5)^3 = 1x^3 + 15x^2 + 75x + 125$

Qiyin

1. $(-6x + -6y)^2 = 36x^2 + 72xy + 36y^2$
2. $(-10x - 2y)^2 = 100x^2 - -40xy + 4y^2$
3. $(1 + 8)^2 - (1 - 8)^2 = 4 * 1 * 8 = 32$
4. $(-7x)^2 - (7y)^2 = (-7x + 7y)(-7x - 7y)$
5. $(8 + 5)^2 - (8 - 5)^2 = 4 * 8 * 5 = 160$
6. $(2x)^2 - (11y)^2 = (2x + 11y)(2x - 11y)$
7. $(-9x + 9y)^2 = 81x^2 + -162xy + 81y^2$
8. $(8 + 4)^2 + (8 - 4)^2 = 2(8^2 + 4^2) = 128 + 32$
9. $(5 + 1)^2 - (5 - 1)^2 = 4 * 5 * 1 = 20$
10. $(2x)^2 - (11y)^2 = (2x + 11y)(2x - 11y)$

Juda Qiyin

1. $(x + 7)(x + -10)(x + -2) = x^3 + -5x^2 + -64x + 140$
2. $(x + 15)(x + -3)(x + 4) = x^3 + 16x^2 + 3x + -180$
3. $(-11x + 8y)^3 = -1331x^3 + 2904x^2y - 2112xy^2 + 512y^3$
4. $(-4x - 8y)^3 = -64x^3 - 384x^2y - 768xy^2 - 512y^3$
5. $(11x - 9y)^3 = 1331x^3 - 3267x^2y + 2673xy^2 - 729y^3$
6. $(5x - 11y)^3 = 125x^3 - 825x^2y + 1815xy^2 - 1331y^3$
7. $(-7x - 10y)^3 = -343x^3 - 1470x^2y - 2100xy^2 - 1000y^3$
8. $(15x + -13y)^3 = 3375x^3 - 8775x^2y + 7605xy^2 - 2197y^3$
9. $(5x - y)^3 = 125x^3 - 75x^2y + 15xy^2 - 1y^3$
10. $(-8 + 10 + -5)^2 = 64 + 100 + 25 + -160 + 80 + -100$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N8 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$(8x + 2)^2$

$7^2 - 2^2$

$8^2 - 2^2$

$(7x - 6)^2$

$8^2 - 9^2$

$8^2 - 6^2$

$(2x - 7)^2$

$(5x - 4)^2$

$(6x - 6)^2$

$9^2 - 4^2$

0.3cm

O'rtacha

$(x + 4)(x + 6)$

$2^3 - 3^3$

$(-2x - 6)^3$

$(3x - 5)^3$

$-4^3 + -7^3$

$(x + 1)(x + 5)$

$(-2x + 5)^3$

$(4x + 3)^3$

$7^3 + -2^3$

$(-6x - 9)^3$

0.3cm

Qiyin

$(9+5)^2-(9-5)^2$

$(7+7)^2-(7-7)^2$

$(8+7)^2+(8-7)^2$

$(-5x-11y)^2$

$(6x)^2-(10y)^2$

$(4+3)^2+(4-3)^2$

$(7+3)^2+(7-3)^2$

$(2+6)^2+(2-6)^2$

$(6+1)^2+(6-1)^2$

$(7x-1y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(x+12)(x+5)(x+12)$

$(4+-15+-12)^2$

$(4x+12y)^3$

$(x+4y)^3$

$(4x+-6y)^3$

$(-14+-14+-9)^2$

$(x+10)(x+13)(x+1)$

$(-14+-12+3)^2$

$(x+-10)(x+-12)(x+7)$

$(x+-13)(x+1)(x+-12)$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N8

Oson

1. $(8x+2)^2 = 64x^2 + 32x + 4$
2. $7^2 - 2^2 = (7+2)(7-2)$
3. $8^2 - 2^2 = (8+2)(8-2)$
4. $(7x-6)^2 = 49x^2 - 84x + 36$
5. $8^2 - 9^2 = (8+9)(8-9)$
6. $8^2 - 6^2 = (8+6)(8-6)$
7. $(2x-7)^2 = 4x^2 - 28x + 49$
8. $(5x-4)^2 = 25x^2 - 40x + 16$
9. $(6x-6)^2 = 36x^2 - 72x + 36$
10. $9^2 - 4^2 = (9+4)(9-4)$

O'rtacha

1. $(x+4)(x+6) = x^2 + 10x + 24$
2. $2^3 - 3^3 = (2-3)(2^2 + 6 + 3^2)$
3. $(-2x-6)^3 = -8x^3 - 72x^2 - 216x - -216$
4. $(3x-5)^3 = 27x^3 - 135x^2 + 225x - 125$
5. $-4^3 + -7^3 = (-4-7)(-4^2 28 - 7^2)$
6. $(x+1)(x+5) = x^2 + 6x + 5$
7. $(-2x+5)^3 = -8x^3 + 60x^2 - 150x + 125$
8. $(4x+3)^3 = 64x^3 + 144x^2 + 108x + 27$
9. $7^3 + -2^3 = (7-2)(7^2 - 14 - 2^2)$
10. $(-6x-9)^3 = -216x^3 - 972x^2 - 1458x - 729$

Qiyin

1. $(9+5)^2-(9-5)^2=4*9*5=180$
2. $(7+7)^2-(7-7)^2=4*7*7=196$
3. $(8+7)^2+(8-7)^2=2(8^2+7^2)=128+98$
4. $(-5x-11y)^2=25x^2--110xy+121y^2$
5. $(6x)^2-(10y)^2=(6x+10y)(6x-10y)$
6. $(4+3)^2+(4-3)^2=2(4^2+3^2)=32+18$
7. $(7+3)^2+(7-3)^2=2(7^2+3^2)=98+18$
8. $(2+6)^2+(2-6)^2=2(2^2+6^2)=8+72$
9. $(6+1)^2+(6-1)^2=2(6^2+1^2)=72+2$
10. $(7x-1y)^2=49x^2-14xy+1y^2$

Juda Qiyin

1. $(x+12)(x+5)(x+12)=x^3+29x^2+264x+720$
2. $(4+-15+-12)^2=16+225+144+-120+-96+360$
3. $(4x+12y)^3=64x^3+576x^2y+1728xy^2+1728y^3$
4. $(x+4y)^3=1x^3+12x^2y+48xy^2+64y^3$
5. $(4x+-6y)^3=64x^3-288x^2y+432xy^2-216y^3$
6. $(-14+-14+-9)^2=196+196+81+392+252+252$
7. $(x+10)(x+13)(x+1)=x^3+24x^2+153x+130$
8. $(-14+-12+3)^2=196+144+9+336+-84+-72$
9. $(x+-10)(x+-12)(x+7)=x^3+-15x^2+-34x+840$
10. $(x+-13)(x+1)(x+-12)=x^3+-24x^2+131x+156$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N9 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$7^2 - 4^2$

$(2x + 4)^2$

$(3x - 9)^2$

$2^2 - 7^2$

$(8x + 5)^2$

$5^2 - 8^2$

$(9x + 3)^2$

$(5x + 5)^2$

$(3x + 6)^2$

$4^2 - 2^2$
0.3cm

O'rtacha

$(x - 1)(x - 9)$

$(-2x + -6)^3$

$(-8x - 9)^3$

$(7x - 2)^3$

$(5x - 1)^3$

$6^3 + 9^3$

$(x - 4)(x - 8)$

$(x - 2)(x - 8)$

$(x + -8)(x + 1)$

$5^3 + 7^3$
0.3cm

Qiyin

$(4+5)^2+(4-5)^2$

$(4x-6y)^2$

$(4+5)^2-(4-5)^2$

$(-12x-9y)^2$

$(-3x-12y)^2$

$(3+3)^2+(3-3)^2$

$(-11x-3y)^2$

$(-1x)^2-(5y)^2$

$(7x+-3y)^2$

$(-6x+8y)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(-9x-12y)^3$

$(x+7)(x+-4)(x+15)$

$(-9x+13y)^3$

$(7x+y)^3$

$(x+10)(x+11)(x+5)$

$(-11x+12y)^3$

$(x+9)(x+-13)(x+11)$

$(-2x+12y)^3$

$(x+-15)(x+-6)(x+15)$

$(-14+-3+5)^2$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N9

Oson

1. $7^2 - 4^2 = (7+4)(7-4)$
2. $(2x+4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$
3. $(3x-9)^2 = 9x^2 - 54x + 81$
4. $2^2 - 7^2 = (2+7)(2-7)$
5. $(8x+5)^2 = 64x^2 + 80x + 25$
6. $5^2 - 8^2 = (5+8)(5-8)$
7. $(9x+3)^2 = 81x^2 + 54x + 9$
8. $(5x+5)^2 = 25x^2 + 50x + 25$
9. $(3x+6)^2 = 9x^2 + 36x + 36$
10. $4^2 - 2^2 = (4+2)(4-2)$

O'rtacha

1. $(x-1)(x-9) = x^2 - 10x + -9$
2. $(-2x + -6)^3 = -8x^3 - 72x^2 - 216x + -216$
3. $(-8x-9)^3 = -512x^3 - 1728x^2 - 1944x - 729$
4. $(7x-2)^3 = 343x^3 - 294x^2 + 84x - 8$
5. $(5x-1)^3 = 125x^3 - 75x^2 + 15x - 1$
6. $6^3 + 9^3 = (6+9)(6^2 54 + 9^2)$
7. $(x-4)(x-8) = x^2 - 12x + -32$
8. $(x-2)(x-8) = x^2 - 10x + 16$
9. $(x + -8)(x+1) = x^2 + -7x + -8$
10. $5^3 + 7^3 = (5+7)(5^2 35 + 7^2)$

Qiyin

1. $(4+5)^2 + (4-5)^2 = 2(4^2+5^2) = 32+50$
2. $(4x-6y)^2 = 16x^2 - 48xy + 36y^2$
3. $(4+5)^2 - (4-5)^2 = 4*4*5 = 80$
4. $(-12x-9y)^2 = 144x^2 - -216xy + 81y^2$
5. $(-3x-12y)^2 = 9x^2 - -72xy + 144y^2$
6. $(3+3)^2 + (3-3)^2 = 2(3^2+3^2) = 18+18$
7. $(-11x-3y)^2 = 121x^2 - -66xy + 9y^2$
8. $(-1x)^2 - (5y)^2 = (-1x+5y)(-1x-5y)$
9. $(7x+-3y)^2 = 49x^2 + -42xy + 9y^2$
10. $(-6x+8y)^2 = 36x^2 + -96xy + 64y^2$

Juda Qiyin

1. $(-9x-12y)^3 = -729x^3 - 2916x^2y - 3888xy^2 - 1728y^3$
2. $(x+7)(x+-4)(x+15) = x^3 + 18x^2 + 17x + -420$
3. $(-9x+13y)^3 = -729x^3 + 3159x^2y - 4563xy^2 + 2197y^3$
4. $(7x+y)^3 = 343x^3 + 147x^2y + 21xy^2 + 1y^3$
5. $(x+10)(x+11)(x+5) = x^3 + 26x^2 + 215x + 550$
6. $(-11x+12y)^3 = -1331x^3 + 4356x^2y - 4752xy^2 + 1728y^3$
7. $(x+9)(x+-13)(x+11) = x^3 + 7x^2 + -161x + -1287$
8. $(-2x+12y)^3 = -8x^3 + 144x^2y - 864xy^2 + 1728y^3$
9. $(x+-15)(x+-6)(x+15) = x^3 + -6x^2 + -225x + 1350$
10. $(-14+-3+5)^2 = 196+9+25+84+-140+-30$

Qisqa Ko'paytirish Formulalari

Qo'lyozma N10 — 40 ta misol

Har bir misolni yeching va kengaytirilgan shaklda yozing

Oson

$4^2 - 4^2$

$(5x - 6)^2$

$(8x - 4)^2$

$5^2 - 5^2$

$9^2 - 5^2$

$(3x - 7)^2$

$6^2 - 8^2$

$8^2 - 4^2$

$(3x + 5)^2$

$(5x - 3)^2$
0.3cm

O'rtacha

$(x + -3)(x + 3)$

$(x + 6)(x + -5)$

$(x + 6)(x + 7)$

$-9^3 - -2^3$

$(5x - 5)^3$

$-2^3 + -8^3$

$(x + 2)(x + -4)$

$(x - 8)(x - 7)$

$-9^3 + -4^3$

$(5x + 7)^3$
0.3cm

Qiyin

$(7x + -11y)^2$

$(-10x - 4y)^2$

$(12x)^2 - (6y)^2$

$(-8x)^2 - (11y)^2$

$(3x)^2 - (11y)^2$

$(-6x - 7y)^2$

$(-3x)^2 - (8y)^2$

$(-8x - 10y)^2$

$(1 + 4)^2 - (1 - 4)^2$

$(7 + 8)^2 - (7 - 8)^2$
0.3cm

Juda Qiyin

$(-3x - 7y)^3$

$(13x + -8y)^3$

$(15 + 13 + 11)^2$

$(-3x + -15y)^3$

$(14x + -4y)^3$

$(12x + 6y)^3$

$(2x - 15y)^3$

$(x + -1)(x + 9)(x + 7)$

$(12 + -10 + 13)^2$

$(-7 + -3 + 5)^2$
0.3cm

Javoblar — Qo'lyozma N10

Oson

1. $4^2 - 4^2 = (4+4)(4-4)$
2. $(5x-6)^2 = 25x^2 - 60x + 36$
3. $(8x-4)^2 = 64x^2 - 64x + 16$
4. $5^2 - 5^2 = (5+5)(5-5)$
5. $9^2 - 5^2 = (9+5)(9-5)$
6. $(3x-7)^2 = 9x^2 - 42x + 49$
7. $6^2 - 8^2 = (6+8)(6-8)$
8. $8^2 - 4^2 = (8+4)(8-4)$
9. $(3x+5)^2 = 9x^2 + 30x + 25$
10. $(5x-3)^2 = 25x^2 - 30x + 9$

O'rtacha

1. $(x + -3)(x+3) = x^2 + 0x + -9$
2. $(x+6)(x + -5) = x^2 + 1x + -30$
3. $(x+6)(x+7) = x^2 + 13x + 42$
4. $-9^3 - -2^3 = (-9 - -2)(-9^2 + 18 + -2^2)$
5. $(5x-5)^3 = 125x^3 - 375x^2 + 375x - 125$
6. $-2^3 + -8^3 = (-2-8)(-2^2 16 - 8^2)$
7. $(x+2)(x + -4) = x^2 + -2x + -8$
8. $(x-8)(x-7) = x^2 - 15x + 56$
9. $-9^3 + -4^3 = (-9-4)(-9^2 36 - 4^2)$
10. $(5x+7)^3 = 125x^3 + 525x^2 + 735x + 343$

Qiyin

1. $(7x + -11y)^2 = 49x^2 + -154xy + 121y^2$
2. $(-10x - 4y)^2 = 100x^2 - -80xy + 16y^2$
3. $(12x)^2 - (6y)^2 = (12x + 6y)(12x - 6y)$
4. $(-8x)^2 - (11y)^2 = (-8x + 11y)(-8x - 11y)$
5. $(3x)^2 - (11y)^2 = (3x + 11y)(3x - 11y)$
6. $(-6x - 7y)^2 = 36x^2 - -84xy + 49y^2$
7. $(-3x)^2 - (8y)^2 = (-3x + 8y)(-3x - 8y)$
8. $(-8x - 10y)^2 = 64x^2 - -160xy + 100y^2$
9. $(1 + 4)^2 - (1 - 4)^2 = 4 * 1 * 4 = 16$
10. $(7 + 8)^2 - (7 - 8)^2 = 4 * 7 * 8 = 224$

Juda Qiyin

1. $(-3x - 7y)^3 = -27x^3 - 189x^2y - 441xy^2 + 343y^3$
2. $(13x + -8y)^3 = 2197x^3 - 4056x^2y + 2496xy^2 - 512y^3$
3. $(15 + 13 + 11)^2 = 225 + 169 + 121 + 390 + 330 + 286$
4. $(-3x + -15y)^3 = -27x^3 - 405x^2y - 2025xy^2 - 3375y^3$
5. $(14x + -4y)^3 = 2744x^3 - 2352x^2y + 672xy^2 - 64y^3$
6. $(12x + 6y)^3 = 1728x^3 + 2592x^2y + 1296xy^2 + 216y^3$
7. $(2x - 15y)^3 = 8x^3 - 180x^2y + 1350xy^2 + 3375y^3$
8. $(x + -1)(x + 9)(x + 7) = x^3 + 15x^2 + 47x + -63$
9. $(12 + -10 + 13)^2 = 144 + 100 + 169 + -240 + 312 + -260$
10. $(-7 + -3 + 5)^2 = 49 + 9 + 25 + 42 + -70 + -30$