Wazuh: Instalación y Configuración de un EDR

SARA M
22/03/2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2
CONFIGURACIÓN 2
MONITORIZACIÓN 5
CONCLUSIÓN 8

INTRODUCCIÓN

Este documento recoge el proceso de instalación y configuración de un EDR con Wazuh.

Las fases del ejercicio consisten en descargar e instalar Wazuh desde una máquina virtual, instalar el agente de Wazuh en Kali Linux y monitorear dicho endpoint desde el dashboard de Wazuh.

La configuración de la red para la práctica ha sido red NAT.

CONFIGURACIÓN

Una vez instalada la máquina virtual con Wazuh, se accedió al sistema con las credenciales wazuh-user/wazuh. A continuación, se ejecutó el comando sudo -i para obtener permisos root. También se consultó la IP de la máquina Wazuh.



Imagen : ejecución sudo -i y consulta de IP

Después, desde el navegador de Kali se accedió a la URL https://10.0.2.17/app/login donde se introdujeron las credenciales admin/admin para poder acceder al dashboard de Wazuh.



Imagen: Dashboard de Wazuh.

Una vez dentro se procedió a configurar los Endpoints, para ello en la opción Deploy new agent, se seleccionó el sistema operativo Linux DEB amd64, se introdujo la IP de Wazuh 10.0.2.17 y se le asignó de nombre “Kali_agent”, para después pegar el comando que resulta de este proceso en la terminal de Kali.

wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='10.0.2.17' WAZUH_AGENT_NAME='007_kali_agent' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='10.0.2.17' WAZUH_AGENT_NAME='007_kali_agent' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb
--2026-03-25 12:19:50--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 99.84.9.57, 99.84.9.62, 99.84.9.92, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|99.84.9.57|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13220908 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb.1'

wazuh-agent_4.14.4-1_a 100%[===================>]  12.61M  3.00MB/s    in 4.3s

2026-03-25 12:19:54 (2.94 MB/s) - 'wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb.1' saved [13220908/13220908]

[sudo] password for kali:
(Reading database ... 451657 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.14.4-1) over (4.14.4-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.14.4-1) ...

(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Imagen 3: instalación de kali_agent

Una vez instalado el agente en el endpoint, se ejecutaron los siguientes comandos para habilitar e iniciar el servicio de monitorización.

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable wazuh-agent

sudo systemctl start wazuh-agent

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl daemon-reload

(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl enable wazuh-agent

(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl start wazuh-agent

(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Imagen 4: comandos habilitación e inicialización de Wazuh.

Una vez terminada la configuración, se puede comprobar en el dashboard que el agente aparece como activo, en este caso con el nombre kali_agent



Imagen 5: Panel de control de kali_agent.

MONITORIZACIÓN

En esta parte del ejercicio se monitorizaron cambios y eventos en el dashboard de Wazuh, para ello se utilizó la funcionalidad de EDR, realizando varias acciones en el sistema de kali que generaron alertas y eventos.

- Se realizaron cambios en archivos y carpetas.



- Se simularon varios accesos no autorizados.

Una vez hecho, se visualizó el dashboard para ver el registro de eventos.




12:49
Wazuh
10.0.2.17/app/threat-hunting#/overview/?tab=ge
OffSec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Threat Hunting
007_kali_agent
0
- Level 12 or above alerts -
6
- Authentication failure -
10
- Authentication success -


13:08
Wazuh
wazuh-module-agents-0
10.0.2.17/app/threat-hunting#/overview/?tab=ge
OffSec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Threat Hunting
007_kali_agent
Last 24 hours Show dates
/etc/
DQL
manager.name: wazuh-server
agent.id: 004
Add filter
5
- Total -
0
- Level 12 or above alerts -

Copyright © Wazuh, Inc.

Page 4 of 6

wazuh.

info@wazuh.com
https://wazuh.com

Alerts summary

Rule ID	Description	Level	Count
5402	Successful sudo to ROOT executed.	3	5

Durante las pruebas se generaron cambios controlados sobre un archivo de prueba en el directorio /etc. Aunque no todos los eventos se reflejaron de forma inmediata en el resumen de alertas, si se pudo comprobar el funcionamiento del agente y la detección de actividad relacionada con privilegios y autenticación.

CONCLUSIÓN

Con esta práctica he podido comprobar la importancia de un EDR para vigilar lo que ocurre dentro de un sistema y poder detectar movimiento inusuales o sospechosos que puedan indicar un posible compromiso. En este caso se han podido ver los intentos de acceso y también las modificaciones realizadas en carpetas y archivos, lo que demuestra que Wazuh permite tener un mayor control sobre la actividad del endpoint.

Esto demuestra la utilidad de este tipo de herramientas para detectar comportamientos sospechosos y de esta forma poder actuar antes de que el problema vaya a más, porque cuanta más información relevante tengamos menos daño nos podrán hacer.