

Новый бот доставки на базе Poytaxt — пошаговый гайд

Как сделать такой же бот (Telegram-бот + мини-апп + админка) для другого кафе: **другое название, логотип, меню и цвета, все функции остаются**.

> Node.js + Express · Prisma + PostgreSQL · React + Vite · Telegram Bot API · Render · Neon · Vercel
>
> **Основа — репозиторий `sariofficial23/poytaxtbot`, ветка `main`.** Бот не пишем заново: копируем готовый и меняем «вывеску». Готовые промпты для Claude Code — в файле раздел «Готовые промпты» в конце.

Путь целиком: копия (Шаг 1) → ребрендинг (Шаг 2) → меню (Шаг 3) → BotFather, Neon, Render, Vercel (Шаги 4–8) → группа курьеров (Шаг 9) → админка и тестовый заказ (Шаг 10) → UptimeRobot (Шаг 11) → чек-лист сдачи.

Содержание

1. Что умеет бот
2. Что взять у клиента
3. Аккаунты и сервисы
4. Шаг 1 — Копия проекта
5. Шаг 2 — Название, логотип, цвета
6. Шаг 3 — Меню и фото
7. Шаг 4 — Бот в BotFather
8. Шаг 5 — База Neon
9. Шаг 6 — Сервер на Render
10. Шаг 7 — Мини-апп и админка на Vercel
11. Шаг 8 — Связать бота с мини-аппом
12. Шаг 9 — Группа курьеров
13. Шаг 10 — Админка, цены, тестовый заказ
14. Шаг 11 — Страховка от «засыпания»
15. Частые проблемы

16. Бесплатные лимиты и деньги
17. Шпаргалка: файлы и переменные
18. Чек-лист сдачи клиенту

---

1. Что умеет бот

Один репозиторий, три приложения:

Папка	Что делает	Где живёт
`backend`	Telegram-бот (приём заказов, кнопки курьеров) + API + база. Таблицы создаются сами при запуске	Render (бесплатно)
`mini-app`	Меню внутри Telegram: главная, меню, карточка блюда, корзина, профиль с заказами	Vercel (бесплатно)
`admin-panel`	Панель владельца: заказы, товары, **стоп-лист**, акции, промокоды, курьеры, настройки	Vercel (бесплатно)

Путь заказа: клиент жмёт `/start` → «🍽 Menyuni ochish» → выбирает блюда → оформляет (телефон +998, адрес или локация, промокод) → заказ падает в Telegram-группу курьеров → курьер жмёт «✅ Men olaman», потом «🏁 Yetkazildi» (нажать может только тот, кто взял) → клиенту приходит «Buyurtmangiz yetkazildi» → владелец видит всё в админке.

Все функции (остаются в каждом новом боте):

- Меню по категориям с фото, акциями (старая цена) и баннерами
- Корзина, промокоды (% или фикс), бесплатная доставка от порога, апселл Coca-Cola
- Заказ в группу курьеров, кнопки «Men olaman» / «Yetkazildi», уведомление клиенту
- **Стоп-лист:** одной кнопкой скрыть блюдо, которое закончилось
- **Блюда без цены скрыты:** можно залить меню без цен — владелец поставит их сам в админке
- Админка: заказы (просроченные — красный пульс), товары, баннеры, промокоды, отчёт по курьерам, настройки доставки
- Keep-alive: сервер сам себя будит, чтобы не засыпать

---

2. Что взять у клиента

Что	Подробности
Название	Как писать в боте, например «Baraka Burger». И username бота (латиницей, заканчивается на `bot`)
Логотип	Любой формат: PNG, JPG, PDF, **.cdr (CorelDRAW)**, SVG. Claude Code сам переведёт и сделает квадратный логотип, монограмму и иконку
Меню	PDF макета меню, фото бумажного меню, Excel или текст «Категория — Название — Цена». **Цены можно не давать** — владелец поставит их сам в админке
Фото блюд	Лучше всего — PDF макета меню: из него фото вырезаются в хорошем качестве. Фото с телефона — только если нет другого
Стиль	Цвета и настроение («восточный», «молодёжный», «как наше меню»). Claude покажет 3 варианта на выбор
Условия доставки	Бесплатно от … сум, цена доставки, цена апселла. Можно позже — меняется в админке → Настройки
Почта клиента	Для аккаунтов Render, Neon, Vercel (см. раздел 3)

3. Аккаунты и сервисы

Сервис	Зачем	Чей аккаунт	Цена
GitHub	Код, автодеплой	Ваш	Бесплатно
Telegram / @BotFather	Бот и токен	Ваш или клиента	Бесплатно
Neon (neon.tech)	База PostgreSQL	**Клиента** (его почта)	Бесплатно
Render (render.com)	Сервер: бот + API	**Клиента** (его почта)	Бесплатно*
Vercel (vercel.com)	Мини-апп и админка	Клиента или ваш	Бесплатно

⚠️ **Главное правило: один бесплатный аккаунт Render = один бот.** Сервер, который не засыпает, тратит ~744 из 750 бесплатных часов в месяц. Два бота на одном аккаунте → в конце месяца сервисы остановятся. Поэтому у каждого кафе свой Render на почту клиента. Создавать много аккаунтов на свои почты нельзя — это нарушает правила Render.

4. Шаг 1 — Копия проекта

Один раз перед всем: в репозитории `poytaxtbot` откройте **Settings → General**:

- **Default branch** = `main` (нажмите ⇄ → `main` → Update);

> - поставьте галочку **Template repository**.

Вариант А — шаблон GitHub (рекомендую)

1. Откройте `poytaxtbot` → нажмите **Use this template → Create a new repository**.
2. **Include all branches — НЕ отмечайте** (нужна только `main`).
3. Имя, например `barakaburger-bot`, видимость **Private** → **Create repository**.
4. Откройте новый репозиторий в Claude Code (claude.ai/code) и переходите к Шагу 2.

Вариант Б — через Claude Code

Создайте пустой репозиторий на GitHub, откройте его в Claude Code и дайте **Промпт 1** из `PROMPTS.md`.

---

5. Шаг 2 — Название, логотип, цвета

Положите логотип в чат с Claude Code и дайте **Промпт 2 — Ребрендинг** из `PROMPTS.md`.

Claude Code:

- заменит «Poytaxt» на новое название во всех файлах (список — в разделе 17);
- сделает из логотипа: `logo.jpg` 512×512 (большой логотип), `logo-mark.jpg` (монограмма для маленьких мест — полное название там не читается), `favicon.png`, аватар бота и файлы логотипа в обычных форматах в папке `branding/`;
- покажет **3 варианта дизайна** картинками — вы выбираете букву, только после этого меняется код.

Где живут цвета (если захотите поправить сами):

Файл	Что там
`mini-app/src/styles.css` (блок `:root`)	**Все** цвета мини-аппа в одном месте: фон, акцент, текст, карточки, узор. Главные: `--red` (акцент — кнопки и цены), `--bg` (фон), `--card`, `--text`, `--title`, `--on-accent` (текст на кнопках), `--pattern` (узор фона)
`mini-app/src/format.js` (`GRADIENTS`)	Цвета баннеров акций
`mini-app/index.html`, `mini-app/src/telegram.js`	Цвет шапки Telegram (должен совпадать с `--bg`)
`admin-panel/src/styles.css` (`--red`)	Акцентный цвет админки (лучше тёмный — админка светлая)
`admin-panel/src/pages/Banners.jsx` (`COLORS`)	Цвета баннеров в админке (должны совпадать с `GRADIENTS`)

---

6. Шаг 3 — Меню и фото

Меню хранится в `backend/src/models/menu.data.js` и заливается в базу кнопкой **«Обновить меню»** в админке. Фото — в `backend/public/menu/`.

Дайте **Промпт 3 — Меню** из `PROMPTS.md` и приложите меню (PDF, фото, текст).

Формат позиции (если правите сами):

```
const BURGER = 'Burger';
const items = [
  [BURGER, 'Chizburger', 40000],   // [категория, название, цена в сумах]
  [BURGER, 'Big Mac combo', 0],    // 0 = цены пока нет → блюдо скрыто в мини-аппе
];
const PHOTOS = {
  'Chizburger': 'chizburger.jpg',  // файл в backend/public/menu/
};
```

> 💡 **Цены можно оставить пустыми (0).** Все блюда попадут в админку с пометкой «Нет цены — скрыто в мини-аппе». Владелец ставит цену — блюдо появляется у клиентов. Заказать блюдо без цены нельзя.

> ⚠️ **«Обновить меню» нажимается ОДИН раз — при запуске.** Кнопка заменяет все товары на меню из кода: цены, фото и стоп-лист, поставленные в админке, пропадут. После запуска меню меняют только в админке.

Порядок категорий в мини-аппе = порядок их первого появления в `items`.

---

7. Шаг 4 — Бот в BotFather

1. В Telegram откройте **@BotFather** → `/newbot`.
2. Имя: `Baraka Burger`. Username: `BarakaBurgerBot` (должен заканчиваться на `bot`).
3. BotFather пришлёт токен `123456789:AAH…` — это **BOT_TOKEN**. Никому не пересылайте, не вставляйте в код и в чат с Claude.
4. Аватар: `/mybots` → бот → **Edit Bot → Edit Botpic** → отправьте `branding/bot-avatar.jpg`.

> ⚠️ У каждого кафе — новый бот и новый токен. Если взять токен другого бота, два сервера будут мешать друг другу, и заказы начнут теряться.

---

8. Шаг 5 — База Neon

1. **neon.tech** → регистрация (почта клиента) → **Create project**: имя `barakaburger`, регион **AWS Europe Central (Frankfurt)**.

2. **Connect** → включите **Connection pooling** → скопируйте строку `postgresql://…-pooler…/neondb?sslmode=require` — это **DATABASE_URL**.
3. Экономия бесплатных часов: **Branches → Compute → Edit → max compute 0.25 CU**.

Таблицы создавать не нужно — сервер создаст их сам при первом запуске.

---

9. Шаг 6 — Сервер на Render

1. **render.com** → вход через GitHub (аккаунт Render на почту клиента, GitHub можно подключить ваш).
2. **New → Blueprint** → выберите новый репозиторий и ветку `main`. Если репозитория нет в списке — **Configure GitHub** и дайте доступ.
3. Render прочитает `render.yaml` и попросит переменные:

Переменная	Что вписать
`DATABASE_URL`	Строка из Neon (Шаг 5)
`BOT_TOKEN`	Токен из BotFather (Шаг 4)
`ADMIN_PASSWORD`	Придумайте пароль админки (отдадите клиенту)
`MINI_APP_URL`	Пока `0` — заполните в Шаге 8
`COURIER_GROUP_ID`	Пока `0` — заполните в Шаге 9
`NODE_ENV`, `RENDER_EXTERNAL_URL`	Ставятся сами

4. **Apply / Deploy**, ждите 3–5 минут до статуса **Live**. Скопируйте адрес, например `https://barakaburger-backend.onrender.com`.
5. **Проверка:** откройте `…onrender.com/health` → должно быть `{"status":"ok"}`. Напишите боту `/start` — он ответит приветствием.

---

10. Шаг 7 — Мини-апп и админка на Vercel

Два отдельных проекта Vercel из одного репозитория:

Проект	Root Directory	Application Preset	Build / Output	Переменная
Мини-апп	`mini-app`	**Vite**	`npm run build` / `dist`	`VITE_API_URL` = адрес Render
Админка	`admin-panel`	**Vite**	`npm run build` / `dist`	`VITE_API_URL` = адрес Render

1. **vercel.com → Add New → Project** → импорт репозитория.
2. **Project Name** (например `barakaburger-app`), **Root Directory** — по таблице.
3. **Application Preset = Vite.**

> ⚠️ Vercel иногда сам ставит **«Services»** и пишет «No detected services» — так проект не соберётся. Выберите **Vite** вручную.

4. **Environment Variables:** `VITE_API_URL` = адрес Render **без «/» в конце**, тип **Config** (не Secret — переменные `VITE_` Vercel не даёт сделать секретными) → **Deploy**.
5. Проверьте ветку: в шапке импорта должна быть `main`. Если там другая — после деплоя **Settings → Git → Production Branch =** `main`.
6. Повторите для админки (`barakaburger-admin`, папка `admin-panel`).

> После изменения переменной на Vercel всегда нужен **Redeploy** — иначе мини-апп не увидит новый адрес.

> Бесплатный тариф Vercel (Hobby) по правилам — для некоммерческих проектов. Для бизнеса надёжнее Cloudflare Pages (бесплатно, коммерция разрешена) — Claude Code может перенести за ~10 минут.

---

11. Шаг 8 — Связать бота с мини-аппом

1. **Render** → сервис → **Environment** → `MINI_APP_URL` = адрес мини-аппа (Vercel) → **Save** (сервис перезапустится сам).
2. **@BotFather** → `/mybots` → бот → **Bot Settings → Menu Button → Configure menu button** → адрес мини-аппа, текст кнопки: `Menyu`.
3. **Проверка:** `/start` → появится кнопка «🍽 Menyuni ochish», мини-апп открывается.

---

12. Шаг 9 — Группа курьеров

1. Создайте группу в Telegram, например «Baraka — Kuryerlar», добавьте курьеров.
2. **Добавьте в группу бота** и сразу сделайте его **администратором**.

> ⚠️ Самая частая ошибка: бота забыли добавить в группу — тогда заказы просто не приходят.

3. Напишите в группе `/id` — бот ответит `Chat ID: -100…`. Если бот не ответил — его нет в группе.
4. **Render → Environment** → `COURIER_GROUP_ID` = это число **вместе с минусом** → **Save**.
5. **Проверка:** админка → **Настройки** → «Проверить группу курьеров». Должно быть «✓ Сообщение отправлено».

> **Ловушка:** когда бота делают админом, Telegram может превратить группу в «супергруппу» с новым ID. Если проверка пишет «ID группы изменился» — впишите новый ID в `COURIER_GROUP_ID`.

---

13. Шаг 10 — Админка, цены, тестовый заказ

1. Откройте адрес админки → войдите паролем `ADMIN_PASSWORD`.
2. **Товары → «Обновить меню»** — загрузится меню из кода. **Нажать один раз.** Пока не нажали — в мини-аппе пусто, видны только категории или ничего.
3. Блюдам с пометкой «Нет цены» поставьте цену: ✏️ → Цена → Сохранить.
4. **Настройки:** порог бесплатной доставки, цена доставки, цена апселла.
5. **Акции:** 1–2 баннера с фото — появятся на главной мини-аппа.
6. **Промокоды** (по желанию): процент или фиксированная сумма.
7. **Стоп-лист:** у каждого блюда кнопка «✓ В наличии» → нажать → «⛔ Стоп-лист» (блюдо скрыто). Фильтр «⛔ Стоп-лист» показывает всё, чего нет.
8. Сделайте **тестовый заказ** из Telegram и проверьте цепочку:

- ☐ Заказ пришёл в группу курьеров с кнопкой «✅ Men olaman»
- ☐ После нажатия кнопка сменилась на «🏁 Yetkazildi», а у другого курьера она не срабатывает
- ☐ После «Yetkazildi» клиенту пришло сообщение о доставке
- ☐ Заказ виден в админке → Заказы, курьер — в отчёте «Курьеры»
- ☐ Промокод применяется, доставка бесплатна от порога, Coca-Cola предлагается только от порога
- ☐ Блюдо в стоп-листе исчезло из мини-аппа и вернулось после снятия

---

14. Шаг 11 — Страховка от «засыпания»

Бесплатный Render засыпает после 15 минут простоя. В коде уже есть keep-alive: сервер каждые 10 минут открывает свой `/health`. В логах Render должна быть строка `⏰ Keep-alive: https://…/health`.

Вторая страховка (бесплатно, 2 минуты): **uptimerobot.com → Add New Monitor → HTTP(s)**, URL `https://…onrender.com/health`, интервал 5 минут, уведомления на почту или в Telegram.

---

15. Частые проблемы

Что видно	Что сделать
Бот не отвечает на `/start`	Проверьте `BOT_TOKEN` на Render → вкладка Logs. Этот токен не должен использоваться другим сервером
Мини-апп открывается, **меню пустое** (только категории или ничего)	Админка → Товары → **«Обновить меню»** (один раз). Если не помогло — откройте `…onrender.com/api/products`: если `[]` — меню не залито; если список есть — проверьте `VITE_API_URL` на Vercel → Redeploy
Блюдо есть в админке, но нет в мини-аппе	У блюда цена 0 («Нет цены») или оно в стоп-листе
Vercel: «No detected services»	Application Preset → **Vite**
Заказы не приходят в группу	Бот добавлен в группу? Админка → Настройки → «Проверить группу курьеров» покажет точную ошибку. Старый заказ повторно не уйдёт — сделайте новый
`chat not found`	Добавьте бота в группу, напишите `/id`, впишите ответ **с минусом**
`not enough rights`	Сделайте бота админом группы или разрешите ему писать
Первое открытие 20–30 секунд	Сервер просыпался. Проверьте keep-alive в логах и UptimeRobot
Новые фото не появились	После изменения меню в коде дождитесь деплоя Render и нажмите «Обновить меню» (это сбросит ручные правки!)
Пропали цены / стоп-лист	Кто-то нажал «Обновить меню» — оно перезаписывает всё. Внесите цены снова в админке
Render остановил сервис в середине или конце месяца / мини-апп пишет **«Failed to fetch»**	На одном аккаунте Render несколько ботов — кончились 750 бесплатных часов. Создайте Render на почту кафе, задеплойте туда (Blueprint, те же переменные, тот же `DATABASE_URL` — данные сохранятся), удалите старый сервис, впишите новый адрес в `VITE_API_URL` обоих проектов Vercel → Redeploy, обновите UptimeRobot
Vercel не сохраняет `VITE_API_URL` («Remove the public framework prefix…»)	Тип переменной — **Config**, не Secret
«Failed to fetch», хотя Render **Live**	Мини-апп собран со старым адресом: Vercel → Deployments → Redeploy без Build Cache; проверьте, что Production Branch = `main`. Затем полностью закройте мини-апп в Telegram

16. Бесплатные лимиты и деньги

На бесплатных тарифах один бот спокойно обслуживает обычное кафе: примерно до 1000–2000 постоянных клиентов и 200–300 заказов в день. Лимиты сервисов меняются — перед обещаниями клиенту проверьте их страницы с ценами.

Когда	Что взять	Примерно
Больше ~300–500 заказов в день или заказы почти круглосуточно	Render Starter	~$7/мес
База активна больше ~13 часов в сутки	Neon Launch	~$5–20/мес
10–30 ботов у вас одного	Один VPS (2 CPU, 4 ГБ) на всех	~$5–10/мес на всех

Текст для клиента: «Бот работает без ежемесячной платы на бесплатных серверах — этого хватает для обычного кафе. Если заказов станет больше ~300–500 в день, сервер нужно будет перевести на платный тариф: примерно $12–30 в месяц. Мы заранее предупредим. На бесплатном сервере первый запрос после долгого простоя может открываться 20–30 секунд.»

---

17. Шпаргалка: файлы и переменные

Файл	Зачем трогать
`backend/src/models/menu.data.js`	Меню: категории, названия, цены (0 = скрыто), привязка фото
`backend/public/menu/`	Фото блюд (JPG 800×800)
`backend/src/config/default.js`	Название бота (`botName`), настройки доставки по умолчанию
`backend/src/core/bot.js`	Текст `/start` , сообщения курьерам и клиенту
`mini-app/src/screens/Home.jsx`	Шапка главной (название, монограмма)
`mini-app/src/components/Onboarding.jsx`	Приветственные экраны при первом входе
`mini-app/src/styles.css` (блок `:root`)	Весь дизайн мини-аппа
`mini-app/index.html` , `mini-app/src/telegram.js`	Заголовок вкладки, цвет шапки Telegram
`mini-app/public/` , `admin-panel/public/`	`logo.jpg` , `logo-mark.jpg` , `favicon.png`
`admin-panel/index.html` , `src/pages/Login.jsx` , `src/components/Sidebar.jsx`	Название в админке
`package.json` (3 шт.), `render.yaml` , `README.md`	Имена проектов и сервиса на Render
`branding/`	Логотип в обычных форматах (SVG, PNG, JPG), аватар бота

Переменные окружения:

Где	Переменные
Render (backend)	`DATABASE_URL`, `BOT_TOKEN`, `ADMIN_PASSWORD`, `MINI_APP_URL`, `COURIER_GROUP_ID`, `NODE_ENV=production`
Vercel (оба проекта)	`VITE_API_URL` = адрес Render без «/» в конце

Локальный запуск (если нужно):

```
# backend (порт 5000)
cd backend && cp .env.example .env   # заполнить
npm install && npm run dev

# мини-апп (порт 5173) и админка (порт 5174) — в других терминалах
cd mini-app && npm install && npm run dev
cd admin-panel && npm install && npm run dev
```

Бизнес-правила (по умолчанию, меняются в админке):

Правило	Значение
Бесплатная доставка	от 100 000 сум
Платная доставка	8 000 сум отдельной позицией «Yetkazib berish»
Апселл Coca-Cola	5 000 сум, только при заказе ≥ порога
Телефон	+998 и ровно 9 цифр
Блюдо с ценой 0 или в стоп-листе	Скрыто в мини-аппе, заказать нельзя
Просроченный заказ	больше 10 минут — красный пульс в админке
Курьер	«Yetkazildi» может нажать только тот, кто взял заказ

18. Чек-лист сдачи клиенту

- ☐ Название, логотип, цвета и тексты — нового кафе, **нигде не осталось «Poytaxt»** (Claude Code проверит поиском)
- ☐ Меню сверено с клиентом; список блюд без фото и без цены передан клиенту
- ☐ Бот отвечает на `/start`, кнопка меню открывает мини-апп, аватар стоит
- ☐ Тестовый заказ прошёл всю цепочку (группа → Men olaman → Yetkazildi → клиент)
- ☐ Стоп-лист проверен
- ☐ Клиент знает, что первые заказы в админке — тестовые (удалить их нельзя)
- ☐ Клиенту переданы: адрес админки, пароль, инструкция «как поставить цену / стоп-лист / фото / акцию / промокод»
- ☐ Клиент знает: **«Обновить меню» не нажимать** — сбрасывает цены и стоп-лист
- ☐ Аккаунты Render, Neon (и Vercel) — на почте клиента, пароли сохранены у вас в менеджере паролей
- ☐ UptimeRobot настроен, уведомления приходят
- ☐ Клиент предупреждён о лимитах бесплатных серверов (текст из раздела 16)

Готовые промпты для Claude Code

Копируйте промпт целиком, замените значения в **[квадратных скобках]** и отправьте в Claude Code (claude.ai/code), открыв **новый репозиторий** кафе. Порядок: Промпт 1 (если копируете не шаблоном) → Промпт 2 → Промпт 3 → Промпт 4. Остальные — по ситуации.

Пошаговый гайд — в начало этого файла.

Промпт 1 — Копия проекта

(Только если не использовали кнопку «Use this template» на GitHub.)

```
Скопируй весь проект из репозитория sariofficial23/poytaxtbot (ветка main) в этот
репозиторий:
папки backend, mini-app, admin-panel, branding, docs, файлы render.yaml, README.md,
.gitignore.
Без node_modules и dist. Закоммить и запушь в main.
```

Промпт 2 — Ребрендинг

(Приложите логотип в любом формате: PNG, JPG, PDF, SVG, .cdr. Если есть PDF меню — приложите тоже: из него берётся стиль.)

```
Это копия бота доставки Poytaxt (гайд — docs/GUIDE-novyi-bot.md). Сделай из неё бот для
нового кафе:

- Название: [Baraka Burger]. Замени «Poytaxt» везде (список файлов — в разделе 17 гайда):
  backend/src/config/default.js (botName), mini-app/src/screens/Home.jsx,
  mini-app/src/components/Onboarding.jsx, mini-app/index.html, admin-panel/index.html,
  admin-panel/src/pages/Login.jsx, admin-panel/src/components/Sidebar.jsx, README.md.
  Имена в трёх package.json (+ package-lock.json) и render.yaml: [barakaburger]-backend и
т.д.
  В конце проверь поиском, что слова «Poytaxt» и «poytaxt» нигде не осталось.
- Тексты приветствия (Onboarding и /start в backend/src/core/bot.js) — под это кафе:
  [бургеры и хот-доги]. Язык текстов — узбекский (латиница), как сейчас.
- Логотип (во вложении): переведи в картинку, если нужно (.cdr тоже). Сделай:
  logo.jpg 512×512 (полный логотип) и logo-mark.jpg 512×512 (монограмма для маленьких
мест —
  полное название там не читается) и favicon.png 64×64 в mini-app/public и admin-
panel/public.
  В branding/ положи: логотип SVG, PNG без фона, PNG на фоне бренда, квадратный JPG
2048×2048,
  bot-avatar.jpg для BotFather. Старые файлы Poytaxt из branding/ удали.
- Дизайн: все цвета мини-аппа — в одном блоке :root в mini-app/src/styles.css.
  Сначала покажи мне 3 варианта главного экрана и меню картинками (скриншоты мини-аппа
  на тестовых данных) в стиле [описание стиля / «как наше меню»] под цвета логотипа.
  Код меняй только после моего выбора. После выбора поменяй также цвет шапки Telegram
  (mini-app/index.html, mini-app/src/telegram.js), GRADIENTS в mini-app/src/format.js и
COLORS
  в admin-panel/src/pages/Banners.jsx, акцент админки --red в admin-panel/src/styles.css.
- Проверь сборку (npm run build в mini-app и admin-panel), сделай скриншоты экранов,
  закоммить и запушь.
```

Промпт 3 — Меню

(Приложите PDF макета меню, фото меню или список. Цены можно не давать.)

```
Вот новое меню (во вложении: [PDF / фото меню / список]). Замени полностью меню в
backend/src/models/menu.data.js:

- Категории в таком порядке: [Burger, Hot-dog, Lavash, Ichimliklar …]
  (или: в порядке, как в меню).
- Названия — точно как в меню. Покажи, что исправил в написании.
- Цены: [возьми из меню / вот фото ценников / оставь 0 — владелец поставит в админке].
  Позиции с ценой 0 должны остаться в файле (они скрыты в мини-аппе, пока нет цены).
- Удали старые фото Poytaxt из backend/public/menu/.
- Фото: вырежи из PDF меню (pdfimages), привяжи к позициям по названию, обрежь в квадрат
  800×800. [Фото со снимков телефона НЕ используй.] Если фото есть только на снимках —
вырежи оттуда.
- Проверь: каждое фото из PHOTOS существует, лишних файлов нет.
- В конце дай список: позиции без фото и позиции без цены.
- Закоммить и запушь.
```

Промпт 4 — Ветка main и проверка перед деплоем

```
Проверь проект перед деплоем: npm run build в mini-app и admin-panel, node --check в backend,
npx prisma validate. Убедись, что всё в ветке main и main — ветка по умолчанию.
Если что-то не так — исправь, закоммить и запушь в main.
```

Промпт 5 — Добавить блюда или категорию позже

```
Добавь в меню backend/src/models/menu.data.js категорию [Desertlar] с позициями
(во вложении [фото/PDF/список]). Фото вырежи и обрежь 800×800, цены [из меню / 0].
Остальные позиции не трогай. Закоммить и запушь в main.

Напомни мне: после деплоя новые блюда проще добавить вручную в админке (Товары →
Добавить),
потому что «Обновить меню» сбросит цены и стоп-лист, выставленные в админке.
```

Промпт 6 — Логотип в обычных форматах

```
Дай мне логотип кафе в обычных форматах: SVG, PNG без фона (высокое разрешение),
PNG на фоне бренда, квадратный JPG 2048×2048. Положи в branding/ и пришли файлы.
```

Промпт 7 — Что-то не работает

```
Бот [описание: меню пустое / заказы не приходят в группу / бот не отвечает].
Вот скриншот [ошибки / логов Render / настроек Vercel]. Найди причину по разделу 15
гайда docs/GUIDE-novyi-bot.md и скажи по шагам, что нажать. Если нужен фикс в коде —
сделай, проверь и запушь в main.
```