



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

เมื่อ พิมพ์ ! จะได้ผลลัพธ์ตามภาพ

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

ทำการเชื่อมต่อ กับ css



```
1 <h1>Head</h1>
2 <h2>Head</h2>
3 <h3>Head</h3>
4 <h4>Head</h4>
5 <h5>Hdad</h5>
6 <h6>Head</h6>
7
```

ส่วนขนาดหัวเรื่องตัวอักษร



```
1 <p>เนื้อหา</p>
2
3 
4
5 <br>
6
7 <a href="https://www.instagram.com/aa.busofficial/"></a>
8
9 <hr>
```

ส่วน P ส่วนเนื้อหา , ส่วน br เว้นบรรทัด , ส่วน hr คือเส้น
img คือการใส่รูปพร้อมกำหนดขนาดใน html

```

1 <body>
2   <table>
3     <thead>
4       <tr>
5         <th>หัวตารางที่ 1</th>
6         <th>หัวตารางที่ 2</th>
7         <th>หัวตารางที่ 3</th>
8       </tr>
9     </thead>
10    <tbody>
11      <tr>
12        <td>เนื้อหาหัวตารางที่ 1</td>
13        <td>เนื้อหาหัวตารางที่ 2</td>
14        <td>เนื้อหาหัวตารางที่ 3</td>
15      </tr>
16    </tbody>
17  </table>
18 </body>

```

Table คำสั่งในการสร้างตาราง

Thed คำสั่งการสร้างหัวตาราง

Tr แถว

Th เนื้อหาในหัวตาราง

Tbody คำสั่งสร้างเนื้อหาในตาราง

Td เนื้อหาในตารางแถว

```

1 <nav class="navbar">
2   <h1>Sariporn Klongdee</h1>
3   <ul>
4     <li>หน้าแรก</li>
5     <li>ประวัติการศึกษา</li>
6     <li>ประสบการณ์</li>
7   </ul>
8 </nav>

```

Nav เมนูนำทางเว็บไซต์

Class สร้าง class เพื่อเชื่อมกับ

CSS

ul รายการที่มีจุดข้างหน้า

li listรายการที่อยู่ใน ul

```

1 <div>
2
3 </div>

```

```

1 <button>
2
3 </button>

```

Div สร้างกล่อง

Button คำสั่งสร้างปุ่ม



```
1 <form action="">
2   <label for="">Username</label>
3   <input type="text">
4 </form>
```

form คำสั่งในการสร้างฟอร์ม

label คำสั่งในการสร้างหัวข้อ

input ที่กรอกข้อมูล

type เลือกtype ที่เหมาะสมกับ

การกรอกข้อมูล



```
1 <footer>
2   <div class="footer">
3     2025 @bus.becauseofyouishine
4   </div>
5 </footer>
```

footer การสร้างส่วนท้ายของ

ระบบ



```
1 <div class="navbar">
2   <span class="logo">MyShop</span>
3   <a class="nav-link" href="index.html">หน้าแรก</a>
4   <a class="nav-link" href="product.html">สินค้า</a>
5   <a class="nav-link" href="cart.html">ตระกร้า</a>
6   <a class="nav-link" href="loginPage.html">ออกจากระบบ</a>
7 </div>
```

คำสั่งในการสร้าง เมนูนำทางหรือ

navbar



```
1 
```

img ใช้แสดงรูปภาพ

src="/imgs/2.png" คือที่อยู่ของ

รูป

คำสั่ง ใน css

 <pre>1 @import url();</pre>		import font จาก google font
 <pre>1 * { 2 margin: 0; 3 padding: 0; 4 box-sizing: border-box; 5 font-family: "Sarabun", sans-serif; 6 } 7</pre>		ส่วนของ body ที่ควบคุมทุกอย่าง
 <pre>1 :root { 2 --main-color: #fff; 3 /* --fs-16: 16px; 4 --fs-18: 18px; 5 --fs-20: 20px; */ 6 --primary: #e8c3ec; 7 --bg: #9e6c9f; 8 --card-bg: #fff; 9 10 }</pre>		root ตัวแปรกลางของเว็บ
 <pre>1 background-color: var(--primary);</pre>		var การเรียกใช้ตัวแปรกลาง

border	เส้นขอบกล่อง
margin	เว้นระยะรอบนอก (จัดกลาง + ห่างบน)
width	กำหนดความกว้าง
border-radius	มุมโค้ง
background	สีพื้นหลัง
box-shadow	เงา
display	รูปแบบการแสดงผล
display: flex	จัดเป็นแนวนอน
display: grid	จัดเป็นแนวตาราง
box-sizing	วิธีคำนวณขนาด
object-fit	ปรับการแสดงผลรูปให้ตรงกับกล่อง
color	สีตัวอักษร
cursor	เปลี่ยนเมาส์
margin-top	เว้นด้านบน
padding	เว้นระยะด้านใน
hover	เปลี่ยนเมื่อเอาเมาส์ชี้
justify-content	จัดแนวนอน
align-items	จัดแนวตั้ง
text-align	จัดแนวข้อความ
line-height	ระยะห่างระหว่างบรรทัด