The tested website / application / etc. : **Inbox.lv**

Test cases

TST_ID	Test cases	Preconditions	Steps	Expected result	Priority
TST.001	Pierakstīšanās ar Facebook kontu _ Lietotājs nav ielogojies FB kontā	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta	1. Lietotājs uzklikšķina pogai ar Facebook ikonu, kas rādās jau lapu atverot. 2. Lietotājs ievada nepieciešamo autorizācijas informāciju 3. Pārbauda vai lietotājs ir pareizi ielogojies inbox.lv ar facebook.com kontu	1. Lietotājs uzklikšķina Facebook pogai, poga strādā. 2. Atveras jauns logs un tajā facebook.com reģistrācijas lauki: - lauks epasta adrese vai tālruņa numurs - parole - poga pieslēgties - iespēja izveidot jaunu fb kontu. 3. Lietotājs ievada vajadzīgo informāciju un apstiprina 4. Lietotājs ir veiksmīgi ielogojies inbox.lv ar FB kontu	Medium
TST.002	Pierakstīšanās ar Google kontu _ Lietotājs nav ielogojies FB kontā	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta	1. Lietotājs nospiež Google konta ikonu, kas ir redzama jau sākumlapā 3. Lietotājs ievada savu Google konta informāciju 4. Pārbauda vai lietotājs ir pareizi ielogojies inbox.lv caur Google kontu	1. Lietotājs uzklikšķina Google pogai, poga strādā. 2. Atveras jauns logs un tajā Googles reģistrācijas lauki: - Epasts vai telefons - poga tālāk - iespēja izveidot kontu 3. Lietotājs ievada vajadzīgo informāciju un nospiež pogu pieslēgties. 4. Lietotājs veiksmīgi pieslēdzies inbox.lv ar Google kontu	Critical
TST.003	Pierakstīšanās ar Twitter kontu _ Lietotājs nav ielogojies FB kontā	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta	1. Lietotājs nospiež Twitter konta ikonu, kas ir redzama jau sākumlapā 3. Lietotājs ievada savu Twitter konta informāciju 4. Pārbauda vai lietotājs ir pareizi ielogojies inbox.lv caur Twitter kontu	1. Atveras jauna ārējā lapa ar iespēju noklikšķināt: - Ieiet - Atcelt 2. nospiežot pogu "ieiet", atveras ārējā lapa, kurā ir Twitter autorizācija. 3. Twitter autorizācija piedāvā autorizācijas laukus: -ar google kontu - ar apple kontu -ievades lauku lietotājvārdam -pogu 4. ja ievadīts lietotājvārds, atveras lapa ar ievades lauku parolei 5. Lietotājs ir veiksmīgi ielogojies inbox.lv lapā	Low
TST.004	Pierakstīšanās ievadot lietotājvārdu un paroli	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta	1. Lietotājs ievada lietotājvārdu 2. Lietotājs ievada paroli 3.Lietotājs nospiež pogu Ieiet 4. Lietotājs iekļūst epastā	1. Lietotāja vārds ir ievadīts pareizi 2. Parole ir ievadīta pareizi 3. Poga ieiet ir nospiesta 4. Lietotājs veiksmīgi ir autorizējies un iekļuvis epastā	Critical
TST.005	Izvēlēties lietojamo valodu	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta	1. Lietotājs izvēlas pogu valodas un noklikšķina uz tās 2. No izvēles izvēlas nepieciešamo valodu 3.Tālāk lapa lietojama izvēlētajā valodā	1. Lietotājs noklikšķina uz valodu izvēles 2.Izvēlas nepieciešamo valodu un uzklikšķina tai 3. Valoda ir izvēlēta un var strādāt izvēlētajā valodā	Medium
TST.006	Rakstīt jaunu epastu	Inbox.lv epasts ir atvērts	1. Lietotājs izvēlas pogu "rakstīt epastu" 2. aizpilda adresāta lauku 3.Pievieno tēmu 4. pievieno pielikumu 5. uzraksta epasta tekstu 6.spiež "sūtīt ziņojumu"	1. Lietotājs noklikšķina "rakstīt epastu", atveras jauns logs ar ievades laukiem: -adresāts -tēma -teksts -faila pievienošana u.c. 2. aizpilda adresāta lauku 3.Pievieno tēmu 4. pievieno pielikumu 5. uzraksta epasta tekstu 6.spiež "sūtīt ziņojumu" 7.ziņojums veiksmīgi nosūtīts	Critical
TST.007	Atvērt epastu un atbildēt uz to	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1. Lietotājs epastu sarakstā noklikšķina uz iesūtīto epastu 2. Nospiež pogu atbildēt 3.Uzraksta atbildi atbildes laukā 4. nospiest sūtīt	1. Lietotājs nospiež uz epasta epastu sarakstā, tas atverās ar logiem: -adresāts -temats -teksta logs -poga sūtīt -u.c. 2. Lietotājs nospiež pogu "atbildēt" 3.Lietotājs aizpilda nepieciešamos laukus 4. Lietotājs spiež "sūtīt ziņojumu" 5. ziņojums tiek veiksmīgi nosūtīts	Critical
TST.008	Izdzēst epastu	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1. Lietotājs epasta sarakstā izvēlas epastu, ko vēlas dzēst 2. Ieklikšķina kreisajā pusē būdiņā, atzīmējot epastu, kuru dzēst 3.Nospiest ikonu dzēst	1. Lietotājs izvēlas īsto epastu, ko vēlas izdzēst 2.Lietotājs atzīmē epastu, kuru vēlas izdzēst 3. Lietotājs nospiež ikonu izdzēst un epasts veiksmīgi tiek izdzēsts	Critical
TST.009	pieslēgt vēl vienu epastu	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana" 3. Lietotājs sānu izvēlē nospiež "savienotie konti" 4. Lietotājs nospiež pogu "Pievienot epastu" 5. Lietotājs ievada lietotājvārdu vai epastu 6. lietotājs nospiež pogu "nākamais solis" 7. Lietotājs ievada paroli 8. Lietotājs nospiež pogu "ienākt"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana". Atveras jauna lapa ar konta pārvaldības rīkiem. 3. Lietotājs sānu izvēlē nospiež "savienotie konti". Atveras jauna lapa ar pogu 4. Lietotājs nospiež pogu "Pievienot epastu". Atveras jauna lapa ar lietotājvārda vai epasta ievades lauku un pogu. 5. Lietotājs ievada lietotājvārdu vai epastu 6. lietotājs nospiež pogu "nākamais solis". Atveras jauna lapa ar paroles ievades lauku un pogu 7. Lietotājs ievada paroli 8. Lietotājs nospiež pogu "ienākt" 9. Lietotājs ir veiksmīgi pieslēdzis jaunu kontu	Low

TST.010	Profila drošības informācijas papildināšana	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana" 3. Pie profila drošības informācijas nospiež pogu "Rediģēt". 4. Pie atjaunošanas epasts nospiež pogu "pievienot" 5. ievada epasta adresi 6. nospiež pogu "nākamais solis" 7. Ievada kodu, kas tiek atsūtīts uz epastu 8. Nospiež pogu "Apstiprināt"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana". Atveras jauna lapa ar konta pārvaldības rīkiem. 3. Pie profila drošības informācijas nospiež pogu "Rediģēt". Atveras jauna lapa ar izvēles iespējām. 4. Pie atjaunošanas epasts nospiež pogu "pievienot". Atveras jauns logs ar epasta adreses ievades lauku un pogu. 5. ievada epasta adresi 6. nospiež pogu "nākamais solis". Atveras jauns logs ar koda ievades lauku un pogu 7. Ievada kodu, kas tiek atsūtīts uz epastu 8. Nospiež pogu "Apstiprināt". Epasts veiksmīgi tiek pievienots.	Critical
TST.011	Paroles mainīšana	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana" 3. Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "paroles mainīšana" 4.Lietotājs divas reizes ievada jauno paroli 5. Lietotājs nospiež pogu "nākamais solis"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana". Atveras jauna lapa ar konta pārvaldības rīkiem. 3. Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "paroles mainīšana". Atveras lapa ar ievades laukiem jaunajai parolei un atkārtotai jaunajai parolei un pogu. 4.Lietotājs divas reizes ievada jauno paroli 5. Lietotājs nospiež pogu "nākamais solis". Iznāk paziņojums Jūsu parole ir nomainīta	Critical
TST.012	Paraksta iestatījumi	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Paraksts" 4. Lietotājs nomaina paraksta nosaukumu 5.Lietotājs ieliek ķeksi pie "izmantot parakstu" 6.Teksta laukā lietotājs pievieno telefona nr. 7.Lietotājs ieliek ķeksi, ka parakstu izvietos ziņojuma beigās 8.Lietotājs nospiež pogu "saglabāt"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atverās sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi". Atveras epasta iestatījumu lapa. 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Paraksts". Atveras paraksta iestatījumu lapa 4. Lietotājs nomaina paraksta nosaukumu 5.Lietotājs ieliek ķeksi pie "izmantot parakstu". Atveras teksta logs. 6.Teksta laukā lietotājs pievieno telefona nr. 7.Lietotājs ieliek ķeksi, ka parakstu izvietos ziņojuma beigās 8.Lietotājs nospiež pogu "saglabāt". Paraksta izmaiņas tiek saglabātas un pielietotas.	Medium
TST.013	Interfeisa iestatījumi	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Interfeisa iestatījumi" 4. Izvēlas tēmu "Oranža" 5.Izvēlas fontu "Sans-serif" 6.izvēlas fonta lielumu "liels" 7.Izvēlas pastkastītes apjomu 30 vēstules 8. Izvēlas atjaunot mapes katru pusstundu 9. izvēlas nefiltrēt automātiski vēstules 10. nospiež pogu "saglabāt iestatījumus"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Interfeisa iestatījumi". Atveras iestatījumu lapa. 4. Izvēlas tēmu "Oranža" 5.Izvēlas fontu "Sans-serif" 6.izvēlas fonta lielumu "liels" 7.Izvēlas pastkastītes apjomu 30 vēstules 8. Izvēlas atjaunot mapes katru pusstundu 9. izvēlas nefiltrēt automātiski vēstules 10. nospiež pogu "saglabāt iestatījumus". Izmaiņas tiek saglabātas	Low
TST.014	Automātiskā atbilde prombūtnes laikā	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Atvaļinājums un autoatbildētājs" 4. Nospiež pogu "izveidot" 5. Ieraksta tematu 6. ieraksta ziņojumu 7. Ievieto sākuma datumu 8. ievieto beigu datumu 9.Ieraksta dienu skaitu starp paziņojumiem 10.nospiež pogu "Saglabāt"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Atvaļinājums un autoatbildētājs". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "izveidot". Atveras jauna lapa ar aizpildāmajiem un izpildāmajiem laukiem 5. Ieraksta tematu 6. ieraksta ziņojumu 7. Ievieto sākuma datumu 8. ievieto beigu datumu 9.Ieraksta dienu skaitu starp paziņojumiem 10.nospiež pogu "Saglabāt". Saglabājas autoatbilde ar visiem ievadītajiem parametriem.	Medium
TST.015	Citu pastkastīšu pieslēgšana	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Citu pastkastīšu pieslēgšana" 4. Nospiež pogu "turpināt" 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu pierakstīties 7. pastkastītes tiek savienotas	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Citu pastkastīšu pieslēgšana". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "turpināt". Atveras jauna lapa ar aizpildāmajiem un izpildāmajiem laukiem 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu pierakstīties 7. pastkastītes tiek savienotas	Medium
TST.016	Vēstuļu pārsūtīšana	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Pārsūtīšana un aliasi" 4. Nospiež pogu "Pievienot" epastu pārsūtīšanai 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu "Pievienot" 7. veiksmīgi pievienots epasts	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Pārsūtīšana un aliasi". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "Pievienot" epastu pārsūtīšanai. Atveras lapa ar epasta ievades lauku un pogu 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu "Pievienot" 7. veiksmīgi pievienots epasts	Medium

TST.017	Filtra izveidošana	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Filtri" 4. Nospiež pogu "Izveidot" epastu pārsūtīšanai 5. izvēlas: -kam -cc -no -temats 6.Izvēlas: -ir -satur 7.Ieraksta saturu 8.izvēlas darbību, ko veikt ar filtrēto epastu 9. nospiež pogu "saglabāt" 10. atzīmē izveidoto filtru 11. nospiež pogu "izveidot"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Pārsūtīšana un aliasi". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "Izveidot" epastu pārsūtīšanai. Atveras lapa ar ievades laukiem 5. izvēlas: -kam -cc -no -temats 6.Izvēlas: -ir -satur 7.Ieraksta saturu 8.izvēlas darbību, ko veikt ar filtrēto epastu 9. nospiež pogu "saglabāt". Atveras nākamā lapa, kurā vēl jāapstiprina izveidotais 10. atzīmē izveidoto filtru 11. nospiež pogu "izveidot" 12. Filtrs ir veiksmīgi izveidots	Medium
TST.018	aizsardzība pret surogātpastu	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Aizsardzība pret surogātpastu" 4. Izvēlas opciju bildes pastā rādīt vai slēpt 5. Izvēlas opciju, ko darīt ar surogātpastu 6. nospiež pogu "Saglabāt iestatījumus	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Aizsardzība pret surogātpastu". Atveras lapa ar izvēles laukiem bildēm un surogātpastam 4. Izvēlas opciju bildes pastā rādīt vai slēpt 5. Izvēlas opciju, ko darīt ar surogātpastu 6. nospiež pogu "Saglabāt iestatījumus 7. Iestatījumi ir veiksmīgi iestatīti	Medium
TST.019	Izveidot jaunu mapi	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Mapes" 4. Nospiež pogu "Izveidot jaunu mapi" 5.Ievada mapes nosaukumu 6. nospiež pogu "Izveidot"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Mapes". Atveras lapa ar izveides pogu. 4. Nospiež pogu "Izveidot jaunu mapi". Atveras logs ar mapes nosaukuma ievades lauku un pogu 5.Ievada mapes nosaukumu 6. nospiež pogu "Izveidot" 7. Mape veiksmīgi izveidota	Medium
TST.020	Iezīmes izveidošana	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Iezīmes" 4. Nospiež pogu "Izveidot iezīmi" 5.Ievada iezīmes nosaukumu nosaukumu 6. izvēlas iezīmes krāsu 7. nospiež pogu "Izveidot"	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Iezīmes". Atveras jauna lapa ar izveides pogu 4. Nospiež pogu "Izveidot iezīmi". Atveras logs, kur ir lauks nosaukuma ievadīšanai, krāsas izvēlei un poga izveidot 5.Ievada iezīmes nosaukumu nosaukumu 6. izvēlas iezīmes krāsu 7. nospiež pogu "Izveidot" 8. Iezīme veiksmīgi izveidota	Low

Test runs - EXAMPLE				
		Tested devices:	**Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE (Windows)**	
		Browser:	Electron	
		Client version:	V1.0	
		Izmantotais testēšanas rīks:	Cypress	Manuāli
		Asignee:	Sarmīte Endzele	
TST_ID	TST.001	Result:	Failed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	Pierakstīšanās ar Facebook kontu _ Lietotājs nav ielogojies FB kontā			
Preconditions	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta			
Steps	1. Lietotājs uzklikšķina pogai ar Facebook ikonu, kas rādās jau lapu atverot. 2. Lietotājs ievada nepieciešamo autorizācijas informāciju 3. Pārbauda vai lietotājs ir pareizi ielogojies inbox.lv ar facebook.com kontu			
Expected result	1. Lietotājs uzklikšķina Facebook pogai, poga strādā. 2. Atveras jauns logs un tajā facebook.com reģistrācijas lauki: - lauks epasta adrese vai tālruņa numurs - parole - poga pieslēgties - iespēja izveidot jaunu fb kontu. 3. Lietotājs ievada vajadzīgo informāciju un apstiprina 4. Lietotājs ir veiksmīgi ielogojies inbox.lv ar FB kontu	Defect:	2. Neatveras FB reģistrācijas lauki: Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can. Go back Meta © 2025 · Help Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka cypress nevar testēt ārējās saites. Tika izmēģināti dažādi testēšanas kodi.	Veicot darbības manuāli, viss strādā.
TST_ID	TST.002	Result:	Failed	Passed
Prioriy	Critical	Comments:		
Test case	Pierakstīšanās ar Google kontu _ Lietotājs nav ielogojies GG kontā			
Preconditions	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta			
Steps	1. Lietotājs nospiež Google konta ikonu, kas ir redzama jau sākumlapā 3. Lietotājs ievada savu Google konta informāciju 4. Pārbauda vai lietotājs ir pareizi ielogojies inbox.lv caur Google kontu			
Expected result	1. Lietotājs uzklikšķina Google pogai, poga strādā. 2. Atveras jauns logs un tajā Googles reģistrācijas lauki: - Epasts vai telefons - poga tālāk - iespēja izveidot kontu 3. Lietotājs ievada vajadzīgo informāciju un nospiež pogu pieslēgties. 4. Lietotājs veiksmīgi pieslēdzies inbox.lv ar Google kontu	Defect:	Atveras sākuma reģistrācijas lauks, kurā jāievada epasts vai telefons, bet nospiežot pogu tālāk, rodas kļūda: 400. Tā ir kļūda.	Veicot darbības manuāli, viss strādā.
TST_ID	TST.003	Result:	Failed	Failed
Prioriy	Low	Comments:		
Test case	Pierakstīšanās ar Twitter kontu _ Lietotājs nav ielogojies Twitter kontā			
Preconditions	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta			
Steps	1. Lietotājs nospiež Twitter konta ikonu, kas ir redzama jau sākumlapā 3. Lietotājs ievada savu Twitter konta informāciju 4. Pārbauda vai lietotājs ir pareizi ielogojies inbox.lv caur Twitter kontu			
Expected result	1. Atveras jauna ārējā lapa ar iespēju noklikšķināt: - Ieiet - Atcelt 2. nospiežot pogu "ieiet", atveras ārējā lapa, kurā ir Twitter autorizācija. 3. Twitter autorizācija piedāvā autorizācijas laukus: -ar google kontu - ar apple kontu -ievades lauku lietotājvārdam -pogu 4. ja ievadīts lietotājvārds, atveras lapa ar ievades lauku parolei 5. Lietotājs ir veiksmīgi ielogojies inbox.lv lapā	Defect:	Autorizācija gandrīz pilnībā nostrādā, tikai pašās beigās izmet 403.kļūdu. Tās rodas, jo: Twitter drošības sistēmas bloķē Cypress loginus.	Veicot ielogošanos caur Twitter kontu manuāli, tā nedarbojas, bet uzreiz izvada logu, kas piedāvā ievadīt inbox lietotājvārdu un paroli.
TST_ID	TST.004	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Critical	Comments:		
Test case	Pierakstīšanās ievadot lietotājvārdu un paroli			
Preconditions	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta			
Steps	1. Lietotājs ievada lietotājvārdu 2. Lietotājs ievada paroli 3.Lietotājs nospiež pogu Ieiet 4. Lietotājs iekļūst epastā			
Expected result	1. Lietotāja vārds ir ievadīts pareizi 2. Parole ir ievadīta pareizi 3. Poga ieiet ir nospiesta 4. Lietotājs veiksmīgi ir autorizējies un iekļuvis epastā	Defect:		
TST_ID	TST.005	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		

Test case	Izvēlēties lietojamo valodu			
Preconditions	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta			
Steps	1. Lietotājs izvēlas pogu valodas un noklikšķina uz tās 2. No izvēles izvēlas nepieciešamo valodu 3.Tālāk lapa lietojama izvēlētajā valodā			
Expected result	1. Lietotājs noklikšķina uz valodu izvēles 2.Izvēlas nepieciešamo valodu un uzklikšķina tai 3. Valoda ir izvēlēta un var strādāt izvēlētajā valodā	Defect:		
TST_ID	TST.006	Result:	Failed	Passed
Prioriy	Critical	Comments:		
Test case	Rakstīt jaunu epastu			
Preconditions	Inbox.lv epasts ir atvērts			
Steps	1. Lietotājs izvēlas pogu "rakstīt epastu" 2. aizpilda adresāta lauku 3.Pievieno tēmu 4. pievieno pielikumu 5. uzraksta epasta tekstu 6.spiež "sūtīt ziņojumu"			
Expected result	1. Lietotājs noklikšķina "rakstīt epastu", atveras jauns logs ar ievades laukiem: -adresāts -tēma -teksts -faila pievienošana u.c. 2. aizpilda adresāta lauku 3.Pievieno tēmu 4. pievieno pielikumu 5. uzraksta epasta tekstu 6.spiež "sūtīt ziņojumu" 7.ziņojums veiksmīgi nosūtīts	Defect:	Neizdevās pievienot failu, jo nospiežot pogu "pievienot failu", tiek atvērts failu pārvaldnieks datorā, ko cypress nevar kontrolēt. Ja nepievieno failu, tad epasta nosūtīšana strādā. Tomēr bija manas zināšanas bija jāpapildina ar mākslīgo intelektu, lai a	
TST_ID	TST.007	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Critical	Comments:		
Test case	Atvērt epastu un atbildēt uz to			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1. Lietotājs epastu sarakstā noklikšķina uz iesūtīto epastu 2. Nospiež pogu atbildēt 3.Uzraksta atbildi atbildes laukā 4. nospiest sūtīt			
Expected result	1. Lietotājs nospiež uz epasta epastu sarakstā, tas atverās ar logiem: -adresāts -temats -teksta logs -poga sūtīt -u.c. 2. Lietotājs nospiež pogu "atbildēt" 3.Lietotājs aizpilda nepieciešamos laukus 4. Lietotājs spiež "sūtīt ziņojumu" 5. ziņojums tiek veiksmīgi nosūtīts	Defect:		
TST_ID	TST.008	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Critical	Comments:		
Test case	Izdzēst epastu			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1. Lietotājs epasta sarakstā izvēlas epastu, ko vēlas dzēst 2. Ieklikšķina kreisajā pusē būdiņā, atzīmējot epastu, kuru dzēst 3.Nospiest ikonu dzēst			
Expected result	1. Lietotājs izvēlas īsto epastu, ko vēlas izdzēst 2.Lietotājs atzīmē epastu, kuru vēlas izdzēst 3. Lietotājs nospiež ikonu izdzēst un epasts veiksmīgi tiek izdzēsts	Defect:		
TST_ID	TST.009	Result:	Failed	Failed
Prioriy	Low	Comments:		
Test case	pieslēgt vēl vienu epastu			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana" 3. Lietotājs sānu izvēlē nospiež "savienotie konti" 4. Lietotājs nospiež pogu "Pievienot epastu" 5. Lietotājs ievada lietotājvārdu vai epastu 6. lietotājs nospiež pogu "nākamais solis" 7. Lietotājs ievada paroli 8. Lietotājs nospiež pogu "ienākt"			

Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana". Atveras jauna lapa ar konta pārvaldības rīkiem. 3. Lietotājs sānu izvēlē nospiež "savienotie konti". Atveras jauna lapa ar pogu 4. Lietotājs nospiež pogu "Pievienot epastu". Atveras jauna lapa ar lietotājvārda vai epasta ievades lauku un pogu. 5. Lietotājs ievada lietotājvārdu vai epastu 6. lietotājs nospiež pogu "nākamais solis". Atveras jauna lapa ar paroles ievades lauku un pogu 7. Lietotājs ievada paroli 8. Lietotājs nospiež pogu "ienākt" 9. Lietotājs ir veiksmīgi pieslēdzis jaunu kontu	Defect:	Šis neizdevās, jo mēģināju inbox.lv epastam pievienot Google kontu un laikam tas nav iespējams.	Šis neizdevās, jo mēģināju inbox.lv epastam pievienot Google kontu un laikam tas nav iespējams.
TST_ID	TST.010	Result:	Failed	Passed
Prioriy	Critical	Comments:		
Test case	Profila drošības informācijas papildināšana			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana" 3. Pie profila drošības informācijas nospiež pogu "Rediģēt". 4. Pie atjaunošanas epasts nospiež pogu "pievienot" 5. ievada epasta adresi 6. nospiež pogu "nākamais solis" 7. Ievada kodu, kas tiek atsūtīts uz epastu 8. Nospiež pogu "Apstiprināt"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana". Atveras jauna lapa ar konta pārvaldības rīkiem. 3. Pie profila drošības informācijas nospiež pogu "Rediģēt". Atveras jauna lapa ar izvēles iespējām. 4. Pie atjaunošanas epasts nospiež pogu "pievienot". Atveras jauns logs ar epasta adreses ievades lauku un pogu. 5. ievada epasta adresi 6. nospiež pogu "nākamais solis". Atveras jauns logs ar koda ievades lauku un pogu 7. Ievada kodu, kas tiek atsūtīts uz epastu 8. Nospiež pogu "Apstiprināt". Epasts veiksmīgi tiek pievienots.	Defect:	Ar Cypress ir iespējams izpildīt līdz jāievada uz epastu atsūtītais kods.	
TST_ID	TST.011	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Critical	Comments:		
Test case	Paroles mainīšana			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana" 3. Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "paroles mainīšana" 4.Lietotājs divas reizes ievada jauno paroli 5. Lietotājs nospiež pogu "nākamais solis"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana". Atveras jauna lapa ar konta pārvaldības rīkiem. 3. Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "paroles mainīšana". Atveras lapa ar ievades laukiem jaunajai parolei un atkārtotai jaunajai parolei un pogu. 4.Lietotājs divas reizes ievada jauno paroli 5. Lietotājs nospiež pogu "nākamais solis". Iznāk paziņojums Jūsu parole ir nomainīta	Defect:		
TST_ID	TST.012	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	Paraksta iestatījumi			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Paraksts" 4. Lietotājs nomaina paraksta nosaukumu 5.Lietotājs ieliek ķeksi pie "izmantot parakstu" 6.Teksta laukā lietotājs pievieno telefona nr. 7.Lietotājs ieliek ķeksi, ka parakstu izvietos ziņojuma beigās 8.Lietotājs nospiež pogu "saglabāt"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atverās sānu izvēles logs 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi". Atveras epasta iestatījumu lapa. 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Paraksts". Atveras paraksta iestatījumu lapa 4. Lietotājs nomaina paraksta nosaukumu 5.Lietotājs ieliek ķeksi pie "izmantot parakstu". Atveras teksta logs. 6.Teksta laukā lietotājs pievieno telefona nr. 7.Lietotājs ieliek ķeksi, ka parakstu izvietos ziņojuma beigās 8.Lietotājs nospiež pogu "saglabāt". Paraksta izmaiņas tiek saglabātas un pielietotas.	Defect:		

TST_ID	TST.013	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Low	Comments:		
Test case	Interfeisa iestatījumi			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Interfeisa iestatījumi" 4. Izvēlas tēmu "Oranža" 5.Izvēlas fontu "Sans-serif" 6.izvēlas fonta lielumu "liels" 7.Izvēlas pastkastītes apjomu 30 vēstules 8. Izvēlas atjaunot mapes katru pusstundu 9. izvēlas nefiltrēt automātiski vēstules 10. nospiež pogu "saglabāt iestatījumus"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Interfeisa iestatījumi". Atveras iestatījumu lapa. 4. Izvēlas tēmu "Oranža" 5.Izvēlas fontu "Sans-serif" 6.izvēlas fonta lielumu "liels" 7.Izvēlas pastkastītes apjomu 30 vēstules 8. Izvēlas atjaunot mapes katru pusstundu 9. izvēlas nefiltrēt automātiski vēstules 10. nospiež pogu "saglabāt iestatījumus". Izmaiņas tiek saglabātas	Defect:		
TST_ID	TST.014	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	Automātiskā atbilde prombūtnes laikā			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Atvaļinājums un autoatbildētājs" 4. Nospiež pogu "izveidot" 5. Ieraksta tematu 6. ieraksta ziņojumu 7. Ievieto sākuma datumu 8. ievieto beigu datumu 9.Ieraksta dienu skaitu starp paziņojumiem 10.nospiež pogu "Saglabāt"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Atvaļinājums un autoatbildētājs". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "izveidot". Atveras jauna lapa ar aizpildāmajiem un izpildāmajiem laukiem 5. Ieraksta tematu 6. ieraksta ziņojumu 7. Ievieto sākuma datumu 8. ievieto beigu datumu 9.Ieraksta dienu skaitu starp paziņojumiem 10.nospiež pogu "Saglabāt". Saglabājas autoatbilde ar visiem ievadītajiem parametriem.	Defect:		
TST_ID	TST.015	Result:	Failed	Failed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	Citu pastkastīšu pieslēgšana			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Citu pastkastīšu pieslēgšana" 4. Nospiež pogu "turpināt" 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu pierakstīties 7. pastkastītes tiek savienotas			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Citu pastkastīšu pieslēgšana". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "turpināt". Atveras jauna lapa ar aizpildāmajiem un izpildāmajiem laukiem 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu pierakstīties 7. pastkastītes tiek savienotas	Defect:	Mēģināju inboxam pievienot Google pastkastīti. Tas neizdevās, izdeva kļūdu 403	Mēģināju inboxam pievienot Google pastkastīti. Tas neizdevās, Google nobloķēja inbox pastkastīti, kā potenciālu kaitnieku.
TST_ID	TST.016	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	Vēstuļu pārsūtīšana			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			

Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Pārsūtīšana un aliasi" 4. Nospiež pogu "Pievienot" epastu pārsūtīšanai 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu "Pievienot" 7. veiksmīgi pievienots epasts			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Pārsūtīšana un aliasi". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "Pievienot" epastu pārsūtīšanai. Atveras lapa ar epasta ievades lauku un pogu 5. ievada epastu 6.Nospiež pogu "Pievienot" 7. veiksmīgi pievienots epasts	Defect:		
TST_ID	TST.017	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	Filtra izveidošana			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Filtri" 4. Nospiež pogu "Izveidot" epastu pārsūtīšanai 5. izvēlas: -kam -cc -no -temats 6.Izvēlas: -ir -satur 7.Ieraksta saturu 8.izvēlas darbību, ko veikt ar filtrēto epastu 9. nospiež pogu "saglabāt" 10. atzīmē izveidoto filtru 11. nospiež pogu "izveidot"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Pārsūtīšana un aliasi". Atveras jauna lapa ar pogu. 4. Nospiež pogu "Izveidot" epastu pārsūtīšanai. Atveras lapa ar ievades laukiem 5. izvēlas: -kam -cc -no -temats 6.Izvēlas: -ir -satur 7.Ieraksta saturu 8.izvēlas darbību, ko veikt ar filtrēto epastu 9. nospiež pogu "saglabāt". Atveras nākamā lapa, kurā vēl jāapstiprina izveidotais 10. atzīmē izveidoto filtru 11. nospiež pogu "izveidot" 12. Filtrs ir veiksmīgi izveidots	Defect:		
TST_ID	TST.018	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	aizsardzība pret surogātpastu			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Aizsardzība pret surogātpastu" 4. Izvēlas opciju bildes pastā rādīt vai slēpt 5. Izvēlas opciju, ko darīt ar surogātpastu 6. nospiež pogu "Saglabāt iestatījumus			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Aizsardzība pret surogātpastu". Atveras lapa ar izvēles laukiem bildēm un surogātpastam 4. Izvēlas opciju bildes pastā rādīt vai slēpt 5. Izvēlas opciju, ko darīt ar surogātpastu 6. nospiež pogu "Saglabāt iestatījumus 7. Iestatījumi ir veiksmīgi iestatīti	Defect:		
TST_ID	TST.019	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Medium	Comments:		
Test case	Izveidot jaunu mapi			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			

Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Mapes" 4. Nospiež pogu "Izveidot jaunu mapi" 5.Ievada mapes nosaukumu 6. nospiež pogu "Izveidot"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Mapes". Atveras lapa ar izveides pogu. 4. Nospiež pogu "Izveidot jaunu mapi". Atveras logs ar mapes nosaukuma ievades lauku un pogu 5.Ievada mapes nosaukumu 6. nospiež pogu "Izveidot" 7. Mape veiksmīgi izveidota	Defect:		
TST_ID	TST.020	Result:	Passed	Passed
Prioriy	Low	Comments:		
Test case	Iezīmes izveidošana			
Preconditions	Inbox.lv epasta galvenā lapa ir atvērta			
Steps	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi" 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Iezīmes" 4. Nospiež pogu "Izveidot iezīmi" 5.Ievada iezīmes nosaukumu nosaukumu 6. izvēlas iezīmes krāsu 7. nospiež pogu "Izveidot"			
Expected result	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. Atveras sānu izvēles logs. 2. Lietotājs nospiež izvēli "epasta iestatījumi", atveras epasta iestatījumu lapa 3.Sānu izvēlē lietotājs nospiež izvēli "Iezīmes". Atveras jauna lapa ar izveides pogu 4. Nospiež pogu "Izveidot iezīmi". Atveras logs, kur ir lauks nosaukuma ievadīšanai, krāsas izvēlei un poga izveidot 5.Ievada iezīmes nosaukumu nosaukumu 6. izvēlas iezīmes krāsu 7. nospiež pogu "Izveidot" 8. Iezīme veiksmīgi izveidota	Defect:		

Bug report list											
No.	**Title of the BUG**	**Priority**	**Status**	**Envinroment**	**Tested devices (and browsers)**	**Preconditions**	**Steps**	**Actual result**	**Expected result**	**Reproducibility**	**Reporter**
Defect-1	Pierakstīšanās ar Twitter kontu _ Lietotājs nav ielogojies FB kontā	Minor	To Do		**aLenovo ThinkBook 15 G2 ARE (Windows) and Electron**	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta	1. Lietotājs nospiež Twitter konta ikonu, kas ir redzama jau sākumlapā 3. Lietotājs ievada savu Twitter konta informāciju 4. Pārbauda vai lietotājs ir pareizi ielogojies inbox.lv caur Twitter kontu	Testējot ar cypress tas nedarojas. Veicot ielogošanos caur Twitter kontu manuāli, tā nedarbojas, bet uzreiz izvada logu, kas piedāvā ievadīt inbox lietotājvārdu un paroli	Sagaidāmais rezultāts: lietotājs atver Twitter ielogošanās opcijas un tiek savā epastā	100%	Sarmīte Endzele
Defect-2	pieslēgt vēl vienu epastu	Minor	To Do		**aLenovo ThinkBook 15 G2 ARE (Windows) and Electron**	Inbox.lv mājas lapa ir atvērta	1.Lietotājs nospiež sānu izvēles pogu labajā pusē. 2. Lietotājs nospiež izvēli "konta pārvaldīšana" 3. Lietotājs sānu izvēlē nospiež "savienotie konti" 4. Lietotājs nospiež pogu "Pievienot epastu" 5. Lietotājs ievada lietotājvārdu vai epastu 6. lietotājs nospiež pogu "nākamais solis" 7. Lietotājs ievada paroli 8. Lietotājs nospiež pogu "ienākt"	Testējot ar cypress tas nedarojas. Veicot darbību manuāli tā arī nedarbojas. Mēģināju savienot inbox kontu ar google kontu. Inbox pieprasa datus, ko google nobloķēja. Nav informācijas par to, ka nevar pieslēgt citu epastu kontus.	Sagaidāmais rezultāts: lietotājs var saslēgt kopā visus savus epastus	100%	Sarmīte Endzele

Summary

Tested version:	Inbox.lv - -
Tested devices and browsers:	**Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE (Windows)**
Testing Plan:	*[The link to the Testing Plan and the Test Results]*
Executed, total amount of the planned test cases	**100% (20 test cases)**
Passed cypress	**65% (13 test cases)**
Passed manual	**85%(17 test cases)**
Failed cypress	**35%(7test cases)**
Failed Manual	**15%(3 test cases)**
Other (Blocked, Not applicable, etc.)	-

The following defects were reported / observed during execution process:

Priority: Major	Defect-1 | Testējot ar cypress tas nedarojas. Veicot ielogošanos caur Twitter kontu manuāli, tā nedarbojas, bet uzreiz izvada logu, kas piedāvā ievadīt inbox lietotājvārdu un paroli
Priority: Major	Defect-2 | Testējot ar cypress tas nedarojas. Veicot darbību manuāli tā arī nedarbojas. Mēģināju savienot inbox kontu ar google kontu. Inbox pieprasa datus, ko google nobloķēja. Nav informācijas par to, ka nevar pieslēgt citu epastu kontus.
Manuāli	
85%	Passed
15%	Failed
Ar Cypress	
65%	Passed
35%	Failed