## Переход на страницу "Корзина" из неавторизованной зоны

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать в меню на кнопку "Корзина"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа
Step	3
Action	Нажать на ссылку в сообщении
Input data	
Expected result	Открывается страница регистрации / входа

## Форма регистрации содержит поля "Логин" и "Пароль", кнопку "Зарегистрироваться"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Attachments**



image.png

Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
<b>5</b> .	
Step	3
Action	Проверить наличие поля "Логин" на форме регистрации
Action	
Action Input data	Проверить наличие поля "Логин" на форме регистрации
Action Input data Expected result	Проверить наличие поля "Логин" на форме регистрации Поле "Логин" отображается
Action Input data Expected result Step	Проверить наличие поля "Логин" на форме регистрации Поле "Логин" отображается

Step	5
Action	Проверить наличие кнопки "Зарегистрироваться" на форме регистрации
Input data	
Expected result	Кнопка "Зарегистрироваться" отображается

### Регистрация пользователя с валидными значениями

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Action

Пользователь не авторизован.

Пользователь не зарегистрирован с текущими тестовыми данными.

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Action	На форме "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидное значение
Input data	test_case3384
Expected result	В поле "Логин" введено значение "test_case3384"
Step	4
Action	На форме "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидное значение
Input data	t3st4uMqa
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "t3st4uMqa"
Step	5

Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"

Expected result

Пользователь зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

# Регистрация пользователя с невалидным логином, состоящим из кириллицы, и валидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Step Action	3 Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение
Action	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение
Action Input data Expected	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение тестфою
Action Input data Expected result	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение  тестфою В поле "Логин" введено значение "тестфою"
Action Input data Expected result Step	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение  тестфою  В поле "Логин" введено значение "тестфою"  4

Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать бу квы, цифры и символы: _"

# Регистрация пользователя с невалидным паролем, состоящим из кириллицы, и валидным логином

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Step Action	3 Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести валидное значение
Action	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести валидное значение
Action Input data Expected	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести валидное значение test_case812
Action Input data Expected result	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести валидное значение  test_case812  В поле "Логин" введено значение "test_case812"
Action Input data Expected result Step	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести валидное значение  test_case812  В поле "Логин" введено значение "test_case812"  4

Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

# Регистрация пользователя с невалидным логином, состоящим из 2 символов, и валидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Step Action	3 Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение
Action	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение
Action Input data Expected	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение 2Q
Action Input data Expected result	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение  2Q В поле "Логин" введено значение "2Q"
Action Input data Expected result Step	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение  2Q В поле "Логин" введено значение "2Q"  4

Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать бу квы, цифры и символы: _"

# Регистрация пользователя с невалидным логином, состоящим из 16 символов, и валидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

result

Пользователь не авторизован

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Step Action	3 Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение
Action	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение
Action Input data Expected	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение  1q2w3e4r5tasdfg_
Action Input data Expected result	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение  1q2w3e4r5tasdfg_  В поле "Логин" введено значение "1q2w3e4r5tasdfg_"
Action Input data Expected result Step	Ввести в поле "Логин" формы "Регистрация" ввести невалидное значение  1q2w3e4r5tasdfg_  В поле "Логин" введено значение "1q2w3e4r5tasdfg_"  4

Step	5
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать бу квы, цифры и символы: _"

# Форма входа содержит поля "Логин" и "Пароль", кнопку "Зарегистрироваться"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Attachments**



image.png

Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Action	Проверить наличие поля "Логин" на форме входа
Input data	
Expected result	Поле "Логин" отображается
•	
Step	4
Step	4

Step	5
Action	Проверить наличие кнопки "Войти" на форме входа
Input data	
Expected result	Кнопка "Войти" отображается

### Авторизация пользователя с валидными значениями

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

В системе заранее зарегистрирован пользователь с логином "test\_case3384" и паролем "t3st4uMqa".

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Action	На форме "Вход" в поле "Логин" ввести валидное значение
Input data	test_case3384
Expected result	В поле "Логин" введено значение "test_case3384"
Step	4
Action	На форме "Вход" в поле "Пароль" ввести валидное значение
Input data	t3st4uMqa
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "t3st4uMqa"
_	
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Войти"

### Input data

Expected result

Пользователь авторизован. Перенаправление на главную страницу.

# Авторизация пользователя с правильным логином и неправильным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован.

В системе заранее зарегистрирован пользователь с логином "test\_case3384" и паролем "t3st4uMqa".

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Открыта страница регистрации / входа
Step	3
Action	На форме "Вход" в поле "Логин" ввести валидное значение
Input data	test_case3384
Expected result	В поле "Логин" введено значение "test_case3384"
Step	4
Action	На форме "Вход" в поле "Пароль" ввести неправильное значение
Input data	testingpass23
Expected result	В поле "Пароль" введено значение "testingpass23"
Step	5

Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке: "Неверное имя пользователя или пароль"

## Выход из системы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

#### **Pre-conditions**

Not set

Пользователь авторизован.

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Выход из системы. Перенаправление на главную страницу.

No

### Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

#### Steps to reproduce

Not set

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Chan	2
Step	2
Action	Проверить наличие пагинации
Input data	
Expected result	Пагинация отображается
Step	3
Action	Перейти на вторую страницу каталога
Input data	
Expected result	Открыта вторая страница каталога

## Страница "Каталог" содержит до 6 карточек товаров включительно

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Проверить количество карточек товаров на странице
Input data	
Expected result	Отображается 6 карточек товаров
Step	3
Action	Перейти на предпоследнюю страницу каталога с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Отображается 6 карточек товаров

## Карточки товаров содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу example.com

Input data

Expected result

Страница открыта

Step 2

Action Проверить содержание карточек товаров

Input data

Expected result

В карточках есть изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке



### Страница "Каталог" содержит элементы сортировки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу example.com

Input data

Expected result

Страница открыта

Step 2

Action Проверить наличие выпадающего списка "Сортировка"

Input data

Expected result

Выпадающий список расположен над карточками товаров и содержит значения: "от A до Z", "от Z до A", "Цена по убыванию", "Цена по возрастанию".



## Сортировка списка товаров по имени "От А до Z"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Открыть выпадающий список сортировки
Input data	
Expected result	Список сортировки открыт
Step	3
Action	Выбрать сортировку от "А до Z" из списка
Input data	
Expected result	Список товаров упорядочен согласно выбранной сортировке

### Страница "Каталог" содержит элементы фильтрации

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу example.com

Input data

Expected result

Страница открыта

Step 2

Action Проверить наличие полей "Мин. цена" и "Макс. цена" в блоке фильтрации

Input data

Expected result

Поля отображаются в блоке фильтрации



Step 3

Action Проверить наличие выпадающего списка "Категории" в блоке фильтрации

Input data

Expected result

Список отображается в блоке фильтрации и содержит значения: "Все категории", "Laptopts", "Phones", "Watches"



Step 4

Action Проверить наличие выпадающего списка "Производители" в блоке фильтрации

#### Input data

# Expected result

Список отображается в блоке фильтрации и содержит значения: "Все производители", "Apple", "Xiaom i", "Huawei", "Samsung"



Step	5
Action	Проверить наличие чекбокса "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Чекбокс отображается
Step	6
Action	Проверить наличие кнопок "Применить фильтры" и "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Кнопки отображаются

## Фильтрация списка товаров по производителю "Apple"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на выпадающий список "Все производители"
Input data	
Expected result	Список открыт
Step	3
Action	Выбрать значение "Apple"
Input data	
Expected result	Значение установлено
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров отфильтрован по производителю "Apple"

### Добавление товара в корзину из неавторизованной зоны

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" на одной из карточек товаров
Input data	
Expected result	Появляется сообщение с просьбой войти в систему

### Добавление товара в корзину из авторизованной зоны

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован и авторизован в системе с логином "test\_case3384" и паролем "t3st4uMqa"

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" на одной из карточек товаров
Input data	
Expected result	Появляется уведомление об успешном добавлении. Обновляется счетчик количества товаров в корз ине

# **Добавление некорректного количества товаро в корзину из авторизованной зоны**

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован и авторизован в системе с логином "test\_case3384" и паролем "t3st4uMqa"

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Изменить количество товара
Input data	0
Expected result	Данные введены
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" на одной из карточек товаров
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке. Товар не добавлен в корзину