


Órganos genitales internos	Órganos genitales externos
Ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Están situados sobre todo en la cavidad pélvica y en el periné.	Monte del pubis, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo

Ovario:

Características:	Ligamentos	
- Forma de almendra - Órgano endocrino 3 cm longitud 1,5 cm de ancho 1 cm de espesor	Meso ovario	Ligamento ancho del útero, pliegue peritoneal
	Suspensorio del ovario	Polo tuba rico → pared de la pelvis Contiene los vasos ováricos
	Propio del ovario	polo inferior → útero




Medula	Porción central del ovario Tejido conectivo laxo Vasos sanguíneos, nervios y linfáticos
Corteza	Porción periférica Folículos ováricos incluidos en tejido conjuntivo
Estroma	Rodea folículos Músculo liso disperso + tejido conjuntivo
Superficie ovárica	Epitelio germinativo (epitelio simple cubico)
Túnica albugínea	Tejido conjuntivo denso Entre epitelio y corteza



Tubas uterinas:

Características:	Partes			
- Lugar de la fecundación 10 – 12 cm largo 3 – 8 mm de diámetro - Se extienden desde los cuernos uterinos y se abren a la cavidad peritoneal	Ubicación	Se extienden postero- lateramente a las paredes laterales de la pelvis y se arquean anteriores y superiores al ovario		
	Mesosálpinx	Mesenterio de ligamento ancho		
	Partes			
	Infundíbulo	Ampolla	Istmo	Porción uterina
	Se abre a la cavidad por el orificio abdominal de la trompa.	Ancha y larga	Entra en el cuerno uterino	Corto segmento, y desemboca en orificio uterino anivel del cuerno uterino.



Serosa	Mesotelio y tejido conjutnivo
Muscular	Capa interna: circular **gruesa Capa externa: longitudinal



Mucosa	Epitelio cilíndrico simple + pliegues células ciliadas en infundíbulo y ampolla, células no ciliadas secretorias	
--------	---	--

Útero

Características:	Partes		
• Órgano muscular hueco • Forma de pera • Tamaño: 7,5 cm de largo, 5 cm de ancho y 2 cm de fondo • Peso: 90 g.	Ubicación	No grávido, se encuentra en la pelvis menor, el cuerpo apoyado en la vejiga y el cuello entre la vejiga y el recto.	
	Partes del útero		
	Cuerpo del utero	2/3 superiores de la estructura Fondo de uterino, superior a los orificios uterinos Movimiento libre 2 cara: vesical (relacionado con vejiga) e intestinal Ismo del útero: separación entre cuello y cuerpo	
	Cuello del utero	1/3 inferior, estrecho Longitud de 2,5 cm	Porciones
		Supravaginal	Vaginal
		Entre istmo y vagina, separa de la vejiga urinaria por tejido conectivo laxto y del recto por el fondo de saco recto uterino.	Protuye vaina y rodea orificio externo del utero, siendo as u vez roeada por un receso “Froniz de la vagina”
		Cavidad uterina	Cuernos uterinos
•	Fomra de hendirura, se continua inferiormente con el conducto del cuello del utero	Regiones superolaterales por donde entran las trompas	estrechamiento dentro del istmo del cuerpo del utero y comunica con la vgina mediante el orificio externo.
Ligamentos			
Ligamento propio del ovario	Postero inferior al utero → utero tubárica		
Ligamento redondo del utero	anteroinferiormente → utero tubárica		
Ligamento ancho del utero	Capa doble de peritoneo que se extiende desde los lados del utero hasta las paredes laterales y suelo de la pelvus		
Ligamento suspensorio del ovario	lateralmente, el peritoneo del ligamento ancho se prolonga superiormente sobre los vasos ováricos		


Características:

- 8 cm largo
- 5 cm diámetro

Endometrio	Estrato funcional: grueso, se desprende, epitelio cilíndrico simple (células secretoras y ciliadas), glándulas uterinas Estrato basal: no se desprende sirve para regeneración	
Miometrio	Capa media: vasos sanguíneos abundantes + estrato vascular + musculo liso circular y espiral *Gruesa Capa interna y externa musculo liso longitudinal	
Perimetrio	Mesotelio + tejido conjuntivo laxo continuación con la peritoneo pelvico	
Cuello uterino	Carece de arterias en espiral Glándulas ramificadas grandes Zona de transformación: de epitelio cilíndrico simple a epitelio estratificado plano vaginal	

Vagina

Tubo fibromuscular

Capa mucosa interna	pliegues + epitelio estartificado plano Lamina epropia Celulas con granulos de queratohialina	
muscular	Musculo liso circular (interno) y longitudinal (externo) Introito vaginal hay fibras estriada del bulboesponjoso	
Adventicia	tejido conjuntivo laxo	

Genitales externos

Epitelio estarficiado plano

avESTIBULO: CONTINEE GLANDULAS MUCOSAS vestibulares COMO las menores (skene) y las mayores (bartholini)