```
Practical No . 8 >  EventDemo = keyup() & keydown().html >  html >  body
 1  <!DOCTYPE html>
 2  <html lang="en">
 3  <head>
 4      <meta charset="UTF-8">
 5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 7      <title> Event Demo : Keyup() & Keydown() </title>
 8  </head>
 9    <script>
10        function down()
11        {
12            document.entry.b1.value = "Keydown";
13        }
14        function up()
15        {
16            document.entry.b1.value = "Keyup";
17        }
18        function press()
19        {
20            document.entry.b2.value = "KeyPressed";
21        }
22    </script>
23  <body>
24      <form action = "" method = "post" name = "entry" >
25
26          <input type = "button" name = "b1" value = "Click" onkeydown = "down()" onkeyup = "up()"> <br><br>
27
28          Enter Key :
29          <input type = "text" name = "cname" onkeypress = "press()"><br>
30          <input type = "button" name = "b1" value = "Key"> <br>
31      </form>
32  </body>
```



```
Practical No . 8 >  EventDemo = mouseover() & mouseout().html >  html
 1  <!DOCTYPE html>
 2  <html lang="en">
 3  <head>
 4      <meta charset="UTF-8">
 5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 7      <title>Document</title>
 8  </head>
 9    <script>
10        function over()
11        {
12            document.entry.b1.value="Mouse over";
13        }
14        function out()
15        {
16            document.entry.b1.value="Mouse Out";
17        }
18    </script>
19  <body>
20    <form action="" method="post" name="entry">
21      Country:<input type="text" name="cname"><br>
22      <input type="button" name="b1" value="Click" onmouseover="over()" onmouseout="out()">
23    </form>
24  </body>
25  </html>
```