

Первичные примечания	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
УШЯИ.411131.004	A1	Плата оптоформирователя УШЯИ.687243.244	1	
		Конденсаторы K10-17 ОЖО.460.172 ТУ		
	C1 - C3	Конденсатор K10-176-M47-47 ПФ+-10%	3	
	C4	Конденсатор K10-176-M1500-4700 ПФ+-10%	1	
	C5, C6	Конденсатор K10-176-M47-47 ПФ+-10%	2	
	C7	Конденсатор K10-176-M47-560 ПФ+-10%	1	
	C8	Конденсатор K10-176-M1500-680 ПФ+-10%	1	
	C9 - C14	Конденсатор K10-176-H90-0,33 МКФ	6	
	C15-C17	Конденсатор K10-176-H90-1 МКФ	3	
	C20	Конденсатор K10-176-M47-47 ПФ+-10%	1	
288350	DD1, DD2	Микросхема IN74HC221AN ТУ РБ 14513714.004-16-95	2	
	DD3	Микросхема IN74HC00AN ТУ РБ 14513714.004-01-95	1	
	DD4	Микросхема IN74HC08AN ТУ РБ 14513714.004-01-95	1	
	DD5	Микросхема IN74HC221AN ТУ РБ 14513714.004-16-95	1	
	DD6, DD7	Микросхема IN74HC74AN ТУ РБ 14513714.004-03-95	2	
	DD8	Микросхема IN74HC00AN ТУ РБ 14513714.004-01-95	1	
	DD9, DD10	Микросхема IN74HC32AN ТУ РБ 14513714.004-01-95	2	
УШЯИ.411131.004 ПЭЗ				
288350	Изм	Лист	И докум	Подп
	Дата			
	Разраб.	Лисенков	11.05.2015	
	Пров.	Зрицев	11.05.2015	
	Согл.	Гелев	12.05.2015	
288350	Н. контр.	Таласев	12.05.2015	
	УТВ.	Петров	12.05.2015	
Измеритель тока				
Лит Лист Листов				
9 1 10				

Поз. : обозна- : чение :	Наименование	Кол. :	Примечание
R18	Резистор С2-33Н-0,125-2,4 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
VD1, VD2	Диод КД521А ДРЗ.362.035ТУ	2	
XP1	Вилка FDC-20 (Белконтмаш)	1	Входит в УШЯИ.
XS1	Розетка IDC-20 (Белконтмаш)	1	685612.096
OP1-OP6	Оптомизолятор	6	То же
C16, C17	Конденсатор К10-176-Н90-1 МКФ	2	
DA4	Микросхема TFDU6103-TR3 (Vishay)	1	
R15	Резистор С2-33Н-0,125-2 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
A3	Плата измерителя УШЯИ.687243.245	1	
	Конденсаторы К10-17 ОЖО.460.172 ТУ		
C1, C2	Конденсатор К10-47М5-500В-3300 ПФ+-10% МПО-5,0 ОЖО.460.174-М ТУ	1 X	
C2	Конденсатор К10-47М5-500В-15НФ+-10%-Н30-10	1	
C3	Конденсатор К10-47М5-500В-270 ПФ+-10% МПО-5,0 ОЖО.460.174-М ТУ	1	
C4, C5	Конденсатор К10-47М5-500В-10 ПФ+-10% МПО-5,0 ОЖО.460.174-М ТУ	2	
C6	Конденсатор К10-176-М47-5,6 ПФ+-20%	4	
C7, C8	Конденсатор К10-176-М47-33 ПФ+-10%	2	
C9, C10	Конденсатор К10-176-М47-27 ПФ+-10%	2	
C11	Конденсатор К10-176-Н90-0,1 МКФ	1	
C12	Конденсатор ECR-35 В-4,7 МКФ	1	
C13 - C15	Конденсатор К10-176-Н90-0,1 МКФ	3	
C16	Конденсатор К10-176-М47-560 ПФ+-10%	1	
C17	Конденсатор ECR-25 В-1000 МКФ	1	
C18	Конденсатор ECR-25 В-220 МКФ	1	
C19	Конденсатор ECR-35 В-470 МКФ	1	
C20	Конденсатор К10-176-Н90-2,2 МКФ	1	
C21-C23	Конденсатор К10-176-Н90-0,33 МКФ	3	
УШЯИ.411131.004 ПЭЗ			
Изм	Лист	№ докум	Подл
Дата	Дата		

П
О
Д
П
Д
А
Т
А
И
Н
В
Н
Д
У
Б
Л
В
З
А
М
И
Н
В
Н
П
О
Д
П
Д
А
Т
А
И
Н
В
Н
П
О
Д
Л

284141

14.10.2015

288339

Поз. : обозна- : чение :	Наименование :	Кол. : :	Примечание :
C24	Конденсатор K10-176-H90-2,2 МКФ	1	
C25	Конденсатор K10-176-M1500-0,01 МКФ+-10%	1	
C27	Конденсатор K10-176-H90-2,2 МКФ	1	
C28	Конденсатор CG,2R 1206Size-10МКФ-10В-Y5V : (Farnell, 318-8954)	1	
C31	Конденсатор K10-176-H90-0,1 МКФ	1	
C32-C34	Конденсатор ECR-35 В-4,7 МКФ	3	
C35-C45	Конденсатор K10-176-H90-0,33 МКФ	11	
C46	Конденсатор ECR-35 В-4,7 МКФ	1	
C47-C51	Конденсатор K10-176-H90-0,33 МКФ	5	
C52,C53	Конденсатор K10-176-M1500-0,01 МКФ+-10%	2	
C54	Конденсатор танталовый TAP-16В-4,7 МКФ : +-20% (TAP415MO16CCS, Farnell, 110-0468)	1	
DA1,DA2	Микросхема LMC6001BIN : (National Semiconductor)	2	
DA3	Микросхема AD8671AR (Analog Devices)	1	
DA4	Микросхема AD8676BR (Analog Devices)	1	
DA5	Микросхема ADG433BN (Analog Devices)	1	
DA6	Микросхема AD8676BR (Analog Devices)	1	
DA7	Микросхема ADG431BN (Analog Devices)	1	
DA8	Микросхема ADR434BR (Analog Devices)	1	
DA9	Микросхема AD8032BR (Analog Devices)	1	
DA10	Микросхема ADA4941-1YR (Analog Devices)	1	
DA11	Микросхема LM317T : (National Semiconductor)	1	
DA12	Микросхема KP1179ЕН6А АДЕК.431420.514ТУ	1	
DA13	Микросхема KP1180ЕН12А АДЕК.431420.478ТУ	1	
DA14	Микросхема KP1180ЕН6А АДЕК.431420.478ТУ	1	
DA15	Микросхема AD7691ВНМ (Analog Devices)	1	
УШЕН.411131.004 ПЗЗ			Лист
Изм: Лист: N докум: Подп: Дата:			5
Ф.2.104-2А			Копировал
			Формат А4

П
О
Д
П
Д
А
Т
А
-
И
Н
В
Н
Д
У
Б
Л
-
В
З
А
М
И
Н
В
Н
-
П
О
Д
П
Д
А
Т
А
-
И
Н
В
Н
П
О
Д
Л

284141
14.10.2015
288330

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
DD1	Микросхема IN74HC138AN ТУ РБ 14513714.004-05-95	1	
DD2	Микросхема IN74HC595AN ТУ РБ 14513714.004-23-95	1	
DD3	Микросхема IN74HC00AN ТУ РБ 14513714.004-01-95	1	
DD4	Микросхема IN74HC139AN ТУ РБ 14513714.004-05-95	1	
DD5	Микросхема IN74HC08AN ТУ РБ 14513714.004-01-95	1	
E1	Кольцо ферритовое M2000HM-39 K10*6*3	1	(УП. "Феррит")
E3	Кольцо ферритовое M2000HM-39 K10*6*3	1	
FV1, FV2	Разрядник газонаполненный B88069-X8870-B502 A81-C90X (EPCOS)	2	
K1 - K4	Катушка УШЯИ.685442.086	4	
K5	Катушка УШЯИ.685442.092	1	
K6, K7	Катушка УШЯИ.685442.086	2	
	Резисторы CZ-29B ОЖО.467.130 TV		
	Резисторы CZ-33H ОЖО.467.173 TV		
R1	Резистор CZ-33H-0,125-1,2 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R2	Резистор CZ-29B-0,25-1,5 МОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R3	Резистор CZ-29B-0,25-4,99 МОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R4	Резистор CZ-29B-0,125-64,9 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R5	Резистор CZ-29B-0,125-649 Ом+-0,25%-1,0-А	1	
R6	Резистор MHP29B-6,9 Ом+-1% (ELFA, 60-625-66)	1	
R7	Резистор MHP50-0,033 Ом+-1% (ELFA, 60-627-31)	1	
R11	Резистор CZ-33H-0,25-100 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R12	Резистор CZ-33H-0,25-91 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
УШЯИ.411131.004 ПЭЗ			Лист
Изм: Лист: N докум: Подл: Дата:			6

П
О
Д
П
Д
А
Т
А
И
Н
В
Н
Д
У
Б
Л
В
З
А
М
И
Н
В
Н
П
О
Д
П
Д
А
Т
А
И
Н
В
Н
П
О
Д
Л

288339 14.10.2015 287141

П
 о
 д
 п
 и
 с
 а
 н
 и
 е
 28.8.33.9
 14.10.2015
 284141

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R13	Резистор С2-33Н-0,25-2,4 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R14, R15	Резистор С2-29В-0,25-332 КОМ+-0,5%-1,0-А	2	
R16	Резистор С2-33Н-0,125-2,4 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R17 -R21	Резистор С2-33Н-0,125-470 Ом+-5%-А-Г-В	5	
R22, R23	Резистор С2-33Н-0,125-22 Ом+-5%-А-Г-В	2	
R24	Резистор С2-29В-0,125-9,09 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R25	Резистор С2-29В-0,125-1 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R26	Резистор С2-33Н-0,125-470 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R27	Резистор С2-29В-0,125-4,02 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R28	Резистор С2-29В-0,125-2 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R29, R30	Резистор С2-29В-0,125-1 КОМ+-0,25%-1,0-А	2	
R31, R32	Резистор С2-29В-0,125-24,9 КОМ+-0,1%-1,0-А	2	
R33	Резистор С2-29В-0,125-26,1 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R34	Резистор С2-29В-0,125-8,56 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R35	Резистор С2-33Н-0,125-5,1 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R36	Резистор С2-29В-0,125-20 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R37	Резистор С2-33Н-0,125-30 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R38	Резистор С2-29В-0,125-20 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R39, R40	Резистор С2-33Н-0,125-51 Ом+-5%-А-Г-В	2	
R41	Резистор С2-29В-0,125-750 Ом+-0,25%-1,0-А	1	
R42	Резистор С2-29В-0,125-249 Ом+-0,25%-1,0-А	1	
R43	Резистор С2-33Н-0,125-10 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R44	Резистор С2-33Н-0,125-22 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R45	Резистор С2-33Н-0,125-27 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R47	Резистор С2-33Н-0,125-1,5 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R48	Резистор С2-33Н-0,125-5,1 КОМ+-5%-А-Г-В	1	

Поз. : обозна- : чение :	Наименование : :	Кол. : :	Примечание
XP3	Вилка АМРМОДУ-0-0280371-2 (Elfa, 43-834-10)	1	4 контакта
XP4	Вилка МРМ-5 (Белконтмаш)	1	
	Переменные данные для исполнений:		
	УШЯИ.411131.004		
A3	Плата измерителя УШЯИ.687243.245	1	
E2	Отсутствует	1	
K8	Отсутствует	1	
R3, R10	Отсутствует	2	
S8	Отсутствует	1	
X2	Отсутствует	1	
	УШЯИ.411131.004-01		
A3	Плата измерителя УШЯИ.687243.245	1	
E2	Кольца ферритовые М2000НМ-39 К10*6*3	1	(УП "Феррит")
K8	Катушка УШЯИ.685442.086	1	
R8 - R10	Резистор МНР50-0,01 Ом+-1% (ELFA, 60-627-07)	3	
S8	Геркон МКА-14103А СЯ0.360.024ТУ	1	
X2	Лепесток УШЯИ.751461.013	1	
УШЯИ.411131.004 ПЭЗ			
Изм:	Лист: N	докум:	Подп: Дата:

Лист

9

П
О
Д
П
Д
А
Т
А
И
Н
В
Н
Д
У
Б
Л
В
З
А
М
И
Н
В
Н
П
О
Д
П
Д
А
Т
А
И
Н
В
Н
П
О
Д
Л

288141

14.10.2015

288339

Лист регистрации изменений

Изм.	Изм. ненных	Зам. ненных	Новых	Анну-лиро-ванных	Всего (страниц) в докум.	Входящий N документа	N сопроводительного докум.	Подп.	Дата
------	-------------	-------------	-------	------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	-------	------

2		Все				УИИИ. 634/3			12.05.2015
3	1,2,3,4,5,8	-	-	-	10	УИИИ. 541/2-2014			05.10.2014

Подпись
Дата
Инициалы
Должность
Взаим
Инициалы
Подпись
Дата
Инициалы
Подпись
Дата
Инициалы

288 339 14.10.2015 284 141

УИИИ. 411131.004 ПЭЗ

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Лист
10