

[illegible]

Поз. обозначение	Наименование	Код	Примечание
------------------	--------------	-----	------------

VD101	Диод КД521А ДРЗ.362.035ТУ	1	
-------	---------------------------	---	--

VD104	Диод КД521А ДРЗ.362.035ТУ	1	
-------	---------------------------	---	--

XP101	Вилка ВВ-20 (Белкомтех)	1	
-------	-------------------------	---	--

DAC	ЦАП	1	
-----	-----	---	--

Конденсаторы К10-17 ОЖ0.460.172 ТУ			
------------------------------------	--	--	--

C201	Конденсатор К10-176-Н90-0,33 МКФ	1	
------	----------------------------------	---	--

C202	Конденсатор ЕСР-35 В-4,7 МКФ	1	
------	------------------------------	---	--

C203, C204	Конденсатор К10-176-Н90-0,33 МКФ	2	
------------	----------------------------------	---	--

C205- C208	Конденсатор К10-176-Н90-0,1 МКФ	4	
------------	---------------------------------	---	--

C209	Конденсатор К10-176-М1500-680 П4+-10%	1	
------	---------------------------------------	---	--

C210	Конденсатор К10-176-М47-33 П4+-10%	1	
------	------------------------------------	---	--

C211, C212	Конденсатор К10-176-Н90-2,2 МКФ	2	
------------	---------------------------------	---	--

C213	Конденсатор К10-47М6-250В-33 П4+-10%- МПО-5,0 ОЖ0.460.174-М ТУ	1	
------	---	---	--

C214	Конденсатор К10-176-М1500-3100 П4+-10%	1	
------	--	---	--

C215	Конденсатор К10-176-М1500-1500 П4+-10%	1	
------	--	---	--

C216	Конденсатор CG,2R 1206Size-10МКФ-10В-Y5V: (Farnell 318-8954, Phicom)	1	
------	---	---	--

C217	Конденсатор К10-176-М1500-5600 П4+-10%	1	
------	--	---	--

C218	Конденсатор К10-176-Н90-2,2 МКФ	1	
------	---------------------------------	---	--

C219	Конденсатор К10-176-М47-22 П4+-10%	1	
------	------------------------------------	---	--

C220, C221	Конденсатор К10-176-М47-47 П4+-10%	2	
------------	------------------------------------	---	--

C222	Конденсатор К10-176-Н50-0,047 МКФ	1	
------	-----------------------------------	---	--

DA201	Микросхема AD587KN (Analog Devices)	1	
-------	-------------------------------------	---	--

DA202	Микросхема КР1181ЕН06А АДБК.431420.542ТУ:	1	
-------	---	---	--

DA203	Микросхема АDR434BR (Analog Devices)	1	
-------	--------------------------------------	---	--

УШЛИ.411818.020 ПЗЗ

Изм: Лист N докум: Подл: Дата:

Лист

2

Брошюра А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
------------------	--------------	------	------------

DA204	Микросхема ADG431BN (Analog Devices)	1	
DA205	Микросхема AD8031BR (Analog Devices)	1	
DA206	Микросхема AD5531BRU (Analog Devices)	1	
DA207	Микросхема ADG433BN (Analog Devices)	1	
DA208	Микросхема ADA4941-1YR (Analog Devices)	1	
DA209	Микросхема AD8671AR (Analog Devices)	1	
DA210	Микросхема AD7691BRM (Analog Devices)	1	
DA211	Микросхема ADG431BN (Analog Devices)	1	
DD201	Микросхема IN74HC08AN TV FB 14513714.004-01-95	1	
K201	Реле SILO5-1A72-71L (Farnell, 107-9456)	1	
	Резисторы CZ-29B OXO.467.130 TV		
	Резисторы CZ-33H OXO.467.173 TV		
R201	Резистор CZ-29B-0,125-4,99 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R202, R203	Резистор CZ-29B-0,125-2,49 КОМ+-0,1%-1,0-A	2	
R204	Резистор CZ-29B-0,125-10 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R205, R206	Резистор CZ-29B-0,125-24,9 КОМ+-0,1%-1,0-A	2	
R207	Резистор CZ-29B-0,125-30,1 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R208	Резистор CZ-29B-0,125-11,8 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R209	Резистор CZ-29B-0,125-9,09 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R210	Резистор CZ-29B-0,125-1 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R211	Резистор CZ-29B-0,125-20 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R212	Резистор CZ-29B-0,125-14 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R213	Резистор CZ-33H-0,125-240 OM+-5%-A-Г-В	1	
R214, R215	Резистор CZ-33H-0,125-33 OM+-5%-A-Г-В	2	

282521
20.11.2014
284144

ПОДПИСАТЕЛЬ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
------------------	--------------	------	------------

R216	Резистор С2-29В-0,125-40,2 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R217	Резистор С2-33Н-0,125-22 ОМ+-5%-А-Г-В	1	
R218, R219	Резистор С2-29В-0,125-3,83 КОМ+-0,1%-1,0-А	2	
R220	Резистор С2-29В-0,125-4,99 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R221	Резистор С2-29В-0,125-2 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R222	Резистор С2-29В-0,125-1 КОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R223	Резистор С2-29В-0,125-402 ОМ+-0,1%-1,0-А	1	
R224	Резистор С2-33Н-0,125-15 ОМ+-5%-А-Г-В	1	
R225-R227	Резистор С2-33Н-0,125-33 ОМ+-5%-А-Г-В	3	
VD201, VD202	Дiod КД521А ДФЗ.362.035ТУ	2	
XP201	Вилка АМРМОДУ II 0-0826629-3 (Elfa, 43-716-13)	1	3 контакта
XP202	Вилка АМРМОДУ-0-0280370-2 (Elfa, 43-834-02)	1	2 контакта
XS201	Розетка Jumper, 2,54 pitch (Elfa, 43-710-19)	1	
BOB3	Источник <i>см. в конце Л. 5, 6, 7</i>	1	
C301	Конденсатор К10-176-Н90-1 МКФ ОЖ0.460.172ТУ	1	
C302	Конденсатор К10-47М5-250В-120 П4+-10%-МПО-5,0 ОЖ0.460.174-М ТУ	1	
C303	Конденсатор К10-176-М47-33 П4+-10% ОЖ0.460.172ТУ	1	
C304-C307	Конденсатор К10-176-Н90-0,33 МКФ ОЖ0.460.172ТУ	4	
C308, C309	Конденсатор К10-47М5-250В-330 П4+-10%-МПО-5,0 ОЖ0.460.174-М ТУ	2	
C310, C311	Конденсатор К10-47М5-250В-33 П4+-10%-МПО-5,0 ОЖ0.460.174-М ТУ	2	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
------------------	--------------	------	------------

C407	Конденсатор K10-47M6-500B-33 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C408, C409	Конденсатор K10-47M6-500B-10 ПФ+-10%-МПО-5,0	2	
C410	Конденсатор K10-47M6-500B-15 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C411, C412	Конденсатор K10-47M6-500B-10 ПФ+-10%-МПО-5,0	2	
C413	Конденсатор K10-47M6-250B-47 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C414, C415	Конденсатор K10-47M6-100B-0,068 МПФ+-10%-H20-5,0	2	
C416, C417	Конденсатор K10-176-M1500-5600 ПФ+-10%	2	
C418	Конденсатор K10-47M6-250B-100 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C419	Конденсатор K10-47M6-500B-100 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C420	Конденсатор K10-47M6-250B-1500 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C421	Конденсатор K10-47M6-500B-33 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C422	Конденсатор K10-47M6-100B-10 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C423	Конденсатор K10-47M6-500B-47 ПФ+-10%-МПО-5,0	1	
C424	Конденсатор K10-176-M47-51 ПФ+-10%	1	
C425	Конденсатор K10-176-M47-100 ПФ+-10%	1	
C426	Конденсатор K10-176-M47-10 ПФ+-10%	1	
C427	Конденсатор K10-176-M47-120 ПФ+-10%	1	
C428	Конденсатор K10-176-M47-51 ПФ+-10%	1	
C429	Конденсатор K10-176-M47-33 ПФ+-10%	1	
C430, C431	Конденсатор K10-47M6-100B-0,068 МПФ+-10%-H20-5,0	2	
C432	Конденсатор K10-176-M1500-5600 ПФ+-10%	1	

Изм: Лист: N докум: Подл: Дата:

УШЯИ.411618.020 ПЭЗ

Лист
7

Поз. : обозна- : чение :	Наименование	Кол. : :	Примечание
--------------------------------	--------------	-------------	------------

C433	Конденсатор K10-47M6-250B-100 П4+-10%- МПО-5,0	1	
C434	Конденсатор K10-176-M47-33 П4+-10%	1	
C435	Конденсатор K10-176-M47-51 П4+-10%	1	
C436	Конденсатор K10-47M6-500B-10 П4+-10%- МПО-5,0	1	
C437	Конденсатор K10-176-H90-0,33 МКФ	1	
C438	Конденсатор K10-176-H90-2,2 МКФ	1	
C439	Конденсатор K10-176-M47-22 П4+-10%	1	
C440	Конденсатор K10-176-M1500-5600 П4+-10%	1	
C441	Конденсатор K10-47M6-500B-0,022 МКФ+-10% -H20-5,0	1	
C442	Конденсатор K10-176-M1500-0,01 МКФ+-10%	1	
C443	Конденсатор K10-176-M47-240 П4+-10%	1	
C444	Конденсатор K10-176-M47-33 П4+-10%	1	
DA401, DA402	Микросхема LMC6001BIN (National Semiconductor)	2	
DA403	Микросхема AD629BN (Analog Devices)	1	
DA404	Микросхема ADG433BN (Analog Devices)	1	
DA405	Микросхема LMC6001BIN (National Semiconductor)	1	
DA406	Микросхема AD8671AR (Analog Devices)	1	
DA407	Микросхема ADG431BN (Analog Devices)	1	
DA408	Микросхема AD8671AR (Analog Devices)	1	
DA409	Микросхема LMC6001BIN (National Semiconductor)	1	
DA410	Микросхема AD8672AR (Analog Devices)	1	
DA411	Микросхема ADG433BN (Analog Devices)	1	
DA412	Микросхема AD8671AR (Analog Devices)	1	
DA413	Микросхема ADG431BN (Analog Devices)	1	
FV1	Разрядник газонаполненный B88069-X8870- B502 A81-C90X (EPCOS)	1	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	УШЯИ.411618.020 ЛЭЗ	Лист
						8

Поз. обозначение	Наименование	Код	Примечание
------------------	--------------	-----	------------

	Резисторы С2-29В ОЖО.467.130 TV		
	Резисторы С2-33Н ОЖО.467.173 TV		
R401, R402	Резистор С2-29В-0,25-4,99 МОМ+-0,5%-1,0-В	2	
R403	Резистор С2-29В-0,125-1 МОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R404, R405	Резистор С2-29В-0,125-100 КОМ+-0,25%-1,0-А	2	
R406	Резистор С2-29В-0,125-10 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R407	Резистор С2-29В-0,125-1 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R408	Резистор С2-29В-0,5-100 ОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R413	Резистор С2-33Н-0,125-51 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R414	Резистор С2-33Н-0,125-5,1 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R415	Резистор С2-29В-0,125-301 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R416	Резистор С2-33Н-0,125-12 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R417	Резистор С2-33Н-0,125-24 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R418	Резистор С2-29В-0,125-301 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R419	Резистор С2-33Н-0,125-33 ОМ+-5%-А-Г-В	1	
R420	Резистор С2-33Н-0,125-5,1 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R421	Резистор С2-33Н-0,125-12 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R422	Резистор С2-33Н-0,125-1,2 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R423	Резистор С2-33Н-0,125-51 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R424	Резистор С2-33Н-0,125-33 ОМ+-5%-А-Г-В	1	
R425- R428	Резистор С2-33Н-0,125-150 ОМ+-5%-А-Г-В	4	
R429	Резистор С2-33Н-0,125-4,7 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R430	Резистор С2-29В-0,125-301 КОМ+-0,25%-1,0-А	1	
R431	Резистор С2-33Н-0,125-5,1 КОМ+-5%-А-Г-В	1	

Изм Лист N докум Подп Дата

УШНН.411618.020 ЛЗЗ

Лист 9

Подпись

284144 20.11.2014 282521

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R432, R433	Резистор CZ-33H-0,125-820 OM+-5%-A-Г-В	2	
R434	Резистор CZ-33H-0,125-200 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R435	Резистор CZ-33H-0,125-2,4 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R436	Резистор CZ-33H-0,125-2 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R437	Резистор CZ-33H-0,125-200 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R438	Резистор CZ-33H-0,125-2 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R439	Резистор CZ-29B-0,125-40,2 KOM+-0,1%-1,0-A	1	
R440	Резистор CZ-33H-0,125-15 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R441	Резистор CZ-33H-0,125-33 OM+-5%-A-Г-В	1	
R442	Резистор CZ-29B-0,125-10 KOM+-0,1%-1,0-A	1	
R443	Резистор CZ-29B-0,125-100 KOM+-0,1%-1,0-A	1	
R444	Резистор CZ-29B-0,125-2 KOM+-0,1%-1,0-A	1	
R445	Резистор CZ-29B-0,125-4,99 KOM+-0,1%-1,0-A	1	
R446	Резистор CZ-29B-0,125-10 KOM+-0,1%-1,0-A	1	
R447	Резистор CZ-33H-0,125-5,1 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R448- R450	Резистор CZ-29B-0,125-10 KOM+-0,1%-1,0-A	3	
R451- R454	Резистор CZ-33H-0,125-150 OM+-5%-A-Г-В	4	
R455, R456	Резистор CZ-33H-0,125-300 OM+-5%-A-Г-В	2	
R457	Резистор CZ-33H-0,125-4,7 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R458, R459	Резистор CZ-33H-0,125-820 OM+-5%-A-Г-В	2	
R460	Резистор CZ-33H-0,125-2 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R461	Резистор CZ-33H-0,125-200 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R462	Резистор CZ-33H-0,125-2 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R463	Резистор CZ-33H-0,125-3,3 KOM+-5%-A-Г-В	1	
R464	Резистор CZ-33H-0,125-91 KOM+-5%-A-Г-В	1	

П
О
Д
П
И
С
А
Т
А
-
И
Н
В
И
Д
У
Б
Л
-
В
З
А
М
И
Н
И
В
И
П
О
Д
П
И
С
А
Т
А
-
И
Н
В
И
Н
П
О
Д
П
И
С
А
Т
А

282521
284147
20.11.2014

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
---------------------	--------------	------	------------

R465	Резистор CZ-33H-0,125-22 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R466	Резистор CZ-33H-0,125-220 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R467, R468	Резистор CZ-33H-0,125-51 ОМ+-5%-А-Г-В	2	
R469	Резистор CZ-33H-0,125-22 ОМ+-5%-А-Г-В	1	
R470	Резистор CZ-33H-0,125-1,2 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R471- R475	Резистор CZ-29E-0,125-4,02 КОМ+-0,1%- 1,0-А	5	
R476, R477	Резистор CZ-33H-0,125-1,1 КОМ+-5%-А-Г-В	2	
R478	Резистор CZ-33H-0,125-3,6 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
S401- S406	Геркон МКА-14103А СХ0.360.024TV	6	
S412, S413	Геркон МКА-14103А СХ0.360.024TV	2	
VD401	Стабилитрон КС207Д АДЕК.432120.391TV	1	
VD402, VD403	Стабилитрон КС126Е АДЕК.432120.391TV	2	
VD404- VD407	Диод КД521А ДРЗ.362.035TV	4	
VD408	Стабилитрон КС207Д АДЕК.432120.391TV	1	
VD409, VD410	Стабилитрон КС126Г АДЕК.432120.391TV	2	
VD411, VD412	Диод 1N4007	2	
VT401	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778TV	1	
VT402, VT403	Транзистор КТ521А АДЕК.432150.778TV	2	
VT404	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778TV	1	
VT405	Транзистор КТ521А АДЕК.432150.778TV	1	
VT406	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778TV	1	
VT407	Транзистор ZTX658 Farnell, 259-718)	1	Zetex
VT408	Транзистор ZTX758 (Farnell, 259-731)	1	То же

Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	УШЯИ.411618.020 ПЭЗ	Лист
						11

№ п.п. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
-----------------------	--------------	------	------------

VT409	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778TV	1	
VT410, VT411	Транзистор КТ521А АДЕК.432150.778TV	2	
VT412	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778TV	1	
VT413	Транзистор КТ521А АДЕК.432150.778TV	1	
VT414	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778TV	1	
XP401	Вилка АМРМОДУ-0-0280371-2 (Elfa, 43-834-10)	1	4 контакта
XP402, XP403	Вилка АМРМОДУ-0-0280370-2 (Elfa, 43-834-02)	2	2 контакта
LIM	Ограничитель	1	
	Конденсаторы К10-17 ОЖО.460.172 TV		
C501	Конденсатор К10-175-Н90-0,33 МКФ	1	
C502	Конденсатор К10-47М6-250В-240 П4+-10%- МПО-5,0 ОЖО.460.174-М TV	1	
C503- C508	Конденсатор К10-175-М1500-9100 П4+-10%	4	
C507	Конденсатор К10-175-М47-33 П4+-10%	1	
C508, C509	Конденсатор К10-175-М1500-9100 П4+-10%	2	
C510	Конденсатор К10-175-Н90-0,33 МКФ	1	
C511, C512	Конденсатор К10-175-М47-680 П4+-10%	2	
C513, C514	Конденсатор К10-175-М47-56 П4+-10%	2	
C515	Конденсатор К10-175-М1500-3300 П4+-10%	1	
C516- C530	Конденсатор К10-175-Н90-0,33 МКФ	15	
C531	Конденсатор К10-175-Н90-2,2 МКФ	1	
C532, C533	Конденсатор БСН-100 В-4,7 МКФ	2	
C534	Конденсатор К10-175-Н90-1 МКФ	1	

УШН.411618.020 ЛЭЗ

Лист

Изм. Лист. N докум. Подл. Дата.

12

Поз. : обозна- : чение :	Наименование	Кол. :	Примечание
--------------------------------	--------------	--------	------------

C535	Конденсатор K10-175-M47-240 П4+-10%	1	
/C536	Конденсатор ECR-35 B-4,7 МКФ	1	
C537- C552	Конденсатор K10-175-H90-0,33 МКФ	16	
C553	Конденсатор K10-175-M47-680 П4+-10%	1	
DA501	Микросхема AD5300BRM (Analog Devices)	1	
DA502, DA503	Микросхема AD8672AR (Analog Devices)	2	
DA504, DA505	Микросхема IL311AN 6K0.348.279-02TV/02	2	
DA506	Микросхема AD8672AR (Analog Devices)	1	
DA507	Микросхема AD8671AR (Analog Devices)	1	
L501	Дроссель LQH55DN101M01 (MURATA)	1	
	Резисторы C2-33H OKO.467.173 TV		
	Резисторы C2-29B OKO.467.130 TV		
R501- R504	Резистор C2-29B-0,125-10 КОМ+-0,1%-1,0-A	4	
R505	Резистор C2-33H-0,125-24 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R506, R507	Резистор C2-29B-0,125-10 КОМ+-0,1%-1,0-A	2	
R508	Резистор C2-33H-0,125-470 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R509, R510	Резистор C2-29B-0,125-10 КОМ+-0,1%-1,0-A	2	
R511	Резистор C2-33H-0,125-12 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R512	Резистор C2-29B-0,125-17,2 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R513	Резистор C2-33H-0,125-12 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R514	Резистор C2-29B-0,125-17,2 КОМ+-0,1%-1,0-A	1	
R515, R516	Резистор C2-29B-0,125-10 КОМ+-0,1%-1,0-A	2	

Изм: Лист: № докум: Подп: Дата: УИИЛ.411618.020 ПЗЗ

Лист 13

Номер обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
----------------------	--------------	------	------------

R517	Резистор С2-33Н-0,125-5,1 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R518, R519	Резистор С2-29В-0,125-4,99 КОМ+-0,1%-1,0-А	2	
R520, R521	Резистор С2-29В-0,125-10 КОМ+-0,1%-1,0-А	2	
R522	Резистор С2-33Н-0,125-12 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
R523, R524	Резистор С2-33Н-0,125-4,7 КОМ+-5%-А-Г-В	2	
R525	Резистор С2-33Н-0,125-240 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R526- R528	Резистор С2-33Н-0,125-1,1 КОМ+-5%-А-Г-В	3	
R529	Резистор С2-33Н-0,125-22 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R530	Резистор С2-33Н-0,125-330 Ом+-5%-А-Г-В	1	
R531	Резистор С2-33Н-0,125-22 Ом+-5%-А-Г-В	1	
RP501	Резистор 3329Н-47 КОМ (Симметрион)	1	
VD501, VD502	Стабилитрон КС126Ж АДБК.432120.391TV	2	
VD503, VD504	Стабилитрон КС126А АДБК.432120.391TV	2	
VD505, VD506	Стабилитрон КС126Ж АДБК.432120.391TV	2	
VD507- VD516	Дiod КД521А ДРЗ.362.035TV	10	
VD517, VD518	Дiod 1N4007	2	
XP501, XP502	Вилка АМРМОДУ II 0-0826629-3 (Elfa, 43-716-13)	2	3 контакта
XP503	Вилка АМРМОДУ-0-0280373-2 (Elfa, 43-834-36)	1	8 контактов
XP504	Вилка АМРМОДУ-0-0280372-2 (Elfa, 43-834-28)	1	6 контактов
X5501, X5502	Розетка Jumper, 2,54 pitch (Elfa, 43-710-19)	2	

284147 282521 20.11.2014

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
---------------------	--------------	------	------------

Переменные данные для исполнений:

УШЛИ.411618.020

INT	Интерфейс	1	
-----	-----------	---	--

K107- K109	Катушка УШЛИ.685442.088	3	
---------------	-------------------------	---	--

K110	Катушка УШЛИ.685442.092	1	
------	-------------------------	---	--

K111	Катушка УШЛИ.685442.088	1	
------	-------------------------	---	--

K114	Катушка УШЛИ.685442.092	1	
------	-------------------------	---	--

R103, R104	Резистор С2-33Н-0,125-1,2 КОМ+-5%-А-Г-В	2	
---------------	---	---	--

VD102, VD103	Диод КД521А ДР3.362.035TV	2	
-----------------	---------------------------	---	--

VT101, VT102	Транзистор КТ3117Б АА0.336.262TV	2	
-----------------	----------------------------------	---	--

SOBS	Источник	1	
------	----------	---	--

Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.173 TV

R814, R815	Резистор С2-33Н-0,125-3 КОМ+-5%-А-Г-В	2	
---------------	---------------------------------------	---	--

R816, R817	Резистор С2-33Н-0,125-2,4 КОМ+-5%-А-Г-В	2	
---------------	---	---	--

R820	Резистор С2-33Н-0,125-18 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
------	--	---	--

R821, R822	Резистор С2-33Н-0,125-8,2 КОМ+-5%-А-Г-В	2	
---------------	---	---	--

R823	Резистор С2-33Н-0,125-18 КОМ+-5%-А-Г-В	1	
------	--	---	--

R830, R831	Резистор МР830-30ВТ-0,04 Ом (ELFA 60-600-24, САМОСК)	2	
---------------	---	---	--

R832, R833	Резистор С2-33Н-0,125-1,5 КОМ+-5%-А-Г-В	2	
---------------	---	---	--

R834, R835	Отсутствует	2	
---------------	-------------	---	--

VD312, VD313	Диод КД521А ДР3.362.035TV	2	
-----------------	---------------------------	---	--

VD314	Диод FR307 (Philips)	1	
-------	----------------------	---	--

УШЛИ.411618.020 ЛЗЗ

Подпись
28.11.2014 282521

28.11.2014

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
VD317	Дiode FR307 (Philips)	1	
VD318, VD319	Дiode KД2870А АДЕК.432120.916ТУ	2	
VT307	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778ТУ	1	
VT308	Транзистор КТ521А АДЕК.432150.778ТУ	1	
VT313	Транзистор КТ521А АДЕК.432150.778ТУ	1	
VT314	Транзистор MJ11032 (ДМТ-Электроник)	1	
VT315	Транзистор MJ11033 (ДМТ-Электроник)	1	
VT316	Транзистор КТ520А АДЕК.432150.778ТУ	1	
VT317	Транзистор MJE5730 (ДМТ-Электроник)	1	
VT318	Транзистор TIP43 (ДМТ-Электроник)	1	
INSTR	Измеритель	1	
FV2	Разрядник газонаполненный B88069-X8870-B502 A81-C90X (EPCOS)	1	
R409	Резистор С2-28В-2-10 Ом+-0,5%-1,0-А ОЖО.467.130ТУ	1	
R410, R411	Резистор MHP20S-0,47 Ом+-1% (ELFA, 80-624-91)	2	
R412	Резистор MHP20S-0,1 Ом+-1% (ELFA, 80-624-59)	1	
S407-S409	Геркон MKA-14103A CJO.360.024ТУ	3	
S410	Геркон DRA282G (Elfa, 37-484-23)	1	
S411	Геркон MKA-14103A CJO.360.024ТУ	1	
S414, S415	Геркон DRA282G (Elfa, 37-484-23)	2	
	УШМН.411618.020-01		
INT	Интерфейс	1	
K107-K111	Отсутствует	5	
K114	Отсутствует	1	

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
R306,R307		Резистор C2-33H-0,125-22 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R308... R310		Резистор C2-33H-0,125-220 Ом +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	3	
R311,R312		Резистор C2-33H-0,125-3 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R313,R314		Резистор C2-33H-0,125-2,4 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R315,R316		Резистор C2-33H-0,125-120 Ом +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R317		Резистор C2-33H-0,125-18 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	1	
R318,R319		Резистор C2-33H-0,125-8,2 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R320		Резистор C2-33H-0,125-18 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	1	
R321		Резистор C2-33H-0,125-240 Ом +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	1	
R322,R323		Резистор C2-33H-0,125-300 Ом +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R324		Резистор C2-33H-0,125-240 Ом +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	1	
R325,R326		Резистор C2-33H-0,125-1 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R327,R328		Резистор МР930-30Вт- 0,04 Ом (Elfa 60-600-24, CADDOK)	2	
R329,R330		Резистор C2-33H-0,125-1,5 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R331		Резистор C2-33H-0,5-100 Ом +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	1	
R332,R333		Резистор C2-33H-0,125-360 кОм +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	2	
R334		Резистор C2-33H-0,125-51 Ом +-5% -А-Г-В ОЖ0.467.173ТУ	1	
VD301... VD306		Диод КД521А	6	
VD307... VD310		Диод FR307 (Philips)	4	
VD311, VD312		Диод КД2970А	2	
VD313		Супрессор 1,5KE56CA (ELFA , 70-154-98)	1	
VD314		Диод КД521А	1	
VD315... VD318		Диод JPAD50	4	

