

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
A2			УШЯИ.4.11618.029Э СБ	Источник-измеритель.Канал Базы.		
A3				Сборочный чертёж	2	
				Детали		
A2		1	УШЯИ.74.5311.066	Экран	1	
A4		2	УШЯИ.74.1612.070	Радиатор	2	
A4		3	УШЯИ.74.1612.069	Радиатор исполнение 1	1	
A4			УШЯИ.74.1612.069-01	Радиатор исполнение 2	1	
A4			УШЯИ.753513.038	Пружина	3	
				Сборочные единицы		
A3		4	УШЯИ.685442.092	Катушка	2	
				Стандартные изделия		
				Винт МЗ-6г х 5,48,019	5	
				ГОСТ 17473-80		
				Шайба А2.5.04.013	2	
				ГОСТ 10450-78		
7	Зам.			УШЯИ.687243.191		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Ефименко				Лит.	Лист
Пров.	Голод				01	1
						Листов
						6
Н.контр.	Толстый			Плата	ОАО «МНИПИ»	
Утв.	Нестеров					

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Прочие изделия</u>		
				<u>Вилка на плату:</u>		
				BH2-20 (DS1014-20SF1B-B) шаг 2мм	2	
				BH-10 (DS1013-10S) шаг 2.54мм	1	
				826629-3 шаг 2.54мм	3	
				280370-2 шаг 2.54мм	3	
				280372-1 шаг 2.54мм	1	
				280373-2 шаг 2.54мм	1	
				280372-2 шаг 2.54мм	1	
				<u>Диоды:</u>		
				Импульсный 1N4448 [SOD-123]	25	
				Импульсный 1N4448 [DO-35]	20	
				RS1M [SMA]	4	
				КД2970А [ТО-220АС]	2	
				1.5KE56CA [DO-201AD/DO-27]	1	
				JPAD50 [SOT-23]	4	
				YLED0805YG [0805]	8	
				FYLS-0805GC [0805]	8	
				Дроссель LQH55DN101M01 [2220]	1	
				<u>Источник опорного напряжения:</u>		
				AD587KNZ [DIP-8]	1	
				ADR434 4.096 V [SOIC-8]	1	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.68724.3.191	
					Лист	
					2	

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Конденсаторы SMD неполярные		
				типоразмер 0805:		
				SMD 68нФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 68нФ 250В X7R 10%	3	
				SMD 0,068мкФ 100В X7R 10%	4	
				SMD 100нФ 100В X7R 10%	39	
				SMD 100нФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 0.33мкФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 0,33мкФ 100В X7R 10%	33	
				SMD 10нФ 100В X7R 10%	14	
				SMD 15нФ 100В X7R 10%	1	
				SMD 22нФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 33нФ 100В X7R 10%	5	
				SMD 51нФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 100нФ 100В X7R 10%	3	
				SMD 240нФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 680нФ 100В X7R 10%	4	
				SMD 1500нФ 100В X7R 10%	3	
				SMD 3300нФ 100В X7R 10%	1	
				SMD 5600нФ 100В X7R 10%	4	
				SMD 9100нФ 100В X7R 10%	5	
				SMD 1мкФ 100В X7R 10%	3	
				SMD 2,2мкФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 10мкФ 100В X7R 10%	1	
				Конденсаторы SMD неполярные		
				типоразмер 1206:		
				SMD 9100нФ 100В X7R 10%	2	
				SMD 1мкФ 100В X7R 10%	3	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.687243.191	
					Лист	
					3	

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Конденсаторы SMD полярные		
				типоразмер 6032-28 (Тип C):		
				TECAP, 4.7мкФ, 35В	1	
				TECAP, 100мкФ, 10В	1	
				Конденсаторы выв. неполярные		
				типоразмер K10-17Б M47:		
				6,8нФ NPO 5%	1	
				10нФ NPO 5%	4	
				15нФ NPO 5%	1	
				33нФ NPO 5%	1	
				33нФ NPO 5%	4	
				33нФ NPO 5%	1	
				47нФ NPO 5%	2	
				47нФ NPO 5%	1	
				0,022мкФ NPO 5%	1	
				Конденсаторы выв. полярные		
				типоразмер K50-35:		
				4.7мкФ, 100В, 105°C, 5x11, p:2мм	3	
				220мкФ, 100В, 105°C, 13x25, p:5мм	2	
				Микросхемы:		
				AD5300BRTZ [SOT-23-6]	1	
				2И 74HC08D,653 [SO-14]	1	
				АЦП AD7691 [MSOP-10]	1	
				АЦП ADA4941-1YRZ [SOIC-8]	1	
				ADUM1100BRZ-RL7 [SOIC-8]	7	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.68724.3.191	
					Лист	
					4	

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				ADM2486BRWZ-REEL [SOIC-16]	6	
				ADG433BRZ [SOIC-16]	3	
				ADG431BRZ [SOIC-16]	2	
				KP554CA3A [DIP-8]	2	
				Оп. Ус-ль ADA4627-1BRZ [SOIC-8]	6	
				Оп. Ус-ль AD8031 [SOIC-8]	1	
				Оп. Ус-ль PA340CC [TH]	1	
				Оп. Ус-ль TLV9152IDR [SOIC-8]	2	
				Оп. Ус-ль TLV9151IDCKR [SC-70-5]	1	
				Оп. Ус-ль AD629BN [DIP-8]	1	
				Оп. Ус-ль AD8512ARZ [SOIC-8]	1	
				Оп. Ус-ль AD8271 [MSOP-10]	1	
				Оп. Ус-ль AD8672ARZ [SOIC-8]	2	
				Оп. Ус-ль AD8671ARZ [SOIC-8]	1	
				ПЛИС ЕРМ3128АТС100-10N [TQFP-100]	1	
				ЦАП AD5531BRUZ [TSSOP-16]	1	
				Разрядник газонаполненный	2	
				B88069-X8870-B502 (A81-C90X)		
				Резистор подстроечный	1	
				3329H 47кОм		
				Резисторы SMD		
				типоразмер 0805:		
				150м 0,125Вт 1%	1	
				220м 0,125Вт 1%	1	
				330м 0,125Вт 1%	8	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.68724.3.191	
					Лист	
					5	

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.	
				1000м 0,125Вт 1%	56		
				1200м 0,125Вт 1%	1		
				1200м 0,125Вт 1%	2		
				1500м 0,125Вт 1%	5		
				2200м 0,125Вт 1%	4		
				2400м 0,125Вт 1%	1		
				3000м 0,125Вт 1%	5		
				3300м 0,125Вт 1%	1		
				4000м 0,125Вт 1%	2		
				4700м 0,125Вт 1%	1		
				5100м 0,125Вт 1%	2		
				8200м 0,125Вт 1%	4		
				1к0м 0,125Вт 1%	6		
				1к0м 0,125Вт 5%	2		
				1,1к0м 0,125Вт 1%	3		
				1.2к0м 0,125Вт 1%	2		
				1.5к0м 0,125Вт 1%	2		
				1.8к0м 0,125Вт 1%	1		
				2к0м 0,125Вт 1%	4		
				2.4к0м 0,125Вт 1%	2		
				3к0м 0,125Вт 1%	4		
				3,3к0м 0,125Вт 1%	1		
				3,6к0м 0,125Вт 1%	1		
				4.6к0м 0,125Вт 1%	1		
				4,7к0м 0,125Вт 1%	3		
				5,1к0м 0,125Вт 1%	4		
				5,3к0м 0,125Вт 1%	1		
				7.2к0м 0,125Вт 1%	2		
				УШЯИ.687243.191			Лист
							6
Изм	Лист		№ докум.	Подп.	Дата		

[illegible]

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Резисторы SMD		
				типоразмер 1206:		
				1500м 0,25Вт 1%	4	
				2400м 0.25Вт 1%	2	
				1к0м 0.25Вт 1%	1	
				2к0м 0.25Вт 1%	3	
				2.4к0м 0,25Вт 1%	1	
				2,49к0м 0.25Вт 1%	2	
				3,83к0м 0.25Вт 1%	2	
				4,02к0м 0.25Вт 1%	5	
				4,7к0м 0,25Вт 1%	1	
				4,99к0м 0.25Вт 1%	4	
				9,09к0м 0.25Вт 1%	1	
				10к0м 0.25Вт 1%	10	
				11,8к0м 0.25Вт 1%	1	
				14к0м 0.25Вт 1%	1	
				17,2к0м 0.25Вт 1%	2	
				20к0м 0.25Вт 1%	1	
				24,9к0м 0.25Вт 1%	2	
				30,1к0м 0.25Вт 1%	1	
				40,2к0м 0.25Вт 1%	1	
				301к0м 0.25Вт 1%	1	
				Резисторы выводные		
				типоразмер ТО-220-2:		
				MP930-0.20-1%	2	
				MP930-0.04-1%	2	
				MP930-2.00-1%	2	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.68724.3.191	
					Лист	
					6	

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Резисторы выводные		
				типоразмер С2-29В:		
				2Вт 10 Ом ±0,5%	1	
				0,25Вт 220м ±0,5%	1	
				0,25Вт 510м ±0,5%	1	
				0,25Вт 1,2кОм ±0,5%	1	
				0,25Вт 5.1кОм ±0,5%	1	
				0,125Вт 5,1кОм 0,125Вт 1%	1	
				0,25Вт 24кОм ±0,5%	1	
				0,25Вт 100 кОм ±0,5%	1	
				0,25Вт 301кОм ±0,5%	1	
				0,125Вт 301кОм 0,125Вт 1%	1	
				0,25Вт 1 МОм ±0,5%	1	
				1Вт 100 Ом ±0,5%	1	
				1Вт 1 кОм ±0,5%	1	
				1Вт 10 кОм ±0,5%	1	
				Резисторы выводные:		
				RK1/4DCT52R1105F 11 МОм ±1%	1	
				SM204031006FE 100МОм ±1%	1	
				Реле герконовые:		
				DIP05-1C90-51L	2	
				DIP05-1A72-13L	15	
				Стабилизаторы напряжения:		
				78L06-300 [SOT-89]	1	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.687243.191	
					Лист	
					6	

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				LM1117GS-3.3 [SOT-223]	1	
				Стабилитроны:		
				MMSZ5230B 4.7В 0.5Вт [SOD123]	2	
				MMSZ5232B 5.6В 0.5Вт [SOD123]	4	
				MMSZ5223B 2.7В 0.5Вт [SOD123]	2	
				MMSZ5234B 6.2В 0.5Вт [SOD123]	4	
				Транзистор N MOSFET		
				BSS138BK [SOT-23-3]	20	
				Транзисторы m-p SOT-23-6:		
				ZXMN10A08E6 N-канал 100В 1.9А	1	
				ZXMP10A17E6 P-канал 100В 1.3А	1	
				Транзисторы m-p SOT223:		
				DZTA92 PNP	10	
				FZT758 PNP	2	
				DZTA42 NPN	10	
				FZT658 NPN	1	
				DZT658 NPN	1	
				Транзисторы m-p TO-220-3:		
				FQP13N10 N-канал 100В 12.8А	1	
				SFP9530 P-канал 100В 10.5А	1	
				MJE5730G PNP	1	
				TIP48 NPN	1	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.687243.191	
					Лист	
					6	

[illegible]

