

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
		Конденсаторы неполярные SMD, типоразмер 0805						
	С303,С304	68нФ 100В Х7R 10%	2					
	С307,С308,	68нФ 250В Х7R 10%	3					
	С311							
	С508,С510,	0,068мкФ 100В Х7R 10%	4					
	С607,С609							
Справ. №	С101..С126,	100нФ 100В Х7R 10%	39					
	С129..С136,							
	С201,С205,							
	С206,С214,							
	С215							
	С623,С624	100нФ 100В Х7R 10%	2					
	С202,С204	0.33мкФ 100В Х7R 10%	2					
	С613,С614	0,33мкФ 100В Х7R 10%	33					
	С622,							
	С706..С715,							
	С717..С736							
	С207,С305,	10нФ 100В Х7R 10%	14					
	С306,С309,							
	С310,							
Инв. № дубл.	С312..С315,							
	С318,							
	С503,С505,							
	С512,С516							
Взам. инв. №	С603	15нФ 100В Х7R 10%	1					
	С211,С630	22нФ 100В Х7R 10%	2					
Подп. и дата								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. №подл.	Разраб.	Ефименко			Источник-измеритель Канал базы Перечень элементов	Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Нестеров					1	10
	Н.контр	Толстый				ОАО"МНИПИ"		
	Утв.	Володкевич						

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание					
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	С208,С302,	33нФ 100В Х7R 10%	5		
					С518,С617,				
					С629				
					С513,С628	51нФ 100В Х7R 10%	2		
					С511,С515	100нФ 100В Х7R 10%	3		
					С610				
					С517,С738	240нФ 100В Х7R 10%	2		
					С216,С620,	680нФ 100В Х7R 10%	4		
					С621,С739				
					С222,С514,	1500нФ 100В Х7R 10%	3		
					С519				
					С705	3300нФ 100В Х7R 10%	1		
					С209,С509,	5600нФ 100В Х7R 10%	4		
					С520,С608				
					С217,С611	9100нФ 100В Х7R 10%	5		
					С612,С615,				
					С616				
					С301,С703,	1мкФ 100В Х7R 10%	3		
					С704				
					С221,С737	2,2мкФ 100В Х7R 10%	2		
					С128	10мкФ 100В Х7R 10%	1		
					Конденсаторы неполярные SMD, типоразмер 1206				
					С618,С619	9100нФ 100В Х7R 10%	2		
					С218..С220	1мкФ 100В Х7R 10%	3		
					Конденсаторы полярные SMD, типоразмер Тип С 6032				
					С203	4.7мкФ, 35В	1		
					С127	100мкФ, 10В	1		
					Конденсаторы неполярные выводные К10-17Б М47				
					С601	6,8нФ NPO 5%	1		
					С602,С604,	10нФ NPO 5%	4		
					С605,С631				
					С606	15нФ NPO 5%	1		
УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ									
Лист 2									

УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
С401	33нФ NPO 5%	1	
С402,С405	33нФ NPO 5%	4	
С506	33нФ NPO 5%	1	
С501,С502	47нФ NPO 5%	2	
С507	47нФ NPO 5%	1	
С504	0,022мкФ NPO 5%	1	
	Конденсаторы полярные выводные		
С701,С702,	ЕСАР (К50-35), 4.7мкФ, 100В, 105°С, 5х11, р:2мм	3	
С716			
С316,С317	ЕСАР (К50-35), 220мкФ, 100В, 105°С, 13х25, р:5мм	2	
DA201	Источник опорного напряжения AD587KNZ [DIP-8]	1	Analog Devices
DA202	Стабилизатор напряжения 78L06-300 [SOT-89]	1	UMW
DA203	Источник опорного напряжения 4.096 V ADR434 [SOIC-8]	1	Analog Devices
DA204,	Коммутатор аналоговых сигналов ADG431BRZ [SOIC-16]	2	Analog Devices
DA505			
DA205	Цифроаналоговый преобразователь AD5531BRUZ [TSSOP-16]	1	Analog Devices
DA206,	Коммутатор аналоговых сигналов ADG433BRZ [SOIC-16]	3	Analog Devices
DA503,			
DA612			
DA207,	Операционный усилитель ADA4627-1BRZ [SOIC-8]	6	Analog Devices
DA502,			
DA504,			
DA610,			
DA611,			
DA613			
DA209	Операционный усилитель AD8031 [SOIC-8]	1	Analog Devices
DA210	Диф. драйвер 18-разрядных АЦП ADA4941-1YRZ [SOIC-8]	1	Analog Devices
DA211	Дифференциальный АЦП AD7691 [MSOP-10]	1	Analog Devices
DA212	Логическая функция 2И 74НС08D,653 [SO-14]	1	Nexperia
DA301	Операционный усилитель PA340СС [TH]	1	Apex Microtechnology

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ	Лист
						3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы SMD, типоразмер 0805		
R229	150м 0,125Вт 1%	1	
R228	220м 0,125Вт 1%	1	
R225..R227	330м 0,125Вт 1%	6	
R508,R609			
R610			
R101,R103,	1000м 0,125Вт 1%	56	
R105,R107,			
R109,R111,			
R117..R163,			
R325,R532,			
R533			
R207	1200м 0.125Вт 1%	1	
R315,R316	1200м 0,125Вт 1%	2	
R535,R536,	1500м 0,125Вт 1%	5	
R538,R539			
R705			
R305,R306,	2200м 0,125Вт 1%	4	
R309,R310			
R321,R329	2400м 0.25Вт 1% [1206]	2	
R708	2400м 0,125Вт 1%	1	
R323,R327,	3000м 0,125Вт 1%	5	
R620,R621,			
R622			
R713	3300м 0,125Вт 1%	1	
R534,R537	4000м 0,125Вт 1%	2	
R629	4700м 0,125Вт 1%	1	
R702,R703	5100м 0,125Вт 1%	2	
R513,R516,	8200м 0,125Вт 1%	4	
R615,R618			

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ					Лист
					5

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
R113..R116,	1кОм 0,125Вт 1%	6	
R706,R707			
R322,R328	1кОм 0,125Вт 5%	2	
R709..R711	1,1кОм 0,125Вт 1%	3	
R302,R304	1.2кОм 0,125Вт 1%	2	
R330,R331	1.5кОм 0,125Вт 1%	2	
R303	1.8кОм 0,125Вт 1%	1	
R514,R517,	2кОм 0,125Вт 1%	4	
R616,R619			
R312,R318	2.4кОм 0,125Вт 1%	2	
R311,R319,	3кОм 0,125Вт 1%	4	
R701,R704			
R653	3,3кОм 0,125Вт 1%	1	
R528	3,6кОм 0,125Вт 1%	1	
R301	4.6кОм 0,125Вт 1%	1	
R512,R644,	4,7кОм 0,125Вт 1%	3	
R645			
R511,R603,	5,1кОм 0,125Вт 1%	4	
R613,R637			
R531	5,3кОм 0,125Вт 1%	1	
R313,R317	7.2кОм 0,125Вт 1%	2	
R521,R627,	10кОм 0,125Вт 1%	3	
R628			
R636	10кОм 0.25Вт 1%	1	
R102,R104,	12кОм 0,125Вт 1%	11	
R106,R108,			
R110,R112,			
R602,R608			
R630,R635,			
R646			

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ					Лист
					6

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R519	15кОм 0,125Вт 1%	1	
R314,R320	18кОм 0,125Вт 1%	2	
R307,R308	22кОм 0,125Вт 1%	2	
R712,R714	22 кОм 0,125Вт 1%	2	
R643	24кОм 0,125Вт 1%	1	
R518	40,2кОм 0.25Вт 1%	1	
R601,R607	51кОм 0,125Вт 1%	2	
R504	91кОм 0,125Вт 1%	1	
R522	100кОм 0,125Вт 1%	1	
R529,R530	110кОм 0,125Вт 1%	2	
R515,R520,	200кОм 0,125Вт 1%	3	
R617			
	Резисторы SMD, типоразмер 1206		
R223,R224	330м 0,125Вт 1%	2	
R509,R510,	1500м 0,25Вт 1% [1206]	4	
R611,R612			
R206	1кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
R213,R649,	2кОм 0.25Вт 1% [1206]	3	
R650			
R505	2.4кОм 0,25Вт 1% [1206]	1	
R203,R204	2,49кОм 0.25Вт 1% [1206]	2	
R208,R211	3,83кОм 0.25Вт 1% [1206]	2	
R523..R527	4,02кОм 0.25Вт 1% [1206]	5	
R614	4,7кОм 0,25Вт 1% [1206]	1	
R202,R209,	4,99кОм 0.25Вт 1% [1206]	4	
R639,R641			
R205	9,09кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
R201,R623	10кОм 0.25Вт 1% [1206]	10	
R626,R631			
R634,R638			
R640,R642			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ	Лист
						7

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R218	11,8кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
R222	14кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
R632,R633	17,2кОм 0.25Вт 1% [1206]	2	
R221	20кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
R217,R219	24,9кОм 0.25Вт 1% [1206]	2	
R220	30,1кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
R210	40,2кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
R604	301кОм 0.25Вт 1% [1206]	1	
	Резисторы выводные		
R412,R413	MP930-0.20-1% [T0-220-2]	2	
R324,R326	MP930-0.04-1% [T0-220-2]	2	
R410,R411	MP930-2.00-1% [T0-220-2]	2	
R409	С2-29В-2 10 Ом ±0,5%	1	
R507	С2-29В-0,25 220м ±0,5%	1	
R506	С2-29В-0,25 510м ±0,5%	1	
R408	С2-29В-1 100 Ом ±0,5%	1	
R407	С2-29В-1 1 кОм ±0,5%	1	
R501	С2-29В-0,25 1,2кОм ±0,5%	1	
R503	С2-29В-0,25 5.1кОм ±0,5%	1	
R605	С2-29В-0,125 5,1кОм 0,125Вт 1%	1	
R401	С2-29В-0,25 24кОм ±0,5%	1	
R404	С2-29В-0,25 1 МОм ±0,5%	1	
R405	С2-29В-0,25 100 кОм ±0,5%	1	
R406	С2-29В-1 10 кОм ±0,5%	1	
R502	С2-29В-0,25 301кОм ±0,5%	1	
R606	С2-29В-0,125 301кОм 0,125Вт 1%	1	
R403	RK1/4DCT52R1105F 11 МОм ±1%	1	KOA Speer Electronics
R402	SM204031006FE 100МОм ±1%[DIP]	1	Ohmite
UZ101	Линейный регулятор напряжения LM1117GS-3.3 [SOT-223]	1	HTC
VD101,VD701	Светодиод YLED0805YG	8	YONGYUTAI
VD707			

Инв. №подл.	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ	Лист
						8

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
VD102..VD109	Светодиод FYLS-0805GC	8	Ningbo Foryard Optoelectronics
VD110,VD201,VD202,	Диод импульсный 1N4448 [SOD-123]	25	YANGJIE
VD301..VD306,			
VD506..VD509,			
VD614,VD615,			
VD708..VD717			
VD111..VD128,VD501,VD502	Диод импульсный 1N4448 [DO-35]	20	onsemi
VD307,VD309,VD311,VD313	Диод RS1M [SMA] (допускается замена на FR307 [DO-201AD])	4	Wild Goose
VD308,VD312	Диод КД2970А [ТО-220AC]	2	NH
VD310	Диод защитный 1.5KE56CA [DO-201AD/DO-27]	1	Littelfuse
VD503,VD601	Стабилитрон MMSZ5230B 4.7В 0.5Вт [SOD123]	2	CJ
VD504,VD505,VD602,VD603	Стабилитрон MMSZ5232B 5.6В 0.5Вт [SOD123]	4	MCC
VD604..VD607	Диод JPAD50 [SOT-23]	4	Calogic
VD608,VD609	Стабилитрон MMSZ5223B 2.7В 0.5Вт [SOD123]	2	CJ
VD610..VD613	Стабилитрон MMSZ5234B 6.2В 0.5Вт [SOD123]	4	CJ
VT101..VT119,VT509	Транзистор полевой MOSFET N-канальный BSS138BK [SOT-23-3]	20	ElecSuper
VT301,VT306,VT308,VT311,	Транзистор DZTA92 PNP [SOT223]	10	DIODES
VT504..VT506,VT602..VT604			
VT302,VT502	Транзистор FZT758 PNP [SOT223]	2	DIODES
VT303,VT305,VT307,VT314,VT503,VT507,VT508,VT601,VT605,VT606	Транзистор DZTA42 NPN [SOT223]	10	DIODES

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.411618.029Э ПЭЗ	Лист
						9

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	
--------------	--