1. Select and Insert

До клініки прийшов новий пацієнт, "Олена Коваль". Реєстратор має додати її до системи та створити їй медичну картку.

	patientid [PK] integer	firstname character varying	g (100) / last	stname aracter varying (100)	dateofbirth date	phonenumber character varying (20	ad tex	ddress xt	,
1		Іван		етренко	1985-06-15	+380501234567	М.	. Київ, вул. Хрещатик, 10)
2	2	Марія		идоренко	1992-11-30	+380679876543	М.	. Львів, пл. Ринок, 5	
3	3	Петро		оваленко	1978-03-22	+380931112233		м. Одеса, вул. Дерибасівська	
	patientid [PK] integer	firstname character varying (100)		astname character varying (100)	dateofbirth date	phonenumber character varying	g (20) 🖍	address text	1
1	4	Олена	K	Коваль	1995-03-08	+380995556677		м. Київ, вул. Перемо	E14
		onena	I'	CODUNID	1330 00 00	.000330000077		м. кив, вул. перемо	іи,
		Олона		СОВОЛЬ	1770 00 00	100077000077		м. топь, вул. перемо	ти,

Немає


B+

2. Select ... Where

4


Пацієнт "Іван Петренко" хоче записатися до кардіолога. Нам потрібно знайти всіх доступних кардіологів і записати пацієнта на прийом.

Немає



3. Update

Ситуація: Прийом, який ми щойно створили Івана Петренка завершився. Лікар Ольга Іванова поставила діагноз та виписала рецепт.



4. Delete

Ситуація: Інший пацієнт, Петро Коваленко (PatientID = 3), зателефонував і скасував свій плановий прийом до хірурга (AppointmentID = 3).

