Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з практичної роботи №4

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконав:

студент групи 122-23-3

Чемісов Олександр Дмитрович

Перевірила:

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

Тема: **Amazon Simple Storage Service (AWS S3)**

Мета: **Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3**

Завдання:

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я. Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов.

Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ваш ПІБ та група.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація акаунта в системі AWS

На сайті https://aws.amazon.com/ було натиснуто «Create account», вказано email, назву акаунта та пароль, підтверджено адресу електронної пошти. Для верифікації додано платіжну картку, виконано підтвердження особи за номером телефону. На етапі вибору плану обрано Basic support – Free, після чого реєстрацію завершено та виконано вхід в обліковий запис.




Рис. 1. Створенний акаунт в системі AWS

Крок 2. Створення S3-бакета

В AWS Management Console відкрито сервіс S3 (https://console.aws.amazon.com/s3/) та натиснуто «Create bucket». Параметри бакета:

– Bucket name: chemisov-bucket-apz;
– AWS Region: Europe (Stockholm) eu-north-1;
– Bucket type: General purpose;
– Block all public access: вимкнено, підтверджено розуміння наслідків публічного доступу.

Після налаштування натиснуто «Create bucket».




Рис. 2. Створення S3-бакета

Крок 3. Створення та завантаження статичної веб-сторінки

У текстовому редакторі створено файл index.html у кодуванні UTF-8 із наступним змістом:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Чемісов Олександр Дмитрович</h1>
<p>група 122-23-3</p>
</body>
</html>
```

У бакеті відкрито вкладку Objects → Upload, додано файл index.html та завершено завантаження кнопкою Upload.




Рис. 3. Завантаження файлу index.html до бакета

Крок 4. Налаштування публічного доступу

Щоб файл був доступний із мережі Інтернет, відкрито вкладку Permissions → Block public access (bucket settings) та переконано, що блокування публічного доступу вимкнено.




Рис. 4. Налаштування публічного доступу до бакета

Крок 5. Налаштування хостингу та отримання адреси сторінки

У вкладці Properties знайдено розділ Static website hosting, натиснуто Edit, обрано Enable та тип Host a static website. У полі Index document вказано

index.html, зміни збережено кнопкою Save changes. Після цього в розділі Static website hosting стала доступною адреса Bucket website endpoint.




Рис. 5. Налаштування Static website hosting

Результат виконання

Адреса створеної веб-сторінки: http://chemisov-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Висновки:

У ході виконання практичної роботи було зареєстровано акаунт AWS, створено S3-бакет chemisov-bucket-apz у регіоні Europe (Stockholm) eu-north-1, завантажено до нього статичну веб-сторінку index.html з ПІБ та академічною групою і налаштовано публічний доступ за допомогою bucket policy. Увімкнено Static website hosting, у результаті чого сторінка стала доступна за публічною адресою http://chemisov-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/. Закріплено теоретичні знання про сервіс Amazon S3 (бакети, об’єкти, керування доступом, статичний хостинг) та отримано практичні навички роботи з AWS Management Console.