Javascript Advanced 3aharne 2

Курс молодого бойца UNIX Git для frontend разработчика ClassName ClassList Events



Курс молодого бойца UNIX

Навигация по каталогу:

cd /home – перейти в директорию '/home'
cd .. – перейти в директорию уровнем выше
cd –перейти в домашнюю директорию
cd – перейти в директорию, в которой
находились до перехода в текущую директорию
pwd – показать текущюю директорию
ls – отобразить содержимое текущей директории

Созадние/Удаление файлов и папок:

mkdir dir1 – создать директорию с именем 'dir1' touch file – создать file rm file – удалить file rm -f file – удалить форсированно file rm -r dir – удалить каталог dir


Перенос и копирование и просмотр

mv file1 /dir1 - Перенсти файл в dir1 mv file1.js script.js - Переименовать файл cp file1 file2 – скопировать file1 в file2 head file - Показать первые 10 строчек файла tail file2 - Показать пойледние 10 строчек файла



Задание: построить структуру проекта при помощи unix команд

```
Frontend
  Assets
   Lindex.html
  Styles
   -vairables.less
   Lmain.less
  Lmain.js
Public
  CSS
  index.html
```





Подсказки

myNode.className = 'class2 class3 class4 class5';

Задать узлу класс строкой

myNode.classList.add('newClassToggle');

Добавить к элементу класс

myNode.classList.remove('class2');

Удалить у элемента класс

myNode.classList.toggle('newClassToggle');

Переключить класс у элемента

myNode.classList.contains("class");

Проверить наличие класса

