





DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Bod	Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia	Význam zariadenia, prípadne použitie
I. Vodiace zariadenia		
I. 1. Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok		
1.	701  Zábrana na označenie uzávierky	Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzávierku celej šírky cesty alebo jej časti.
2.	702  Smerovacia doska (šípová) (šrafovaná)	Smerovacie dosky usmerňujú cestnú premávku v smere v smere šípky alebo v smere sklonu šikmých pruhov. Smerovacie dosky môžu byť umiestnené na žltých vodiacich prahoch, ktoré majú význam Pozdĺžnej súvislej čiary žltej farby.
3.	703  Dopravný kužeľ	Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.
I. 2. Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok		
4.	705  Smerovacia tabuľa	Smerovacie tabule usmerňujú cestnú premávku v smere šípky alebo šípok.
5.	706  Vodiaca tabuľa	Vodiaca tabuľa označuje trvalú prekážku a usmerňuje cestnú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.
6.	707  Červené a biele pruhy	Červené a biele pruhy vyznačujú spravidla trvalé objekty obmedzujúce cestnú premávku.

Bod	Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia	Význam zariadenia, prípadne použitie
I. 3. Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty		
7.	710  Smerový stĺpik (ľavý) (pravý)	Smerové stĺpiky vymedzujú smerové vedenie cesty a jej šírku, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty. Smerový stĺpik na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy môže byť doplnený modrou plochou s odrazkou.  Na bočnej strane smerového stĺpika môže byť vyznačený smer k telefónu núdzového volania. 
8.	711  Stĺpik s výstrahou (ľavý) (pravý)	Stĺpiky s výstrahou vymedzujú šírku cesty alebo čiastočnú voľnú šírku cesty na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy.
II. Výstražné zariadenia		
1.	720  Pojazdná uzávierková tabuľa	Pojazdná uzávierková tabuľa vhodnou kombináciou zvislých značiek a svetelných signálov najmä krátkodobo označuje prekážku cestnej premávky, uzávierku jazdného pruhu alebo statické alebo pohyblivé pracovné miesto na ceste.

Bod	Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia	Význam zariadenia, prípadne použitie
III. Doplnkové zariadenia k svetelným signálom		
1.	730  Zelená šípka	Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere. Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.
2.	731  Čierna šípka	Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.