



РИВШ. 681827.	Обозначение	Мощность Вт	Напряжение В	Длина ТЭН мм	Руг. Вт/см2	А мм	В мм	Наименование
875	НЕТ-С-М6-55-4-1200/220	1200	220	550	9,6	166	115	ТЕН-55-4-8,5/1,2X220
875-01	НЕТ-С-М6-55-4-1500/220	1500	220	550	12,0	166	115	ТЕН-55-4-8,5/1,5X220
875-02	НЕТ-С-М6-75-4-1500/220	1500	220	750	8,4	216	164	ТЕН-75-4-8,5/1,5X220
875-03	НЕТ-С-М6-75-4-2000/220	2000	220	750	11,2	216	164	ТЕН-75-4-8,5/2,0X220
875-04	НЕТ-С-М6-75-4-2500/220	2500	220	750	14	216	164	ТЕН-75-4-8,5/2,5X220
875-05	НЕТ-С-М6-75-4-3000/220	3000	220	750	15	216	164	ТЕН-75-4-8,5/3,0X220
875-06	НЕТ-С-М6-94-4-2000/220	2000	220	940	8,7	274	200	ТЕН-94-4-8,5/2,0X220
875-07	НЕТ-С-М6-94-4-2500/220	2500	220	940	10,9	274	200	ТЕН-94-4-8,5/2,5X220
875-08	НЕТ-С-М6-94-4-3000/220	3000	220	940	13	274	200	ТЕН-94-4-8,5/3,0X220
875-09	НЕТ-С-М6-110-4-1500/220	1500	220	1100	5,5	304	252	ТЕН-110-4-8,5/1,5X220
875-10	НЕТ-С-М6-110-4-2500/220	2500	220	1100	9,2	304	252	ТЕН-110-4-8,5/2,5X220
875-11	НЕТ-С-М6-110-4-2500/220	3000	220	1100	11,0	304	252	ТЕН-110-4-8,5/3,0X220
875-12	НЕТ-С-М6-147-4-3000/220	3000	220	1470	8,1	395	346	ТЕН-147-4-8,5/3,0X220
875-13	НЕТ-С-М6-147-4-4000/220	4000	220	1470	10,8	395	346	ТЕН-147-4-8,5/4,0X220
875-14	НЕТ-С-М6-55-4-2000/220	2000	220	550	15,9	166	115	ТЕН-55-4-8,5/2,0X220