









LUMENS FROM KAZAKHSTAN

Температура свечения всех светильников 4000к						
NO.	КОД	ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	СУММА В ТЕНГЕ
1	LU20-DFS-300		10W	Flood Light	L300*W22*H25	19750
2	LU20-DFS-600		20W	Material:Aluminum	L600*W22*H25	25950
3	LU20-DFS-900		30W	Beam Angle:	L900*W22*H25	33250
4	LU20-DFS-1200		40W	120° Finish colour: SBK	L1200*W22*H25	40650
5	LU20-LB-6		6w	Grille Light	L112*W22*H43	17250
6	LU20-LB-12		12w	Material:Aluminum	L220*W22*H43	20950
7	LU20-LB-18		18w	Beam Angle: 24°	L328*W22*H43	25100
8	LU20-LB-24		24W	Finish colour: SBK	L436*W22*H43	30260
9	LU20-LB2-12W		12W	Grille Light Material:Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: WH	L220*W22*H43	28100
10	LU20-LBP-6W		6W	Flood Light -wall washer	L111*W21.6*H42.8	17480
11	LU20-LBP-12W		12W	Material:Aluminum	L220*W21.6*H42.8	21670
12	LU20-LBP-18W		18W	Beam Angle: 120° Finish colour: SBK/SWH	L328*W21.6*H42.8	26580
13	LU20-DFS-90°		20W	Flood Light-90° Beam Angle: 120° Finish colour: SBK	L325*W305*H25	34450
14	LU20-DFS2-6W		6W	Adjustable Flood Light Material:Aluminum Beam Angle:	L200*W22*H55	26580
15	LU20-DFS2-12W		12W	120° Finish colour: SBK	L300*W22*H55	32970
16	LU20-LBM2-6W		6w	Adjustable Grille Light Material:Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: SBK	L113*W22*H55	27560
17	LU20-LBM2-12W		12w		L226*W22*H55	35180
18	LU20-LBF4-12W		12W	Adjustable Grille Light Material:Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: ЗОЛОТО	L220*W16.3*H115	44290
19	LU20-LBF4-12W		12W	Adjustable Grille Light Material:Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: БЕЛЫЙ	L220*W16.3*H115	44290
20	LU20-LBF4-12W		12W	Adjustable Grille Light Material:Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: ЧЕРНЫЙ	L220*W16.3*H115	44290
21	LU20-TL2-7W		7w	Spot Light Material: Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: SBK	Φ45*H90	27100
22	LU20-TL2-12W		12w		Φ45*H130	30750
23	LU20-TL2-16W		16w		Φ60*H110	31750
24	LU20-TL2-20W		20w		Φ60*H148	34450

25	LU-LT-12		10W	Hanging Light Material: Aluminum Led chip: Cree Beam Angle: 24° Finish colour: SBK	Φ40mm*300	37150
26	LU-LT1-12		10W	Hanging Light Material: Aluminum Led chip: Cree Beam Angle: 24° Finish colour: SBK	Φ60mm*300	39370
27	LU-BP		10W	Ball Light - NEW MODEL Material: Aviation aluminum + PC material. Beam Angle: 120° Finish colour: SBK	Φ100	41600
28	LU-BP2		10W		Φ100	40600
29	LU20-MBO-B		12W		Φ100*1000*135	41600
30	LU20-TB300		6W	Decorating Light - Beam Angle: 120° Finish colour: Black	φ26*300mm	23390
31	LU20-TB600		12W		φ26*600mm	27560
32	LU20-HD-12W		12W	Spot Track Light Material: Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: SBK	Φ50*H171*L135	40600
33	LU20-PST-10W		10W	Spot Track Light Material: Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: SBK	Φ42*H150*L135	33220
34	LU20-PST-10WX2		20w	Spot Track Light Material: Aluminum Beam Angle: 24° Finish colour: SBK	Φ42*H259*L135	51680
35	LU20			surface mounted or Suspendant Four wires Finish colour: SBK	L3000*W26.4*H53	15000 метр
36	LU20-2			surface mounted or Suspendant Four wires Finish colour: SBK	L3000*φ59mm	17500 метр
37	LUR20-2			surface mounted or Suspendant Four wires Finish colour: SBK	L3000*W72*H54.7	15000 метр
38	LU-RU20-2			surface mounted or Suspendant Four wires Finish colour: SBK	L3000*W66*H63m m	19500 метр
39	LU-RU20-3			surface mounted or Suspendant Four wires Finish colour: SBK АНАЛОГ ТЕХНОЛАЙТ	L2000	23000 метр

40	LU-RU20-2-end-cap			Black		1730
41	LUS20-2-end-cap			Black		1730
42	LUS20-end-cap			Black		990
43	Заглушка шинопровода демпферного			Black		4950
44	LUR20-2-end-cap			Black		990
45	LUS20		90°	Installation: YES20 Material : Aluminum Finish colour:SBK/SWH		7390
46	LUS20		in			9850
47	LU20		T corner			11100
48	LUS20 - Surface clip		YES20	Material:as image		1490
49	LUR20-2		corner set 90°	Installation: YER20-2 Material : Aluminum Finish colour:SBK		9900
50	LUR20-2		90° in conner	Installation: YER20-2 Material : Aluminum Finish colour:SBK		9900
51	LUR20-2		90° out conne	Installation: YER20-2 Material : Aluminum Finish colour:SBK		9900
52	LUR20-2		T corner	Installation: YER20-2 Material : Aluminum Finish colour:SBK		12800
53	LUR20-2		cross corner	Installation: YER20-2 Material : Aluminum Finish colour:SBK		15300
54	LUS20-2		corner set 90°	Installation: YES20-2 Material : Aluminum Finish colour:SBK		11100
55	LURU20-2 90°		corner set 90°	Installation: YE-RU20-2 Material : Aluminum Finish colour:SBK		10850
56	LU-RU20-3 90°		corner set 90°	Installation: LU-RU20-3 Material : Aluminum Finish colour:SBK		12300
57	LUR20-2		injection	injection 1*2 PCS Pair		870
58	LUS20		injection	Installation: LUS20 Finish colour:SBK		1500
59	LUS20		Suspendent track Rail			
60	LUS20-2			Material:as image Finish colour: black	Size: 1m with 1m flexible	12400
61	Input mould- 0.5			with 0.5m cable		4950
62	Input mould-2.0			with 2m cable		7400
63	corner connector			black		5700

64	straight connector			black		5700
65	corner connector 3			black R20-2		11100
66	corner connector 4			black R20-2		14800
67	LUS-100-48		outer driver INPUT : 220V OUTPUT : 48V	100W		29550
68	LUS-150-48			150W		34450
69	LUS-200-48			200W		41850
70	LUS-350-48			350W		49250
71	Driver -inner-100w		inner driver	100w		27100
72	Driver -inner-200w			200w		35700