

稼働カレンダー — 画面全体の整合設計

1. 文書管理と適用基準

項目	内容
ID／版／日付	006_DD-SPD-ALIGNMENT / 2 / 2026-10-05
作業項目／画面	WI-012, BUG-005 / SCR-006
要件	REQ-079-081。REQ-070-075を維持
レビュー状態	提案。ユーザーによる設計承認待ち
承認済み工程	計画改訂2：調査と設計のみ

本追加文書はカレンダー全体と週間規則、日付例外、履歴、確認の各モードを対象とします。承認済みの完了文書は変更しません。破棄された参考能力のみの提案は本版の根拠としません。

参照：[006 BD](#)、[006 DD-SPD](#)、[006 DD](#)、[006 DD-FN](#)、[006 DD-API](#)、[WI-012計画](#)、[調査記録](#)。

2026-10-05にユーザーはBDのPC構成を指定しました。左にカレンダー、右に選択日と操作を配置し、モバイルでは縦に並べます。旧SPDの縦配置サンプルとの相違はこの決定で解決します。要件とAPIの不変条件は引き続き適用されます。以下の不足状態の補完は本設計のレビュー対象です。

2. 画面配置とモックアップ

モックアップ：[英語説明版](#)、[日本語説明版](#)。各版には日本語UIが同一の50画面状態があります。入力欄と開閉欄はレビュー用の表示です。ギャラリーは検索、画面遷移、保存を実装しません。外部デザイン公開機能を利用できないため、既存の代替手段であるローカルHTMLとChromiumを使用します。

幅900 CSS px以上ではBDに従い、左約3分の2をカレンダー、右約3分の1を詳細とし、間隔は24pxです。640～899pxでは7曜日の表を維持し、読みやすさのため詳細を下に配置します。640px未満では表を全実日付の順序付き一覧に置換し、その下に詳細・操作、参考能力を配置します。中間幅の再配置は不足していたレスポンシブ仕様の補完提案です。スマートフォンに7列を縮小したり、画像を短くする目的で日付を省略したりしません。

既存の白・グレー背景、orange-700の主操作、グレーの枠、日本語システムフォントを使用します。操作要素は最小48px、独立要素間は8px以上、グループ間は16px、主要領域間は24pxです。行内のラベルと入力欄は上端を合わせ、候補検索は対応する選択欄に所属させます。文字は折り返します。共通ヘッダーは既存コンポーネントを維持し、モバイルはPMAI、PCはアプリ名、現在位置はCalendarRange、メニューは離脱確認に対応します。ほかの共通ナビゲーションアイコンとユーザー名・ログアウトの配置は 既存コンポーネントを継承し、図を根拠に作り直しません。

1. 月表示・選択日・参考能力

ProductionManagementAI

タスクボード 製造指示一覧 製品マスタ 生産ライン・工保 稼働カレンダー 新規製造指示 管理画 ログアウト

稼働カレンダー

表示月

October 2026

生産ライン

L-001 組立ライン

表示

工場日付: 2026-10-05 / Asai/Tokyo

前月 翌月 再読み込み

稼働日 非稼働日 参照不可

適用規則: 適用規則 / 工場共通の例外 / ライン例外

2026年10月

月	火	水	木	金	土	日
			1 稼働日 7:30時 適用規則	2 稼働日 7:30時 適用規則	3 非稼働日 0時 適用規則	4 非稼働日 0時 適用規則
5 稼働日 7:30時 適用規則	6 稼働日 7:30時 適用規則	7 稼働日 7:30時 適用規則	8 稼働日 7:30時 適用規則	9 稼働日 7:30時 適用規則	10 非稼働日 0時 適用規則	11 非稼働日 0時 適用規則
12 稼働日 4時 ライン例外	13 稼働日 7:30時 適用規則	14 稼働日 7:30時 適用規則	15 稼働日 7:30時 適用規則	16 稼働日 7:30時 適用規則	17 非稼働日 0時 適用規則	18 非稼働日 0時 適用規則
19 稼働日 7:30時 適用規則	20 稼働日 7:30時 適用規則	21 稼働日 7:30時 適用規則	22 稼働日 7:30時 適用規則	23 稼働日 7:30時 適用規則	24 非稼働日 0時 適用規則	25 非稼働日 0時 適用規則
26 稼働日 7:30時 適用規則	27 稼働日 7:30時 適用規則	28 稼働日 7:30時 適用規則	29 稼働日 7:30時 適用規則	30 稼働日 7:30時 適用規則	31 非稼働日 0時 適用規則	

選択日: 2026-10-12

稼働日: 4時間

適用規則: ライン例外

理由: 保守後の追加稼働

下記の規則: 工場共通の例外「保守休業」⇒ 適用規則

適用規則

日付例外

履歴

参考能力

既設定による参考値です。製造指示の割当ではありません。

生産ライン

L-001 組立ライン

ライン候補を検索

製品

P-1001 フレーキブラケット (個)

日付

12/10/2026

能力を表示

製品候補を検索

1,920 個

L-001 / P-1001 / 2026-10-12

稼働時間 4 時間 × 60 ÷ 0.125 分/個

適用規則: ライン例外

以下のモバイル画像は全画面ギャラリーの部分画像です。実装の日付一覧を省略する仕様ではありません。対象幅でギャラリーを開くと31日すべてを確認できます。

006_DD-SPD-ALIGNMENT version 2 (2026-10-05)

2 / 10

先頭・日付	選択日	参考能力	日付例外
1. 月表示・選択日・参考能力 1 PMAI メニュー 2 稼働カレンダー 3 表示月 October 2026 生産ライン L-001 組立ライン ライン候補を検索 表示 工場日付：2026-10-05 / Asia/Tokyo 前月 翌月 再読み込み 4 稼働日 非稼働日 参照不可 適用規則：週間規則 / 工場共通の例外 / ライン例外 5 10月1日（木） 稼働日	6 選択日：2026-10-12 稼働日 4時間 適用規則：ライン例外 理由：保守後の追加稼働 下位の規則：工場共通の例外「保守休業」→ 週間規則 7 週間規則 日付例外 履歴	8 参考能力 現設定による参考値です。製造指示の割当ではありません。 生産ライン L-001 組立ライン ライン候補を検索 製品 P-1001 プレーキブラケット 製品候補を検索 日付 12/10/2026 能力を表示 9 1,920 個 L-001 / P-1001 / 2026-10-12 稼働時間 4 時間 × 60 ÷ 0.125 分／個 適用規則：ライン例外	19. 時間を指定した稼働例外 1 PMAI メニュー 2 日付例外を編集 10 対象：L-001 組立ライン / 日付：2026-10-12 稼働状態 12 稼働日 非稼働日 ラインの現設定を使用 稼働時間（時間） 4 13 理由 保守後の追加稼働 14 保存 キャンセル 例外を削除

追加の番号付き図は週間規則、保持履歴、確認画面を示します。

週間規則：10、11、14

12. 週間規則の追加

ProductionManagementAI

ダッシュボード 製造指示一覧 製品マスタ 生産ライン・工程 稼働カレンダー 新規製造指示 管理画 ログアウト

週間規則を編集

適用開始日

12/10/2026

稼働曜日

☒月☒火☒水☒木☒金☐土☐日

すべての曜日を非稼働日に設定できます。

保存

キャンセル

予約を取消

週間規則・履歴を確認

17. 週間規則と記録履歴

ProductionManagementAI

ダッシュボード 製造指示一覧 製品マスタ 生産ライン・工程 稼働カレンダー 新規製造指示 管理画 ログアウト

週間規則・履歴

開始日

01/10/2026

終了日

31/10/2026

表示

履歴

現在の規則

下位の規則：2026-09-01 月・火・水・木・金

2026-10-12 月・火・水・木・金

現在の規則

編集

2026-10-19 前週・後週の記録

記録（参照のみ）

前へ

次へ

最初のページから再読み込み

週間規則を追加

戻る

33. 日付例外の削除確認

ProductionManagementAI

ダッシュボード 製造指示一覧 製品マスタ 生産ライン・工程 稼働カレンダー 新規製造指示 管理画 ログアウト

日付例外を編集

日付例外を削除しますか？

L-001 組立ライン / 2026-10-12

削除後は下位の規則が適用されます。記録は保持されます。

キャンセル

例外を削除

3. 全領域の対応表

画像とギャラリーのオレンジ色の番号は領域1～16を示し、以下の表と一致します。左側の番号用余白と丸印は文書上の注釈です。実装との配置比較前にモックアップから #region-annotation-style と .region-badge を除去します。

旧SPDの領域1～16を維持します。新しいルートや業務状態遷移は追加しません。

領域	内容	実装担当
1	共通ヘッダー・現在位置・モバイルメニュー	AppHeader / AppNavbar
2	モード見出し・状態・復旧表示	All modes
3	月・対象の入力、適用、月移動	PlantCalendarPage
4	状態・適用元の凡例、工場日付	PlantCalendarPage
5	月全体・全日付の順序付き一覧	MonthView
6	選択日の状態・時間・適用元・理由・下位規則	PlantCalendarPage
7	週間規則・日付例外・履歴の操作	PlantCalendarPage
8	独立したライン・製品・日付の能力参照	CapacityPanel
9	正確な数量・単位・算出根拠または参照不可理由	CapacityPanel
10	固定した日付・対象または適用開始日	WeeklyPatternEditor / DateExceptionEditor

006_DD-SPD-ALIGNMENT version 2 (2026-10-05)

4 / 10

領域	内容	実装担当
11	7曜日。全曜日の解除が可能	WeeklyPatternEditor
12	稼働・非稼働ラジオ、継承・指定時間	DateExceptionEditor
13	任意のプレンテキスト理由	DateExceptionEditor
14	保存・キャンセル・削除・取消・状態確認	Editors
15	範囲付き現在・履歴表示と直前規則	Editors / history view
16	対象を固定した中央確認画面	Existing native dialog

4. カレンダーと候補選択の操作仕様

入力中の月・対象と適用済みURL・参照結果を分離します。表示操作で検証して取得し、前月・翌月は 範囲内の月を直接適用します。サーバーの工場日付・タイムゾーン、状態・適用元を文字で表示します。実在する月内日付のみを操作可能にし、余白セルは無効、選択日は明示します。日付セルは状態、利用可能な実効時間、適用元を表示します。工場共通の稼働日は時間を捏造せず ライン依存とします。過去日の継承時間は現在のライン設定であることを明示します。

選択日の詳細は優先規則の理由と下位規則の説明を表示します。例外時間の部分的な合成は禁止です。過去・未設定・停止対象の追加編集操作は理由付きで無効にし、履歴は参照可能にします。停止ラインの今日以降の既存例外には、独立した削除許可を維持します。

候補検索は各対象・ライン・製品の選択欄直下の標準開閉欄にまとめ、初期状態は閉じます。開くと検索入力、検索、条件クリア、件数を表示します。複数ページの場合だけ同じグループ内に 前へ・次へを表示します。対象ライン、参考能力ライン、製品の検索・ページは独立しています。既存の50件ページ、検索上限、API-PC-08/09を維持し、すべての有効候補へ到達できるようにします。

選択済み候補がページや条件から外れても業務名を保持し、UUIDを製品名として表示しません。構文上有効なURL参照は未確認として保持し、能力表示による明示的なサーバー確認を許可します。識別子だけで適格性を判断したり、無関係な候補の再選択を強制したりしません。ライン変更時は製品・関連検索・ページ・結果を解除します。検索・日付・製品変更時は古い能力を無効化します。クリアは該当検索とページだけを戻し、確認済み選択名は保持します。

参考能力はカレンダー左右領域の下に配置します。独立したライン選択、製品・日付・表示操作、結果の順です。利用可能な結果はその応答内の数量・単位・時間・単位時間を正確に表示します。有効な非稼働日の能力は0、参照不可は0としません。UnitStaleは生産ライン側の操作を案内し、時間確認を自動実行しません。現設定による参考値の注意書き、入力範囲、サーバー検証を維持します。

5. 編集、履歴、確認画面

週間規則は承認済み図に従い、適用開始日、7曜日、操作を優先表示します。新規開始日は明示的な追加として扱い、既存の開始日は変更しません。全曜日の非稼働を許可します。保護対象・当日・過去の規則は取消不可、許可された将来の対象のみ取消可能です。現在・履歴の期間、直前規則、ページ操作は補助開閉欄に維持し、展開状態も示します。履歴の選択は参照のみとし、古いスナップショットは明示的に先頭から再取得します。

日付例外は承認済み表示に合わせ、稼働日・非稼働日のラジオ選択にします。新規または削除済み対象は初期選択を行いません。既存の対象・日付は編集不可の文字表示です。稼働時に継承チェックを表示し、継承しない場合だけ指定時間を表示します。非稼働時は時間欄を隠し、既存の非稼働の意味を維持します。理由の正規化と500文字上限、正確な時間（0超24以下、小数3桁以内）、最初のエラーへのフォーカス、未保存入力 の保持を維持します。

履歴モードは対象・日付、現在の削除記録、保持履歴、範囲付きページ・再取得・戻る操作を備えた 参照専用表示とします。書き込み可能な編集フォームの外観にはしません。既存APIで承認済み履歴図を補完し、権限や更新の意味は変更しません。

保存中は入力、重複更新、キャンセルを無効にします。競合は入力を保持し、破棄確認付き再読込を提供します。結果不明時は更新を再送しません。現在・履歴を読み取り、各観測を区別して表示し、確認成功後だけ明示的な受入を許可します。キャンセル・離脱にも破棄確認を行います。保存成功後の表示更新失敗は成功表示を保持し、参照だけを再試行します。参照失敗の再試行操作は対象領域のそばに配置します。

削除・取消・破棄は既存の標準モダルをビューポート中央に表示し、固定した対象・日付・影響を示します。初期フォーカスはキャンセル、Tabは内部に限定し、Escape・キャンセルで入力を保持します。閉じた後は起動元へフォーカスを戻し、長文は画面内でスクロール可能にします。静的な確認図は実装のフォーカス動作を証明しません。

6. 表記とアクセシビリティ

変更しない操作とメッセージは既存の日本語カタログを基準とします。旧図の略称「稼働」は既存の「稼働日」、「適用」は既存の「表示」に統一します。この明示的な表記整合は業務状態を変更しません。以下は不足ラベルの追加提案であり、既存キーとは扱いません。

追加提案の日本語	用途
ライン候補を検索	ライン候補の検索開閉
製品候補を検索	製品候補の検索開閉
条件をクリア	検索条件の解除
週間規則・履歴を確認	週間規則と履歴の参照
稼働状態 / 稼働曜日	状態・曜日の選択
選択内容を確認してください。	保持した参照の確認

追加提案の日本語	用途
選択内容は未確認です。能力を表示して確認してください。	未確認選択の明示的確認
工場日付 / 選択日 / 戻る	日付基準・選択日・前画面への操作
ライン依存	ライン設定によって時間が決まる

ラベルは中央カタログで実装します。入力と可視ラベル、エラーとaria-describedby/aria-invalidを関連付け、状態を穏やかに通知し、緊急エラーをalertで示します。配置変更後も自然な読み順を維持し、非表示の 月表・日付一覧へTabが移動しないようにします。標準ラジオ、チェック、選択、開閉欄を使用し、明確なフォーカス、十分なコントラスト、文字による状態表示を設けます。ホバーだけで業務名を示しません。長い名前は選択欄の下にも折り返して表示します。日付の表示形式はOS・ブラウザで異なっても、内部の日付のみの値は変換しません。

7. 画面状態と領域の一覧

表示例：工場日付2026-10-05、有効化は10月以前、対象月2026年10月。10月12日は工場保守休業をL-001の4時間稼働で上書きします。P-1001は0.125分／個で参考能力1,920個です。10月17日は有効な組合せの非稼働日で能力0です。実データの準備は行いません。

アンカー	状態	旧SPD領域
ready	月表示・選択日・参考能力	1-9
plant	工場共通とライン別参考能力	1-9
scope-pages	対象ライン：50件を超える候補	1-9
month-loading	月表示の読込中	1-9
unconfigured	カレンダー未設定	1-9
month-error	月表示の読込エラー	1-9
day-loading	選択日の読込中	1-9
day-error	選択日の読込エラー	1-9
mismatch	月表示と日付詳細の版が不一致	1-9
success	保存完了	1-9
refresh-error	保存完了後の再読込エラー	1-9
weekly-new	週間規則の追加	1,2,10,11,14,15
weekly-future	予約済み週間規則	1,2,10,11,14,15

アンカー	状態	旧SPD領域
weekly-all-closed	全曜日が非稼働	1,2,10,11,14,15
weekly-past	過去の週間規則	1,2,10,11,14,15
weekly-unknown	週間規則の保存結果不明	1,2,10,11,14,15
weekly-history	週間規則と記録履歴	1,2,15
exception-new	日付例外の追加	1,2,10,12,13,14
exception-edit	時間を指定した稼働例外	1,2,10,12,13,14
exception-inherit	ラインの現設定を使用	1,2,10,12,13,14
exception-closed	非稼働日の例外	1,2,10,12,13,14
exception-plant	工場共通の日付例外	1,2,10,12,13,14
exception-invalid	入力エラーと入力保持	1,2,10,12,13,14
exception-past	過去日は参照のみ	1,2,10,12,13,14
exception-retired	停止ラインの既存例外	1,2,10,12,13,14
exception-saving	保存中	1,2,10,12,13,14
exception-conflict	競合と再読込	1,2,10,12,13,14
exception-unknown	保存結果不明	1,2,10,12,13,14
exception-observed	現在の参照結果を確認	1,2,10,12,13,14
exception-long	長い理由の表示	1,2,10,12,13,14
weekly-records	週間規則の記録履歴	1,2,15
history	日付例外の履歴	1,2,15
confirm-remove	日付例外の削除確認	1,2,16
confirm-withdraw	予約規則の取消確認	1,2,16
confirm-discard	入力の破棄確認	1,2,16
capacity-initial	参考能力の選択前	1-9
capacity-line-pages	参考能力のライン候補：2ページ	1-9
capacity-product-pages	製品候補：2ページ	1-9

アンカー	状態	旧SPD領域
capacity-empty	製品候補なし	1-9
capacity-no-lines	選択可能なラインなし	1-9
capacity-choice-error	候補の読みエラー	1-9
capacity-loading	参考能力の読み中	1-9
capacity-error	参考能力の読みエラー	1-9
capacity-unavailable	単位変更により参考能力なし	1-9
capacity-closed	有効な組合せの非稼働日：能力0	1-9
capacity-unconfirmed	URLの選択内容を確認	1-9
capacity-invalid	過去の能力参照日を拒否	1-9
capacity-long	長いライン名・製品名	1-9
invalidUrl	表示条件エラー	1,2
forbidden	権限なし	1,2

8. 実装比較と検証

後続の実装計画では各調査指摘を本承認パッケージに照らして解消します。実フロントエンドとモックアップを同じ画面幅・状態・同等業務データで比較し、階層、列、入力と操作の順番、表記、表示条件、間隔、適用元・理由・時間、算出根拠を確認します。共通ヘッダーの継承と前述の日付・フォントの環境差のみを一般的な例外とします。追加差異は黙認せず記録してレビューします。

検証	後続工程に必要な証拠
画面全体の一致	カレンダー・詳細・編集・履歴・確認・復旧の画像。REQ-079/081、ALIGN-01-16
レスポンス	1440、900、640、639、390、320 CSS px。標準200%ズーム、全実日付、欠けなし
候補操作	対象ライン・能力ライン・製品それぞれ50件超。検索とページの所属、選択名保持。REQ-080
編集の帰帰確認	週間規則の追加・現在・履歴・取消、例外の追加・継承・指定・非稼働・削除、過去・停止・保護制約
更新結果の誠実な表示	処理中・検証・競合・結果不明・参照再試行・保存後表示失敗。再送や成功の捏造なし
アクセシビリティ	キーボード、ラジオ、開閉、ダイアログ内移動と復帰、エラー焦点、axe。読み上げと実機IMEは別記
不変条件	API・ペイロード・日付範囲、正確な小数、権限、版・スナップショット、指示・ダッシュボードの既存動作

設計工程は静的成果物だけを描画します。2026-10-05時点で実行中のDockerコンテナはなく、localhostの3000/5173/5033も接続拒否でした。実行中画面を撮影できないため、実装側の指摘はコード調査でありブラウザ再現ではありません。不具合解消とする前に改訂3で実行時の一致を検証します。静的図はAPI、モーダル焦点、読み上げ、実機モバイルIMEを証明しません。

9. レビューと変更範囲

エンドポイント、DB移行、権限方針、テレメトリ契約、ジョブは追加しません。表示例に本番データや認証情報を含めません。既存BD/DDの画面遷移と状態図を維持します。本書は領域表を持つ配置・表記の追加仕様であり、新しい業務状態遷移ではありません。

このMarkdown一件と英日モックアップ・PDFをまとめてレビューしてください。承認後にアプリ修正とテストを行う改訂3の計画を作成して提示します。設計工程の承認は実装、データ準備の書込み、コミット・push・PR・merge、配備、動画差替えを許可しません。