

製品マスタによる既存画面への影響 — 詳細設計追補

004_DD-EXISTING-SCREENS は WI-006 に伴う SCR-001、SCR-002、SCR-003 のクライアント変更を定義する。[001_DD](#)、[002_DD](#)、[003_DD](#) を変更せずに補足する。既存の画面遷移、状態遷移、検索、ページング、工場時間、セッションおよびチャートのモーダル動作は従来設計に従う。対象要件は REQ-052、REQ-056-REQ-060。

文書管理

項目	内容
文書ID / 作業項目	004_DD-EXISTING-SCREENS / WI-006
版 / 日付	1 / 2026-09-30
承認済み入力	004_BD-EXISTING-SCREENS 、 004_DB-EXISTING-SCREENS 、 004_DD-API 、 004_DD-FN
範囲	既存3画面の表示、検証、状態、API結合。新規API・バックエンド機能はない

[004_DD-SPD](#) は SCR-004 を担当し、本追補は既存画面を担当する。この設計段階ではアプリのコードとテストは変更していない。

レイアウトとレビューモックアップ

DDワイヤーフレームは BD 追補の番号を継承する。値は説明用であり、確定シード値ではない。[日本語モックアップ](#) と [英語説明付きモックアップ](#) は、通常、使用停止、入力エラー、読み込みエラー、件数集計の状態を示す。静的なレビュー資料である。

画面	PC	SP
SCR-001	製造指示登録・編集 1 製品マスタ 2 製品 P-2001 / 使用停止 3 数量 1.25 kg 4 単位に合う数量を入力してください。 WI-006 DD addendum • PC representative state	製造指示登録・編集 1 製品マスタ 2 製品 P-2001 / 使用停止 3 数量 1.25 kg 4 単位に合う数量を入力してください。 WI-006 DD addendum • SP representative state

画面	PC	SP
SCR-002	製造指示一覧 1 製品マスタ 5 製品: P-2001 (使用停止) 6 数量: 1.25 kg 7 検索結果: 3件 / 数量順 WI-006 DD addendum • PC representative state	製造指示一覧 1 製品マスタ 5 製品: P-2001 (使用停止) 6 数量: 1.25 kg 7 検索結果: 3件 / 数量順 WI-006 DD addendum • SP representative state

画面	PC	SP
SCR-003	ダッシュボード 1 製品マスタ 8 今週完了: 4件 9 注意: P-2001 1.25 kg 10 納期週別: 3件 / kg 1.25, 個 2 11 製品別: 3件 / 1.25 kg WI-006 DD addendum • PC representative state	ダッシュボード 1 製品マスタ 8 今週完了: 4件 9 注意: P-2001 1.25 kg 10 納期週別: 3件 / kg 1.25, 個 2 11 製品別: 3件 / 1.25 kg WI-006 DD addendum • SP representative state

番号	領域	詳細な結合
1	共通ナビ	既存リンクと「製品マスタ」。SP メニューと未保存変更ガードは従来どおり。
2	SCR-001 製品	API-PRD-01 の使用中製品を選択できる。元の使用停止製品は保持して「使用停止」と表示。
3	SCR-001 数量	選択製品の単位をラベル、説明、値に付け、単位に応じて数値文字列を検証。
4	SCR-001 エラー	製品・数量のフィールドエラーと要約。入力値を保持。
5	SCR-002 製品フィルター	使用停止製品も含む全製品。URL 上の選択を維持。

番号	領域	詳細な結合
6	SCR-002 数量	行・カードごとに <code>product.unit</code> を表示。
7	SCR-002 結果	件数を表示。数量ソートは数値順で、異単位の合計は出さない。
8	SCR-003 完了タイル	週・月の <code>orderCount</code> と期間のみ。
9	SCR-003 注意行	個別数量と製品単位を表示。
10	SCR-003 作業量	10件数バーと単位別小計の同等表。
11	SCR-003 上位製品	未完了指示件数で順位付けし、製品自身の単位で <code>openQuantity</code> を表示。

PC の表は意味のある列見出し、SP カードは明示ラベルを使う。320 CSS px と 200% 拡大でもページ横スクロールを生じさせない。番号1は共通、2-11は各画面に対応する。

共通の数量表現と API 結合

入出力	クライアント解釈	制約
API-PRD-01 の <code>products[].id</code> 、 <code>.sku</code> 、 <code>.name</code> 、 <code>.unit</code> 、 <code>.isActive</code>	選択肢とフィルター。単位は <code>個</code> 、 <code>本</code> 、 <code>枚</code> 、 <code>台</code> 、 <code>セット</code> 、 <code>kg</code> 、 <code>m</code>	欠損・未知単位を <code>個</code> に置き換えない。
API-PO-01/03 の <code>quantity</code>	厳密に検証した十進文字列から JSON 数値を送る	0超、999999999以下。 <code>kg / m</code> は小数3桁以下、他は整数。指数表記と <code>1.2340</code> は不可。
API-PO-02 詳細と API-PO-01/03 成功応答の <code>unit</code>	読み取り表示と製品単位の整合確認	過去の使用停止製品を表示。Draft 以外では製品・数量を編集不可。
API-PO-04 行の <code>product.unit</code>	行単位の数量表示	製品・単位の欠損は再試行可能な読み込みエラー。
API-DSH-01 の注意、作業量、上位製品、完了件数	件数と同一単位の数量のみ表示	削除された異単位数量フィールドを参照しない。必須単位欠損はスナップショット全体をエラーにする。

入力は生の文字列として保持する。`kg / m` は `inputMode=decimal`、離散単位は `inputMode=numeric` のテキスト入力を使う。`type=number`、`parseFloat`、二進浮動小数点で妥当性を決めない。API クライアントは数量・小計にロスレスな十進 JSON コーデックを用い、`ja-JP` の桁区切りで有効な小数を丸めず表示する。件数は整数として扱い、異なる単位の数量をクライアントで合算しない。

SCR-001 — 登録・編集処理

項目・イベント	処理	表示・エラー
新規登録	API-PRD-01 を取得。製品未選択では単位なし。	製品選択を促し、製品なしの保存不可。
編集開始	指示詳細と製品を取得。元の製品IDを使用停止でも保持し、詳細の単位と照合。	Draft では元の使用停止製品を選択・表示。Draft 以外は製品・数量・単位が読み取り専用。
製品変更	新規選択は使用中製品のみ。単位と説明を変更し、生の数量を消さずに再検証。	新しい単位と規則を穏やかに通知。離散単位で小数ならエラー。
数量検証	ASCII 十進表記を確認し、指数・符号・余分な空白を拒否。0超999999999以下、計量単位は小数3桁以下、離散単位は整数。	<code>aria-describedby</code> でエラーを結び、操作後または送信後に <code>aria-invalid</code> 。送信後は最初のエラーへフォーカス。
元の使用停止製品で保存	選択IDを読み込み時の元IDと比較し、同じIDなら PUT を許す。	他の有効な編集内容を保存できる。別の使用停止製品は不可。
POST/PUT 成功	応答の指示・単位を採用し、既存の画面遷移に従う。	数量と返却単位を表示。
<code>PRODUCT_INACTIVE</code> 400	<code>errors.productId</code> に関連付け、入力を持続し自動再送しない。	使用中製品を選ぶよう案内。元IDが同じなら詳細を再取得して競合を確認。
<code>QUANTITY_UNIT_INVALID / VALIDATION</code> 400	<code>errors.quantity</code> を関連付け、生入力を保持。	単位に対応する規則を案内。
読み込み失敗・単位不整合	別製品や単位を代入せず従来の再試行状態へ。	仮の値を持つ編集画面を出さない。

既存の状態・納期・未保存変更・401/403・成功時遷移は維持する。サーバー検証と FN-031 の製品行ロックが使用停止との競合を最終判断する。タイムアウトした書き込みは結果不明として自動再送せず、再操作前に指示を読み直す。

SCR-002 — 一覧処理

状態・イベント	処理	表示
フィルター取得	API-PRD-01 から使用中・停止の全製品を取得し、停止項目に「使用停止」を付ける。	履歴製品をIDで選択し、URL復元も可能。
行取得	API-PO-04 の行ごとに数量と <code>product.unit</code> を表示し、既存検索・ページングを維持。	PC セルと SP カードに例 <code>1.25 kg</code> 。合計はない。
数量順	従来のソートキー・方向を送信し、サーバーの数値順を表示。	行ごとの異なる単位は見える。
空・読み込み中・エラー	従来の状態を維持。製品・単位の欠損は応答エラー。	再試行可能で、偽の 個 や一部だけの行を出さない。

使用停止製品の過去指示も SCR-001 に開ける。結果概要は数量ではなく「件」である。


SCR-003 — ダッシュボード処理

ウィジェット	API-DSH-01 結合	表示・空状態
状態・注意件数	従来の件数	「件」を維持し、注意行は <code>product.unit</code> と数量を表示。
作業量 D-03	10個の <code>workload[]</code> 。 <code>orderCount</code> が棒・ラベル・ツールチップを決め、 <code>unitQuantities[]</code> は単位別小計。	「納期週別の未完了製造指示件数」。同等表に週・件数・単位別数量。空週は0件、単位行なし。
上位製品 D-04	<code>activeOrderCount</code> 降順、SKU 昇順。 <code>openQuantity</code> と <code>product.unit</code> は補助情報。	「未完了製造指示の多い製品」。未完了0件の製品は除く。
完了週/月 D-05/D-06	<code>orderCount</code> と <code>from</code> のみ	0なら 0件。異単位の数量行を除去。
納期遵守率・完了推移・リードタイム D-07-D-09	従来のフィールド	比率、12件数週、日数の意味を維持。

成功応答一つを単一スナップショットとして扱う。必須キー、許可単位、週ごとの単位重複、作業量10週、推移12週を表示前に検証する。失敗時は従来のエラーと再試行を示し、古い値を現行値として出さない。通常・最大化チャートは同じ件数データと同等表を使う。`unitQuantities: []` は単位小計なし。単位は承認済み7値の順番で、計量小計は有効な小数を丸めず最大3桁で表示する。

状態遷移とアクセシビリティ

図は新しい分岐を示す。既存の遷移・読み込み再試行は従来の設計に従う。



遷移元	イベント	遷移先	効果
開始または Error	初回取得または再試行	Loading	必須の単位を含め API を取得。
Loading	有効応答	Ready	一貫した画面データを表示。
Loading	通信・契約エラー	Error	偽の単位と古い集計を出さず、再試行を示す。
Ready	SCR-001 入力・保存エラー	Invalid	入力値を保持しフィールドエラーを関連付け。
Invalid	入力修正	Ready	選択単位で再検証。
Ready	更新・絞り込み・ソート	Loading	最新の有効な応答のみ表示。
Ready	既存の成功遷移	終了	従来の経路・未保存ガードに従う。

単位は数量の近くに文字で表示する。製品変更時には単位と規則を穏やかに通知し、入力中の一文字ごとには通知しない。停止状態は色だけに頼らない。PC 表は `<th scope>`、SP カードはフィールド名を明示。チャートには文字見出しと同等の意味表を PC・SP・最大化画面に用意する。キーボード、フォーカス、エラー連携、200%拡大で WCAG 2.2 AA を満たす。

エラー、権限、検証への引継ぎ

既存の同一オリジン Cookie と `Admin / Operator` のサーバー権限を維持する。クライアント検証は補助であり、API-PO-01/03 が製品可否と数量規則を強制する。API-DSH-01 は読み取り専用。指示メモ、製品名、生の数量、Cookie をログに記録しない。既存のエラー報告と OpenTelemetry を維持し、追加の検証・集計計測は [004_DD-FN](#) に従う。新規APIやジョブはない。

検証観点	要件	期待結果
<code>kg / m</code> の <code>1.234</code> 、 <code>1.2340</code> 、指数、0、上限超過	REQ-058	文字列とサーバーの規則が一致し、エラー後も入力を保持。
<code>1.25 kg</code> から離散単位へ変更	REQ-058–059	数量を消さずエラーにし、新単位・規則を通知。
元の停止製品を保った Draft、別の停止製品、Draft 以外	REQ-052、REQ-056	元IDのみ保持可能、履歴は読める。
異単位の履歴一覧を PC/SP で検索・ソート	REQ-056、REQ-059	停止製品も検索可能、各数量に単位、合計なし。
混合単位・空週・同数順位・完了0件	REQ-060	件数バー・タイル・順位、単位別小計が一致。
単位欠損、API失敗、401/403、キーボード、拡大	REQ-055–060	再試行または既存権限経路、偽値なし、適切なフォーカスと表。

この最終設計ファイルのレビュー後、承認済み計画改訂3に従って WI-006 [テスト計画](#) にテストIDと実行証跡を追加する。設計整合ゲートはその時点まで進行中。未決の業務判断はない。