# 製品マスタ — 製品種別 — 画面処理設計書

## 改版履歴

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 文書ID | 004_DD-SPD-TYPE |
| 作業項目 | WI-017 |
| 元文書 | 004_DD-TYPE 第1版（DEC-009）、004_DD-API-TYPE 第1版（DEC-010） |
| 作成／更新 | Claude（ThanhTN 向け）、2026-10-25 |

| 版 | 日付 | 作成者 | 改版内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-25 | Claude（ThanhTN 向け） | 新規作成：SPD-01（一覧）と SPD-02／03（フォーム）の `type` |

変更する手順だけを記載する。004_DD-SPD の SPD-01〜SPD-05 の他の手順は、WI-013 の実装（表示件数、戻りURL、保存後に表示されない旨の通知）のとおり変わらない。SPD-04（使用停止）と SPD-05（ルート、フォーカス、失敗の対応）は変更しない。


## 処理一覧

| ID | コンポーネント | 変更 |
|---|---|---|
| SPD-01 | `ProductMasterPage` 一覧 | `type` の解析、適用、クリア、保持。種別列／カード行の表示 |
| SPD-02 | 製品フォームを開く | 種別選択の初期化（登録は空、編集は読み込んだ値） |
| SPD-03 | 製品フォームの検証・保存 | `type` の検証と送信。`errors.type` の対応付け。保存後の非表示判定に `type` を含める |

## SPD-01 — 一覧（変更する手順）

| 手順 | きっかけ／分岐 | 処理と呼び出し | 表示／フォーカス |
|---|---|---|---|
| 1 | 一覧を開く、戻る／進む | `type` も解析する。`productTypes` の値だけを保持し、不正または重複した `type` は要求の前に `state` と同じ `replace` の正規化で外す | 「種別」絞り込みは適用中の値または「すべて」を表示 |
| 2 | 正規化したURLの変化 | API-PM-01 に `type` を設定時だけ付ける（`q`、`state`、`page`、`pageSize` は現状どおり） | 変更なし |
| 3 | 200・項目あり | 製品名の後の列（PC）とカードの単位の前の「種別：…」（SP）に `products.types[item.type]` を表示。サーバーから不明なコードが来た場合（想定外）は空欄にせずコードをそのまま表示 | 変更なし |
| 5 | 検索 | 「種別」選択を読む：`""` なら `type` を外し、それ以外は設定。ページは1へ。`pageSize` は保持 | 取得の前にURLを更新 |
| 5 | クリア | `type` も外し、選択を「すべて」に戻す | — |
| 5 | ページ／表示件数／編集リンクの戻りURL | 他の適用中の条件と同様に `type` を保持 | — |
| 6 | 一覧で 400 `errors.type` | 正規化したURLからは起こらない。既存の一般的な取得エラー（再試行あり）として扱う | — |

「種別」選択を変えただけでは取得しない（「状態」と同じ）。





## SPD-02 — フォームを開く（変更する手順）

| 手順 | きっかけ | 処理 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | `/products/new` | `draft.type = ''`。初期状態も同じ | 選択は「選択してください」を表示 |
| 2 | `/products/:id/edit` 200 | 下書きと初期状態の両方に `draft.type = item.type` | 選択は現在のラベルを表示。`unitLocked` や使用停止でも有効 |
| 3 | 選択の変更 | `setField('type', value)`。変更あり＝下書き ≠ 初期状態（既存のガード） | 離れる時に既存の破棄確認を出す |

## SPD-03 — 検証と保存（変更する手順）

| 手順 | きっかけ／分岐 | 処理と呼び出し | 表示／フォーカス |
|---|---|---|---|
| 1 | 保存 | クライアントの検証に追加：`draft.type` ∉ `productTypes` → `errors.type = MSG-E026` | エラー概要に表示。フォーカスは sku、name、**type**、unit、drawingNumber の順で最初の不正項目へ |
| 2 | 正常 | POST／PUT の本文に `type`（コード）を含める | 処理中の表示は変更なし |
| 3 | 400 で `errors.type` | 他のサーバー項目エラーと同様に項目に MSG-E026 を表示 | 下書きは保持。最初の不正項目なら「種別」へフォーカス |
| 4 | 200／201 | 既存どおり一覧URLへ戻る。保存後の非表示判定で、保存した `type` と戻りURLの `type` も比較する | 種別が絞り込みに一致しなくなった場合、「製品を保存しました。」と非表示の案内 |
| 5 | 409 古いバージョン／単位ロック | 変更なし。再読み込みした項目で `type` も更新される | — |




## 画面メッセージとテストへの引き継ぎ

| メッセージ | 使用箇所 |
|---|---|
| MSG-E026「種別を選択してください。」 | SPD-03 手順1と3 |

テスト：004_DD-TYPE の「テスト観点」に加え、本書から — 不正／重複した `type` が要求なしで正規化される。選択の変更だけでは取得しない。保存後の戻りで `type` を保持する。絞り込みから外れる種別変更で非表示の案内が出る。単位ロック中の製品の編集で種別の変更を保存できる。