www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

PUBLIC EXAMINATION

COMPUTER SCIENCE

STD : XII MARKS : 70

PART - I

1. b) Function.
2. a) Constructors.
3. b) LEGB.
4. c) Half - interval search.
5. b) Ternary.
6. a) for
7. d) return.
8. c) both positive and negative numbers.
9. a) acheics retapmoc
10. c) %.
11. b) Chen.
12. b) SELECT.
13. a) Modification.
14. b) os Module.
15. b) Distinct.

Padasalai.Net

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - II

16. Pair.

இரண்டு தகவல்களை ஒன்றாக பிணைப்பது Pairs.

17. Sorting.

List ன் உறுப்புகளை தரவரிசைப்படுத்தும்.

18. வெளியீடு

5 10 15

19. உருப்படு கூறுபடுத்துதல்.

லேபிளுக்குள் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட (உருப்படின் ஒரு பகுதி) கூறுபடுத்தப்படும்.

20. அடிப்படையின் நோக்கம்.

கிளைக்குறியீடு உருவாக்கப்பட்ட பொருளின் பயன்பாடு குறைந்து வரும்போது அடிப்படி என்னும் சிறப்பு செயல்முறை தானாகவே இயக்கப்படும்

21. INSERT INTO.

CREATE TABLE

22. cd கட்டளையின் பயன்.

cd கட்டளை chdir என்று அழைக்கப்படுகிறது. Command - line shell command -ல் பயன்படுகிறது.

Padasalai.Net

23. Matplotlib னை எவ்வாறு நிறுவலாம்?

Matplotlib நிறுவ, கீழ்க்கண்ட கட்டளை கொடுத்து இணையம் உள்ளிடவும்.

python -m pip install -U matplotlib.

24. false

welcome.

பகுதி - III

25. Import பக்கவிளைவு

செயல்கூறு அழைப்பாகு போது செயல்கூறின் உள்ளேயுள்ள மாறியானது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

26. முதன்மையான வரையெல்லை

நிரலின் அனைத்து செயல்கூறுகளுக்கும் வெளியே அறிவிக்கப்பட்ட மாறிகள்.

27. மதிப்பிடுதல் செயல்குறிகள்.

மாறிகளுக்கு மதிப்பிடுதல் பயன்படுகிறது.

=, +=, -=, *=, /=, %=.

(எ.கா) >>> x = 10

>>> b = "computer"

28. ceil()

பொது வடிவம் : math.ceil(x).

x னை விட பெரிய (அ) x க்கு நிகரான சிறிய முழு எண்ணைத் திரும்பி அனுப்பும்.

Floor()

✓ பொது வடிவம் : math.floor(x).

✓ x விடக் குறைவான (அ) x க்கு நிகரான வெவ்வேறு எண்ணைத் திரும்பி அனுப்பும்.

29. Remove() - list.remove()

Pop() - list.pop()

Clear() - list.clear()

30. கார்டீசியன் பெருக்கல்.

✓ இரண்டு தொடர்புகளை சேர்க்க இதுவே பெருக்கல் வழிவகுக்கிறது.

✓ இரண்டு தொடர்புகளிலிருந்து நெடுங்கோடுகளை மீண்டு சேர்க்க பயன்படுகிறது.

Table A x Table B.

31. reader()

✓ கோப்பின் மூலமாக வரிகளையும் படித்து அவற்றை நெடுவரிசைகளின் பட்டியலாக (list) அமையும்.

Dictreader()

✓ இது பொருளை உருவாக்கி அதை Dictionaryயில் சேமிக்கும்.

Padasalai.Net

32. Fetchone() - வினவல் வெளிப்பாடு தொகுதியின் உள்ளே உள்ள அடுத்த வரிசையைக் கொடுக்கும்.

Fetchmany() - கிடைப்பிட்ட எண்ணிக்கையான பதிவுகளை காண்பிக்க பயன்படுகிறது.

33. [1, 4, 9, 16, 25]

பகுதி - IV

34. அ) Pure செயல்கூறு.

/ ஒரே மாதிரியான அளவுருக்களை அனுப்பும் போது சரியான விடையைத் தொடர்ந்து செயல்கூறு ஆகும்.

Impure செயல்கூறு.

/ செயல்கூறுக்கு அளவுருக்களை அனுப்பாது போதும், செயல்கூறின் உள்ளே உள்ள மாறியானது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

ஆ) தரவு மாதிரியின் பல்வேறு வகைகள்.

/ படிநிலை தரவுகள் மாதிரி.

/ உறவுநிலை மாதிரி.

/ வலையமைப்பு மாதிரி.

/ ER தரவுகள் மாதிரி.

/ பொருள் நோக்கு தரவுகள் மாதிரி.

Padasalai.Net

35. பல்வேறு வகையான செயற்குறிகள்.

- Arithmetic Operators.
- Assignment operators.
- Comparison operators.
- logical operators.
- Bitwise Operators.

36. while loop

தொடரியல்.

```
while <நிபந்தனை> :
    செயல்படும் குறியீடு-1
[else
    செயல்படும் குறியீடு-2
```

Padasalai.Net

முடிவு கொடுப்பு படும்.

37. தற்சுழற்சி செயற்கூறு

* ஒரு செயற்கூறு தன்னைத்தானே அழைத்தால் அது தற்சுழற்சி எனப்படும்.

(உ.தா)

```
def fact (n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        return n* fact (n-1)
print (fact(5))
```

38. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

{4, 5}

{1, 2, 3}

{6, 7, 8}

{1, 2, 3, 6, 7, 8}

Padasalai.Net

N. VENNILA MCA., B.Ed.,
COMPUTER SCIENCE
PG ASSISTANT.
M.M. Hr. Sec. School
THIRUNAGAR.

HEAD MASTER'S SIGNATURE

P. ANAND M.A., M.Ed., DCA.,
HEAD MASTER,
Muthuthevar Mukkulathore Hr. Sec. Scho
Thirunagar, MADURAI - 625 006

M.M. Higher Secondary School
Thirupparankundram at Thirunagar
Madurai - 625 006