HTML

Head:

Pada tag head saya menggunakan fonts poppins, icons nya dari feather icons.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
   <title>Masbro's Fried Chicken</title>
   <!-- Fonts -->
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
   klink
     href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0
,300;0,400;1,700&display=swap"
     rel="stylesheet"
   <!-- Feather Icons -->
   <script src="https://unpkg.com/feather-icons"></script>
   <!-- Style -->
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
```

Body:

1. Navbar

2. Hero Section

3. Menu Section

```
<!-- Menu Section Start -->
   <section id="menu" class="menu">
     <h2><span>Menu</span> Kami</h2>
     Berikut ini adalah beberapa menu kami yang rasanya pasti sangat enak
dan sesuai dengan lidah orang Indonesia.
     <div class="row">
       <div class="menu-card">
         <img src="img/Menu/1.jpg" alt="Original" class="menu-card-image">
         <h3 class="menu-card-tittle">- Original -</h3>
         IDR 15K
       </div>
     </div>
     <div class="row">
       <div class="menu-card">
         <img src="img/Menu/2.jpg" alt="Spicy" class="menu-card-image">
        <h3 class="menu-card-tittle">- Spicy -</h3>
         IDR 16K
       </div>
     </div>
     <div class="row">
       <div class="menu-card">
         <img src="img/Menu/3.jpg" alt="Wings" class="menu-card-image">
         <h3 class="menu-card-tittle">- Chicken Wings -</h3>
         IDR 13K
       </div>
     </div>
```

```
</rescription>
<!-- Menu Section End -->
```

4. Contact Section

```
<!-- Contact Section Start -->
    <section id="contact" class="contact">
      <h2><span>Kontak</span> Kami</h2>
      Jika anda tertarik silahkan datang ke alamat kami yang tertera
dibawah. Atau melakukan pemesanan lewat online silahkan lengkapi form dibawah
:
      <div class="row">
        <iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d15781.560398651669!
2d115.22448505000001!3d-
8.558435049999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2s!5e0!3m2!1
sen!2sid!4v1687774598661!5m2!1sen!2sid" allowfullscreen="" loading="lazy"
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" class="map">
        </iframe>
        <form action="">
          <div class="input-group">
            <i data-feather="user"></i>
            <input type="text"</pre>
            placeholder="nama">
          </div>
          <div class="input-group">
            <i data-feather="mail"></i></i>
            <input type="text"</pre>
            placeholder="email">
          </div>
          <div class="input-group">
            <i data-feather="phone"></i></i>
            <input type="text"</pre>
            placeholder="no hp">
          </div>
          <button type="sumbit" class="btn">Kirim Pesan</button>
        </form>
      </div>
    </section>
    <!-- Contact Section End -->
```

5. Footer Section

6. Feather Icons & JS

CSS

Root

Saya menggunakan tag root untuk memilih elemen yang mewakili akar dokumen. Warna primary adalah #fadaa6, bg adalah #010101.

```
:root {
   --primary: #fadaa6;
   --bg: #010101;
}
```

*

Saya mengatur keseluruhan margin dan padding menggunakan *{}

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
  border: none;
  text-decoration: none;
}
```

HTML

Saya mengatur keseluruhan tag HTML menggunakan html{}

```
html {
  scroll-behavior: smooth;
}
```

Body

```
body {
  font-family: "poppins", sans-serif;
  background-color: var(--bg);
  color: #fff;
}
```

Navbar

```
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
```

```
padding: 1.4rem 7%;
  background-color: rgba(1, 1, 1, 0.8);
 border-bottom: 1px solid #857c6d;
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 z-index: 9999;
.navbar .scrolling-active {
 background-color: var(--bg);
.navbar .navbar-logo {
 font-size: 2rem;
 font-weight: 700;
 color: #fff;
 font-style: italic;
.navbar .navbar-logo span {
 color: var(--primary);
.navbar .navbar-nav a {
 color: #fff;
 display: inline-block;
 font-size: 1.4rem;
 margin: 0 1rem;
.navbar .navbar-nav a:hover {
 color: var(--primary);
.navbar .navbar-nav a::after {
 content: "";
 display: block;
 padding-bottom: 0.5rem;
 border-bottom: 0.1rem solid var(--primary);
 transform: scaleX(0);
  -webkit-transform: scaleX(0);
 -moz-transform: scaleX(0);
 -ms-transform: scaleX(0);
 -o-transform: scaleX(0);
 transition: 0.2s linear;
  -webkit-transition: 0.2s linear;
```

```
-moz-transition: 0.2s linear;
  -ms-transition: 0.2s linear;
  -o-transition: 0.2s linear;
.navbar .navbar-nav a:hover::after {
 transform: scaleX(0.5);
 -webkit-transform: scaleX(0.5);
 -moz-transform: scaleX(0.5);
 -ms-transform: scaleX(0.5);
  -o-transform: scaleX(0.5);
.navbar .navbar-extra a {
 color: #fff;
 margin: 0 0.5rem;
.navbar .navbar-extra a:hover {
  color: var(--primary);
#hamburger-menu {
  display: none;
```

Hero Section

```
.hero {
 min-height: 100vh;
 display: flex;
 align-items: center;
 background-image: url('../img/fried-chicken2-bg.jpeg');
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: cover;
 background-position: center;
 position: relative;
.hero::after {
 content: '';
 display: block;
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 23%;
 bottom: 0;
 background: linear-gradient(0deg,rgba(1, 1, 3, 1) 10%, rgba(255,255,252, 0)
50%);
```

```
.hero .content {
 padding: 1.4rem 7%;
 max-width: 57rem;
.hero .content h1 {
 font-size: 5.5em;
 color: #fff;
 text-shadow: 1px 1px 3px rgba(1, 1, 3, 0.5);
 line-height: 1.2;
.hero .content h1 span {
 color: var(--primary)
.hero .content p {
 font-size: 1.6rem;
 margin-top: 1rem;
 line-height: 1.4;
 font-weight: 100;
 text-shadow: 3px 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
 mix-blend-mode: difference;
.hero .content .cta {
 margin-top: 1rem;
 display: inline-block;
 padding: 1rem 3rem;
 font-size: 1.4rem;
 color: #fff;
 background-color: var(--primary);
 border-radius: 0.5rem;
 -webkit-border-radius: 0.5rem;
 -moz-border-radius: 0.5rem;
 -ms-border-radius: 0.5rem;
 -o-border-radius: 0.5rem;
 box-shadow: 1px 1px 3px rgba(1, 1, 3, 0.5);
```

Menu Section

```
.menu,
.contact {
  padding: 8rem 7% 1.4rem;
```

```
.menu h2,
.contact h2 {
 text-align: center;
 font-size: 2.6rem;
 margin-bottom: 1rem;
.menu h2 span,
.contact h2 span {
 color: var(--primary);
.menu p,
.contact p
 text-align: center;
 max-width: 30rem;
 margin: auto;
 font-weight: 100;
 line-height: 1.6;
.menu .row {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 margin-top: 5rem;
 justify-content: center;
.menu .row .menu-card {
 text-align: center;
  padding-bottom: 2rem;
.menu .row .menu-card img {
 border-radius: 50%;
 -webkit-border-radius: 50%;
 -moz-border-radius: 50%;
  -ms-border-radius: 50%;
 -o-border-radius: 50%;
 width: 80%;
.menu .row .menu-card .menu-card-tittle {
  margin-top: 1rem auto 0.5rem;
```

Contact Section

```
.contact .row {
  display: flex;
 margin-top: 2rem;
 background-color: #222;
.contact .row .map {
 flex: 1 1 45rem;
 width: 100%;
 object-fit: cover;
.contact .row form {
 flex: 1 1 45rem;
 padding: 5rem 2rem;
 text-align: center;
.contact .row form .input-group {
 display: flex;
 align-items: center;
 margin-top: 2rem;
 background-color: var(--bg);
 border: 1px solid #eee;
 padding-left: 2rem;
.contact .row form .input-group input {
 width: 100%;
 padding: 2rem;
 font-size: 1.7rem;
 background: none;
 color: #fff;
.contact .row form .btn {
 margin-top: 3rem;
 display: inline-block;
  padding: 1rem 3rem;
 font-size: 1.7rem;
  color: #fff;
 background-color: var(--primary);
  cursor: pointer;
```

Footer

```
footer {
  background-color: var(--primary);
 text-align: center;
 padding: 1rem 0 3rem;
 margin-top: 3rem;
footer .socials {
 padding: 1rem 0;
 text-align: center;
footer .socials a {
 color: #fff;
 margin: 1rem;
footer .socials a:hover,
footer .links a:hover {
 color: var(--bg);
footer .links {
  margin-bottom: 1.4rem;
footer .links a {
 color: #fff;
 padding: 0.7rem 1rem;
footer .credit {
 font-size: 1rem;
footer .credit a {
 color: var(--bg);
  font-weight: 700;
```

Media Queris

Saya meggunakan media queris untuk mengatur responsifvitas web

```
/* Laptop */
@media (max-width: 1366px) {
```

```
html {
    font-size: 75%;
@media (max-width: 768px) {
 html {
   font-size: 62.5%;
  #hamburger-menu {
   display: inline-block;
  .navbar .navbar-nav {
    position: absolute;
    top: 100%;
   right: -100%;
    background-color: #fff;
   width: 30rem;
   height: 100vh;
   transition: 0.3s;
    -webkit-transition: 0.3s;
    -moz-transition: 0.3s;
    -ms-transition: 0.3s;
    -o-transition: 0.3s;
  .navbar .navbar-nav.active {
   right: 0;
  .navbar .navbar-nav a {
   color: var(--bg);
   display: block;
   margin: 1.5rem;
   padding: 0.5rem;
   font-size: 2rem;
  .navbar .navbar-nav a::after {
   transform-origin: 0 0;
  .navbar .navbar-nav a:hover ::after {
   transform: scaleX(0.2);
    -webkit-transform: scaleX(0.2);
    -moz-transform: scaleX(0.2);
    -ms-transform: scaleX(0.2);
```

```
-o-transform: scaleX(0.2);

}

.menu p {
    font-size: 1.5rem;
}

.contact .row {
    flex-wrap: wrap;
}

.contact .row .map {
    height: 30rem;
}

contact .row .form {
    padding-top: 0;
}

/* Mobile Phone */
@media (max-width: 450px) {
    html {
        font-size: 55%;
    }
}
```

JAVASCRIPT

1. Pada saat Toggle class active

```
const navbarNav = document.querySelector('.navbar-nav');
```

2. Ketika hamburger menu di click

```
document.querySelector('#hamburger-menu').
onclick =( ) => {
  navbarNav.classList.toggle('active');
};
```

3. Klik di luar sidebar untuk menghilangkan nav

```
const hamburger = document.querySelector('#hamburger-menu')

document.addEventListener('click', function(e) {
   if(!hamburger.contains(e.target) && !navbarNav.contains(e.target)){
     navbarNav.classList.remove('active');
   }
});
```