

views diagrams with descriptions

BioETL Views Diagrams With Descriptions

- Generated: 2026-03-12T12:56:40
- Diagram count: 162

Table of Contents

- [00-legend](#)
- [01-full-system-component-dataflow](#)
- [01-full-system-component-domain](#)
- [01-full-system-component-full](#)
- [01-full-system-component-infra](#)
- [01-full-system-component-overview](#)
- [01-high-level-dataflow](#)
- [01-high-level-domain](#)
- [01-high-level-full](#)
- [01-high-level-infra](#)
- [01-high-level-overview](#)
- [02-medallion-dataflow](#)
- [02-medallion-domain](#)
- [02-medallion-full](#)
- [02-medallion-infra](#)
- [02-medallion-overview](#)
- [03-medallion-data-flow-full](#)
- [03-medallion-data-flow-overview](#)
- [04-domain-layer-class-diagram-dataflow](#)
- [04-domain-layer-class-diagram-domain](#)
- [04-domain-layer-class-diagram-full](#)
- [04-domain-layer-class-diagram-infra](#)
- [04-domain-layer-class-diagram-overview](#)
- [05-layers-interaction-dataflow](#)
- [05-layers-interaction-domain](#)
- [05-layers-interaction-full](#)
- [05-layers-interaction-infra](#)
- [05-layers-interaction-overview](#)
- [05-pipeline-lifecycle-states-dataflow](#)
- [05-pipeline-lifecycle-states-domain](#)
- [05-pipeline-lifecycle-states-full](#)
- [05-pipeline-lifecycle-states-infra](#)
- [05-pipeline-lifecycle-states-overview](#)
- [06-application-layer-class-diagram-dataflow](#)
- [06-application-layer-class-diagram-domain](#)
- [06-application-layer-class-diagram-full](#)
- [06-application-layer-class-diagram-infra](#)
- [06-application-layer-class-diagram-overview](#)
- [07-circuit-breaker-states-dataflow](#)
- [07-circuit-breaker-states-domain](#)
- [07-circuit-breaker-states-full](#)
- [07-circuit-breaker-states-infra](#)
- [07-circuit-breaker-states-overview](#)
- [08-complete-etl-workflow-dataflow](#)
- [08-complete-etl-workflow-domain](#)
- [08-complete-etl-workflow-full](#)
- [08-complete-etl-workflow-infra](#)
- [08-complete-etl-workflow-overview](#)
- [08-domain-ddd-dataflow](#)
- [08-domain-ddd-domain](#)
- [08-domain-ddd-full](#)
- [08-domain-ddd-infra](#)
- [08-domain-ddd-overview](#)
- [10-infrastructure-layer-class-diagram-dataflow](#)

- [10-infrastructure-layer-class-diagram-domain](#)
- [10-infrastructure-layer-class-diagram-full](#)
- [10-infrastructure-layer-class-diagram-infra](#)
- [10-infrastructure-layer-class-diagram-overview](#)
- [12-local-deployment-architecture-dataflow](#)
- [12-local-deployment-architecture-domain](#)
- [12-local-deployment-architecture-full](#)
- [12-local-deployment-architecture-infra](#)
- [12-local-deployment-architecture-overview](#)
- [13-port-protocol-contracts-full](#)
- [13-port-protocol-contracts-overview](#)
- [14-provider-health-states-dataflow](#)
- [14-provider-health-states-domain](#)
- [14-provider-health-states-full](#)
- [14-provider-health-states-infra](#)
- [14-provider-health-states-overview](#)
- [15-dq-check-workflow-dataflow](#)
- [15-dq-check-workflow-domain](#)
- [15-dq-check-workflow-full](#)
- [15-dq-check-workflow-infra](#)
- [15-dq-check-workflow-overview](#)
- [16-transformer-hierarchy-full](#)
- [16-transformer-hierarchy-overview](#)
- [21-activity-entity-data-flow-dataflow](#)
- [21-activity-entity-data-flow-domain](#)
- [21-activity-entity-data-flow-full](#)
- [21-activity-entity-data-flow-infra](#)
- [21-activity-entity-data-flow-overview](#)
- [26-hexagonal-ports-adapters-dataflow](#)
- [26-hexagonal-ports-adapters-domain](#)
- [26-hexagonal-ports-adapters-full](#)
- [26-hexagonal-ports-adapters-infra](#)
- [26-hexagonal-ports-adapters-overview](#)
- [28-composition-root-di-graph-dataflow](#)
- [28-composition-root-di-graph-domain](#)
- [28-composition-root-di-graph-full](#)
- [28-composition-root-di-graph-infra](#)
- [28-composition-root-di-graph-overview](#)
- [29-composite-pipeline-workflow-dataflow](#)
- [29-composite-pipeline-workflow-domain](#)
- [29-composite-pipeline-workflow-full](#)
- [29-composite-pipeline-workflow-infra](#)
- [29-composite-pipeline-workflow-overview](#)
- [30-port-adapter-mapping-dataflow](#)
- [30-port-adapter-mapping-domain](#)
- [30-port-adapter-mapping-full](#)
- [30-port-adapter-mapping-infra](#)
- [30-port-adapter-mapping-overview](#)
- [31-pipeline-run-lifecycle-dataflow](#)
- [31-pipeline-run-lifecycle-domain](#)
- [31-pipeline-run-lifecycle-full](#)
- [31-pipeline-run-lifecycle-infra](#)
- [31-pipeline-run-lifecycle-overview](#)
- [32-single-record-journey-dataflow](#)
- [32-single-record-journey-domain](#)
- [32-single-record-journey-full](#)
- [32-single-record-journey-infra](#)
- [32-single-record-journey-overview](#)
- [33-cli-run-interaction-dataflow](#)
- [33-cli-run-interaction-domain](#)
- [33-cli-run-interaction-full](#)
- [33-cli-run-interaction-infra](#)
- [33-cli-run-interaction-overview](#)
- [34-batch-processing-flow-dataflow](#)
- [34-batch-processing-flow-domain](#)

- [34-batch-processing-flow-full](#)
 - [34-batch-processing-flow-infra](#)
 - [34-batch-processing-flow-overview](#)
 - [35-bootstrap-sequence-dataflow](#)
 - [35-bootstrap-sequence-domain](#)
 - [35-bootstrap-sequence-full](#)
 - [35-bootstrap-sequence-infra](#)
 - [35-bootstrap-sequence-overview](#)
 - [36-architecture-principles-mindmap-dataflow](#)
 - [36-architecture-principles-mindmap-domain](#)
 - [36-architecture-principles-mindmap-full](#)
 - [36-architecture-principles-mindmap-infra](#)
 - [36-architecture-principles-mindmap-overview](#)
 - [39-medallion-invariants-dataflow](#)
 - [39-medallion-invariants-domain](#)
 - [39-medallion-invariants-full](#)
 - [39-medallion-invariants-infra](#)
 - [39-medallion-invariants-overview](#)
 - [41-error-classification-tree-dataflow](#)
 - [41-error-classification-tree-domain](#)
 - [41-error-classification-tree-full](#)
 - [41-error-classification-tree-infra](#)
 - [41-error-classification-tree-overview](#)
 - [44-cross-provider-enrichment-dataflow](#)
 - [44-cross-provider-enrichment-domain](#)
 - [44-cross-provider-enrichment-full](#)
 - [44-cross-provider-enrichment-infra](#)
 - [44-cross-provider-enrichment-overview](#)
 - [46-yaml-config-resolution-dataflow](#)
 - [46-yaml-config-resolution-domain](#)
 - [46-yaml-config-resolution-full](#)
 - [46-yaml-config-resolution-infra](#)
 - [46-yaml-config-resolution-overview](#)
 - [48-composite-phase-lifecycle-dataflow](#)
 - [48-composite-phase-lifecycle-domain](#)
 - [48-composite-phase-lifecycle-full](#)
 - [48-composite-phase-lifecycle-infra](#)
 - [48-composite-phase-lifecycle-overview](#)
 - [50-exception-hierarchy-dataflow](#)
 - [50-exception-hierarchy-domain](#)
 - [50-exception-hierarchy-full](#)
 - [50-exception-hierarchy-infra](#)
 - [50-exception-hierarchy-overview](#)
-

00-legend

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/00-legend.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «00 Legend» (уровень: Legend) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Legend

01-full-system-component-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-full-system-component-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «01 Full System Component Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

01-full-system-component-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-full-system-component-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «01 Full System Component Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

01-full-system-component-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-full-system-component-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Full System Component Diagram» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture), §1.2 (Ports & Adapters).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Вид: Full

01-full-system-component-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-full-system-component-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «01 Full System Component Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

01-full-system-component-overview

- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/views/01-full-system-component-overview.mermaid

Описание

Views-диаграмма «01 Full System Component Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

01-high-level-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-high-level-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «01 High Level Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

01-high-level-domain

- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/views/01-high-level-domain.mermaid

Описание

Views-диаграмма «01 High Level Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

01-high-level-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-high-level-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «High-Level System Architecture» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

01-high-level-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-high-level-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «01 High Level Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

01-high-level-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/01-high-level-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «01 High Level Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

02-medallion-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/02-medallion-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «02 Medallion Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 02-medallion-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

02-medallion-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/02-medallion-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «02 Medallion Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 02-medallion-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

02-medallion-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/02-medallion-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Medallion Architecture Layers» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root). Покрывает: RULES.md §2.1 (Bronze/Silver/Gold), §2.3 (Quarantine).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

02-medallion-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/02-medallion-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «02 Medallion Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 02-medallion-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

02-medallion-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/02-medallion-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «02 Medallion Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 02-medallion-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

03-medallion-data-flow-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/03-medallion-data-flow-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «03 Medallion Data Flow Full» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 03-medallion-data-flow.mmd.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Full

03-medallion-data-flow-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/03-medallion-data-flow-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «03 Medallion Data Flow Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 03-medallion-data-flow.mmd.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

04-domain-layer-class-diagram-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/04-domain-layer-class-diagram-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

04-domain-layer-class-diagram-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/04-domain-layer-class-diagram-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

04-domain-layer-class-diagram-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Domain Layer Class Diagram» (уровень: Full) представлена в формате classDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.2 (Ports), §1.3 (Entities).

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

04-domain-layer-class-diagram-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/04-domain-layer-class-diagram-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

04-domain-layer-class-diagram-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/04-domain-layer-class-diagram-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

05-layers-interaction-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-layers-interaction-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Layers Interaction Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

05-layers-interaction-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-layers-interaction-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Layers Interaction Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

05-layers-interaction-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-layers-interaction-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Layer Interaction — Hexagonal Architecture» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Layers), §1.2 (Ports & Adapters).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

05-layers-interaction-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-layers-interaction-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Layers Interaction Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

05-layers-interaction-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-layers-interaction-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Layers Interaction Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

05-pipeline-lifecycle-states-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-pipeline-lifecycle-states-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

05-pipeline-lifecycle-states-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-pipeline-lifecycle-states-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

05-pipeline-lifecycle-states-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Pipeline Lifecycle State Machine» (уровень: Full) представлена в формате stateDiagram. Родительская диаграмма: (root). Покрывает: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.5 (Graceful Shutdown).

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

05-pipeline-lifecycle-states-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-pipeline-lifecycle-states-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

05-pipeline-lifecycle-states-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/05-pipeline-lifecycle-states-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

06-application-layer-class-diagram-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/06-application-layer-class-diagram-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «06 Application Layer Class Diagram Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

06-application-layer-class-diagram-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/06-application-layer-class-diagram-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «06 Application Layer Class Diagram Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

06-application-layer-class-diagram-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/06-application-layer-class-diagram-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Application Layer Class Diagram» (уровень: Full) представлена в формате classDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Application Layer), §3 (Pipeline Execution).

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

06-application-layer-class-diagram-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/06-application-layer-class-diagram-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «06 Application Layer Class Diagram Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

06-application-layer-class-diagram-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/06-application-layer-class-diagram-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «06 Application Layer Class Diagram Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

07-circuit-breaker-states-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/07-circuit-breaker-states-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «07 Circuit Breaker States Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

07-circuit-breaker-states-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/07-circuit-breaker-states-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «07 Circuit Breaker States Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

07-circuit-breaker-states-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/07-circuit-breaker-states-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Circuit Breaker State Machine» (уровень: Full) представлена в формате stateDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §3.6 (Resilience), ADR-007.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

07-circuit-breaker-states-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/07-circuit-breaker-states-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «07 Circuit Breaker States Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

07-circuit-breaker-states-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/07-circuit-breaker-states-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «07 Circuit Breaker States Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

08-complete-etl-workflow-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-complete-etl-workflow-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Complete Etl Workflow Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

08-complete-etl-workflow-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-complete-etl-workflow-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Complete Etl Workflow Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

08-complete-etl-workflow-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-complete-etl-workflow-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Complete ETL Workflow (6 Phases)» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.2 (Preflight), §3.4 (Postrun).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

08-complete-etl-workflow-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-complete-etl-workflow-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Complete Etl Workflow Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

08-complete-etl-workflow-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-complete-etl-workflow-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Complete Etl Workflow Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

08-domain-ddd-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-domain-ddd-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Domain Ddd Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

08-domain-ddd-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-domain-ddd-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Domain Ddd Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

08-domain-ddd-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-domain-ddd-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Domain Layer — DDD Components» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root). Покрывает: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.3 (DDD Aggregates), ADR-021.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

08-domain-ddd-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-domain-ddd-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Domain Ddd Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

08-domain-ddd-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/08-domain-ddd-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «08 Domain Ddd Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

10-infrastructure-layer-class-diagram-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/10-infrastructure-layer-class-diagram-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

10-infrastructure-layer-class-diagram-domain

- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/views/10-infrastructure-layer-class-diagram-domain.mermaid

Описание

Views-диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

10-infrastructure-layer-class-diagram-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Infrastructure Layer Class Diagram» (уровень: Full) представлена в формате classDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Infrastructure Layer), §3.6 (Resilience).

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

10-infrastructure-layer-class-diagram-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/10-infrastructure-layer-class-diagram-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

10-infrastructure-layer-class-diagram-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/10-infrastructure-layer-class-diagram-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

12-local-deployment-architecture-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/12-local-deployment-architecture-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «12 Local Deployment Architecture Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

12-local-deployment-architecture-domain

- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/views/12-local-deployment-architecture-domain.mermaid

Описание

Views-диаграмма «12 Local Deployment Architecture Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

12-local-deployment-architecture-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/12-local-deployment-architecture-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Local Deployment Architecture» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §5.6 (Deployment), ADR-010 (Local-Only).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

12-local-deployment-architecture-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/12-local-deployment-architecture-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «12 Local Deployment Architecture Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

12-local-deployment-architecture-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/12-local-deployment-architecture-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «12 Local Deployment Architecture Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

13-port-protocol-contracts-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/13-port-protocol-contracts-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «13 Port Protocol Contracts Full» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 13-port-protocol-contracts.mmd.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Full

13-port-protocol-contracts-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/13-port-protocol-contracts-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «13 Port Protocol Contracts Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 13-port-protocol-contracts.mmd.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

14-provider-health-states-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/14-provider-health-states-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «14 Provider Health States Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

14-provider-health-states-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/14-provider-health-states-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «14 Provider Health States Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

14-provider-health-states-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/14-provider-health-states-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Provider Health State Machine» (уровень: Full) представлена в формате stateDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §3.6 (Resilience), §4 (Provider Specifications).

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

14-provider-health-states-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/14-provider-health-states-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «14 Provider Health States Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

14-provider-health-states-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/14-provider-health-states-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «14 Provider Health States Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

15-dq-check-workflow-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/15-dq-check-workflow-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «15 Dq Check Workflow Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

15-dq-check-workflow-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/15-dq-check-workflow-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «15 Dq Check Workflow Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

15-dq-check-workflow-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/15-dq-check-workflow-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Data Quality Check Workflow» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §3.1 (DQ Checks), §2.3 (Quarantine).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

15-dq-check-workflow-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/15-dq-check-workflow-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «15 Dq Check Workflow Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

15-dq-check-workflow-overview

- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/views/15-dq-check-workflow-overview.mermaid

Описание

Views-диаграмма «15 Dq Check Workflow Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

16-transformer-hierarchy-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/16-transformer-hierarchy-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «16 Transformer Hierarchy Full» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 16-transformer-hierarchy.mmd.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Full

16-transformer-hierarchy-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/16-transformer-hierarchy-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «16 Transformer Hierarchy Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 16-transformer-hierarchy.mmd.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

21-activity-entity-data-flow-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/21-activity-entity-data-flow-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «21 Activity Entity Data Flow Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

21-activity-entity-data-flow-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/21-activity-entity-data-flow-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «21 Activity Entity Data Flow Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

21-activity-entity-data-flow-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/21-activity-entity-data-flow-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Activity Entity Data Flow (Extract → Transform → Load)» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root). Покрывает: RULES.md §2.8 (Transformation), §4.1 (ChEMBL Activity).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

21-activity-entity-data-flow-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/21-activity-entity-data-flow-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «21 Activity Entity Data Flow Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

21-activity-entity-data-flow-overview

- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/views/21-activity-entity-data-flow-overview.mermaid

Описание

Views-диаграмма «21 Activity Entity Data Flow Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

26-hexagonal-ports-adapters-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/26-hexagonal-ports-adapters-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

26-hexagonal-ports-adapters-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/26-hexagonal-ports-adapters-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

26-hexagonal-ports-adapters-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Hexagonal Architecture — Ports and Adapters Overview» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), §1.1 (Five-Layer Architecture).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

26-hexagonal-ports-adapters-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/26-hexagonal-ports-adapters-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

26-hexagonal-ports-adapters-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/26-hexagonal-ports-adapters-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

28-composition-root-di-graph-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/28-composition-root-di-graph-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «28 Composition Root Di Graph Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

28-composition-root-di-graph-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/28-composition-root-di-graph-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «28 Composition Root Di Graph Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

28-composition-root-di-graph-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/28-composition-root-di-graph-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Composition Root Wiring — Full DI Graph» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Composition Layer), ADR-005.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

28-composition-root-di-graph-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/28-composition-root-di-graph-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «28 Composition Root Di Graph Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

28-composition-root-di-graph-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/28-composition-root-di-graph-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «28 Composition Root Di Graph Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

29-composite-pipeline-workflow-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/29-composite-pipeline-workflow-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

29-composite-pipeline-workflow-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/29-composite-pipeline-workflow-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

29-composite-pipeline-workflow-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Composite Pipeline Full Workflow — Seed to Gold (ADR-026)» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §2.10 (Composite Pipelines), ADR-026.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

29-composite-pipeline-workflow-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/29-composite-pipeline-workflow-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

29-composite-pipeline-workflow-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/29-composite-pipeline-workflow-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

30-port-adapter-mapping-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/30-port-adapter-mapping-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «30 Port Adapter Mapping Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

30-port-adapter-mapping-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/30-port-adapter-mapping-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «30 Port Adapter Mapping Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

30-port-adapter-mapping-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/30-port-adapter-mapping-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Port-to-Adapter Mapping Table Diagram» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), ARCH-008 (Single Source).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Вид: Full

30-port-adapter-mapping-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/30-port-adapter-mapping-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «30 Port Adapter Mapping Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

30-port-adapter-mapping-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/30-port-adapter-mapping-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «30 Port Adapter Mapping Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

31-pipeline-run-lifecycle-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/31-pipeline-run-lifecycle-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

31-pipeline-run-lifecycle-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/31-pipeline-run-lifecycle-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

31-pipeline-run-lifecycle-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Pipeline Run Lifecycle — From Config to Completion» (уровень: Full) представлена в формате stateDiagram. Родительская диаграмма: (root). Покрывает: RULES.md §3 (Execution), domain/aggregates/pipeline_run.py.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

31-pipeline-run-lifecycle-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/31-pipeline-run-lifecycle-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате unknown. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Вид: Infrastructure-Mapping

31-pipeline-run-lifecycle-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/31-pipeline-run-lifecycle-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

32-single-record-journey-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/32-single-record-journey-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «32 Single Record Journey Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

32-single-record-journey-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/32-single-record-journey-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «32 Single Record Journey Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

32-single-record-journey-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/32-single-record-journey-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Record Processing Pipeline — Single Record Journey» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §2.1-§2.6 (Data Flow, DQ), §2.8 (Normalization).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

32-single-record-journey-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/32-single-record-journey-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «32 Single Record Journey Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

32-single-record-journey-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/32-single-record-journey-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «32 Single Record Journey Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

33-cli-run-interaction-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/33-cli-run-interaction-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «33 Cli Run Interaction Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

33-cli-run-interaction-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/33-cli-run-interaction-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «33 Cli Run Interaction Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

33-cli-run-interaction-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/33-cli-run-interaction-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «CLI Run Command → PipelineRunner Full Interaction» (уровень: Full) представлена в формате sequenceDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1.1 (Interfaces → Composition → Application).

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

33-cli-run-interaction-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/33-cli-run-interaction-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «33 Cli Run Interaction Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

33-cli-run-interaction-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/33-cli-run-interaction-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «33 Cli Run Interaction Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

34-batch-processing-flow-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/34-batch-processing-flow-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «34 Batch Processing Flow Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

34-batch-processing-flow-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/34-batch-processing-flow-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «34 Batch Processing Flow Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

34-batch-processing-flow-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/34-batch-processing-flow-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Batch Processing Flow — Extract to Write» (уровень: Full) представлена в формате sequenceDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §2.1 (Data Flow), application/core/batch_executor.py.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

34-batch-processing-flow-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/34-batch-processing-flow-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «34 Batch Processing Flow Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

34-batch-processing-flow-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/34-batch-processing-flow-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «34 Batch Processing Flow Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

35-bootstrap-sequence-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/35-bootstrap-sequence-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «35 Bootstrap Sequence Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

35-bootstrap-sequence-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/35-bootstrap-sequence-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «35 Bootstrap Sequence Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

35-bootstrap-sequence-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/35-bootstrap-sequence-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Composition Layer Bootstrap Sequence» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root). Покрывает: RULES.md §1.1 (Composition Root), composition/bootstrap/runtime/.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

35-bootstrap-sequence-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/35-bootstrap-sequence-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «35 Bootstrap Sequence Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

35-bootstrap-sequence-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/35-bootstrap-sequence-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «35 Bootstrap Sequence Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

36-architecture-principles-mindmap-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/36-architecture-principles-mindmap-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

36-architecture-principles-mindmap-domain

- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/views/36-architecture-principles-mindmap-domain.mermaid

Описание

Views-диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

36-architecture-principles-mindmap-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Architecture Principles Mind Map» (уровень: Full) представлена в формате mindmap. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §1 (Architecture), all ADRs.

Метаданные

- Тип: mindmap
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

36-architecture-principles-mindmap-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/36-architecture-principles-mindmap-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

36-architecture-principles-mindmap-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/36-architecture-principles-mindmap-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

39-medallion-invariants-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/39-medallion-invariants-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «39 Medallion Invariants Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

39-medallion-invariants-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/39-medallion-invariants-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «39 Medallion Invariants Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

39-medallion-invariants-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/39-medallion-invariants-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Medallion Architecture Invariants (ARCH-007)» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §2.1 (Medallion), ARCH-007 clear policy.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

39-medallion-invariants-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/39-medallion-invariants-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «39 Medallion Invariants Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

39-medallion-invariants-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/39-medallion-invariants-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «39 Medallion Invariants Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

41-error-classification-tree-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/41-error-classification-tree-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «41 Error Classification Tree Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

41-error-classification-tree-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/41-error-classification-tree-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «41 Error Classification Tree Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

41-error-classification-tree-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/41-error-classification-tree-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Error Classification Decision Tree — Full Logic» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: RULES.md §3.1 (Error Handling), domain/exceptions/.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

41-error-classification-tree-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/41-error-classification-tree-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «41 Error Classification Tree Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

41-error-classification-tree-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/41-error-classification-tree-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «41 Error Classification Tree Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

44-cross-provider-enrichment-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/44-cross-provider-enrichment-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «44 Cross Provider Enrichment Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

44-cross-provider-enrichment-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/44-cross-provider-enrichment-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «44 Cross Provider Enrichment Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

44-cross-provider-enrichment-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/44-cross-provider-enrichment-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Cross-Provider Data Enrichment Flow — Publication» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root). Покрывает: ADR-026 (Composite), publication composite pipeline config.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

44-cross-provider-enrichment-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/44-cross-provider-enrichment-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «44 Cross Provider Enrichment Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

44-cross-provider-enrichment-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/44-cross-provider-enrichment-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «44 Cross Provider Enrichment Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

46-yaml-config-resolution-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/46-yaml-config-resolution-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «46 Yaml Config Resolution Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

46-yaml-config-resolution-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/46-yaml-config-resolution-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «46 Yaml Config Resolution Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

46-yaml-config-resolution-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/46-yaml-config-resolution-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «YAML Configuration Resolution Chain» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: infrastructure/config_loader.py, infrastructure/config/, domain/config/.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Вид: Full

46-yaml-config-resolution-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/46-yaml-config-resolution-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «46 Yaml Config Resolution Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

46-yaml-config-resolution-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/46-yaml-config-resolution-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «46 Yaml Config Resolution Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

48-composite-phase-lifecycle-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/48-composite-phase-lifecycle-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

48-composite-phase-lifecycle-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/48-composite-phase-lifecycle-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

48-composite-phase-lifecycle-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Composite Pipeline Phase Lifecycle (FSM)» (уровень: Full) представлена в формате stateDiagram. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: domain/composite/state.py, application/composite/fsm_helper.py.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

48-composite-phase-lifecycle-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/48-composite-phase-lifecycle-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

48-composite-phase-lifecycle-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/48-composite-phase-lifecycle-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

50-exception-hierarchy-dataflow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/50-exception-hierarchy-dataflow.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «50 Exception Hierarchy Dataflow» (уровень: Data-Flow) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Data-Flow

50-exception-hierarchy-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/50-exception-hierarchy-domain.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «50 Exception Hierarchy Domain» (уровень: Domain-Focus) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Domain-Focus

50-exception-hierarchy-full

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/50-exception-hierarchy-full.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «Exception Hierarchy — Full Tree» (уровень: Full) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: (root) . Покрывает: domain/exceptions/ (base, network, validation, internal, infrastructure, data_quality).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Вид: Full

50-exception-hierarchy-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/50-exception-hierarchy-infra.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «50 Exception Hierarchy Infra» (уровень: Infrastructure-Mapping) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Infrastructure-Mapping

50-exception-hierarchy-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/views/50-exception-hierarchy-overview.mermaid`

Описание

Views-диаграмма «50 Exception Hierarchy Overview» (уровень: Overview) представлена в формате flowchart. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Вид: Overview

