

architecture diagrams with descriptions

BioETL Architecture Diagrams With Descriptions

- Generated: 2026-03-12T13:00:59
- Diagram count: 52

Table of Contents

- [01-high-level-hexagonal](#)
 - [01a-hexagonal-overview](#)
 - [01b-hexagonal-domain-app](#)
 - [01c-hexagonal-infra-comp](#)
 - [01d-hexagonal-overview-rounded](#)
 - [02-layer-dependency-matrix](#)
 - [03-medallion-data-flow](#)
 - [03a-medallion-layers-overview](#)
 - [04-pipeline-execution-flow](#)
 - [05-provider-adapter-hierarchy](#)
 - [05a-adapter-hierarchy-base](#)
 - [05b-adapter-hierarchy-providers](#)
 - [06-storage-layer](#)
 - [06a-storage-writers](#)
 - [06b-storage-support](#)
 - [07-dq-system](#)
 - [07a-dq-analysis](#)
 - [07b-dq-pipeline](#)
 - [08-composite-pipeline](#)
 - [08a-composite-config](#)
 - [08b-composite-execution](#)
 - [09-observability-stack](#)
 - [09a-observability-app](#)
 - [09b-observability-infra](#)
 - [10-resilience-patterns](#)
 - [11-configuration-system](#)
 - [11a-config-loading](#)
 - [11b-config-domain](#)
 - [12-bootstrap-di-container](#)
 - [12a-bootstrap-factories](#)
 - [12b-bootstrap-wiring](#)
 - [13-port-protocol-contracts](#)
 - [13a-data-storage-ports](#)
 - [13a-port-contracts-data-sources](#)
 - [13b-operational-ports](#)
 - [13b-port-contracts-storage](#)
 - [13c-port-contracts-observability](#)
 - [13c-validation-dq-ports](#)
 - [13d-port-contracts-services](#)
 - [13e-operational-ports-domain](#)
 - [13f-operational-ports-infra](#)
 - [14-cli-interface-layer](#)
 - [14a-cli-commands](#)
 - [14b-cli-routing](#)
 - [15-batch-executor-internals](#)
 - [16-transformer-hierarchy](#)
 - [16a-transformer-base](#)
 - [16b-transformer-pub-other](#)
 - [17-security-pii-audit](#)
 - [18-lock-checkpoint-shutdown](#)
 - [18a-lock-system](#)
 - [18b-checkpoint-shutdown](#)
-

01-high-level-hexagonal

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/01-high-level-hexagonal.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «High-Level Hexagonal Architecture» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: the Ports & Adapters (Hexagonal) pattern across all layers..
Количество узлов: 46. Примечание: Decomposed into 01a, 01b, 01c sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 46

01a-hexagonal-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/01a-hexagonal-overview.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Hexagonal Overview» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 11.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 11

01b-hexagonal-domain-app

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/01b-hexagonal-domain-app.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Hexagonal Domain and Application» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 13.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 13

01c-hexagonal-infra-comp

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/01c-hexagonal-infra-comp.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Hexagonal Infrastructure and Composition» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 14.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 14

01d-hexagonal-overview-rounded

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/01d-hexagonal-overview-rounded.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Hexagonal Overview (Rounded Nodes)» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 11.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-03-01
- Узлы: 11

02-layer-dependency-matrix

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/02-layer-dependency-matrix.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Layer Dependency Matrix (ARCH-001)» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 5.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 5

03-medallion-data-flow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/03-medallion-data-flow.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Medallion Architecture Data Flow (Bronze → Silver → Gold)» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: how data flows through the three medallion layers.. Количество узлов: 36. Примечание: Canonical medallion flow — at threshold boundary.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 36

03a-medallion-layers-overview

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/03a-medallion-layers-overview.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Medallion Layers Overview» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 12.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 12

04-pipeline-execution-flow

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/04-pipeline-execution-flow.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Pipeline Execution Lifecycle» из набора architecture представлена в формате sequenceDiagram. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 12.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 12

05-provider-adapter-hierarchy

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/05-provider-adapter-hierarchy.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Provider Adapter Hierarchy» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: how each provider adapter inherits from base classes and implements DataSourcePort.. Количество узлов: 27. Примечание: Decomposed into 05a, 05b sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 27

05a-adapter-hierarchy-base

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/05a-adapter-hierarchy-base.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Adapter Hierarchy: Base Types» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 12.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 12

05b-adapter-hierarchy-providers

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/05b-adapter-hierarchy-providers.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Adapter Hierarchy: Provider Implementations» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 15.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 15

06-storage-layer

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/06-storage-layer.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Storage Layer Components» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: Bronze/Silver/Gold writers, Delta Lake, metadata, and validation..
Количество узлов: 21. Примечание: Decomposed into 06a-storage-writers, 06b-storage-support.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 21

06a-storage-writers

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/06a-storage-writers.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Storage Writers» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 10.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 10

06b-storage-support

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/06b-storage-support.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Storage Support Components» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 11.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 11

07-dq-system

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/07-dq-system.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Data Quality (DQ) System» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: DQ monitoring, analysis, and reporting across all medallion layers..
Количество узлов: 22. Примечание: Decomposed into 07a-dq-analysis, 07b-dq-pipeline.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 22

07a-dq-analysis

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/07a-dq-analysis.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «DQ Analysis Services» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 12.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 12

07b-dq-pipeline

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/07b-dq-pipeline.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «DQ Pipeline Integration» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 10.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 10

08-composite-pipeline

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/08-composite-pipeline.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Composite Pipeline Architecture» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: seed → dependencies → enrichers (parallel) → merge flow..
Количество узлов: 33. Примечание: Decomposed into 08a-composite-config, 08b-composite-execution.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 33

08a-composite-config

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/08a-composite-config.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Composite Pipeline Configuration & FSM» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 13.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 13

08b-composite-execution

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/08b-composite-execution.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Composite Pipeline Execution» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 20.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 20

09-observability-stack

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/09-observability-stack.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Observability Stack» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 24. Примечание: Decomposed into 09a-observability-app, 09b-observability-infra.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 24

09a-observability-app

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/09a-observability-app.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Observability: Application Layer» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 8.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 8

09b-observability-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/09b-observability-infra.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Observability: Infrastructure Layer» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 13.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 13

10-resilience-patterns

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/10-resilience-patterns.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Resilience Patterns» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 15.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 15

11-configuration-system

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/11-configuration-system.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Configuration System» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: how YAML configs are loaded, validated, and used across the system..
Количество узлов: 29. Примечание: Decomposed into 11a-config-loading, 11b-config-domain.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 29

11a-config-loading

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/11a-config-loading.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Configuration: Loading Pipeline» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 13.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 13

11b-config-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/11b-config-domain.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Configuration: Domain & Application Config» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 16.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 16

12-bootstrap-di-container

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/12-bootstrap-di-container.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Bootstrap / DI Container (Composition Root)» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: how dependencies are assembled and wired together..
Количество узлов: 29. Примечание: Decomposed into 12a, 12b sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 29

12a-bootstrap-factories

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/12a-bootstrap-factories.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Bootstrap: Factories and Registries» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 10.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 10

12b-bootstrap-wiring

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/12b-bootstrap-wiring.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Bootstrap: Wiring Graph» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 15.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 15

13-port-protocol-contracts

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13-port-protocol-contracts.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Port/Protocol Contracts (Full Map)» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 68. Примечание: Decomposed into 13a, 13b, 13c, 13d sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 68

13a-data-storage-ports

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13a-data-storage-ports.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «DataSource and Storage Ports» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 20.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 20

13a-port-contracts-data-sources

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13a-port-contracts-data-sources.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Port Contracts: Data Sources» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 9.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 9

13b-operational-ports

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13b-operational-ports.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Operational and Observability Ports» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 25. Примечание: Decomposed into 13e-operational-ports-domain, 13f-operational-ports-infra.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 25

13b-port-contracts-storage

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13b-port-contracts-storage.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Port Contracts: Storage» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 9.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 9

13c-port-contracts-observability

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13c-port-contracts-observability.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Port Contracts: Observability and Resilience» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 15.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 15

13c-validation-dq-ports

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13c-validation-dq-ports.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Validation and Data Quality Ports» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 20.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 20

13d-port-contracts-services

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13d-port-contracts-services.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Port Contracts: Services and Controls» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 20.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-25
- Узлы: 20

13e-operational-ports-domain

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13e-operational-ports-domain.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Domain Operational Ports» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 8.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 8

13f-operational-ports-infra

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/13f-operational-ports-infra.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Infrastructure Operational Implementations» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 7.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 7

14-cli-interface-layer

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/14-cli-interface-layer.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «CLI / Interface Layer» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: CLI commands, their routing, and interaction with composition.. Количество узлов: 24. Примечание: Decomposed into 14a-cli-commands, 14b-cli-routing.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 24

14a-cli-commands

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/14a-cli-commands.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «CLI: Command Structure» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 12.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 12

14b-cli-routing

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/14b-cli-routing.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «CLI: Routing to Composition & Application» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 12.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 12

15-batch-executor-internals

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/15-batch-executor-internals.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «BatchExecutor Internal Architecture» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: the composition of BatchExecutor and its helper components..
Количество узлов: 15.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 15

16-transformer-hierarchy

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/16-transformer-hierarchy.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Transformer Hierarchy» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: the Template Method pattern and all provider-specific transformers..
Количество узлов: 35. Примечание: Decomposed into 16a-transformer-base, 16b-transformer-pub-other.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 35

16a-transformer-base

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/16a-transformer-base.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Base Transformer and ChEMBL Transformers» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 17.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 17

16b-transformer-pub-other

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/16b-transformer-pub-other.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Publication, UniProt, Other Transformers and Extractors» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 18.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 18

17-security-pii-audit

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/17-security-pii-audit.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Security, PII Hashing, and Audit Trail» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: how PII is handled and audit trail is maintained.. Количество узлов: 16.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 16

18-lock-checkpoint-shutdown

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/18-lock-checkpoint-shutdown.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Locking, Checkpoint, and Graceful Shutdown» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Показывает: distributed safety mechanisms.. Количество узлов: 22.
Примечание: Decomposed into 18a-lock-system, 18b-checkpoint-shutdown.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-24
- Узлы: 22

18a-lock-system

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/18a-lock-system.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Lock System» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 8.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 8

18b-checkpoint-shutdown

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/architecture/18b-checkpoint-shutdown.mmd`

Описание

Архитектурная диаграмма «Checkpoint and Shutdown System» из набора architecture представлена в формате flowchart. Уровень детализации: System / Component. Количество узлов: 14.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата метаданных: 2026-02-27
- Узлы: 14

