[redacted]

INFORME INFA INTERNA
CENTRO 101271 - OT 70/22

TABLA RESUMEN INFA INTERNA CENTRO 101271

El monitoreo ambiental Interno del centro Pta. Serapio, código 101271, realizado el día 12 de marzo del 2022, muestra valores promedio de oxígeno disuelto en las 8 estaciones a 1 metro del fondo de 2,5 mg/L. Las estaciones 1,2 y 4, presentan valores bajo límite de aceptabilidad.

PERFILES DE OXÍGENO DISUELTO Z-1

P1 C 5	P2 C5	P3 C5	P4 C5	P5 C5	P6 C5	P7 C5	P8 C5
2,4	2,2	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6

Límites de aceptabilidad para INFA según numeral 34 de Res. Ex. 3612/2009 y sus modificaciones: MOT ≤ 9% /, pH ≥ 7,1 / Redox ≥ 50 mV / OD ≥ 2,5 mg/L. Para evaluación en condición aeróbica.

De acuerdo con las mediciones realizadas IN SITU y a los análisis realizados en laboratorio mostrados en anexo, el centro de cultivo se encuentra en condición Anaeróbica.

[redacted]

[redacted]

informe sin previa autorización de SURGIDERO SPA.

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

[redacted]

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

Sitio de Estudio	:	Serapio, Cochamó, X Región de los Lagos.	Código de Centro	:	101272
Tipo de Estudio	:	Información Ambiental (INFA interna), Cat.5	Fecha de Muestreo	:	12/03/2022
Tipo de Muestras	:	Perfiles de la Columna de Agua	Fecha de Ingreso	:	18/03/2022
Nº de Perfiles	:	8	Fecha de Emisión	:	18/03/2022

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS

Análisis Solicitados	:	Perfiles de la columna de agua
Metodologías	:	Perfiles de la Columna de Agua *in situ*; metodología según Res. Ex. Nº3612/2009 y sus modificaciones. Los análisis se efectuaron de acuerdo a la metodología descrita en la Resolución Exenta de Subpesca N° 3612/2009 y sus modificaciones, donde se establecen los contenidos y metodologías para elaborar la Caracterización Preliminar del Sitio (CPS) y la Información Ambiental (INFA). Los muestreos *in situ* se efectuaron de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio, según Procedimiento de Muestreo y Entrega de Muestras al Laboratorio (SGC).

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

I.- Cuadro de coordenadas de las Estaciones de Muestreo Perfiles de Oxígeno.

Estación	UTM_E	UTM_N	Latitud Geográfica	Longitud Geográfica	Profundidad Cruda (m)	Profundidad Corregida (m)	NRS
P1 C5	726048	5399596	41° 31' 24,2"	72° 17' 26,8"	117,8	113,5	4,3
P2 C5	725986	5399678	41° 31' 21,6"	72° 17' 29,6"	120,6	116,3	4,3
P3 C5	726120	5399694	41° 31' 20,9"	72° 17' 23,8"	113,8	109,5	4,3
P4 C5	725911	5399581	41° 31' 24,8"	72° 17' 32,7"	124,8	120,5	4,3
P5 C5	726173	5399766	41° 31' 18,5"	72° 17' 21,7"	110,4	106,1	4,3
P6 C5	726162	5399922	41° 31' 13,5"	72° 17' 22,3"	109,2	105,0	4,3
P7 C5	726076	5399799	41° 31' 17,6"	72° 17' 25,9"	115,4	111,1	4,3
P8 C5	726244	5399864	41° 31' 15,3"	72° 17' 18,7"	87,2	82,9	4,3

Profundidades corregidas (NRS) según Puerto Patrón: Puerto Montt Puerto Secundario: Caleta la arena, Tabla de Mareas 2022.

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

II.- Perfil en Columna de Agua.

P1 Cat.5 – 12/03/2022 (10:36 – 10:43) / 117,8 m de Profundidad.

Capa	Profundidad (m)	O_2 disuelto (mg/L)	Temperatura (°C)	Salinidad (psu)	Saturación de O_2 (%)
1	0	9,7	15,8	2,7	99
2	5	7,5	14,4	14,3	80
3	10	4,0	13,1	31,9	46
4	15	2,4	11,7	32,7	27
5	20	2,5	11,4	32,8	28
6	25	2,4	11,4	32,9	27
7	30	2,6	11,3	33,0	29
8	40	2,5	11,3	33,0	28
9	50	2,4	11,3	33,1	27
10	60	2,4	11,3	33,2	27
11	70	2,5	11,3	33,2	28
12	80	2,6	11,3	33,2	29
13	90	2,7	11,3	33,3	30
14	100	2,8	11,3	33,3	31
15	110	2,7	11,3	33,3	30
Z-1	117	2,4	11,3	33,3	27

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

P2 Cat.5 – 12/03/2022 (10:10 –10:16) / 120,6 m de Profundidad.

Capa	Profundidad (m)	O_2 disuelto (mg/L)	Temperatura (ºC)	Salinidad (psu)	Saturación de O_2 (%)
1	0	9,6	16,0	2,4	98
2	5	6,8	14,0	18,8	73
3	10	4,1	13,1	31,8	47
4	15	2,4	11,9	32,6	27
5	20	2,4	11,5	32,8	27
6	25	2,4	11,4	32,9	27
7	30	2,6	11,3	33,0	29
8	40	2,5	11,3	33,0	28
9	50	2,4	11,3	33,1	27
10	60	2,4	11,3	33,2	27
11	70	2,5	11,3	33,2	28
12	80	2,6	11,3	33,2	29
13	90	2,6	11,3	33,3	29
14	100	2,7	11,3	33,3	30
15	110	2,7	11,3	33,3	30
Z-1	120	2,2	11,3	33,3	25

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

P3 Cat.5 –13/03/2022 (10:49 – 10:55) / 113,8 m de Profundidad.

Capa	Profundidad (m)	O_2 disuelto (mg/L)	Temperatura (°C)	Salinidad (psu)	Saturación de O_2 (%)
1	0	9,8	15,7	2,4	100
2	5	7,3	14,2	15,5	78
3	10	3,7	12,9	32,1	42
4	15	2,4	11,7	32,7	27
5	20	2,4	11,5	32,8	27
6	25	2,4	11,4	32,9	27
7	30	2,5	11,3	33,0	28
8	40	2,4	11,3	33,1	27
9	50	2,4	11,3	33,1	27
10	60	2,4	11,3	33,2	27
11	70	2,5	11,3	33,2	28
12	80	2,6	11,3	33,2	29
13	90	2,6	11,3	33,3	30
14	100	2,7	11,3	33,3	30
15	110	2,6	11,3	33,3	30
Z-1	113	2,5	11,3	33,3	28

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

P4 Cat.5 –12/03/2022 (10:22– 10:29) / 124,8 m de Profundidad.

Capa	Profundidad (m)	O_2 disuelto (mg/L)	Temperatura (°C)	Salinidad (psu)	Saturación de O_2 (%)
1	0	9,7	15,8	2,8	99
2	5	6,5	14,0	20,1	71
3	10	3,8	13,0	32,0	44
4	15	2,4	11,9	32,6	27
5	20	2,5	11,5	32,8	28
6	25	2,6	11,4	32,9	29
7	30	2,6	11,3	33,0	29
8	40	2,5	11,3	33,1	28
9	50	2,4	11,3	33,1	27
10	60	2,4	11,3	33,2	27
11	70	2,5	11,3	33,2	28
12	80	2,6	11,3	33,2	29
13	90	2,7	11,3	33,3	30
14	100	2,7	11,3	33,3	31
15	110	2,8	11,3	33,3	32
16	120	2,9	11,3	33,3	33
Z-1	124	2,4	11,3	33,3	27

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

P5 Cat.5 – 12/03/2022 (11:00– 11:05) / 110,4 m de Profundidad.

Capa	Profundidad (m)	O_2 disuelto (mg/L)	Temperatura (°C)	Salinidad (psu)	Saturación de O_2 (%)
1	0	9,8	15,7	1,9	99
2	5	6,4	14,1	17,7	69
3	10	3,8	13,0	32,0	44
4	15	2,4	11,8	32,7	27
5	20	2,4	11,5	32,9	26
6	25	2,6	11,4	32,9	29
7	30	2,5	11,3	33,0	28
8	40	2,4	11,3	33,1	27
9	50	2,4	11,3	33,1	27
10	60	2,4	11,3	33,2	27
11	70	2,5	11,3	33,2	28
12	80	2,6	11,3	33,3	29
13	90	2,6	11,3	33,3	30
14	100	2,6	11,3	33,3	29
Z-1	109	2,5	11,3	33,3	28

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

P6 Cat.5 – 12/03/2022 (09:43– 09:48) / 109,2 m de Profundidad.

Capa	Profundidad (m)	O_2 disuelto (mg/L)	Temperatura (°C)	Salinidad (psu)	Saturación de O_2 (%)
1	0	9,7	15,7	3,3	99
2	5	8,2	14,5	10,6	86
3	10	3,8	12,9	32,1	44
4	15	2,4	11,9	32,7	27
5	20	2,3	11,5	32,8	26
6	25	2,5	11,4	33,0	28
7	30	2,5	11,3	33,0	28
8	40	2,4	11,3	33,1	26
9	50	2,3	11,3	33,2	26
10	60	2,4	11,3	33,2	27
11	70	2,5	11,3	33,3	28
12	80	2,6	11,3	33,3	29
13	90	2,6	11,3	33,3	29
14	100	2,7	11,3	33,3	30
Z-1	108	2,5	11,3	33,4	28

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

P8 Cat.5– 12/03/2022 (11:13 –11:18) / 87,2 m de Profundidad.

Capa	Profundidad (m)	O_2 disuelto (mg/L)	Temperatura (°C)	Salinidad (psu)	Saturación de O_2 (%)
1	0	9,8	15,9	2,6	100
2	5	6,0	13,9	21,8	67
3	10	3,6	12,8	32,2	41
4	15	2,4	11,8	32,7	27
5	20	2,3	11,4	32,9	26
6	25	2,4	11,4	32,9	27
7	30	2,5	11,3	33,0	28
8	40	2,4	11,3	33,1	27
9	50	2,3	11,3	33,1	26
10	60	2,4	11,3	33,2	27
11	70	2,5	11,3	33,2	28
12	80	2,6	11,3	33,3	29
Z-1	86	2,6	11,3	33,3	29

Límites de aceptabilidad según numeral 34 de Res. Ex. 3612/2009 y sus modificaciones: OD ≥ 2,5 mg/L (evaluación en condición aeróbica) y ≥ 3,0 mg/L (evaluación en condición anaeróbica).

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

INFORME DE LABORATORIO
OT 70/22

III.-Anexo Plano INFA Interna Marzo 2022



[redacted]